ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Univerzitet u Beogradu



TeamUp!

Projekat iz Principa softverskog inženjerstva

verzija 1.0

Mart 2018.

Istorijat verzija

Datum	Verzija	Opis	Autori
7.3.2018.	1.0	Inicijalna verzija	Jana Kragović

Sadržaj

1	Uvo	Uvod						
	1.1	Rezime						
	1.2	Namena dokumenta i ciljne grupe						
	1.3	Reference						
	1.4	Otvorena pitanja						
2		nario pregled inbox-a						
_		Opis						
	2.2	Tok događaja						
	2.3	Posebni zahtevi						
	2.4	Preduslovi						
	2.5	Posledice						

1 Uvod

1.1 Rezime

Definisanje scenarija upotrebe pri pregledu poruka u inbox-u, sa primerima odgovarajućih HTML stranica.

1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument će koristiti svi članovi projektnog tima u razvoju projekta i testiranju a može se koristiti i pri pisanju uputstva za upotrebu.

1.3 Reference

- 1. Projektni zadatak
- 2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti

1.4 Otvorena pitanja

Redni broj	Opis	Rešenje
1	Na koliko ograničiti broj razli-	
	čitih korisnika sa kojima se vla-	
	snik profila dopisuje?	
2	Koliko poruka čuvati za svaki	
	razgovor pojedinačno?	

2 Scenario pregled inbox-a

2.1 Opis

Kada korisnik dobije novu poruku, ona se nalazi u njegovom inbox-u. Korisnik može da pregleda nepročitane poruke tako što otvori inbox. U inbox-u se nalaze sve poruke tog registrovanog korisnika. Može da pregleda odgovarajući razgovor tako što ga selektuje, kada se on otvara u većem formatu. Postoji prostor za pisanje odgovora kao i dugme za slanje poruke.

2.2 Tok događaja

2.2.1 Registrovani korisnik pregleda svoj inbox

Korisniku se prikazuje njegov inbox u vidu nove stranice. U inbox-u se nalaze sve poruke tog korisnika koje je dobio od strane drugih registrovanih korisnika.

2.2.2 Registrovani korisnik pregleda razgovor sa drugim registrovanim korisnikom

Korisnik može da selektuje neki od razgovora sa drugim korisnikom, nakon čega se prikazuje taj razgovor, i moguće je pregledati poruke koje su ta dva korisnika razmenila.

2.3 Posebni zahtevi

Nema.

2.4 Preduslovi

Da bi korisnik pregledao pojedinačne razgovore, mora da postoji bar jedna poruka od nekog drugog korisnika. Korisnik koji pregleda inbox mora biti ulogovan na svoj nalog.

2.5 Posledice

Ukoliko su postojale nepročitane poruke, nakon selektovanja razgovora, te poruke se vode kao pročitane.