| | | Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----|-------|-------------------------|--|--------------------------------|--|------|
| | 7.9. | PersonName | ФИО инспектора, заверившего запись | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [1] |
| | 7.10. | LNP | Номер ЛНП инспектора, заверившего запись | clt_ru:LNPIDType | Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый | [1] |
| 8. | FillE | Person | Должностное лицо, заполневшее КДТ | RUScat_ru:CustomsPersonDetails | Составной тип. Сведения о должностном лице таможенного органа | [01] |
| | 8.1. | cat_ru:PersonSurname | Фамилия | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [1] |
| | 8.2. | cat_ru:PersonName | Имя | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [1] |
| | 8.3. | cat_ru:PersonMiddleName | Отчество | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [01] |
| | 8.4. | cat_ru:PersonPost | Должность | clt_ru:PostType | Должность. До 250 символов. Текстовый | [01] |
| | 8.5. | RUScat_ru:LNP | ЛНП должностного лица таможенного органа | clt_ru:LNPIDType | Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый | [01] |
| | 8.6. | RUScat_ru:CustomsCode | Код таможенного органа, указанный на оттиске ЛНП | clt_ru:CustomsCodeType | Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов | [01] |
| 9. | GTDII | | Регистрационный номер ДТ. | cat_ru:GTDIDType | Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ | [1] |
| | 9.1. | cat_ru:CustomsCode | Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ | clt_ru:CustomsCodeType | Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов | [1] |
| | 9.2. | cat_ru:RegistrationDate | Дата регистрации документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [1] |
| | 9.3. | cat_ru:GTDNumber | Порядковый номер документа по журналу регистрации | clt_ru:GTDIDType | Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов | [1] |

6.6.81 Электронная копия корректировки декларации на товары

Пространствоимен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:KDTout:5.17.0

Префикс пространства имен:

KDTout

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

```
RUDECLcat: urn:customs.ru:RUDeclCommonAggregateTypesCust:5.17.0 RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0 cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0 catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0 cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0 clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0
```

Электронная копия корректировки декларации на товары

(KDTout CU)

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------------|--|------------------------------------|--|-----|
| KDTout_CU | Электронная копия корректировки декларации на товары | KDTout_CUType | «Электронная копия корректировки декларации на товары» | [1] |
| DocumentModeID | Идентификатор вида документа. Код документа в Альбоме форматов | clt_ru:DocumentModeIDType | Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый | [1] |
| cat_ru:DocumentID | Уникальный идентификатор документа | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [1] |
| <pre>1cat_ru:RefDocumentID</pre> | Уникальный идентификатор исходного документа | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| EECEDocHeaderAddInfo | Дополнительные технологические реквизиты электронного документа (сведений) | RUScat_ru:EECEDocHeaderAddInfoType | Составной тип. Дополнительные технологические реквизиты электронного документа (сведений) | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--|-----|
| RUScat_ru:InfEnvelopeCode | Кодовое обозначение сообщения общего процесса | RUSclt_ru:InfEnvelopeCodeType | Строка символов, представляющая краткое условное обозначение сообщения, передаваемого в рамках транзакции общего процесса в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений ЕЭК | [01 |
| RUScat_ru:EDocCode | Кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений | RUSclt_ru:EDocCodeType | Строка символов, представляющая краткое условное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений ЕЭК | [1] |
| RUScat_ru:EDocDateTime | Дата и время создания электронного документа (сведений) | clt_ru:DateTimeCustType | ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601 | [1] |
| RUScat_ru:LanguageCode | Кодовое обозначение языка | clt_ru:LanguageCodeType | Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639- 1. 2 символа. Текстовый | [01 |
| RUScat_ru:SourceCountryCode | Код страны - отправителя сообщения alpha-2 (две буквы латинского алфавита) | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый |] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------------|--|--|--|-----|
| RUScat_ru:DestinationCountryCode | Код страны - получателя сообщения alpha-2 (две буквы латинского алфавита) | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [01 |
| 4KDTNumber | Номер КДТ по порядку | clt_ru:Count2Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр | [1] |
| CustomsProcedure | ИМ, ЭК. Левый подраздел гр.1 КДТ | clt_ru:CUCustomsProcedureType | Тип перемещения. 2 символа. Текстовый | [1] |
| (CustomsModeCode | Код таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур гр. 1. Второй подраздел ДТ. Первый элемент первого подраздела гр. 37/«00» – для припасов | cltESAD_cu:CustomsModeCodeType | Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый | [01 |
| DeclarationKind | Код особенности декларирования товаров по классификатору особенностей таможенного декларирования товаров | <pre>cltESAD_cu:CustomsDeclarationKindType</pre> | Код особенности декларирования товаров по классификатору особенностей таможенного декларирования товаров. З символа. Текстовый | [01 |
| SubsoilSign | Признак недропользователя. Для РК | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| LanguageCUESAD | Код языка заполнения документа | <pre>clt_ru:LanguageCodeType</pre> | Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639- 1. 2 символа. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|------------------------|--|---------------------------|--|-----|
| ElectronicDocumentSign | Признак использования КДТ в форме электронного документа «ЭД» | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [01 |
| DocUsageCode | Кодовое обозначение использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации транзитной декларации | | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [01 |
| RegNumberDoc | Исходящий номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя в Республике Беларусь | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|------------------------------|---|--------------------------|---|----------|
| ExecutionDate | Дата составления (представления) ДТ | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01] |
| SecurityLabelCode | Код защитной наклейки для РК | clt_ru:Code6Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов | [01 |
| KDToutGoodsShipment | Сведения о товарной партии | KDTGoodsShipmentType | Составной тип. Сведения о товарной партии | [01] |
| catESAD_cu:OriginCountryName | Страна происхождения товара. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира / РАЗНЫЕ/ НЕИЗВЕСТНА/ ЕВРОСОЮЗ | clt_ru:CountryNameType | Наименование страны. До 40 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:OriginCountryCode | Страна происхождения. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира. | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 [(две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [01] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа М | Мн. |
|------------------------------------|--|-------------------------|--|---------|
| catESAD_cu:RBOriginCountryCode | Код административно- территориального деления страны происхождения в соответствии с классификатором административно- территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа | O1 |
| catESAD_cu:SpecificationNumber | Общее количество представленных спецификаций | clt_ru:SheetNumberType | Число. Номер листа [С / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой | 01] |
| catESAD_cu:SpecificationListNumber | Общее количество листов представленных спецификаций | clt_ru:SheetNumberType | Число. Номер листа [С / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой | 01] |
| catESAD_cu:TotalGoodsNumber | Всего наименований товаров в декларации на товары | clt_ru:Count3Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр | 01 |
| catESAD_cu:TotalPackageNumber | Общее количество грузовых мест | clt_ru:PakageNumberType | Количество [С грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой | 01 |
| catESAD_cu:TotalSheetNumber | Количество листов | clt_ru:Count3Type | Число. Порядковый [С номер. От 1 до 3 цифр | 01 |
| catESAD_cu:TotalCustCost | Сведения о стоимости/общая таможенная стоимость декларируемых товаров | clt_ru:AmountType | Число. Количество [С денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | 01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------------|--|---|--|-----|
| catESAD_cu:TotalCustomsValueAmount | Общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде | | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [01 |
| catESAD_cu:CustCostCurrencyCode | Буквенный код валюты таможенной стоимости в соответствии с классификатором валют | clt_ru:CurrencyA3CodeType | Код валюты alpha- 3. 3 символа. Текстовый | [01 |
| KTDoutTotalGoodsNumber | | clt_ru:Count3Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр | [01 |
| PreviousTotalCustomsAmount | Предыдущее значение общей таможенной стоимости | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [01 |
| KTDoutConsignor | Сведения об отправителе товаров | RUDECLcat:GoodsShipmentSubjectDetailsType | Составной тип. Сведения о получателе или отправителе товара | [01 |
| <pre>!cat_ru:OrganizationName</pre> | Наименование организации / ФИО физического лица | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----|
| cat_ru:ShortName | Краткое наименование организации | clt_ru:ShortNameType | Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый | [0. |
| at_ru:OrganizationLanguage | Код языка для заполнения наименования | clt_ru:LanguageCodeType | Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639- 1. 2 символа. Текстовый | [0] |
| | Составной тип (choice | e) | | [0 |
| cat_ru:RFOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Российской Федерации | cat_ru:RFOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации | [1 |
| cat_ru:OGRN | ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер | clt_ru:OGRNIDType | Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой | [0. |
| cat_ru:INN | ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика | clt_ru:INNIDType | Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. | |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----|
| cat_ru:KPP | КПП - Код причины постановки на учет | clt_ru:KPPCodeType | Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой | [01 |
| cat_ru:RKOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан | cat_ru:RKOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан | [1] |
| cat_ru:BIN | Бизнес- идентификационный номер (БИН) | clt_ru:BINType | Бизнес- идентификационны й номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:IIN | Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | clt_ru:IINType | Индивидуальный идентификационны й номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:ITN | Идентификационный таможенный номер (ИТН) | cat_ru:ITNKZType | Составной тип. Идентификационны й таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-----------------------|---|----------------------|--|-----|
| * cat_ru:CategoryCode | Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [1] |
| *cat_ru:KATOCode | Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно- территориальных объектов | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [1] |
| * cat_ru:RNN | РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан | clt_ru:RNNIDType | | [01 |
| *cat_ru:ITNReserv | Резерв для ИТН | clt_ru:ITNReservType | | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----|
| cat_ru:RBOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь | cat_ru:RBOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь | [1] |
| cat_ru:UNP | Учетный номер плательщика (УНП) | clt_ru:UNPTtype | Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:RBIdentificationNumber | Идентификационный номер физического лица | clt_ru:CodeVariable14Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов | [01 |
| cat_ru:RAOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Армения | cat_ru:RAOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения | [1] |
| cat_ru:UNN | Учетный номер налогоплательщика (УНН) | clt_ru:UNNType | Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---|---|--|--|-----|
| cat_ru:SocialServiceNumber | Номерной знак общественных услуг (НЗОУ) | clt_ru:SocialServiceNumberType | Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой | [01 |
| <pre>'cat_ru:SocialServiceCertificate</pre> | Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ) | <pre>clt_ru:SocialServiceCertificateType</pre> | Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения. | [01 |
|]cat_ru:KGOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики | cat_ru:KGOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики | [1] |
| cat_ru:KGINN | ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер | clt_ru:KGINNIDType | Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой | [01 |
| cat_ru:KGOKPO | Код Общереспубликанск ого классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | clt_ru:KGOKPOIDType | Код Общереспубликанс кого классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой | [01 |
| RUScat_ru:CountryA2Code | Кодовое обозначение страны | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа М | Мн. |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|-----|
| RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode | Кодовое обозначение организационно- правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | RUScat_ru:UnifiedCode20Type | Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов | 01 |
| RUScat_ru:UnifiedCode | Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором) | clt_ru:CodeVariable20Type | | [1] |
| RUScat_ru:CodeListId | Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | <pre>clt_ru:CodeVariable20Type</pre> | | 01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------------|--|------------------------------|---|-----|
| RUScat_ru:BusinessEntityTypeName | Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | RUSclt_ru:Name300Type | Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов | [01 |
| RUScat_ru:UITN | Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу | RUScat_ru:UITN40Type | Составной тип. Сведения об идентификационно м (уникальном идентификационно м) таможенном номере | [01 |
| RUScat_ru:UITNCode | Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов | RUSclt_ru:UITNCode40Type | Код. Универсальный идентификационны й таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый | [1] |
| RUScat_ru:CountryCode | Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый |] |
| RUScat_ru:PersonId | Уникальный идентификатор физического лица | RUSclt_ru:PersonIdType | Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый | [01 |
| RUScat_ru:IdentityCard | Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица | RUScat_ru:RUIdentityCardType | Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|---|----------------------------|---|----------|
| RUScat_ru:SubjectAddressDetails | Адрес | RUScat_ru:RUAddressType | Составной тип. Адрес организации / физического лица | [0r |
| RUScat_ru:CommunicationDetails | Контактный реквизит субъекта | cat_ru:ContactType | Составной тип. Контактная информация | [01 |
| cat_ru:Phone | Номер телефона | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [0r] |
| cat_ru:Fax | Номер факса | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [0 |
| cat_ru:Telex | Номер телекса | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [0 |
| cat_ru:E_mail | Адрес электронной почты | clt_ru:Text50Type | Текстовое описание. До 50 символов | [0ı |
| RUScat_ru:SubjectBranch | Сведения об обособленном подразделении | RUScat_ru:OrganizationType | Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице | [01 |
| RUDECLcat: EqualIndicator | Признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе): 1 - сведения совпадают | clt_ru:IndicatorType | Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д. | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---|---|---|---|----------|
| RUDECLcat: ExchangePostOfficeCode | Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений | clt_ru:Code6Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов | [01 |
| RUDECLcat:SubjectAdditionalCode | Код особенности сведений о субъекте | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| KTDoutConsignee | Сведения о получателе товаров | RUDECLcat:GoodsShipmentSubjectDetailsType | Составной тип. Сведения о получателе или отправителе товара | [01 |
| <pre>!cat_ru:OrganizationName</pre> | Наименование организации / ФИО физического лица | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [01 |
| <pre>!cat_ru:ShortName</pre> | Краткое наименование организации | clt_ru:ShortNameType | Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый | [01 |
| <pre>!cat_ru:OrganizationLanguage</pre> | Код языка для заполнения наименования | clt_ru:LanguageCodeType | Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639- 1. 2 символа. Текстовый |] |
| 1 | Составной тип (choice | e) | | [0 1] |
| cat_ru:RFOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Российской Федерации | cat_ru:RFOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----|
| cat_ru:OGRN | ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер | clt_ru:OGRNIDType | Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой | [01 |
| cat_ru:INN | ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика | clt_ru:INNIDType | Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. | |
| cat_ru:KPP | КПП - Код причины постановки на учет | clt_ru:KPPCodeType | Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой | [01 |
| cat_ru:RKOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан | cat_ru:RKOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан | [1] |
| cat_ru:BIN | Бизнес- идентификационный номер (БИН) | clt_ru:BINType | Бизнес- идентификационны й номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-----------------------|---|------------------|--|---------|
| cat_ru:IIN | Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | clt_ru:IINType | идентификационны й номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый | [0] |
| cat_ru:ITN | Идентификационный таможенный номер (ИТН) | cat_ru:ITNKZType | Составной тип. [(Идентификационны й таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан | [0] |
| * cat_ru:CategoryCode | Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [1] |
| * cat_ru:KATOCode | Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно- территориальных объектов | clt_ru:Code2Type | | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----|
| *cat_ru:RNN | РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан | clt_ru:RNNIDType | Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый | [01 |
| *cat_ru:ITNReserv | Резерв для ИТН | clt_ru:ITNReservType | Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:RBOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь | cat_ru:RBOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь | [1] |
| cat_ru:UNP | Учетный номер плательщика (УНП) | clt_ru:UNPTtype | Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:RBIdentificationNumber | Идентификационный номер физического лица | clt_ru:CodeVariable14Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|---|--|--|-----|
| cat_ru:RAOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Армения | cat_ru:RAOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения | [1] |
| cat_ru:UNN | Учетный номер налогоплательщика (УНН) | clt_ru:UNNType | Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой | [0 |
| cat_ru:SocialServiceNumber | Номерной знак общественных услуг (НЗОУ) | clt_ru:SocialServiceNumberType | Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой | [0 |
| cat_ru:SocialServiceCertificate | Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ) | <pre>clt_ru:SocialServiceCertificateType</pre> | Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения. | [0 |
| cat_ru:KGOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики | cat_ru:KGOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики | [1] |
| cat_ru:KGINN | ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер | clt_ru:KGINNIDType | Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой | [0′ |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--|-----|
| cat_ru:KGOKPO | Код Общереспубликанск ого классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | clt_ru:KGOKPOIDType | Код Общереспубликанс кого классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой | [01 |
| RUScat_ru:CountryA2Code | Кодовое обозначение страны | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый |] |
| RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode | Кодовое обозначение организационно- правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | RUScat_ru:UnifiedCode20Type | Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------------|---|---------------------------|--|-----|
| RUScat_ru:UnifiedCode | Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором) | clt_ru:CodeVariable20Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов | [1] |
| RUScat_ru:CodeListId | Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | clt_ru:CodeVariable20Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов | [01 |
| RUScat_ru:BusinessEntityTypeName | Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | RUSclt_ru:Name300Type | Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|--|------------------------------|--|----------|
| RUScat_ru:UITN | Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу | RUScat_ru:UITN40Type | Составной тип. Сведения об идентификационно м (уникальном идентификационно м) таможенном номере | [01 |
| RUScat_ru:UITNCode | Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов | RUSclt_ru:UITNCode40Type | Код. Универсальный идентификационны й таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый | [1] |
| RUScat_ru:CountryCode | Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [01 |
| RUScat_ru:PersonId | Уникальный идентификатор физического лица | RUSclt_ru:PersonIdType | Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый | [01 |
| RUScat_ru:IdentityCard | Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица | RUScat_ru:RUIdentityCardType | Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица | [01 |
| RUScat_ru:SubjectAddressDetails | Адрес | RUScat_ru:RUAddressType | Составной тип. Адрес организации / физического лица | [0n |
| RUScat_ru:CommunicationDetails | Контактный реквизит субъекта | cat_ru:ContactType | Составной тип. Контактная информация | [01 |
| cat_ru:Phone | Номер телефона | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [0n] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------------|---|----------------------------|---|----------|
| cat_ru:Fax | Номер факса | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:Telex | Номер телекса | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:E_mail | Адрес электронной почты | clt_ru:Text50Type | Текстовое описание. До 50 символов | [0n] |
| RUScat_ru:SubjectBranch | Сведения об обособленном подразделении | RUScat_ru:OrganizationType | Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице | [01 |
| RUDECLcat:EqualIndicator | Признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе): 1 - сведения совпадают | clt_ru:IndicatorType | Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д. | [01 |
| RUDECLcat:ExchangePostOfficeCode | Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений | clt_ru:Code6Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов | [01 |
| RUDECLcat:SubjectAdditionalCode | Код особенности сведений о субъекте | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---|---|--|--|----------|
| KTDoutFinancialAdjustingResponsiblePerson | Лицо ответственное за финансовое урегулирование | KDTFinancialAdjustingResponsiblePersonType | Составной тип. Лицо ответственное за финансовое урегулирование | [01 |
| cat_ru:OrganizationName | Наименование организации / ФИО физического лица | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:ShortName | Краткое наименование организации | clt_ru:ShortNameType | Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:OrganizationLanguage | Код языка для заполнения наименования | clt_ru:LanguageCodeType | Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639- 1. 2 символа. Текстовый |] |
| | Составной тип (choice | | | [0 1] |
|]cat_ru:RFOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Российской Федерации | cat_ru:RFOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации | [1] |
| cat_ru:OGRN | ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер | clt_ru:OGRNIDType | Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----|
| cat_ru:INN | ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика | clt_ru:INNIDType | Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. | [01 |
| cat_ru:KPP | КПП - Код причины постановки на учет | clt_ru:KPPCodeType | Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой | [01 |
| cat_ru:RKOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан | cat_ru:RKOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан | [1] |
| *cat_ru:BIN | Бизнес- идентификационный номер (БИН) | clt_ru:BINType | Бизнес- идентификационны й номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:IIN | Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | clt_ru:IINType | Индивидуальный идентификационны й номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------|---|------------------|--|-----|
| cat_ru:ITN | Идентификационный таможенный номер (ИТН) | | Идентификационны й таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан | |
| *cat_ru:CategoryCode | Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [1] |
| *cat_ru:KATOCode | Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно- территориальных объектов | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [1] |
| *cat_ru:RNN | РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан | clt_ru:RNNIDType | Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----|
| *cat_ru:ITNReserv | Резерв для ИТН | clt_ru:ITNReservType | Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый | [0 |
| cat_ru:RBOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь | cat_ru:RBOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь | [1 |
| cat_ru:UNP | Учетный номер плательщика (УНП) | clt_ru:UNPTtype | Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый | [0. |
| cat_ru:RBIdentificationNumber | Идентификационный номер физического лица | clt_ru:CodeVariable14Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов | [0. |
| cat_ru:RAOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Армения | cat_ru:RAOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения | [1 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|---|--|--|-----|
| cat_ru:UNN | Учетный номер налогоплательщика (УНН) | clt_ru:UNNType | Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой | |
| cat_ru:SocialServiceNumber | Номерной знак общественных услуг (НЗОУ) | clt_ru:SocialServiceNumberType | Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой | [01 |
| cat_ru:SocialServiceCertificate | Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ) | <pre>clt_ru:SocialServiceCertificateType</pre> | Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения. | [01 |
| cat_ru:KGOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики | cat_ru:KGOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики | [1] |
| cat_ru:KGINN | ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер | | Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой | [01 |
| cat_ru:KGOKPO | Код Общереспубликанск ого классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | clt_ru:KGOKPOIDType | Код Общереспубликанс кого классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----|
| RUScat_ru:CountryA2Code | Кодовое обозначение страны | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [01 |
| RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode | Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | RUScat_ru:UnifiedCode20Type | Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов | [01 |
| RUScat_ru:UnifiedCode | Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором) | <pre>clt_ru:CodeVariable20Type</pre> | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа М |
|----------------------------------|--|---------------------------|--|
| RUScat_ru:CodeListId | Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | clt_ru:CodeVariable20Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов |
| RUScat_ru:BusinessEntityTypeName | Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | RUSclt_ru:Name300Type | Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов |
| RUScat_ru:UITN | Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу | RUScat_ru:UITN40Type | Составной тип. Сведения об идентификационно м (уникальном идентификационно м) таможенном номере |
| RUScat_ru:UITNCode | Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов | RUSclt_ru:UITNCode40Type | Код. [′ Универсальный идентификационны й таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|---|------------------------------|--|----------|
| RUScat_ru:CountryCode | Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [01 |
| RUScat_ru:PersonId | Уникальный идентификатор физического лица | RUSclt_ru:PersonIdType | Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый | [01 |
| RUScat_ru:IdentityCard | Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица | RUScat_ru:RUIdentityCardType | Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица | [01 |
| RUScat_ru:SubjectAddressDetails | Адрес | RUScat_ru:RUAddressType | Составной тип. Адрес организации / физического лица | [0n |
| RUScat_ru:CommunicationDetails | Контактный реквизит субъекта | cat_ru:ContactType | Составной тип. Контактная информация | [01 |
| cat_ru:Phone | Номер телефона | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [0n] |
| cat_ru:Fax | Номер факса | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:Telex | Номер телекса | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:E_mail | Адрес электронной почты | clt_ru:Text50Type | Текстовое описание. До 50 символов | [0n] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------|--|------------------------------------|--|----------|
| RUScat_ru:SubjectBranch | Сведения об обособленном подразделении | RUScat_ru:OrganizationType | Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице | [01 |
| DeclarantEqualFlag | Признак совпадения сведений со сведениями, заявляемыми в гр. 14 ДТ. 1 - сведения совпадают | <pre>clt_ru:IndicatorType</pre> | Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д. | [01 |
| KTDoutDeclarant | Сведения о декларанте | RUDECLcat: AEODeclarantDetailsType | Составной тип. Сведения о заявителе, включенном в реестр УЭО | [1] |
| cat_ru:OrganizationName | Наименование организации / ФИО физического лица | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:ShortName | Краткое наименование организации | clt_ru:ShortNameType | Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:OrganizationLanguage | Код языка для заполнения наименования | clt_ru:LanguageCodeType | Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639- 1. 2 символа. Текстовый | [01 |
| | Составной тип (choice | e) | | [0 1] |
|]cat_ru:RFOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Российской Федерации | cat_ru:RFOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----|
| cat_ru:OGRN | ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер | clt_ru:OGRNIDType | Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой | [01 |
| cat_ru:INN | ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика | clt_ru:INNIDType | Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. | [01 |
| cat_ru:KPP | КПП - Код причины постановки на учет | clt_ru:KPPCodeType | Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой | [01 |
| cat_ru:RKOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан | cat_ru:RKOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан | [1] |
| cat_ru:BIN | Бизнес- идентификационный номер (БИН) | clt_ru:BINType | Бизнес- идентификационны й номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-----------------------|---|------------------|--|-----------------|
| cat_ru:IIN | Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | clt_ru:IINType | идентификационны й номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый | [0 [,] |
| cat_ru:ITN | Идентификационный таможенный номер (ИТН) | cat_ru:ITNKZType | Составной тип. Идентификационны й таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан | [O1 |
| * cat_ru:CategoryCode | Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [1] |
| *cat_ru:KATOCode | Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно- территориальных объектов | clt_ru:Code2Type | | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----|
| *cat_ru:RNN | РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан | clt_ru:RNNIDType | Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый | [01 |
| *cat_ru:ITNReserv | Резерв для ИТН | clt_ru:ITNReservType | Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:RBOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь | cat_ru:RBOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь | [1] |
| cat_ru:UNP | Учетный номер плательщика (УНП) | clt_ru:UNPTtype | Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:RBIdentificationNumber | Идентификационный номер физического лица | clt_ru:CodeVariable14Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|---|--|--|-----|
| cat_ru:RAOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Армения | cat_ru:RAOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения | [1] |
| cat_ru:UNN | Учетный номер налогоплательщика (УНН) | clt_ru:UNNType | Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой | [0 |
| cat_ru:SocialServiceNumber | Номерной знак общественных услуг (НЗОУ) | clt_ru:SocialServiceNumberType | Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой | [0 |
| cat_ru:SocialServiceCertificate | Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ) | <pre>clt_ru:SocialServiceCertificateType</pre> | Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения. | [0 |
| cat_ru:KGOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики | cat_ru:KGOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики | [1] |
| cat_ru:KGINN | ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер | clt_ru:KGINNIDType | Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой | [0 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--|-----|
| cat_ru:KGOKPO | Код Общереспубликанск ого классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | clt_ru:KGOKPOIDType | Код Общереспубликанс кого классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой | [01 |
| RUScat_ru:CountryA2Code | Кодовое обозначение страны | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый |] |
| RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode | Кодовое обозначение организационно- правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | RUScat_ru:UnifiedCode20Type | Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------------|---|---------------------------|--|-----|
| RUScat_ru:UnifiedCode | Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором) | clt_ru:CodeVariable20Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов | [1] |
| RUScat_ru:CodeListId | Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | clt_ru:CodeVariable20Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов | [01 |
| RUScat_ru:BusinessEntityTypeName | Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | RUSclt_ru:Name300Type | Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|--|------------------------------|--|----------|
|]RUScat_ru:UITN | Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу | RUScat_ru:UITN40Type | Составной тип. Сведения об идентификационно м (уникальном идентификационно м) таможенном номере | [01 |
| RUScat_ru:UITNCode | Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов | RUSclt_ru:UITNCode40Type | Код. Универсальный идентификационны й таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый | [1] |
| RUScat_ru:CountryCode | Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [01 |
| RUScat_ru:PersonId | Уникальный идентификатор физического лица | RUSclt_ru:PersonIdType | Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый | [01 |
| RUScat_ru:IdentityCard | Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица | RUScat_ru:RUIdentityCardType | Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица | [01 |
| RUScat_ru:SubjectAddressDetails | Адрес | RUScat_ru:RUAddressType | Составной тип. Адрес организации / физического лица | [0n |
| RUScat_ru:CommunicationDetails | Контактный реквизит субъекта | cat_ru:ContactType | Составной тип. Контактная информация | [01 |
| cat_ru:Phone | Номер телефона | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [0n] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|--|-----|
| cat_ru:Fax | Номер факса | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:Telex | Номер телекса | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [01 |
| <pre>lcat_ru:E_mail</pre> | Адрес электронной почты | clt_ru:Text50Type | Текстовое описание. До 50 символов | [0n |
| RUScat_ru:SubjectBranch | Сведения об обособленном подразделении | RUScat_ru:OrganizationType | Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице | [01 |
| RUDECLcat: AEORegistryIdDetails | Номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов | catESAD_cu:AEORegistryIdDetailsType | Составной тип. Сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов | [01 |
| catESAD_cu:RegistryOwnerCode | Код типа реестра уполномоченных экономических операторов | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:CountryA2Code | Кодовое обозначение страны | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый |] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------|--|----------------------------|---|----------|
| catESAD_cu:DocId | Номер свидетельства, присвоенный уполномоченным органом государства- члена | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [1] |
| catESAD_cu:AEORegistryKindCode | Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:ReregistrationCode | Кодовое обозначение признака перерегистрации документа | clt_ru:CodeVariable3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов | [01 |
| KDTGoodsLocation | Местонахождение товаров. Гр. 30 КДТ | KDTGoodsLocationType | Составной тип. Местонахождение товаров. Гр. 30 | [0n] |
| InformationTypeCode | Код места нахождения товаров в соответствии с классификатором мест нахождения товаров | clt_ru:Code2Type | | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|------------------------------|---|-------------------------------------|--|-----|
| CustomsOffice | Код таможенного органа в соответствии с классификаторами таможенных органов, применяемыми в государствах - членах Евразийского экономического союза | clt_ru:CustomsCodeType | Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов | [01 |
| CustomsCountryCode | Код страны таможенного органа | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [01 |
| LocationName | Наименование железнодорожной станции/морского (речного) порта | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [01 |
| GoodsLocationPlace | Сведения о местонахождении товаров | catESAD_cu:CUGoodsLocationPlaceType | Составной тип. Сведения о местонахождении товаров | [01 |
| catESAD_cu:NumberCustomsZone | Номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------|---|---------------------------|---|-----|
| GoodsLocationWarehouse | Разрешение таможенного органа на : временное хранение товаров, склад временного хранения, таможенный склад, свободный склад, магазин беспошлинной торговли, помещение, открытые площадки и иные территории уполномоченного экономического оператора, склад хранения собственных товаров | CUWarehousePlaceType | Описание типа Составной тип. Сведения о местонахождении товаров: разрешение таможенного органа на временное хранение товаров, склад временного хранения, таможенный склад, свободный склад, магазин беспошлинной торговли, помещение, открытые площадки и иные территории уполномоченного экономического оператора, склад хранения собственных | [01 |
| cat_ru:PrDocumentName | Наименование документа | clt_ru:DocumentNameType | товаров, склад получателя товаров Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PrDocumentNumber | Номер документа | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PrDocumentDate | Дата документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--|-----|
| PresentedDocumentModeCode | Код вида представляемого документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании | clt_ru:CustomsDocumentCodeType | Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый | [01 |
| DocStartDate | Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу | | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| DocValidityDate | Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| RegisterDocumentIdDetails | Свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельство о включении в реестр владельцев складов временного хранения, документ (свидетельство), удостоверяющий регистрацию лица в качестве резидента (участника) свободной (специальной, особой) экономической зоны | catESAD_cu:AEORegistryIdDetailsType | Составной тип. Сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----|
| catESAD_cu:RegistryOwnerCode | Код типа реестра уполномоченных экономических операторов | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [0 |
| catESAD_cu:CountryA2Code | Кодовое обозначение страны | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [0 |
| catESAD_cu:DocId | Номер свидетельства, присвоенный уполномоченным органом государствачлена | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [1] |
| catESAD_cu:AEORegistryKindCode | Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора | <pre>clt_ru:LetterIndicatorType</pre> | Код. 1 символ. Текстовый | [0′ |
| catESAD_cu:ReregistrationCode | Кодовое обозначение признака перерегистрации документа | clt_ru:CodeVariable3Type | строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов | [0 |
| Transport | Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство | catESAD_cu:CUTransportType | Составной тип. Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство | [0 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------|--|------------------------------|--|----------|
| catESAD_cu:TransporKind | Код вида транспортного средства в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров | clt_ru:TransportModeCodeType | Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый | [1] |
| catESAD_cu:TransporIdentifier | Номер транспортного средства | clt_ru:TransportMeansIDType | Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый | [1n] |
| Address | Адрес местонахождения товаров | RUScat_ru:RUAddressType | Составной тип. Адрес организации / физического лица | [01 |
| KTDoutConsigment | Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 21, 25, 26, 29 | KDTConsigmentType | Составной тип. Сведения о перевозке товаров гр. 15, 15a, 17,17a, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 53, 55 | [01 |
| catESAD_cu:ContainerIndicator | Признак контейнерных перевозок. Гр.19 | clt_ru:IndicatorType | Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д. | [01 |
| catESAD_cu:DispatchCountryCode | Страна отправления. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира. Гр 15, подраздел а | clt_ru:CountryA2CodeType | |] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа Мн. |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| catESAD_cu:RBDispatchCountryCode | Код административно- территориального деления страны отправления в соответствии с классификатором административно- территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь. Гр.15, | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа |
| catESAD_cu:DispatchCountryName | подраздел b Страна отправления. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира. Гр.15 | clt_ru:CountryNameType | Наименование [0′ страны. До 40] символов. Текстовый |
| catESAD_cu:DestinationCountryCode | Страна назначения. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира / 00 (неизвестна). Гр 17, подраздел а | <pre>clt_ru:CountryA2CodeType</pre> | Код страны alpha-2 [0′ (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый |
| catESAD_cu:DestinationCountryName | Страна назначения. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира / НЕИЗВЕСТНА. Гр 17 | clt_ru:CountryNameType | Наименование [0′ страны. До 40] символов. Текстовый |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------|
| catESAD_cu:RBDestinationCountryCode | Код административно-территориального деления страны назначения в соответствии с классификатором административно-территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь. Гр.17, подраздел b | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа | [01 |
| catESAD_cu:BorderCustomsOffice | Таможенный орган въезда или выезда. Гр.29 | cat_ru:CUCustomsType | Составной тип. Сведения о таможенном органе | [0n] |
| cat_ru:Code | Код таможенного органа | clt_ru:CustomsCodeType | Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов | [1] |
| cat_ru:OfficeName | Наименование таможенного органа | clt_ru:CustomsOfficeNameType | Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:CustomsCountryCode | Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код | clt_ru:CountryN3CodeType | Код страны digital-3. 3 символа. Числовой | [01 |
| KDToutDepartureArrivalTransport | Транспортные средства при прибытии/убытии. Гр. 18, 26 КДТ | KDTDepartureArrivalTransportType | Составной тип. Транспортные средства при прибытии/убытии. Гр. 18, 26 КТД | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа І | Мн. |
|---------------------------------|--|------------------------------|--|-----|
| cat_ru:TransportModeCode | Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров | clt_ru:TransportModeCodeType | Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый | [01 |
| cat_ru:TransportNationalityCode | Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 99разные, 00неизвестна | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [01 |
| TransportMeansQuantity | Количество транспортных средств | clt_ru:Count5Type | Число. Порядковый [номер. От 1 до 5 цифр | [01 |
| MethodTransport | Способ транспортировки товаров при перемещении по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом: 1 - газопровод; 2 - нефтепровод; 3 - нефтепродуктопровод; 4 - линии электропередачи | clt_ru:Numeric1Type | Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9 | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------|---|--|--|-----|
| NameObject | Наименование объекта, на котором установлены приборы учета товаров, перемещаемых по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [0r |
| TransportMeans | Описание транспортного средства | <pre>catESAD_cu:TransportMeansRegistrationIdDet ailsType</pre> | Составной тип. Сведения о транспортном средстве | [0ı |
| cat_ru:VIN | Номер шасси (VIN) | clt_ru:VINIDType | Идентификатор. Идентификационны й номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый | [0 |
| cat_ru:TransportKindCode | Код типа транспортного средства | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа | [0* |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---|--|-----------------------------|--|-----|
| cat_ru:TransportMarkCode | Код марки транспортного средства | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа | [01 |
| cat_ru:TransportIdentifier | Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.) | clt_ru:TransportMeansIDType | Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:TransportMeansNationalityCode | Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый |] |
| <pre>cat_ru:ActiveTransportIdentifier</pre> | Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др. (Резерв) | clt_ru:TransportMeansIDType | Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------|--|------------------------------|--|-----|
| cat_ru:TransportRegNumber | Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ | clt_ru:CodeVariable20Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов | [01 |
| catESAD_cu:FirstTrailerRegId | Регистрационный номер (идентификатор) первого прицепного транспортного средства | clt_ru:TransportMeansIDType | Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:SecondTrailerRegId | Регистрационный номер (идентификатор) второго прицепного транспортного средства | clt_ru:TransportMeansIDType | Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый | [01 |
| KDToutBorderTransport | Транспортные средства на границе. Гр. 21, 25 КДТ | KDTBorderTransportType | Составной тип. Транспортные средства на границе | [01 |
| cat_ru:TransportModeCode | Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров | clt_ru:TransportModeCodeType | Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|---|---|--|------|
| cat_ru:TransportNationalityCode | Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 99разные, 00неизвестна | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [01] |
| TransportMeansQuantity | Количество транспортных средств | clt_ru:Count5Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр | [01 |
| MethodTransport | Способ транспортировки товаров при перемещении по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом: 1 - газопровод; 2 - нефтепровод; 3 - нефтепродуктопрово д; 4 - линии электропередачи | | Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9 | [01 |
| NameObject | Наименование объекта, на котором установлены приборы учета товаров, перемещаемых по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [0r |
| TransportMeans | Описание транспортного средства | catESAD_cu:TransportMeansRegistrationIdDet ailsType | Составной тип. Сведения о транспортном средстве | [0 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа М |
|--------------------------|--|------------------|--|
| cat_ru:VIN | Номер шасси (VIN) | clt_ru:VINIDType | Идентификатор. Идентификационны й номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый |
| cat_ru:TransportKindCode | Код типа транспортного средства | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа |
| cat_ru:TransportMarkCode | Код марки транспортного средства | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|
| cat_ru:TransportIdentifier | Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.) | | Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:TransportMeansNationalityCode | Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый |] |
| cat_ru:ActiveTransportIdentifier | Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др. (Резерв) | clt_ru:TransportMeansIDType | Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:TransportRegNumber | Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ | clt_ru:CodeVariable20Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|
| catESAD_cu:FirstTrailerRegId | Регистрационный номер (идентификатор) первого прицепного транспортного средства | clt_ru:TransportMeansIDType | Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:SecondTrailerRegId | Регистрационный номер (идентификатор) второго прицепного транспортного средства | clt_ru:TransportMeansIDType | Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый | [01 |
| KDToutMainContractTerms | Условия сделки. Гр. 11, 20, 22, 23, 24 | KDToutMainContractTermsType | Составной тип. Условия сделки КТД. Гр. 11, 12, 16, 20, 22, 23, 28 | [01 |
| catESAD_cu:ContractCurrencyCode | Трехзначный буквенный в графе 22 код валюты цены договора/ платежа (оценки). По классификатору валют | clt_ru:CurrencyA3CodeType | Код валюты alpha- 3. 3 символа. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:CurrencyQuantity | Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ | clt_ru:Count6Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр | [01 |
| catESAD_cu:ContractCurrencyRate | Курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки) | clt_ru:CurrencyRateType | Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой | [01 |
| catESAD_cu:TotalInvoiceAmount | Общая стоимость товаров. Гр 22 подраздел 2 | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа Мн |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| catESAD_cu:TotalAmount | Общая стоимость | clt_ru:AmountType | Число. Количество [0 |
| | товара, | | денежных единиц. |
| | перемещаемого | | Стоимость. От 0. |
| | через таможенную | | Всего 20 цифр из |
| | границу | | них до 2 знаков |
| | Евразийского | | после запятой |
| | экономического | | |
| | союза в несобранном | | |
| | или разобранном | | |
| | виде, в том числе | | |
| | некомплектном или | | |
| catESAD cu:TradeCountryCode | незавершенном виде Буквенный код | clt ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 [0 |
| Cathsad_cu.fradecountrycode | | crc_ru.countryAzcoderype | (две буквы |
| catESAD_cu:TradeCountryCode | торгующей страны в соответствии с | | латинского |
| | классификатором | | алфавита). 2 |
| | стран мира. Гр.11, 1- | | символа. Текстовый |
| | й подраздел ДТ | | CHIMBOTA. TERCTOBBIN |
| catESAD cu:RBCountryCode | Код | clt ru:Code3Type | Код. Символьная [0 |
| | административно- | | строка (буквы, |
| | территориального | | цифры, знаки) |
| | деления страны в | | используемая для |
| | соответствии с | | краткого (и (или) |
| | классификатором | | независимого от |
| | административно- | | языка) |
| | территориального | | представления или |
| | деления стран, | | замены |
| | применяемым в | | определенных |
| | Республике | | значений или |
| | Беларусь. Гр.11, 2-й | | текстовых свойств. |
| | подраздел ДТ | | 3 символа |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн |
|--------------------------------|--|--|--|----|
| catESAD_cu:DealFeatureCode | Код особенности сделки (договора). В соответствии с классификатором особенности внешнеэкономическо й сделки, используемым в государствах - членах Евразийского экономического союза. Гр. 24 ДТ | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [0 |
| catESAD_cu:DealNatureCode | Код характера сделки с декларируемыми товарами в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах - членах Евразийского экономического союза. Гр.24 ДТ | cltESAD_cu:DealNatureCodeType | Код характера сделки с товарами по классификатору характера сделки. 3 символа | [0 |
| catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms | Условия поставки товаров. Гр. 20 ДТ | cat_ru:DeliveryTermsType | Составной тип. Условие поставки товаров | [0 |
| cat_ru:DeliveryPlace | Описание / Название географического пункта | clt_ru:Text50Type | Текстовое описание. До 50 символов | [0 |
| cat_ru:DeliveryTermsStringCode | Код условий поставки в соответствии с классификатором условий поставки | clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType | Код условий поставки. 3 символа. Текстовый | [0 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа М | Мн. |
|----------------------------|--|------------------------|--|----------|
| cat_ru:DeliveryTermsRBCode | Код вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [01] |
| cat_ru:TransferPlace | Место передачи товара в соответствии с условиями договора (контракта) | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [01] |
| KDToutGoods | Товарная часть КТД. Гр. 31-47 | KDToutGoodsType | Составной тип. Товарная часть КТД. Гр. 31-47 | [0n] |
| catESAD_cu:GoodsNumeric | Порядковый номер декларируемого товара / номер товара по списку/ номер корректируемого товара. Гр.32 | clt_ru:Count3Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа М |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|
| catESAD_cu:GoodFeatures | Кодовое обозначение особенностей указания сведений о товарах (МПО (при декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях). ЭКГ (при декларировании экспресс-грузов)). Гр.32, 2-й подраздел ДТ | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа |
| catESAD_cu:GoodsDescription | Наименование (коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование) товаров/ «Товары согласно прилагаемому Списку». Гр.31 первый подраздел | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. [0. До 250 символов |
| catESAD_cu:GrossWeightQuantity | Вес товара, брутто (кг). Гр. 35 | clt_ru:QuantityBasisType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой |
| catESAD_cu:NetWeightQuantity | Вес товара, нетто (кг). Гр.38 | clt_ru:QuantityBasisType | Количество в [0] единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|-----|
| catESAD_cu:NetWeightQuantity2 | Вес товара, нетто без учета всех видов упаковки. Гр.38 | clt_ru:QuantityBasisType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой | [01 |
| catESAD_cu:InvoicedCost | Цена/ стоимость товара. Гр 42 | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [01 |
| catESAD_cu:InvoicedCurrencyCode | Трехзначный буквенный код валюты цены/ стоимости товара. По классификатору валют | clt_ru:CurrencyA3CodeType | Код валюты alpha- 3. 3 символа. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:InvoicedCurrencyQuantity | Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ | clt_ru:Count6Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр | [01 |
| catESAD_cu:InvoicedCurrencyRate | Курс валюты цены/ стоимости товара | clt_ru:CurrencyRateType | Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой | [01 |
| catESAD_cu:InvoicedCurrencyDate | Дата применения курса валюты | <pre>clt_ru:DateCustType</pre> | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:CustomsCost | Таможенная стоимость товара. Гр.45 | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [01 |
| catESAD_cu:StatisticalCost | Статистическая стоимость декларируемого товара. Гр. 46 | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|-----|
| catESAD_cu:TotalStatisticValueAmount | Общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде | | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [01 |
| catESAD_cu:GoodsTNVEDCode | Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. Гр.33 первый раздел | clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType | Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой | [01 |
| catESAD_cu:GoodsClassificationCode | Особенность классификации кода: 1 - общий «О», 2 - товар списка. В остальных случаях не заполняется | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:AdditionalSign | Дополнительный признак нетарифного регулирования («С»). Гр.33 второй раздел | | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:IntellectPropertySign | Признак объекта интеллектуальной собственности («И»). Гр.33 второй раздел в ДТ | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:GoodsTraceabilityCode | Признак товара, подлежащего прослеживаемости («П»). | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|------------------------------|---|----------------------------|---|----------|
| catESAD_cu:CIMSign | Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке контрольными (идентификационны ми) знаками («М»). Гр.33 ДТ, второй подраздел | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:RestrictionSign | Буквенный код соблюдения запретов и ограничений в соответствии с классификатором. Для РК | clt_ru:CodeVariable5Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов | [On] |
| catESAD_cu:BeginPeriodDate | Дата начала периода (ОПД) | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:EndPeriodDate | Дата окончания периода (ОПД) | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:OriginCountryCode | Код страны происхождения в соответствии с классификатором стран мира / «EU» / 00 (неизвестна). Гр.34 | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый |] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------|--|-------------------------------|--|-----|
| catESAD_cu:OriginCountryName | Краткое название страны происхождения / экономического | clt_ru:CountryNameType | Наименование страны. До 40 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:RBOriginCountryCode | союза Код административно- территориального деления страны происхождения в соответствии с классификатором административно- территориального деления стран, применяемым в | clt_ru:Code3Type | строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или | [01 |
| catESAD_cu:PrefOriginCountry | Республике Беларусь Страна происхождения, определенная в соответствии с правилами определения происхождения товаров, применяемыми при предоставлении тарифных | catESAD_cu:CountryDetailsType | текстовых свойств. 3 символа Составной тип. Сведения о стране | [01 |
| catESAD_cu:CountryCode | преференций Код страны происхождения в соответствии с классификатором стран мира | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [1] |
| catESAD_cu:CountryName | Краткое наименование страны в соответствии с классификатором стран мира | clt_ru:CountryNameType | | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|---|--|--|-----|
| catESAD_cu:RBCountryCode | Код административно- территориального деления страны назначения в соответствии с классификатором административно- территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа | [01 |
| | Код метода определения таможенной стоимости. В соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости. Гр. 43 | cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType | Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ | [01 |
| catESAD_cu:GoodsAddTNVEDCode | Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации | clt_ru:GoodsNomenclatuerAddCodeType | Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации. 4 символа. Числовой | [01 |
| catESAD_cu:LicenseGoodsKindCode | Код товара, в отношении импорта которого введено автоматическое лицензирование (наблюдение) | clt_ru:Code4Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|--|------------------------------------|--|----------|
| catESAD_cu:DeliveryTime | Дата начала периода поставки. (элемент 7 гр. 31 ДТ) | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| <pre>!catESAD_cu:DeliveryTimeEND</pre> | Дата окончания периода поставки. (элемент 7 гр. 31 ДТ) | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:AdditionalSheetCount | Порядковый номер листа (первый подраздел гр.3) | clt_ru:SheetNumberType | Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой | [01 |
| catESAD_cu:QuantityFact | Количество товаров, фактически переданных покупателю в соответствии с условиями поставки (элемент 8 гр. 31 ДТ) | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [01 |
| catESAD_cu:OilField | Сведения о месторождении товара | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [0n] |
| catESAD_cu:TNVEDContract | Код товара ТН ВЭД, действующий на дату заключения контрактов с недропользователем . Для РК | clt_ru:TNVEDContractType | Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС для РК 9, 10 символов | [01 |
| catESAD_cu:IPObjectRegistryNum | Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности | catESAD_cu:IPObjectRegistryNumType | Составной тип. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности | [0n] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------|---|----------------------------------|---|----------|
| catESAD_cu:DocumentModeCode | Тип реестра объектов интеллектуальной собственности: 1 - единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств - членов Евразийского экономического союза; 2 - национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [1] |
| catESAD_cu:CountryCode | Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:IPORegistryNumber | Номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности | cltESAD_cu:IPORegistryNumberType | Номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности. Шаблон значений (\d{1,4}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}\d{6})-\d{5}\d{6}) (\d{5}\d{5}-\d{6}) (\d{5}\d{5}-\d{6}) (\d{5}\d{5}-\d{6}) (\d{5}\d{5}-\d{6}) (\d{5}\d{5}-\d{6}) (\d{5}\d{6}) (\d{5}\d{5}-\d{6}) (\d{5}\d{6}) (\d{5}\d{5}-\d{6}) (\d{5}\d{6}) (\d{5}\d{5}\d{6}) (\d{5}\d{5}\d{5}\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5}\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5}\d{5}) (\d{5}\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5}) (\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5}) (\d{5}\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5}) (\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5}) (\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5}) (\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5}) (\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5}) (\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5}) (\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5}) (\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5} (\d{5}) (\d{5}\d{5} (\d{5}) (\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5} (\d{5}\d{5} (\d{5}) (\d{5}\d{5} (| |
| catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms | Условия поставки товаров. Гр.31 пятый подраздел | cat_ru:DeliveryTermsType | Составной тип. Условие поставки товаров | [0n] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|--|---|--|----------|
| cat_ru:DeliveryPlace | Описание / Название географического пункта | clt_ru:Text50Type | Текстовое описание. До 50 символов | [01 |
| cat_ru:DeliveryTermsStringCode | Код условий поставки в соответствии с классификатором условий поставки | <pre>clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType</pre> | Код условий поставки. 3 символа. Текстовый | [01 |
| cat_ru:DeliveryTermsRBCode | Код вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. | [01 |
| cat_ru:TransferPlace | Место передачи товара в соответствии с условиями договора (контракта) | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [01 |
| catESAD_cu:ForeignTradeContractDetails | Дополнительные сведения по договору (контракту) | catESAD_cu:ESADContractDetailsType | Составной тип. Дополнительные сведения по внешнеторговым контрактам | [0n] |
| catESAD_cu:ForeignTradeConsignee | Получатель/отправит ель товара по договору (контракту) | catESAD_cu:SubjectBaseDetailsType | Составной тип. Компоненты, представляющие базовый набор сведений о субъекте | [1] |
| cat_ru:OrganizationName | Наименование организации / ФИО физического лица | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------|
| cat_ru:ShortName | Краткое наименование организации | clt_ru:ShortNameType | Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:OrganizationLanguage | Код языка для заполнения наименования | clt_ru:LanguageCodeType | Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639- 1. 2 символа. Текстовый |] |
| | Составной тип (choice | 9) | | [0 1] |
| * cat_ru:RFOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Российской Федерации | cat_ru:RFOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации | [1] |
| *.4cat_ru:OGRN | ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер | clt_ru:OGRNIDType | Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой | [0 |
| *. cat_ru:INN | ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика | clt_ru:INNIDType | Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. | |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----|
| *.cat_ru:KPP | КПП - Код причины постановки на учет | clt_ru:KPPCodeType | Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой | [01 |
| * cat_ru:RKOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан | cat_ru:RKOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан | [1] |
| *.cat_ru:BIN | Бизнес- идентификационный номер (БИН) | clt_ru:BINType | Бизнес- идентификационны й номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый | [01 |
| *.cat_ru:IIN | Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | clt_ru:IINType | Индивидуальный идентификационны й номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый | [01 |
| *.cat_ru:ITN | Идентификационный таможенный номер (ИТН) | cat_ru:ITNKZType | Составной тип. Идентификационны й таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа М | Мн. |
|------------------------|---|----------------------|--|----------|
| *.4cat_ru:CategoryCode | Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [1] |
| *.dcat_ru:KATOCode | Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно- территориальных объектов | clt_ru:Code2Type | | [1] |
| *.dcat_ru:RNN | РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан | clt_ru:RNNIDType | Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый | [01] |
| *.dcat_ru:ITNReserv | Резерв для ИТН | clt_ru:ITNReservType | | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----|
| cat_ru:RBOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь | cat_ru:RBOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь | [1] |
| *.dcat_ru:UNP | Учетный номер плательщика (УНП) | clt_ru:UNPTtype | Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый | [01 |
| *.cat_ru:RBIdentificationNumber | Идентификационный номер физического лица | clt_ru:CodeVariable14Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов | [01 |
| cat_ru:RAOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Армения | cat_ru:RAOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения | [1] |
| *.dcat_ru:UNN | Учетный номер налогоплательщика (УНН) | clt_ru:UNNType | Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-----------------------------------|---|--|--|-----|
| *.dcat_ru:SocialServiceNumber | Номерной знак общественных услуг (НЗОУ) | clt_ru:SocialServiceNumberType | Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой | [01 |
| *.cat_ru:SocialServiceCertificate | Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ) | <pre>clt_ru:SocialServiceCertificateType</pre> | Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения. | [01 |
| *cat_ru:KGOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики | cat_ru:KGOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики | [1] |
| *.dcat_ru:KGINN | ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер | clt_ru:KGINNIDType | Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой | [01 |
| *.dcat_ru:KGOKPO | Код Общереспубликанск ого классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | clt_ru:KGOKPOIDType | Код Общереспубликанс кого классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой | [01 |
| catESAD_cu:CountryA2Code | Кодовое обозначение страны | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-----------------------------------|--|------------------------------|--|-----|
| catESAD_cu:BusinessEntityTypeCode | Кодовое обозначение организационно- правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | catESAD_cu:UnifiedCode20Type | Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов | [01 |
| *catESAD_cu:UnifiedCode | Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором) | clt_ru:CodeVariable20Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов | [1] |
| * catESAD_cu:CodeListId | Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | clt_ru:CodeVariable20Type | | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн |
|---------------------------------------|--|---------------------------|---|-----|
| catESAD_cu:BusinessEntityTypeName | Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | clt_ru:Text150Type | Символьные данные. До 150 символов. Текстовый | [0 |
| catESAD_cu:UITN | Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу | catESAD_cu:UITN40Type | Составной тип. Сведения об идентификационно м (уникальном идентификационно м) таможенном номере | [0 |
| *catESAD_cu:UITNCode | Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов | clt_ru:Text40Type | Текстовое описание. До 40 символов | [1] |
| * catESAD_cu:CountryCode | Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый |] |
| catESAD_cu:DealPassportNumber | Уникальный номер договора (контракта), присвоенный уполномоченным банком при постановке договора (контракта) на учет | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [1] |
| catESAD_cu:ForeignMainContractDetails | Сведения о реквизитах договора (контракта) | catESAD_cu:DocBaseType | Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о базовых реквизитах документа | [0. |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------|---|--------------------------------|--|----------|
| cat_ru:PrDocumentName | Наименование документа | clt_ru:DocumentNameType | представляемого документа. До 250 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PrDocumentNumber | Номер документа | clt_ru:DocumentNumberType | Номер [представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PrDocumentDate | Дата документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:DocStartDate | Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:DocValidityDate | Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01] |
| catESAD_cu:CountryCode | Код страны в соответствии с классификатором стран мира | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 [(две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:DocKindCode | Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании | clt_ru:CustomsDocumentCodeType | | [01] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|----------|
| catESAD_cu:ForeignAddContractDetails | Сведения о реквизитах дополнения к договору (контракту) | catESAD_cu:DocBaseType | Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о базовых реквизитах документа | [0n] |
| cat_ru:PrDocumentName | Наименование документа | clt_ru:DocumentNameType | Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PrDocumentNumber | Номер документа | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PrDocumentDate | Дата документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:DocStartDate | Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу | | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:DocValidityDate | Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:CountryCode | Код страны в соответствии с классификатором стран мира | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый |] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн |
|------------------------------------|--|---|--|-----|
| catESAD_cu:DocKindCode | Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании | <pre>clt_ru:CustomsDocumentCodeType</pre> | Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый | [0 |
| catESAD_cu:DeliveryTerms | Сведения об условиях поставки | catESAD_cu:DeliveryTermsType | Составной тип. Условия поставки товаров | [1] |
| catESAD_cu:DeliveryPlace | Наименование географического пункта или места передачи товаров | clt_ru:Text50Type | Текстовое описание. До 50 символов | [0 |
| catESAD_cu:DeliveryTermsStringCode | Код условий поставки в соответствии с классификатором условий поставки | clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType | Код условий поставки. З символа. Текстовый | [0 |
| catESAD_cu:DeliveryTermsRBCode | Код вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [0 |
| catESAD_cu:OriginCountryDetails | Сведения о стране происхождения | catESAD_cu:CountryDetailsType | Составной тип. Сведения о стране | [0 |
| catESAD_cu:CountryCode | Код страны происхождения в соответствии с классификатором стран мира | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|-----|
| catESAD_cu:CountryName | Краткое наименование страны в соответствии с классификатором стран мира | clt_ru:CountryNameType | Наименование страны. До 40 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:RBCountryCode | Код административно- территориального деления страны назначения в соответствии с классификатором административно- территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа | [01 |
| <pre>!catESAD_cu:CustomsCost</pre> | Условная таможенная стоимость | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [0 |
| catESAD_cu:GoodsQuantity | Количество товара с указанием единиц измерения | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [1 |
| catESAD_cu:GoodsGroupDescription | Описание и характеристика товаров / Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками | catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType | Составной тип. Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|----------|
| catESAD_cu:GoodsDescription | Описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости. В случае отсутствия описания группы товаров указывается символ «:» (двоеточие). Гр. 31 первый подраздел | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [1n] |
| catESAD_cu:RKTNVED | Кодовое обозначение компонента машины в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС | clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType | Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой | [01 |
| catESAD_cu:ObjectOrdinal | Номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----|
| catESAD_cu:ComponentNumber | Сборочный номер компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС | | Текстовое описание. До 50 символов | [0 |
| catESAD_cu:GoodsGroupInformation | Характеристика товаров в группе | catESAD_cu:GoodsGroupInformationType | Составной тип. Характеристика товаров в группе | [0ı |
| catESAD_cu:Manufacturer | Наименование производителя (изготовителя) товара | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [0′ |
| catESAD_cu:ManufacturerINN | ИНН производителя (изготовителя) товара | clt_ru:INNIDType | Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. | |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---|-----|
| catESAD_cu:ManufacturerKPP | КПП производителя (изготовителя) товара | clt_ru:KPPCodeType | Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой | [01 |
| catESAD_cu:ManufacturerOKATO | Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара | clt_ru:OKATOCodeType | Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой | [01 |
| catESAD_cu:TradeMark | Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д. | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:ProductionPlaceName | Наименование места происхождения | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [01 |
| catESAD_cu:GoodsMark | | cltESAD_cu:GoodsArticulType | Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов | [01 |
| <pre>catESAD_cu:GoodsModel</pre> | Наименование модели продукта (товара) | cltESAD_cu:GoodsArticulType | Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов | [01 |
| catESAD_cu:GoodsMarking | Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара | cltESAD_cu:GoodsArticulType | Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов | [01 |
| catESAD_cu:GoodsStandard | Наименование стандарта (международного, межгосударственног о, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар | cltESAD_cu:GoodsArticulType | Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----|
| catESAD_cu:GoodsSort | Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов) | cltESAD_cu:GoodsArticulType | Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов | [01 |
| catESAD_cu:WoodDescriptionDetails | Сведения о лесоматериалах | catESAD_cu:WoodDescriptionDetailsType | Составной тип. Сведения о лесоматериалах | [01 |
| *catESAD_cu:WoodSortiment | Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403) | cltESAD_cu:WoodAssortiment | Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов | [01 |
| *catESAD_cu:WoodKind | Порода древесины | cltESAD_cu:WoodKindType | Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов | [01 |
| *catESAD_cu:ProductSortName | Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара) | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [01 |
| *catESAD_cu:AllowanceDetails | Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте | catESAD_cu:DimensionType | Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота) | [01 |
| *.catESAD_cu:LengthMeasure | Линейный размер объекта в продольном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких- либо единицах измерения | |
| *. catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasis0Type | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|--|--|---|-----|
| *.catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| *. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType</pre> | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |
| *. catESAD_cu:WidthMeasure | Линейный размер объекта в поперечном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких- либо единицах измерения | [01 |
| *. catESAD_cu: MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasisOType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| *. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| *.catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|---|--|---|-----|
| *. catESAD_cu:HeightMeasure | Линейный размер объекта в вертикальном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в какихлибо единицах измерения | |
| *. catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasisOType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| *. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| *. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType</pre> | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |
| * catESAD_cu:DeviationDetails | Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте | catESAD_cu:DimensionType | Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота) | [01 |
| *. catESAD_cu:LengthMeasure | Линейный размер объекта в продольном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких- либо единицах измерения | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|--|--|---|-----|
| *. catESAD_cu: MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasisOType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| *.catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| *. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType</pre> | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |
| catESAD_cu:WidthMeasure | Линейный размер объекта в поперечном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких- либо единицах измерения | |
| *.catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasisOType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| *.catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| *.catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType</pre> | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|--|--|---|-----|
| *.catESAD_cu:HeightMeasure | Линейный размер объекта в вертикальном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в какихлибо единицах измерения | [01 |
| *. catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasisOType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| *. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType</pre> | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| *.catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |
| * catESAD_cu:DiameterRangeDetails | Сведения о диапазоне диаметров | catESAD_cu:RangeMeasureType | Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения) | [01 |
| *.catESAD_cu:MinRangeMeasure | Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения) | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [01 |
| *. catESAD_cu:MaxRangeMeasure | Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения) | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|---|--|---|-----|
| * catESAD_cu:ContractVolumeMeasure | Объем товара в соответствии с контрактом | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [01 |
| * catESAD_cu:FactVolumeMeasure | Фактический объем товара | <pre>cat_ru:SupplementaryQuantityType</pre> | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [01 |
| catESAD_cu:Dimensions | Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота) | catESAD_cu:DimensionType | Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота) | [01 |
| * catESAD_cu:LengthMeasure | Линейный размер объекта в продольном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких- либо единицах измерения | [01 |
| *. catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasisOType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| *. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| *. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType</pre> | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----|
| * catESAD_cu:WidthMeasure | Линейный размер объекта в поперечном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в какихлибо единицах измерения | |
| *. catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasis0Type | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| *.catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [0′ |
| *.catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |
| catESAD_cu:HeightMeasure | Линейный размер объекта в вертикальном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких- либо единицах измерения | - |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|---|--|--|-----|
| *. catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasisOType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| *. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType</pre> | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| *. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |
| catESAD_cu:DateIssue | Дата производства (изготовления) товара | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:SerialNumber | Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара) | clt_ru:Text50Type | Текстовое описание. До 50 символов | [0n |
| catESAD_cu:GoodsGroupQuantity | Количество товаров | catESAD_cu:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [01 |
| *catESAD_cu:GoodsQuantity | Количество товара в единице измерения | RUSclt_ru:Quantity24point8Type | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой | [1] |
| *catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType | Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------------|--|---|--|-----|
| *catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза | cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType | Код единицы измерения. От 2 до 4 символов | [01 |
| catESAD_cu:RecordId | Уникальный идентификатор записи | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| catESAD_cu:LineNum | Порядковый номер записи в группе | clt_ru:Count5Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр | [01 |
| catESAD_cu:InvoicedCost | Цена/стоимость товарной позиции | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [01 |
| catESAD_cu:LicenseGroup | Сведения о разрешительном документе к товарной группе | catESAD_cu:LicenseGroupType | Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе | [0n |
| * catESAD_cu:LicDocument | Разрешительный документ | cat_ru:DocumentBaseType | Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата | [01 |
| *cat_ru:PrDocumentName | Наименование документа | clt_ru:DocumentNameType | Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый | [01 |
| *.cat_ru:PrDocumentNumber | Номер документа | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|------------------------------|---|------------------------------|--|-----|
| *.cat_ru:PrDocumentDate | Дата документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| * catESAD_cu:RecordId | Уникальный номер записи в графе 44 | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [1] |
| * catESAD_cu:GoodsNumericLic | Порядковый номер товара в разрешительном документе | clt_ru:Count6Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр | [01 |
| catESAD_cu:GroupNum | Порядковый номер группы | clt_ru:Count4Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр | [01 |
|]catESAD_cu:Preferencii | Преференции в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей. Гр.36 | catESAD_cu:CUPreferenciiType | Составной тип. Преференции в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей. Гр.36 | [01 |
| catESAD_cu:CustomsTax | Таможенные сборы | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн |
|-------------------------|---|-----------------------------|--|-----|
| catESAD_cu:CustomsDuty | Таможенная пошлина | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [1] |
| catESAD_cu:Excise | Акцизы | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [1] |
| catESAD_cu:Rate | Налог на добавленную стоимость | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | |
| catESAD_cu:CIMIdDetails | Сведения об идентификационных номерах (идентификаторах) нанесенных контрольных (идентификационных) знаков (элемент 10 гр. 31 ДТ)) | catESAD_cu:CIMIdDetailsType | Составной тип. Сведения об идентификационны х номерах (идентификаторах) нанесенных контрольных (идентификационн ых) знаков | [0 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------|---|--------------------------------|--|-----|
| catESAD_cu:CIMMarkingFlag | Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров «ПВ» | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [01 |
| catESAD_cu:CIMQuantity | Количество нанесенных контрольных (идентификационных) знаков | cltESAD_cu:Quantity10Type | Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 10 цифр | [01 |
| catESAD_cu:CIMList | Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков | catESAD_cu:CIMListType | Составной тип. Перечень идентификационны х номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационн ых) знаков | [01 |
| catESAD_cu:CIMID | Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационног о) знака | clt_ru:VisualIdentifierCIMType | Визуально отображаемый идентификационны й номер (идентификатор) контрольного (идентификационно го) знака. 20 символов. Шаблон значений [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10} | [1n |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---|---|---|--|-----|
| catESAD_cu:CIMRange | Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков | catESAD_cu:CIMRangeType | Составной тип. Диапазон идентификационны х номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков | [0r |
| catESAD_cu:FirstCIMID | Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков | clt_ru:VisualIdentifierCIMType | Визуально отображаемый идентификационны й номер (идентификатор) контрольного (идентификационно го) знака. 20 символов. Шаблон значений [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10} | |
| catESAD_cu:LastCIMID | Последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков | clt_ru:VisualIdentifierCIMType | Визуально отображаемый идентификационны й номер (идентификатор) контрольного (идентификационно го) знака. 20 символов. Шаблон значений [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10} | |
| catESAD_cu:DTIdentificationMeansDetails | Сведения об идентификации маркированных товаров (элемент 13 гр 31 ДТ) | catESAD_cu:DTIdentificationMeansDetailsType | Составной тип. Сведения об идентификации маркированного товара | [0 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|---|---|--|----------|
| catESAD_cu:CIMQuantity | Общее количество кодов идентификации, содержащихся в средствах идентификации, нанесенных на каждую единицу товара или потребительскую упаковку (а в случае ее отсутствия — на первичную упаковку) либо на материальный носитель | cltESAD_cu:Quantity10Type | Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 10 цифр | [1] |
| catESAD_cu:IdentificationMeansDetails | Сведения об идентификации маркированного товара | catESAD_cu:IdentificationMeansDetailsType | Составной тип. Сведения о средствах идентификации | [14 |
| catESAD_cu:AggregationKindCode | Код уровня маркировки в соответствии со справочником уровней маркировки | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:IdentificationMeansListDetails | Перечень кодов идентификации | catESAD_cu:IdentificationMeansListDetailsType | Составной тип. Сведения о перечне средств идентификации, нанесенных на товар, подлежащий маркировке средствами идентификации | [01 |
| *catESAD_cu:IdentificationMeansItemDetails | Сведения о коде идентификации | catESAD_cu:IdentificationMeansItemDetailsType | Составной тип. Сведения, размещенные на средстве идентификации | [1n] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн |
|--------------------|---|--------------------------------|---|------|
| | Код вида средства идентификации, содержащего код идентификации | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа | [0 |
| *.1catESAD_cu:AIId | представление блока информации, содержащейся в коде идентификации Цифровой | | Составной тип. Символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации Строка символов, | [11] |
| l l | идентификатор применения блока информации, содержащейся в коде идентификации | | определяющая индентификатор |] |
| rValueId (| Значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов | cltESAD_cu:CodeVariable100Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 100 символов | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|--|---|--|----------|
| catESAD_cu:IdentificationMeansRangeDetails | Диапазон значений кодов идентификации | catESAD_cu:IdentificationMeansRangeDetails Type | Составной тип. Диапазон значений кодов идентификации | [0n] |
| * catESAD_cu:FirstIdentificationMeansItemDetails | Первый номер диапазона значений кодов идентификации | <pre>catESAD_cu:IdentificationMeansItemDetailsT ype</pre> | Составной тип. Сведения, размещенные на средстве идентификации | [1] |
| *. catESAD_cu:IdentificationMeansKindCode | Код вида средства идентификации, содержащего код идентификации | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа | [01 |
| *.catESAD_cu:IdentificationMeansDataUnitDetails | Символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации | | Составной тип. Символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации | [1n] |
| *.:catESAD_cu:AIId | Цифровой идентификатор применения блока информации, содержащейся в коде идентификации | cltESAD_cu:AIIdType | Строка символов, определяющая индентификатор | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---|---|---|---|-----|
| rValueId | Значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов | cltESAD_cu:CodeVariable100Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 100 символов | [1] |
| * catESAD_cu:LastIdentificationMeansItemDetails | Последний номер диапазона значений кодов идентификации | catESAD_cu:IdentificationMeansItemDetailsType | Составной тип. Сведения, размещенные на средстве идентификации | [1] |
| | Код вида средства идентификации, содержащего код идентификации | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа | [01 |
| | Символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации | catESAD_cu:IdentificationMeansDataUnitDetailsType | Составной тип. Символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации | [1n |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|--|---|---|-----|
| *.:catESAD_cu:AIId | Цифровой идентификатор применения блока информации, содержащейся в коде идентификации | cltESAD_cu:AIIdType | Строка символов, определяющая индентификатор | [01 |
| *.catESAD_cu:IdentifacationMeansUnitCharacterValueId | Значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов | cltESAD_cu:CodeVariable100Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 100 символов | [1] |
| catESAD_cu:IdentifacationMeansCustomsId | Агрегированный таможенный код | <pre>cltESAD_cu:IdentifacationMeansCustomsIdTyp e</pre> | Агрегированный таможенный код. До 25 символов. Текстовый | [01 |
|]catESAD_cu:GoodsTraceabilityMeasureDetails | Сведения о количестве товара, подлежащего прослеживаемости | catESAD_cu:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [01 |
| <pre>!catESAD_cu:GoodsQuantity</pre> | Количество товара в единице измерения | RUSclt_ru:Quantity24point8Type | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой | [1] |
| catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType | Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------------|--|---|--|-----|
| catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза | cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType | Код единицы измерения. От 2 до 4 символов | [01 |
| catESAD_cu:GoodsSTZ | Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ или свободного склада. гр 31 п 11. Для РК и РФ | catESAD_cu:GoodsSTZType | Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ или свободного склада. гр 31 п 11 | [0r |
| catESAD_cu:LineNumber | Порядковый номер строки в гр 40 | clt_ru:SheetNumberType | Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой | |
| catESAD_cu:GoodsDescription | Наименования товара (коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование) | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [14 |
| catESAD_cu:SupplementaryQuantity | Количество товара | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [0r |
| catESAD_cu:GoodsGroupDescription | Описание и характеристика товаров / Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками | catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType | Составной тип. Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками | [0r |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|-----|
| catESAD_cu:GoodsDescription | Описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости. В случае отсутствия описания группы товаров указывается символ «:» (двоеточие). Гр. 31 первый подраздел | | Текстовая строка. До 250 символов | [1n |
| catESAD_cu:RKTNVED | Кодовое обозначение компонента машины в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС | clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType | Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой | [01 |
| catESAD_cu:ObjectOrdinal | Номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС | | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----|
| catESAD_cu:ComponentNumber | Сборочный номер компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС | | Текстовое описание. До 50 символов | [0] |
| catESAD_cu:GoodsGroupInformation | Характеристика товаров в группе | catESAD_cu:GoodsGroupInformationType | Составной тип. Характеристика товаров в группе | [0. |
| *catESAD_cu:Manufacturer | Наименование производителя (изготовителя) товара | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [0 |
| * catESAD_cu:ManufacturerINN | ИНН производителя (изготовителя) товара | clt_ru:INNIDType | Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. | |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|---|-----------------------------|---|-----|
| * catESAD_cu:ManufacturerKPP | КПП производителя (изготовителя) товара | clt_ru:KPPCodeType | Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой | [01 |
| * catESAD_cu:ManufacturerOKATO | Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара | clt_ru:OKATOCodeType | Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой | [0′ |
| *catESAD_cu:TradeMark | Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д. | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [0′ |
| *catESAD_cu:ProductionPlaceName | Наименование места происхождения | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [0′ |
| *catESAD_cu:GoodsMark | Наименование марки | cltESAD_cu:GoodsArticulType | Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов | [0 |
| *catESAD_cu:GoodsModel | Наименование модели продукта (товара) | cltESAD_cu:GoodsArticulType | Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов | [01 |
| *catESAD_cu:GoodsMarking | Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара | cltESAD_cu:GoodsArticulType | Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов | [01 |
| *catESAD_cu:GoodsStandard | Наименование стандарта (международного, межгосударственног о, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар | cltESAD_cu:GoodsArticulType | Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----|
| *catESAD_cu:GoodsSort | Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов) | cltESAD_cu:GoodsArticulType | Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов | [01 |
| catESAD_cu:WoodDescriptionDetails | Сведения о лесоматериалах | catESAD_cu:WoodDescriptionDetailsType | Составной тип. Сведения о лесоматериалах | [0′ |
| *.:catESAD_cu:WoodSortiment | Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403) | cltESAD_cu:WoodAssortiment | Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов | [01 |
| *.catESAD_cu:WoodKind | Порода древесины | cltESAD_cu:WoodKindType | Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов | [01 |
| *.catESAD_cu:ProductSortName | Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара) | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [01 |
| *.catESAD_cu:AllowanceDetails | Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте | catESAD_cu:DimensionType | Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота) | [01 |
| *.fcatESAD_cu:LengthMeasure | Линейный размер объекта в продольном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких- либо единицах измерения | |
| *.5 catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasisOType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---|--|--|---|-----|
| *.5 catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType</pre> | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| *.5 catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType</pre> | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |
| *.catESAD_cu:WidthMeasure | Линейный размер объекта в поперечном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в какихлибо единицах измерения | [01 |
| *.5 catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | <pre>clt_ru:QuantityBasis0Type</pre> | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| *.5 catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType</pre> | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| *.5 catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType</pre> | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---|--|---------------------------------------|---|-----|
| *.fcatESAD_cu:HeightMeasure | Линейный размер объекта в вертикальном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в какихлибо единицах измерения | [0 |
| *.5 catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasisOType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| *.5 catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [0′ |
| *.5 catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |
| *.catESAD_cu:DeviationDetails | Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте | catESAD_cu:DimensionType | Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота) | [0′ |
| *.fcatESAD_cu:LengthMeasure | Линейный размер объекта в продольном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в какихлибо единицах измерения | [0* |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---|--|--|---|-----|
| *.5 catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasisOType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| *.5 catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType</pre> | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| *.5 catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType</pre> | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |
| *.dcatESAD_cu:WidthMeasure | Линейный размер объекта в поперечном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в какихлибо единицах измерения | |
| *.5 catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasisOType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| *.5 catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| *.5 catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType</pre> | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---|--|--|---|-----|
| *.catESAD_cu:HeightMeasure | Линейный размер объекта в вертикальном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в какихлибо единицах измерения | [01 |
| *.5 catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasisOType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| *.5 catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType</pre> | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| *.5 catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |
| *.catESAD_cu:DiameterRangeDetails | Сведения о диапазоне диаметров | catESAD_cu:RangeMeasureType | Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения) | [01 |
| *.fcatESAD_cu:MinRangeMeasure | Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения) | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [01 |
| *.fcatESAD_cu:MaxRangeMeasure | Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения) | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------------|---|---|---|-----|
| *.catESAD_cu:ContractVolumeMeasure | Объем товара в соответствии с контрактом | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [01 |
| *.:catESAD_cu:FactVolumeMeasure | Фактический объем товара | <pre>cat_ru:SupplementaryQuantityType</pre> | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [01 |
| catESAD_cu:Dimensions | Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота) | catESAD_cu:DimensionType | Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота) | [01 |
| *.: catESAD_cu:LengthMeasure | Линейный размер объекта в продольном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких- либо единицах измерения | [01 |
| *. catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasis0Type | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| *.catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| *.catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|---|---------------------------------------|---|-----|
| *.catESAD_cu:WidthMeasure | Линейный размер объекта в поперечном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в какихлибо единицах измерения | |
| *.catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasis0Type | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| *.catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| *.:catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |
| *catESAD_cu:HeightMeasure | Линейный размер объекта в вертикальном направлении | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких- либо единицах измерения | - |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|---|--|--|-----|
| *.catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasis0Type | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| *.fcatESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType</pre> | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| *.:catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType</pre> | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |
| * catESAD_cu:DateIssue | Дата производства (изготовления) товара | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| * catESAD_cu:SerialNumber | Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара) | clt_ru:Text50Type | Текстовое описание. До 50 символов | [0n |
| * catESAD_cu:GoodsGroupQuantity | Количество товаров | catESAD_cu:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [01 |
| *. catESAD_cu:GoodsQuantity | Количество товара в единице измерения | RUSclt_ru:Quantity24point8Type | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой | [1] |
| *catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType | Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|--|---|--|-----|
| *.:catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза | cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType | Код единицы измерения. От 2 до 4 символов | [01 |
| *catESAD_cu:RecordId | Уникальный идентификатор записи | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| *catESAD_cu:LineNum | Порядковый номер записи в группе | clt_ru:Count5Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр | [01 |
| * catESAD_cu:InvoicedCost | Цена/стоимость товарной позиции | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [01 |
| * catESAD_cu:LicenseGroup | Сведения о разрешительном документе к товарной группе | catESAD_cu:LicenseGroupType | Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе | [0n |
| *.dcatESAD_cu:LicDocument | Разрешительный документ | cat_ru:DocumentBaseType | Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата | [01 |
| *.dcat_ru:PrDocumentName | Наименование документа | clt_ru:DocumentNameType | Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый | [01 |
| *.cat_ru:PrDocumentNumber | Номер документа | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----|
| *.dcat_ru:PrDocumentDate | Дата документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| *.:catESAD_cu:RecordId | Уникальный номер записи в графе 44 | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [1] |
| *.catESAD_cu:GoodsNumericLic | Порядковый номер товара в разрешительном документе | clt_ru:Count6Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр | [01 |
| catESAD_cu:GroupNum | Порядковый номер группы | clt_ru:Count4Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр | [01 |
| LanguageGoods | Код языка описания товара | clt_ru:LanguageCodeType | Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639- 1. 2 символа. Текстовый | [01 |
| PreviousCustomsCost | Предыдущее значение таможенной стоимости, гр.45 второй подраздел | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [01 |
| KDTGoodsNumeric | Порядковый номер товара по КДТ | clt_ru:Count3Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр | [01 |
| KDToutPresentedDocument | Представленные документы. Гр. 44 | RUDECLcat: CUPresentedDocumentsType | Составной тип. ESAD.Представлен ные документы | [0n |
| cat_ru:PrDocumentName | Наименование документа | clt_ru:DocumentNameType | Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PrDocumentNumber | Номер документа | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------------|---|---|--|-----|
| cat_ru:PrDocumentDate | Дата документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:CustomsCode | Код таможенного органа, зарегистрировавшег о документ | <pre>clt_ru:CustomsCodeType</pre> | Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов | [01 |
| catESAD_cu:PresentedDocumentModeCode | Код вида представляемого документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании | <pre>clt_ru:CustomsDocumentCodeType</pre> | Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый | [1] |
| catESAD_cu:DocumentBeginActionsDate | Дата начала действия документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:DocumentEndActionsDate | Дата окончания действия документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:TemporaryImportCode | Код срока временного ввоза. 1-если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года, 2-если срок временного ввоз/вывоза более 1 года | clt_ru:Numeric1Type | Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9 | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|-----|
| catESAD_cu:TemporaryStorageImportDate | Заявляемый срок временного ввоза/вывоза./Срок хранения товаров/Запрашивае мый срок переработки | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:CustomsPaymentModeCodeType | Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType | Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:SupplyStatus | 11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОСТАВКА. Заполняется если продукты переработки ввозятся раньше, чем осуществлен вывоз товаров на переработку вне таможенной территории. В остальных случаях не заполняется | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [01 |
| catESAD_cu:CountryCode | Код страны в соответствии с классификатором стран мира, в которой выдан сертификат | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [0 |
| catESAD_cu:TotalDocuments | Общее количество документов (ПС, контрактов) для РФ | clt_ru:Count3Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр | [0 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|------------------------------------|---|--|---|-----|
| catESAD_cu:PreferenciiCountryCode | Код страны классификации документов, подтверждающих наличие льгот или особенностей по уплате таможенных платежей. Для РБ | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:PreferenciiDocID | Идентификатор документа, по национальному классификатору документов, необходимых для декларирования товаров в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации о документах. Для РБ | clt_ru:CodeVariable6Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов | [01 |
| catESAD_cu:ProcessingGoodsCostInfo | Сведения о стоимости операций по переработке товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне таможенной территории | catESAD_cu:ProcessingGoodsCostInfoType | Составной тип. Сведения о стоимости операций по переработке товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне таможенной территории | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|---|---------------------------|--|-----|
| catESAD_cu:ProcessingGoodsCost | Стоимость операций по переработке товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне таможенной территории | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [1] |
| catESAD_cu:ProcessingGoodsCostCurrencyCode | Трехзначный буквенный код валюты стоимости операций по переработке товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне таможенной территории, в соответствии с Классификатором валют | clt_ru:CurrencyA3CodeType | Код валюты alpha- 3. 3 символа. Текстовый | [1] |
| catESAD_cu:RecordID | Уникальный идентификатор записи (для РФ) | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| catESAD_cu:ExecutiveBodyID | Идентификатор государственного или межгосударственног о органа (организации), выдавшего или утвердившего документ | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| catESAD_cu:ExecutiveName | Наименование органа либо организации, выдавшей документ | clt_ru:Text150Type | Символьные данные. До 150 символов. Текстовый | [02 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----|
|]catESAD_cu:LicenseGoods | Сведения о декларируемом товаре по лицензии | catESAD_cu:LicenseGoodsType | Составной тип. Сведения о декларируемом товаре по лицензии | [01 |
| catESAD_cu:AppNumber | Номер приложения/ перечня к лицензии | clt_ru:Count3Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр | [01 |
| catESAD_cu:GoodsNumericLic | Порядковый номер декларируемого товара по приложению/перечню к лицензии | clt_ru:Count6Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр | [1] |
|]catESAD_cu:RFG44PresentedDocId | Дополнительные технологические идентификаторы представленного документа. Гр 44 (для РФ) | catESAD_cu:RFBasePresentedDocIDType | Составной тип. Технологические идентификаторы представленного документа (для РФ) | [01 |
| catESAD_cu:ElectronicDocumentID | Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| catESAD_cu:ElectronicArchID | Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| catESAD_cu:DocumentModeID | Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов | clt_ru:DocumentModeIDType | Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн |
|-------------------------------------|---|---|---|-----|
| RUDECLcat:TIRPageNumber | Порядковый номер листа книжки МДП | clt_ru:Count2Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр | [0′ |
| RUDECLcat:TIRHolderID | Идентификационный номер держателя книжки МДП | clt_ru:TIRHolderIDType | Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов | [0 |
| RUDECLcat: InformationSourceDetails | Сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационн ой сети "Интернет" | RUDECLcat:InformationSourceDetailsType | Составной тип. Сведения об информационном источнике или информационном ресурсе | [0 |
| RUDECLcat:InformationSourceName | Наименование информационного ресурса | clt_ru:FreeText500Type | Текстовая строка. До 500 символов | [0 |
| RUDECLcat:DetailsResourceId | Ссылка на информационный ресурс | RUSclt_ru:String2048Type | Текст от 1 до 2048 символов | [1] |
| RUDECLcat:EventDate | Дата обращения к информационному ресурсу | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [0 |
| RUDECLcat:DocumentPresentingDetails | Сведения о фактическом представлении документа | RUDECLcat:DocumentPresentingDetailsType | Составной тип. Сведения о фактическом представлении документа | [0 |
| RUDECLcat:DocPresentKindCode | Признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления) | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [0 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-----|
| RUDECLcat:PresentedDocumentModeCode | Код вида представляемого документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании | clt_ru:CustomsDocumentCodeType | Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый | [01 |
| RUDECLcat:DocPresentDate | Дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------|---|--------------------------------|--|-----|
| RUDECLcat:CustomsDocIdDetails | Регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ | | Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа | [01 |
| *cat_ru:CustomsCode | Код таможенного органа, зарегистрировавшег о документ | clt_ru:CustomsCodeType | Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов | [1] |
| *cat_ru:RegistrationDate | Дата регистрации документа | <pre>clt_ru:DateCustType</pre> | Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [1] |
| *cat_ru:GTDNumber | Порядковый номер документа по журналу регистрации | clt_ru:GTDIDType | Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн |
|-------------------------------|---|---|---|-----|
| * RUDECLcat:Code | Номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений | clt_ru:CodeVariable2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов | [0 |
| RUDECLcat:DTMDocDetails | Регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ | RUDECLcat:DTMDocDetailsType | Составной тип. Регистрационный номер декларации на транспортное средство | [0 |
| * cat_ru:CustomsCode | Код таможенного органа, зарегистрировавшег о документ | clt_ru:CustomsCodeType | Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов | [1] |
| * cat_ru:RegistrationDate | Дата регистрации документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [1] |
| *cat_ru:GTDNumber | Порядковый номер документа по журналу регистрации | clt_ru:GTDIDType | Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов | [1] |
| * RUDECLcat:TransportModeCode | Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров | <pre>clt_ru:TransportModeCodeType</pre> | Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----|
| RUDECLcat:TIRIdDetails | Номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ | RUDECLcat:TIRIdDetailsType | Составной тип. Регистрационный номер книжки МДП | [01 |
| * RUDECLcat:TIRSeries | Серия книжки МДП | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [1] |
| * RUDECLcat: TIRID | Номер книжки МДП | clt_ru:Code8Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов | [1] |
| RUDECLcat:OtherPrecedingDocId | регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---|---|------------------------------------|--|----------|
| RUDECLcat:OtherPrecedingDocDate | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| KDToutPrecedingDocument | Предшествующие документы. Гр. 40 | catESAD_cu:CUPrecedingDocumentType | Составной тип. Предшествующие документы | [0n] |
| catESAD_cu:LineNumber | Порядковый номер строки | clt_ru:SheetNumberType | Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой | |
| catESAD_cu:PrecedingDocumentID | Дополнительный идентификатор предшествующего документа | clt_ru:Numeric1Type | Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9 | [01 |
| catESAD_cu:PrecedingDocumentCustomsCode | Код таможенного органа предшествующего документа | clt_ru:CustomsCodeType | Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов | [01 |
| catESAD_cu:PrecedingDocumentDate | Предшествующий документ - дата | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|-----|
| catESAD_cu:PrecedingDocumentNumber | Предшествующий | clt_ru:PrecedingDocumentNumberType | Номер | [0′ |
| _ | документ - | | предшествующего |] |
| | регистрационный | | документа. 7 | - |
| | номер декларации на | | символов. | |
| | товары, транзитной | | Текстовый | |
| | декларации, | | | |
| | заявления о выпуске | | | |
| | товаров до подачи | | | |
| | декларации на | | | |
| | товары или | | | |
| | заявления о | | | |
| | совершении | | | |
| | операций в | | | |
| | отношении временно | | | |
| | вывезенных | | | |
| | транспортных | | | |
| | средств | | | |
| | международной | | | |
| | перевозки, | | | |
| | являющихся | | | |
| | товарами, | | | |
| | помещенными под | | | |
| | таможенную | | | |
| | процедуру | | | |
| | временного ввоза | | | |
| | (допуска) | | | |
| catESAD cu:PrecedingDocumentOrdinalId | Предшествующий | clt ru:CodeVariable2Type | Код. Символьная | [0 |
| | документ - Номер | | строка (буквы, | 1 |
| | (идентификатор) | | цифры, знаки) | , |
| | вносимых изменений | | используемая для | |
| | и (или) дополнений | | краткого (и (или) | |
| | г. (г.г) денеге | | независимого от | |
| | | | языка) | |
| | | | представления или | |
| | | | замены | |
| | | | определенных | |
| | | | значений или | |
| | | | текстовых свойств. | |
| | | | От 1 до 2 символов | |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|------------------------------|--|------------------------------|---|-----|
| catESAD_cu:AddNumberPart | Предшествующий документ - дополнительная составляющая Зей части номера | clt_ru:CodeVariable2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов | [01 |
|]catESAD_cu:DTMDocDetails | Регистрационный номер декларации на транспортное средство | catESAD_cu:DTMDocDetailsType | Составной тип. Регистрационный номер декларации на транспортное средство | [01 |
| cat_ru:CustomsCode | Код таможенного органа, зарегистрировавшег о документ | clt_ru:CustomsCodeType | Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов | [1] |
| cat_ru:RegistrationDate | Дата регистрации документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [1] |
| cat_ru:GTDNumber | Порядковый номер документа по журналу регистрации | clt_ru:GTDIDType | Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов | [1] |
| catESAD_cu:TransportModeCode | Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров | clt_ru:TransportModeCodeType | Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый | [1] |
|]catESAD_cu:PIDocumentNumber | Регистрационный номер предварительной информации | catESAD_cu:PIRegNumberType | Составной тип. Регистарционный номер предварительной информации | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------|---|-----------------------------|---|-----|
| catESAD_cu:CountryCode | Кодовое обозначение страны | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | |
| catESAD_cu:Date | Дата регистарции | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [1] |
| catESAD_cu:PINumber | Порядковый идентификатор, присваиваемый при регистрации | clt_ru:Code9Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов | [1] |
| catESAD_cu:TIRIdDetails | Регистрационный номер книжки МДП | catESAD_cu:TIRIdDetailsType | Составной тип. Регистрационный номер книжки МДП | [01 |
| catESAD_cu:TIRSeries | Серия книжки МДП | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|--|--------------------------------|---|-----|
| catESAD_cu:TIRID | Номер книжки МДП | clt_ru:Code8Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов | [1] |
| catESAD_cu:OtherPrDocumentNumber | Регистрационный номер иного предшествующего документа | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:OtherPrDocumentDate | Дата регистрации иного предшествующего документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:PrecedingDocumentGoodsNumeric | Номер товара в предшествующем документе | clt_ru:Count3Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр | [01 |
| catESAD_cu:PrecedingDocumentName | Наименование предшествующего документа | clt_ru:DocumentNameType | Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:PrecedingDocumentModeCode | Код вида предшествующего документа в соответствии с классификатором видов документов | clt_ru:CustomsDocumentCodeType | Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|---|-------------------------------------|---|-----|
| catESAD_cu:PrcDocGoodsTNVEDCode | Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС в предшествующем документе (для РФ и КР) | clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType | Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой | |
| <pre>!catESAD_cu:NetWeightQuantity</pre> | Масса нетто товара, вошедшего в состав декларируемого товара. для РБ/Масса нетто товара, использованного при изготовлении декларируемого товара | <pre>clt_ru:QuantityBasisType</pre> | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой | [01 |
| catESAD_cu:CustomsCountryCode | Код страны таможенного органа | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый |] |
| catESAD_cu:CustomsCost | Таможенная стоимость товара, указанная в гр 45 предшествующей ДТ | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [01 |
| catESAD_cu:NetWeight | Масса нетто товара, указанная в гр 38 предшествующей ДТ | clt_ru:QuantityBasisType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой | [01 |
| catESAD_cu:SupplementaryGoodsQuantity | Количество товара предшествующего документа, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [02 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------------|---|--|--|-----|
| KDToutCustomsPaymentCalculation | Исчисление таможенных платежей | catESAD_cu:CUCustomsPaymentCalculationType | Составной тип. Исчисление таможенных платежей | [0n |
| catESAD_cu:PaymentModeCode | Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType | Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый | |
| catESAD_cu:PaymentAmount | Сумма платежа | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [01 |
| catESAD_cu:PaymentCurrencyCode | Цифровой код валюты суммы платежа | clt_ru:CurrencyN3CodeType | Код валюты. Цифровой. 3 цифры | [01 |
| <pre>lcatESAD_cu:TaxBase</pre> | Основа начисления | clt_ru:QuantityBasisType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой | [01 |
| catESAD_cu:TaxBaseCurrencyCode | Цифровой код валюты основы начисления (адвалорная ставка) | clt_ru:CurrencyN3CodeType | Код валюты. Цифровой. 3 цифры | [01 |
| catESAD_cu:TaxBaseTNVEDQualifierCode | Код единицы измерения основы начисления (специфическая ставка) | clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:Rate | Ставка / ставка рефинансирования | cltESAD_cu:RateType | Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----|
| catESAD_cu:RateTypeCode | Вид ставки (адвалорная -«%», признак сборов для PK - «S», специфическая - «*») | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:RateCurrencyCode | Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка) | clt_ru:CurrencyN3CodeType | Код валюты. Цифровой. 3 цифры | [01 |
| catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode | Код единицы измерения ставки (специфическая ставка) | clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:WeightingFactor | Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка) | cltESAD_cu:WeightingFactorType | Весовой коэффициент единицы измерения. З знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой | [01 |
| catESAD_cu:ComparisonOperationsSign | Знак операции сравнения (1 - меньше, 2 - больше) | clt_ru:Numeric1Type | Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9 | [01 |
|]catESAD_cu:Rate2 | Ставка | cltESAD_cu:RateType | Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой | [01 |
|]catESAD_cu:RateTypeCode2 | Вид ставки (адвалорная -«%», признак сборов для PK - «S», специфическая - «*») | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:RateCurrencyCode2 | Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка) | clt_ru:CurrencyN3CodeType | Код валюты. Цифровой. 3 цифры | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---|--|--|--|-----|
| catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode2 | Код единицы измерения ставки (специфическая ставка) | clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:WeightingFactor2 | Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка) | cltESAD_cu:WeightingFactorType | Весовой коэффициент единицы измерения. З знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой | [01 |
| catESAD_cu:OperationsSign | Знак операции | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:Rate3 | Ставка | cltESAD_cu:RateType | Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой | [01 |
| catESAD_cu:RateTypeCode3 | Вид ставки (адвалорная -«%», специфическая - «*») | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:RateCurrencyCode3 | Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка) | clt_ru:CurrencyN3CodeType | Код валюты. Цифровой. 3 цифры | [01 |
| <pre>catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode3</pre> | Код единицы измерения ставки (специфическая ставка) | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType</pre> | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:WeightingFactor3 | Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка) | cltESAD_cu:WeightingFactorType | Весовой коэффициент единицы измерения. З знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-----------------------------|--|----------------------------|--|-----|
| catESAD_cu:ComparisonResult | Результат выполнения операции сравнения: 1 - истина; 0 - ложь | clt_ru:IndicatorType | Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д. | [01 |
| catESAD_cu:RateUseDate | Дата применения ставки таможенного платежа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [0 |
| catESAD_cu:PaymentCode | Код в соответствии с классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [0* |
| catESAD_cu:NumberDays | Количество дней | clt_ru:Count4Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр | [01 |
| catESAD_cu:NumberStages | Число этапов | clt_ru:Count3Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр | [0 |
| catESAD_cu:NumberMonths | Число полных и неполных календарных месяцев | clt_ru:Count3Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр | [0 |
| catESAD_cu:TariffRate | Тарифный коэффициент | clt_ru:Quantity4point2Type | Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры | [0′ |
| catESAD_cu:LineNumber | Порядковый номер строки из гр.40 | clt_ru:SheetNumberType | Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой | [0 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|---|--------------------------------|---|----------|
| catESAD_cu:NumberGroup | Номер группы. Для РФ | clt_ru:Text50Type | Текстовое описание. До 50 символов | [01 |
| catESAD_cu:PrecedingDocumentGoodsNumeric | Номер товара в предшествующем документе | clt_ru:Count3Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр | [01 |
| ESADExcise | Сведения об акцизных или специальных марках | catESAD_cu:ESADExciseType | Составной тип. Сведения об акцизных марках | [0n |
| <pre>!catESAD_cu:ExciseQuantity</pre> | Количество акцизных или специальных марок | clt_ru:Quantity8Type | Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр | [1] |
| <pre>!catESAD_cu:ExciseSerieses</pre> | Номер серии акцизных или специальных марок | cltESAD_cu:ExciseSeriesesType | Код. Серия марок акцизного сбора. До 9 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:ExciseList | Перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок | catESAD_cu:ESADExciseListType | Составной тип. Перечень номеров акцизных или специальных марок | [01 |
| catESAD_cu:ExciseNumber | Номер (идентификатор) акцизных или специальных марок | cltESAD_cu:ExciseNumberType | Номер марки акцизного сбора. Целое положительное число. До 8 цифр | [1n] |
| catESAD_cu:ExciseRange | Диапазон номеров акцизных или специальных марок | catESAD_cu:ESADExciseRangeType | Составной тип. Диапазон номеров акцизных марок | [0n] |
| catESAD_cu:ExciseFirstNumber | Первый номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных марок | cltESAD_cu:ExciseNumberType | Номер марки акцизного сбора. Целое положительное число. До 8 цифр | [1] |
| catESAD_cu:ExciseLastNumber | Последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных марок | cltESAD_cu:ExciseNumberType | Номер марки акцизного сбора. Целое положительное число. До 8 цифр | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|----------|
|]ElectricalEnergReceived | Сведения о количестве принятой электроэнергии за отчетный период (элемент 9 Гр 31) | catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType | Составной тип. Сведения о количестве принятой и переданной электроэнергии за отчетный период | [0n] |
| catESAD_cu:ElectricalEnergyQuantity | Количество электроэнергии | clt_ru:QuantityBasisType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой | [1] |
| catESAD_cu:QualifierCode | Код единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [01 |
| ElectricalEnergGiven | Сведения о количестве переданной электроэнергии за отчетный период (элемент 9 Гр 31) | catESAD_cu:CU_ElectricalEnergyType | Составной тип. Сведения о количестве принятой и переданной электроэнергии за отчетный период | [0n] |
| catESAD_cu:ElectricalEnergyQuantity | Количество электроэнергии | clt_ru:QuantityBasisType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой | [1] |
| catESAD_cu:QualifierCode | Код единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [01 |
| GoodsAutomobile | Сведения об автомобилях. Гр. 31 | catESAD_cu:AutomobileType | Составной тип. Сведения об автомобилях. Гр. 31 | [0n] |
| !catESAD_cu:Model | Наименование модели транспортного средства | clt_ru:TransportNameType | Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый | |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----|
|]catESAD_cu:Mark | Наименование марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств | clt_ru:MarkCarNameType | Наименование марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. До 250 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:MarkCode | Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств | clt_ru:MarkCarCodeType | Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. 3 символа. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:OfftakeYear | Год изготовления транспортного средства | clt_ru:DateYearCustType | Год. Год в формате ССҮҮ. По стандарту ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:EngineVolumeQuanity | Рабочий объем двигателя | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в какихлибо единицах измерения | [01 |
| catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasisOType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------------|--|--|---|-----|
| catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType</pre> | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |
| catESAD_cu:VINID | Идентификационный номер (VIN) | clt_ru:VINIDType | Идентификатор. Идентификационны й номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:BodyID | Идентификационный номер кузова (прицепа), присвоенный и нанесенный на него организацией-изготовителем | clt_ru:VINIDType | Идентификатор. Идентификационны й номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:EngineID | Присвоенный организацией - изготовителем идентификационный номер двигателя, нанесенный на блоке двигателя. Идентификационный номер может состоять из групп раздельных цифр, из которых последняя группа, состоящая из двух цифр, указывает год выпуска двигателя | | Идентификационны й номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----|
| catESAD_cu:ChassisID | Идентификационный номер шасси (рамы), присвоенные и нанесенные на них организацией-изготовителем | clt_ru:VINIDType | Идентификатор. Идентификационны й номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:CabID | Идентификационный номер кабины | clt_ru:VINIDType | Идентификатор. Идентификационны й номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:EmergencyDeviceID | Идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство. Для РФ | clt_ru:Text50Type | Текстовое описание. До 50 символов | [01 |
| catESAD_cu:IdentityCardNumber | Номер удостоверения | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:CarCostInfo | Сведения о стоимости транспортного средства | catESAD_cu:CarCostInfoType | Составной тип. Сведения о стоимости транспортного средства | [01 |
| catESAD_cu:CarCost | Стоимость транспортного средства | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------------|--|--|---|-----|
| catESAD_cu:CarCostCurrencyCode | Трехзначный буквенный код валюты стоимости транспортного средства в соответствии с Классификатором валют | clt_ru:CurrencyA3CodeType | Код валюты alpha- 3. 3 символа. Текстовый | [1] |
| catESAD_cu:EngineMaxPowerMeasure | Максимальная мощность двигателя | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких- либо единицах измерения | |
| catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasisOType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | <pre>clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType</pre> | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----|
| catESAD_cu:PassedKilometerQuantity | Пробег | catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType | Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в какихлибо единицах измерения | , |
| catESAD_cu:MeasuredAmount | Количество в единице измерения | clt_ru:QuantityBasisOType | Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля | [1] |
| catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName | Условное обозначение единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType | Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode | Код единицы измерения | clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType | Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый | [1] |
| CustomsProcedure | Процедура.Гр 37 | catESAD_cu:ESADCustomsProcedureType | Составной тип. Процедура | [01 |
| catESAD_cu:MainCustomsModeCode | Код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур / «00» - для припасов | cltESAD_cu:CustomsModeCodeType | Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----|
| catESAD_cu:PrecedingCustomsModeCode | Код предшествующей таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур / «00» - для припасов | cltESAD_cu:CustomsModeCodeType | Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый | [1] |
| catESAD_cu:GoodsTransferFeature | Особенность перемещения товаров в соответствии с классификатором особенностей перемещения товаров | cltESAD_cu:GoodsTransferFeatureType | Код особенности перемещения товаров по классификатору особенностей перемещения. 3 символа. Текстовый | [1] |
| SupplementaryGoodsQuantity1 | Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (элемент 1 Гр.31) | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [03 |
| SupplementaryGoodsQuantity | Количество товара в дополнительной единице измерения. Гр.41 | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [01 |
| ESADContainer | Сведения о контейнерах (элемент 3 Гр 31) | catESAD_cu:ESADContainerType | Составной тип. Сведения о контейнерах | [0r |
| catESAD_cu:ContainerQuantity | Количество контейнеров одного вида | clt_ru:Quantity8Type | Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр | [01 |
| catESAD_cu:ContainerKind | Тип контейнера в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов | clt_ru:PackageCodeType | Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый |] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------------|--|--|--|-----|
| catESAD_cu:ContainerNumber | Номер контейнера | catESAD_cu:ContainerNumberType | Составной тип. Номер контейнера | [1n |
| catESAD_cu:ContainerIdentificaror | Номер (идентификатор) контейнера | <pre>clt_ru:ContainerIdentityType</pre> | Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов | [1] |
| catESAD_cu:FullIndicator | Признак заполнения контейнера. 1 - товар занимает весь контейнер, 2- товар занимает часть контейнера | <pre>clt_ru:LetterIndicatorType</pre> | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| ESADGoodsPackaging | Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров | catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType | Составной тип. Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров | [01 |
| catESAD_cu:PakageQuantity | Общее количество грузовых мест, занятых товаром | clt_ru:PakageNumberType | Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой | [01 |
| catESAD_cu:PakageTypeCode | Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства | <pre>clt_ru:LetterIndicatorType</pre> | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:PakagePartQuantity | Количество грузовых мест, частично занятых товаром | clt_ru:PakageNumberType | Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой | [01 |
| catESAD_cu:PackagePalleteInformation | Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне | catESAD_cu:PackagePalleteInformationType | Составной тип. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне | [0n |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----|
| catESAD_cu:InfoKindCode | Кодовое обозначение вида информации (0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке) | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:PalleteCode | Код вида груза, упаковки или упаковочного материала | clt_ru:PackageCodeType | Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый |] |
| catESAD_cu:PalleteQuantity | | clt_ru:PackagesQuantityType | Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр | [01 |
| catESAD_cu:CargoDescriptionText | Описание | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [0n |
|]ESADGoodsQuota | Квота.Гр 39 | catESAD_cu:ESADGoodsQuotaType | Составной тип. Квота | [01 |
| catESAD_cu:ESADProductQuantityQuota | Сведения об остатке квоты, выраженные в количестве продукта. Заполняется в случае, если квота указывается в единицах измерения | | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [02 |
| catESAD_cu:ESADCurrencyQuota | Сведения об остатке квоты в стоимостном выражении. Заполняется в случае, если квота установлена в стоимостном выражении | | Составной тип. Сведения об остатке квоты в денежном выражении. Заполняется в случае, если квота установлена в денежном выражении | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------------|---|---|--|----------|
| catESAD_cu:QuotaCurrencyQuantity | Остаток квоты в валюте | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [1] |
| `catESAD_cu:QuotaCurrencyCode | Цифровой код валюты квоты в соответствии с классификатором кодов валют | clt_ru:CurrencyN3CodeType | Код валюты. Цифровой. 3 цифры | [1] |
| catESAD_cu:QuotaCurrencyName | Наименование валюты квоты | clt_ru:CurrencyNameType | Краткое наименование валюты. До 70 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:SupplementaryGoodsQuantity | Количество декларируемого товара в единице измерения, необходимое для списания квоты. Для РК | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [01 |
| KDToutCustomsConditions | Сведения, указываемые в случае, если ДТ используется в качестве заявления на получение разрешения на переработку товаров (элемент 6 гр 31, гр 44) | RUDECLcat: ProcessingGoodsDeclarationType | Составной тип. Заявление на переработку товаров | [01 |
| RUDECLcat: RateOutputGoods | Норма выхода продуктов переработки | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [0n] |
| RUDECLcat:ProcessingDoc | Сведения о предыдущем документе об условиях переработки | catESAD_cu:DocBaseType | Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о базовых реквизитах документа | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа І | Мн. |
|----------------------------|---|--------------------------------|--|----------|
| cat_ru:PrDocumentName | Наименование документа | clt_ru:DocumentNameType | представляемого документа. До 250 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PrDocumentNumber | Номер документа | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PrDocumentDate | Дата документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:DocStartDate | Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:DocValidityDate | Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01] |
| catESAD_cu:CountryCode | Код страны в соответствии с классификатором стран мира | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 [(две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:DocKindCode | Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании | clt_ru:CustomsDocumentCodeType | | [01] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|-----|
| RUDECLcat:GoodsIdentificationMethod | Способы идентификации ввезенных/вывезенных товаров в продуктах переработки | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [0n |
|]RUDECLcat:ProcessingPlaceDetails | Место совершения операций по переработке товаров | RUDECLcat:PlaceDetailsType | Составной тип. Место | [0n |
| RUDECLcat:PlaceName | Наименование (название) места (географического пункта) | RUSclt_ru:Name120Type | Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов | [01 |
| RUDECLcat:AddressDetails | Адрес места | RUScat_ru:RUAddressType | Составной тип. Адрес организации / физического лица | [01 |
| RUDECLcat:Substitute | Сведения о замене иностранных товаров эквивалентными товарами | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [0n |
| RUDECLcat:Organization | Наименование лица, осуществляющего операции по переработке товаров | RUScat_ru:SubjectDetailsType | Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте | [01 |
| RUDECLcat:ProcessingProduct | Продукт переработки | catESAD_cu:ProcessingGoodsType | Составной тип. Описание продуктов переработки | [1] |
| catESAD_cu:GoodsTNVEDCode | Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС | clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType | Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой | [01 |
| catESAD_cu:GoodsDescription | Описание и характеристика товара | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [14 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|------------------------------------|---|----------------------------------|---|-----|
| catESAD_cu:ProcessingGoodsQuantity | Количество товаров в единице измерения | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [0n |
| RUDECLcat:WasteProducts | Отходы переработки | catESAD_cu:ProcessingGoodsType | Составной тип. Описание продуктов переработки | [0r |
| catESAD_cu:GoodsTNVEDCode | Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС | clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType | Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой | [01 |
| catESAD_cu:GoodsDescription | Описание и характеристика товара | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [14 |
| catESAD_cu:ProcessingGoodsQuantity | Количество товаров в единице измерения | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [0n |
| RUDECLcat:Heels | Остатки | catESAD_cu:ProcessingGoodsType | Составной тип. Описание продуктов переработки | [0n |
| catESAD_cu:GoodsTNVEDCode | Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС | clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType | Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой | [01 |
| catESAD_cu:GoodsDescription | Описание и характеристика товара | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [14 |
| catESAD_cu:ProcessingGoodsQuantity | Количество товаров в единице измерения | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения | [0n |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа Мн. |
|------------------------------|---|----------------------------------|--|
| RBSupplementaryGoodsQuantity | Количество товара помещенного под процедуру переработки и свободную таможенную зону для РБ / Сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированног о контроля сроков действия таможенных процедур | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения |
| TotalGrossMassMeasure | Общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения |
| TotalNetMassMeasure | Общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде | cat_ru:SupplementaryQuantityType | Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-----------------------------------|--|---|---|-----|
| InvestmentGoodsIdDetails | Сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов), указанном в перечне товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта | catESAD_cu:InvestmentGoodsIdDetailsType | Составной тип. Сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов), указанном в перечне товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта | [0* |
| catESAD_cu:CountryCode | Код страны, в сооветствии с классификатором стран мира | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | |
| catESAD_cu:InvestmentProjectSeqId | Порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных проектов | clt_ru:Code4Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа | [1] |
| catESAD_cu:InvestmentProjectYear | Год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов | clt_ru:DateYearCustType | Год. Год в формате ССҮҮ. По стандарту ISO 8601 | |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн |
|--|--|-------------------------------|---|-----|
| catESAD_cu:InvestmentGoodsListKindCode | Кодовое обозначение вида (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [1] |
| catESAD_cu:InvestmentProjectGoodsSeqId | Порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта | clt_ru:Code9Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов | [1] |
| DestinationCountryDetails | Сведения о стране назначения при временном периодическом декларировании | catESAD_cu:CountryDetailsType | Составной тип. Сведения о стране | [0 |
| catESAD_cu:CountryCode | Код страны происхождения в соответствии с классификатором стран мира | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | |
| catESAD_cu:CountryName | Краткое наименование страны в соответствии с классификатором стран мира | clt_ru:CountryNameType | Наименование страны. До 40 символов. Текстовый | [0 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----|
| catESAD_cu:RBCountryCode | Код | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная | [01 |
| | административно- | | строка (буквы, |] |
| | территориального | | цифры, знаки) | - |
| | деления страны | | используемая для | |
| | назначения в | | краткого (и (или) | |
| | соответствии с | | независимого от | |
| | классификатором | | языка) | |
| | административно- | | представления или | |
| | территориального | | замены | |
| | деления стран, | | определенных | |
| | применяемым в | | значений или | |
| | Республике | | текстовых свойств. | |
| | Беларусь | | 3 символа | |
| hangeCode | Код изменений гр | ChangeCodeType | Составной тип. Код | [01 |
| | 45а при наличии | | изменений |] |
| | изменений и (или) | | | |
| | дополнении | | | |
| | сведений в | | | |
| | отношении товара | | | |
| PhaseChanges | Графа 45а. Элемент | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. | [1] |
| | 1. Этап внесения | | Текстовый | |
| | изменений и (или) | | | |
| | дополнений в | | | |
| | сведения, указанных | | | |
| | в ДТ | | | |
| BasisCompilation | | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. | [1] |
| | 2. Обстоятельства, | | Текстовый | |
| | послужившие | | | |
| | основанием для | | | |
| | внесения изменений | | | |
| | и (или) дополнений в | | | |
| | сведения, указанных | | | |
| | в ДТ | | | |
| QuantityChanges | Графа 45а. Элемент | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. | [1] |
| | 3. Изменение и (или) | | Текстовый | |
| | дополнение | | | |
| | сведений, указанных | | | |
| | в ДТ, в отношении | | | |
| | количества (веса) | | | |
| | товаров | | | |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн |
|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----|
| CountryChanges | Графа 45а. Элемент 4. Изменение и (или) дополнение | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [1] |
| | сведений , указанных | | | |
| | в ДТ, о стране | | | |
| | происхождения | | | |
| | товаров и (или) | | | |
| | тарифных преференциях | | | |
| TNVEDChanges | Графа 45а. Элемент | clt ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. | [1] |
| | Б. Изменение | cit_iu.hetterinaicatoriype | Текстовый | ניו |
| | сведений, указанных | | ТСКСТОВЫЙ | |
| | в ДТ, в отношении | | | |
| | классификационного | | | |
| | кода товара по ТН | | | |
| | ВЭД ЕАЭС | | | |
| CustCostChanges | Графа 45а. Элемент | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. | [1] |
| | 6. Изменение и (или) | | Текстовый | |
| | дополнение | | | |
| | сведений, указанных в ДТ, в отношении | | | |
| | таможенной | | | |
| | стоимости товаров | | | |
| CustomsPaymentChanges | Графа 45а. Элемент | clt ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. | [1] |
| | 7. Изменение и (или) | | Текстовый | ` ' |
| | дополнение | | | |
| | сведений, указанных | | | |
| | в ДТ, в отношении | | | |
| | исчисленных | | | |
| | (уплаченных) таможенных, иных | | | |
| | платежей | | | |
| OtherChanges | | clt ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. | [1] |
| | 8. Изменение и (или) | oro_rav.besserrmareaserrape | Текстовый | 1 |
| | дополнение иных | | | |
| | сведений, указанных | | | |
| | в ДТ | | | 1 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------|--|-------------------------------|--|-----|
| KDToutPayments | Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В | KTDoutPaymentsType | Составной тип. Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В | [01 |
| KDToutCustomsPayment | Уплата таможенных платежей. Гр. В | KDTSectionBCustomsPaymentType | Составной тип. Уплата таможенных платежей. Гр. В | [0n |
| catESAD_cu:PaymentModeCode | Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | clt_ru:CustomsPaymentCodeType | Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый | [1] |
| catESAD_cu:PaymentAmount | Сумма платежа | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [1] |
| catESAD_cu:PaymentCurrencyCode | Цифровой код валюты суммы платежа | clt_ru:CurrencyN3CodeType | Код валюты. Цифровой. 3 цифры | [01 |
| catESAD_cu:CurrencyRate | Курс валюты платежа | clt_ru:CurrencyRateType | Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой | [01 |
| PaymentPrevious | Предыдущая сумма платежа | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------|--|--------------------------------|--|-----|
| RateCurrencyCodePrevious | Цифровой код валюты предыдущей суммы платежа | clt_ru:CurrencyN3CodeType | Код валюты. Цифровой. 3 цифры | [01 |
| ChangeAmount | Изменение | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [01 |
| SumAmount | Общая сумма начислений по всем товарам | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [01 |
| PaymentDocument | Платежный документ | PaymentDocumentType | Составной тип. Платежный документ | [0n |
| cat_ru:PrDocumentName | Наименование документа | clt_ru:DocumentNameType | Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PrDocumentNumber | Номер документа | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PrDocumentDate | Дата документа | <pre>clt_ru:DateCustType</pre> | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| PaymentDate | Дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей) | <pre>clt_ru:DateCustType</pre> | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------|--|-----------------------------------|--|----------|
| PaymentWayCode | Способ уплаты в соответствии с классификатором способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [01 |
| DocPaymentAmount | Сумма списания или возврата денежных средств | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [1] |
| PaymentDocCurrencyCode | Цифровой код валюты списания или возврата денежных средств | clt_ru:CurrencyN3CodeType | Код валюты. Цифровой. 3 цифры | [01 |
| 2 | Составной тип (choice | e) | · | [0 1] |
| * RFOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Российской Федерации | cat_ru:RFOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации | [1] |
| *.cat_ru:OGRN | ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер | clt_ru:OGRNIDType | Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--|-----|
| *.cat_ru:INN | ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика | clt_ru:INNIDType | Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой | [01 |
| *: cat_ru:KPP | КПП - Код причины постановки на учет | clt_ru:KPPCodeType | Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой | [01 |
| * RKOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан | cat_ru:RKOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан | [1] |
| *.cat_ru:BIN | Бизнес- идентификационный номер (БИН) | clt_ru:BINType | Бизнес- идентификационны й номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый | [01 |
| *.cat_ru:IIN | Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | clt_ru:IINType | Индивидуальный идентификационны й номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------|---|-----------------------------|--|-----|
| *.cat_ru:ITN | Идентификационный таможенный номер (ИТН) | cat_ru:ITNKZType | Составной тип. Идентификационны й таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан | |
| *. Cat_ru: CategoryCode | Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | <pre>clt_ru:Code2Type</pre> | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [1] |
| *. {cat_ru: KATOCode | Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно- территориальных объектов | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [1] |
| *. cat_ru:RNN | РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан | clt_ru:RNNIDType | Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----|
| *.{cat_ru:ITNReserv | Резерв для ИТН | clt_ru:ITNReservType | Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый | [0 |
| * RBOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь | cat_ru:RBOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь | [1] |
| *.cat_ru:UNP | Учетный номер плательщика (УНП) | clt_ru:UNPTtype | Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый | [0 |
| *. cat_ru:RBIdentificationNumber | Идентификационный номер физического лица | clt_ru:CodeVariable14Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов | [0 |
| RAOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Республики Армения | cat_ru:RAOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-----------------------------------|--|--|--|-----|
| *:cat_ru:UNN | Учетный номер налогоплательщика (УНН) | clt_ru:UNNType | Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой | |
| *.scat_ru:SocialServiceNumber | Номерной знак общественных услуг (НЗОУ) | <pre>clt_ru:SocialServiceNumberType</pre> | Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой | [01 |
| *.cat_ru:SocialServiceCertificate | Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ) | <pre>clt_ru:SocialServiceCertificateType</pre> | Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения. | [01 |
| * KGOrganizationFeatures | Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики | cat_ru:KGOrganizationFeaturesType | Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики | [1] |
| *:cat_ru:KGINN | ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер | clt_ru:KGINNIDType | Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой | [01 |
| *:cat_ru:KGOKPO | Код Общереспубликанск ого классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | clt_ru:KGOKPOIDType | Код Общереспубликанс кого классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------|--|--------------------------------|---|----------|
| UITN | Налоговый или регистрационный номер, присвоенный иностранной организации в стране регистрации | RUScat_ru:UITN40Type | Составной тип. Сведения об идентификационно м (уникальном идентификационно м) таможенном номере | [01 |
| * RUScat_ru:UITNCode | Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов | RUSclt_ru:UITNCode40Type | Код. Универсальный идентификационны й таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый | [1] |
| * RUScat_ru:CountryCode | Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | [01 |
| *IdentityCard | Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица | RUScat_ru:RUIdentityCardType | Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица | [01 |
| CUDelayPayments | Отсрочка платежей гр. 48 | catESAD_cu:CUDelayPaymentsType | Составной тип. Отсрочка платежей гр.48 | [0n] |
| catESAD_cu:PaymentModeCode | Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | clt_ru:CustomsPaymentCodeType | Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|-----|
| catESAD_cu:EndDate | Последний день срока отсрочки уплаты платежа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| catESAD_cu:PaymentSheduleDetails | Сведения об этапе рассрочки уплаты платежа | catESAD_cu:PaymentSheduleDetailsType | Составной тип. Сведения об этапе уплаты платежа | [01 |
| catESAD_cu:ObjectOrdinal | Порядковый номер этапа | clt_ru:Count3Type | Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр | [1] |
| catESAD_cu:EndDate | Последний день этапа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [1] |
| uarantee | Гарантия | catESAD_cu:CUGuaranteeType | Составной тип. Гарантия | [0r |
| catESAD_cu:PaymentWayCode | Код способов обеспечения уплаты в соответствии с классификатором способов обеспечения уплаты таможенных и иных платежей | clt_ru:Code2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа | [1] |
| catESAD_cu:Amount | Сумма (размер) обеспечения | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа М |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|
| catESAD_cu:GuaranteeDocDetails | Сведения о документе, подтверждающем обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей | catESAD_cu:DocBaseType | Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о базовых реквизитах документа |
| cat_ru:PrDocumentName | Наименование документа | clt_ru:DocumentNameType | Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый |
| cat_ru:PrDocumentNumber | Номер документа | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый |
| cat_ru:PrDocumentDate | Дата документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в [0 формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 |
| catESAD_cu:DocStartDate | Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу | <pre>clt_ru:DateCustType</pre> | Дата. Дата в [0 формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 |
| catESAD_cu:DocValidityDate | Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | <pre>clt_ru:DateCustType</pre> | Дата. Дата в [0 формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 |
| catESAD_cu:CountryCode | Код страны в соответствии с классификатором стран мира | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 [0 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|-----|
| catESAD_cu:DocKindCode | Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании | clt_ru:CustomsDocumentCodeType | Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:UNP | Учетный номер плательщика (УНП) | clt_ru:UNPTtype | Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый | [01 |
| catESAD_cu:BIC | Банковский идентификационный код или небанковский идентификационный код кредитнофинансовой организации | clt_ru:BICIDType | Идентификатор. ВІС код банка. 9 символов. Числовой | [01 |
| GtdRegistryNumber | Регистрационный номер ДТ | cat_ru:GTDIDType | Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ | |
| cat_ru:CustomsCode | Код таможенного органа, зарегистрировавшег о документ | clt_ru:CustomsCodeType | Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов | [1] |
| cat_ru:RegistrationDate | Дата регистрации документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----|
| cat_ru:GTDNumber | Порядковый номер документа по журналу регистрации | | Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов | [1] |
| FilledPerson | Сведения о лице, заполнившем документ (ДТ) | RUDECLcat:SignatoryPersonDetailsType | Составной тип. Сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) таможенный документ | [01 |
| RUDECLcat:SigningDetails | Сведения о должностном лице, подписавшем документ | RUScat_ru:SigningDetailsType | Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о подписании документа | [1] |
| cat_ru:PersonSurname | Фамилия | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [1] |
| cat_ru:PersonName | Имя | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [1] |
| cat_ru:PersonMiddleName | Отчество | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PersonPost | Должность | clt_ru:PostType | Должность. До 250 символов. Текстовый | [01 |
| RUScat_ru:CommunicationDetails | Сведения о контактных реквизитах | cat_ru:ContactType | Составной тип. Контактная информация | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|--|---|--|----------|
| cat_ru:Phone | Номер телефона | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [0n] |
| cat_ru:Fax | Номер факса | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [01 |
| <pre>[cat_ru:Telex</pre> | Номер телекса | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [01 |
| <pre>[cat_ru:E_mail</pre> | Адрес электронной почты | clt_ru:Text50Type | Текстовое описание. До 50 символов | [0n |
| RUScat_ru:SigningDate | Дата подписания | clt_ru:DateTimeCustType | ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601 | [1] |
| RUDECLcat:SignatoryPersonIdentityDetails | Сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ | RUDECLcat:SignatoryPersonIdentityDetailsTy pe | Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ | [01 |
| RUScat_ru:IdentityCardCode | Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность | RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType | Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------|---|-------------------------------|--|-----|
| RUScat_ru:IdentityCardName | Краткое наименование документа, удостоверяющего личность | clt_ru:Text40Type | Текстовое описание. До 40 символов | [01 |
| RUScat_ru:FullIdentityCardName | Полное наименование документа, удостоверяющего личность | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [01 |
| RUScat_ru:IdentityCardSeries | Серия документа, удостоверяющего личность | clt_ru:IdentityCardSeriesType | Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый | [01 |
| RUScat_ru:IdentityCardNumber | Номер документа, удостоверяющего личность | clt_ru:IdentityCardNumberType | Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый | [01 |
| RUScat_ru:IdentityCardDate | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| RUScat_ru:DocValidityDate | Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| RUScat_ru:OrganizationName | Наименование организации, выдавшей документ | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------|--|-------------------------------------|--|-----|
| RUScat_ru:IssuerCode | Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность | clt_ru:CodeVariable7Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов | [01 |
| RUScat_ru:AuthorityId | Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства- члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ | clt_ru:CodeVariable20Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов | [01 |
| RUScat_ru:CountryCode | Кодовое обозначение страны | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый |] |
| RUDECLcat:DocArchIdDetails | Идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов | catESAD_cu:RFBasePresentedDocIDType | Составной тип. Технологические идентификаторы представленного документа (для РФ) | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----|
| catESAD_cu:ElectronicDocumentID | Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| catESAD_cu:ElectronicArchID | Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| catESAD_cu:DocumentModeID | Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов | clt_ru:DocumentModeIDType | Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый | [01 |
| RUDECLcat:QualificationCertificate | Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению | clt_ru:CodeVariable6Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов | |
| RUDECLcat: PowerOfAttorneyDetails | Документ, удостоверяющий полномочия | RUDECLcat:PowerOfAttorneyDetailsType | Составной тип. Документ, удостоверяющий полномочия | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------|---|-------------------------------------|--|-----|
| cat_ru:PrDocumentName | Наименование документа | clt_ru:DocumentNameType | Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PrDocumentNumber | Номер документа | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [01 |
| .cat_ru:PrDocumentDate | Дата документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| RUScat_ru:DocStartDate | Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу | | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| RUScat_ru:DocValidityDate | Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| RUScat_ru:DocKindCode | Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании | clt_ru:CustomsDocumentCodeType | Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый | [01 |
| RUDECLcat:DocArchIdDetails | Идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов | catESAD_cu:RFBasePresentedDocIDType | Составной тип. Технологические идентификаторы представленного документа (для РФ) | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|------------------------------------|--|---|--|-----|
| catESAD_cu:ElectronicDocumentID | Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| catESAD_cu:ElectronicArchID | Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| catESAD_cu:DocumentModeID | Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов | clt_ru:DocumentModeIDType | Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый | [01 |
| CustomsRepresentative | Таможенный представитель, заполнивший (подписавший) декларацию на товары | RUDECLcat:SignatoryRepresentativeDetailsTy pe | Составной тип. Сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) таможенный документ | [01 |
| RUDECLcat:BrokerRegistryDocDetails | Сведения о включении лица в реестр таможенных представителей | RUDECLcat:BrokerRegistryDocDetailsType | Составной тип. Сведения о включении лица в реестр таможенных представителей | [1] |
| RUDECLcat:DocKindCode | Код вида документа | clt_ru:CustomsDocumentCodeType | Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---|---|--|---|-----|
| RUDECLcat:RegisterDocumentDetails | Регистрационный номер документа о включении лица в реестр таможенных представителей или регистрационный номер лица в реестре | RUScat_ru:RegisterDocumentIdDetailsType | Составной тип. Свеидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов | [1] |
| RUScat_ru:CountryA2Code | Кодовое обозначение страны | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый |] |
| RUScat_ru:RegistrationNumberId | Регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр | RUSclt_ru:Id25Type | Строка символов, идентифицирующа я объект, содержащая не более 25 символов | [1] |
| RUScat_ru:ReregistrationCode | Кодовое обозначение признака перерегистрации документа | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [0 |
| RUScat_ru:AEORegistryKindCode | Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [0 |
| RUDECLcat:RepresentativeContractDetails | Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) | RUDECLcat:RepresentativeContractDetailsTyp e | Составной тип. Сведения о договоре таможенного представителя с участником ВЭД | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------|---|-------------------------------------|--|-----|
| cat_ru:PrDocumentName | Наименование документа | clt_ru:DocumentNameType | Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PrDocumentNumber | Номер документа | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [01 |
| .cat_ru:PrDocumentDate | Дата документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| RUScat_ru:DocStartDate | Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу | | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| RUScat_ru:DocValidityDate | Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| RUScat_ru:DocKindCode | Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании | clt_ru:CustomsDocumentCodeType | Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый | [01 |
| RUDECLcat:DocArchIdDetails | Идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов | catESAD_cu:RFBasePresentedDocIDType | Составной тип. Технологические идентификаторы представленного документа (для РФ) | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|--|---------------------------|--|-----|
| catESAD_cu:ElectronicDocumentID | Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| catESAD_cu:ElectronicArchID | Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| catESAD_cu:DocumentModeID | Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов | clt_ru:DocumentModeIDType | Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый | [01 |
| KDTFilledInfo | Сведения о заполнении КДТ | KDTFilledInfoType | Составной тип. Сведения о заполнении КДТ | [1] |
| ExecutionDate | Дата составления (представления) КДТ | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----|
| SecurityLabelCode | Код защитной наклейки для РК | clt_ru:Code6Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов | [01 |
| FilledPerson | Сведения о лице, заполнившем КДТ | RUDECLcat:SignatoryPersonDetailsType | Составной тип. Сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) таможенный документ | [01 |
| RUDECLcat: SigningDetails | Сведения о должностном лице, подписавшем документ | RUScat_ru:SigningDetailsType | Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о подписании документа | [1] |
| <pre>lcat_ru:PersonSurname</pre> | Фамилия | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [1] |
| cat_ru:PersonName | RMN | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [1] |
| cat_ru:PersonMiddleName | Отчество | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--|--|---|--|-----|
| cat_ru:PersonPost | Должность | clt_ru:PostType | Должность. До 250 символов. Текстовый | [01 |
| RUScat_ru:CommunicationDetails | Сведения о контактных реквизитах | cat_ru:ContactType | Составной тип. Контактная информация | [01 |
| cat_ru:Phone | Номер телефона | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [0n |
| cat_ru:Fax | Номер факса | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:Telex | Номер телекса | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:E_mail | Адрес электронной почты | clt_ru:Text50Type | Текстовое описание. До 50 символов | [0n |
| RUScat_ru:SigningDate | Дата подписания | <pre>clt_ru:DateTimeCustType</pre> | ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601 | [1] |
| RUDECLcat:SignatoryPersonIdentityDetails | Сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ | RUDECLcat:SignatoryPersonIdentityDetailsTy pe | Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------|---|----------------------------------|--|-----|
| RUScat_ru:IdentityCardCode | Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность | RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType | Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый | [01 |
| RUScat_ru:IdentityCardName | Краткое наименование документа, удостоверяющего личность | clt_ru:Text40Type | Текстовое описание. До 40 символов | [01 |
| RUScat_ru:FullIdentityCardName | Полное наименование документа, удостоверяющего личность | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов | [01 |
| RUScat_ru:IdentityCardSeries | Серия документа, удостоверяющего личность | clt_ru:IdentityCardSeriesType | Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый | [01 |
| RUScat_ru:IdentityCardNumber | Номер документа, удостоверяющего личность | clt_ru:IdentityCardNumberType | Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый | [01 |
| RUScat_ru:IdentityCardDate | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| RUScat_ru:DocValidityDate | Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---------|
| RUScat_ru:OrganizationName | Наименование организации, выдавшей документ | clt_ru:NameType | субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый | 01 |
| [RUScat_ru:IssuerCode | Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность | <pre>clt_ru:CodeVariable7Type</pre> | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов | 01 |
| RUScat_ru:AuthorityId | Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства- члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ | clt_ru:CodeVariable20Type | | 01 |
| RUScat_ru:CountryCode | Кодовое обозначение страны | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 [(две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый | 01] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----|
| RUDECLcat:DocArchIdDetails | Идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов | catESAD_cu:RFBasePresentedDocIDType | Составной тип. Технологические идентификаторы представленного документа (для РФ) | [01 |
| catESAD_cu:ElectronicDocumentID | Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| catESAD_cu:ElectronicArchID | Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| catESAD_cu:DocumentModeID | Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов | clt_ru:DocumentModeIDType | Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----|
| RUDECLcat:QualificationCertificate | Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению | clt_ru:CodeVariable6Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов | |
| RUDECLcat:PowerOfAttorneyDetails | Документ, удостоверяющий полномочия | RUDECLcat:PowerOfAttorneyDetailsType | Составной тип. Документ, удостоверяющий полномочия | [01 |
| cat_ru:PrDocumentName | Наименование документа | clt_ru:DocumentNameType | Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PrDocumentNumber | Номер документа | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PrDocumentDate | Дата документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| RUScat_ru:DocStartDate | Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| RUScat_ru:DocValidityDate | Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----|
| RUScat_ru:DocKindCode | Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании | clt_ru:CustomsDocumentCodeType | Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый | [01 |
| RUDECLcat:DocArchIdDetails | Идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов | catESAD_cu:RFBasePresentedDocIDType | Составной тип. Технологические идентификаторы представленного документа (для РФ) | [01 |
| catESAD_cu:ElectronicDocumentID | Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| catESAD_cu:ElectronicArchID | Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| catESAD_cu:DocumentModeID | Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов | clt_ru:DocumentModeIDType | Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн |
|------------------------------------|---|---|---|-----|
| ustomsRepresentative | Таможенный представитель | RUDECLcat:SignatoryRepresentativeDetailsTy pe | Составной тип. Сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) таможенный документ | [0 |
| RUDECLcat:BrokerRegistryDocDetails | Сведения о включении лица в реестр таможенных представителей | RUDECLcat:BrokerRegistryDocDetailsType | Составной тип. Сведения о включении лица в реестр таможенных представителей | [1] |
| RUDECLcat:DocKindCode | Код вида документа | clt_ru:CustomsDocumentCodeType | Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый | [0 |
| RUDECLcat:RegisterDocumentDetails | Регистрационный номер документа о включении лица в реестр таможенных представителей или регистрационный номер лица в реестре | RUScat_ru:RegisterDocumentIdDetailsType | Составной тип. Свеидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов | [1] |
| *RUScat_ru:CountryA2Code | Кодовое обозначение страны | clt_ru:CountryA2CodeType | Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый |] |
| RUScat_ru:RegistrationNumberId | Регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр | RUSclt_ru:Id25Type | Строка символов, идентифицирующа я объект, содержащая не более 25 символов | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---|---|---|---|-----|
| RUScat_ru:ReregistrationCode | Кодовое обозначение признака перерегистрации документа | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| RUScat_ru:AEORegistryKindCode | Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [01 |
| RUDECLcat:RepresentativeContractDetails | Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) | RUDECLcat:RepresentativeContractDetailsType | Составной тип. Сведения о договоре таможенного представителя с участником ВЭД | [1] |
| cat_ru:PrDocumentName | Наименование документа | clt_ru:DocumentNameType | Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PrDocumentNumber | Номер документа | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый | [01 |
| cat_ru:PrDocumentDate | Дата документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| RUScat_ru:DocStartDate | Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |
| RUScat_ru:DocValidityDate | Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | <pre>clt_ru:DateCustType</pre> | Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ- ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601 | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----|
| RUScat_ru:DocKindCode | Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании | clt_ru:CustomsDocumentCodeType | Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый | [01 |
| RUDECLcat:DocArchIdDetails | Идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов | catESAD_cu:RFBasePresentedDocIDType | Составной тип. Технологические идентификаторы представленного документа (для РФ) | [01 |
| catESAD_cu:ElectronicDocumentID | Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| catESAD_cu:ElectronicArchID | Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов | [01 |
| catESAD_cu:DocumentModeID | Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов | clt_ru:DocumentModeIDType | Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый | [01 |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|----------|
| ChangeCode | Код изменений гр 45а при отсутствии изменений и (или) дополнении сведений в | ChangeCodeType | Составной тип. Код [(изменений | [01] |
| PhaseChanges | отношении товаров Графа 45а. Элемент 1. Этап внесения изменений и (или) | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [1] |
| I Danie Compilation | дополнений в сведения, указанных в ДТ | alt xvvIottoxIndicatoxIIIvno | Vog 1 gwpog | [4] |
| BasisCompilation | Графа 45а. Элемент 2. Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в ДТ | <pre>clt_ru:LetterIndicatorType</pre> | Код. 1 символ. Текстовый | [1] |
| QuantityChanges | Графа 45а. Элемент 3. Изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ, в отношении количества (веса) товаров | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [1] |
| CountryChanges | Графа 45а. Элемент 4. Изменение и (или) дополнение сведений, указанных в ДТ, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях | <pre>clt_ru:LetterIndicatorType</pre> | Код. 1 символ. Текстовый | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|-----|
| TNVEDChanges | Графа 45а. Элемент 5. Изменение сведений, указанных | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. Текстовый | [1] |
| | в ДТ, в отношении | | | |
| | классификационного кода товара по ТН | | | |
| | ВЭД ЕАЭС | | | |
| CustCostChanges | | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. | [1] |
| | 6. Изменение и (или) дополнение | | Текстовый | |
| | сведений, указанных | | | |
| | в ДТ, в отношении | | | |
| | таможенной | | | |
| CustomsPaymentChanges | стоимости товаров Графа 45а. Элемент | clt ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. | [1] |
| 2 cus coms raymence manges | 7. Изменение и (или) | cit_iu.hetterindicatorrype | Текстовый | ניו |
| | дополнение | | | |
| | сведений, указанных | | | |
| | в ДТ, в отношении | | | |
| | исчисленных | | | |
| | (уплаченных) таможенных, иных | | | |
| | платежей | | | |
| OtherChanges | Графа 45а. Элемент | clt_ru:LetterIndicatorType | Код. 1 символ. | [1] |
| | 8. Изменение и (или) | | Текстовый | |
| | дополнение иных | | | |
| | сведений, указанных | | | |
| | в ДТ | | | |

6.6.82 Служебные отметки КТС

Пространствоимен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:KTSOutCustomsMark:5.17.0

Префикс пространства имен:

ktscm

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

```
clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0
cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0
cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0
```