

טופס 101 לכלב

מתוקף לינואר 2025



שם פצוע	זמן פציעה	זמן קבלה לרכב	לא דחוף
	שעה: _____	שעה: _____	דחוף
	תאריך: _____	תאריך: _____	

מנגנון פציעה

☐ ירי ☐ פיצוץ ☐ כוויות ☐ כהה ☐ ת. דרכים ☐ נפילה מגובה ☐ אחר _____



סיכום טיפולים

☐ FC	☐ נק' לחיצה	☐ קיבוע	☐ ניקור חזה	☐ חבישת כוויות
☐ PACKING	☐ מפוח	☐ רטייה	☐ ניקוז חזה	☐ ערכת בונד
☐ ח"ע	☐ טובוס	☐ גישה גרמית	☐ גישה ורידית	☐ חימום
☐ קטטר פולי	☐ טרכאוסטום	☐ ניקור קיבה	☐ אחר: _____	

סיכום טיפול תרופתי

☐ מידזולם 0.4 מ"ג/ק"ג IV	☐ מורפין 0.2-0.5 מ"ג/ק"ג IM	☐ הרטמן
☐ קטמין 3 מ"ג/ק"ג IV/IM	☐ הקסקפרון 500 מ"ג IV	☐ נלקסון 0.02 מ"ג/ק"ג IV

ראשי תיבות של המטפלים	זמן פינוי	מס, פצוע



שם פצוע	זמן פציעה	זמן קבלה לרכב	לא דחוף
	שעה: _____	שעה: _____	דחוף
	תאריך: _____	תאריך: _____	

מנגנון פציעה

☐ ירי ☐ פיצוץ ☐ כוויות ☐ כהה ☐ ת. דרכים ☐ נפילה מגובה ☐ אחר _____


סיכום טיפולים

☐ FC	☐ נק' לחיצה	☐ קיבוע	☐ ניקור חזה	☐ חבישת כוויות
☐ PACKING	☐ מפוח	☐ רטייה	☐ ניקוז חזה	☐ ערכת בונד
☐ ח"ע	☐ טובוס	☐ גישה גרמית	☐ גישה ורידית	☐ חימום
☐ קטטר פולי	☐ טרכאוסטום	☐ ניקור קיבה	☐ אחר: _____	

סיכום טיפול תרופתי

☐ מידזולם 0.4 מ"ג/ק"ג IV	☐ מורפין 0.2-0.5 מ"ג/ק"ג IM	☐ הרטמן
☐ קטמין 3 מ"ג/ק"ג IV/IM	☐ הקסקפרון 500 מ"ג IV	☐ נלקסון 0.02 מ"ג/ק"ג IV

ראשי תיבות של המטפלים	זמן פינוי	מס, פצוע




שם פצוע	זמן פציעה	זמן קבלה לרכב	לא דחוף
	שעה: _____	שעה: _____	דחוף
	תאריך: _____	תאריך: _____	

מנגנון פציעה			
☐ ירי	☐ פיצוץ	☐ כוויות	☐ כהה
☐ ת. דרכים	☐ נפילה מגובה		
☐ אחר _____			

סיכום טיפולים			
☐ FC	☐ נק' לחיצה	☐ קיבוע	☐ ניקור חזה
☐ PACKING	☐ מפוח	☐ רטייה	☐ ניקוז חזה
☐ ח"ע	☐ טובוס	☐ גישה גרמית	☐ גישה ורידית
☐ קטטר פולי	☐ טרכאוסטום	☐ ניקור קיבה	☐ אחר: _____
☐ חבישת כוויות	☐ ערכת בונד	☐ חימום	

סיכום טיפול תרופתי			
☐ מידזולם 0.4 מ"ג/ק"ג IV	☐ מורפין 0.2-0.5 מ"ג/ק"ג IM	☐ הרטמן	
☐ קטמין 3 מ"ג/ק"ג IV/IM	☐ הקסקפרון 500 מ"ג IV	☐ נלקסון 0.02 מ"ג/ק"ג IV	

ראשי תיבות של המטפלים	זמן פינוי	מס, פצוע



שם פצוע	זמן פציעה	זמן קבלה לרכב	לא דחוף
	שעה: _____	שעה: _____	דחוף
	תאריך: _____	תאריך: _____	

מנגנון פציעה

☐ ירי ☐ פיצוץ ☐ כוויות ☐ כהה ☐ ת. דרכים ☐ נפילה מגובה ☐ אחר _____


סיכום טיפולים

☐ FC	☐ נק' לחיצה	☐ קיבוע	☐ ניקור חזה	☐ חבישת כוויות
☐ PACKING	☐ מפוח	☐ רטייה	☐ ניקוז חזה	☐ ערכת בונד
☐ ח"ע	☐ טובוס	☐ גישה גרמית	☐ גישה ורידית	☐ חימום
☐ קטטר פולי	☐ טרכאוסטום	☐ ניקור קיבה	☐ אחר: _____	

סיכום טיפול תרופתי

☐ מידזולם 0.4 מ"ג/ק"ג IV	☐ מורפין 0.2-0.5 מ"ג/ק"ג IM	☐ הרטמן
☐ קטמין 3 מ"ג/ק"ג IV/IM	☐ הקסקפרון 500 מ"ג IV	☐ נלקסון 0.02 מ"ג/ק"ג IV

ראשי תיבות של המטפלים	זמן פינוי	מס, פצוע





האזנה לקולות לב:
קיפול רגל קדמית ל 90 מע'. המרפק יצביע על
מיקום האזנה

[illegible]



האזנה לקולות לב:
קיפול רגל קדמית ל 90 מע'. המרפק יצביע על מיקום האזנה

[illegible]



האזנה לקולות לב:
קיפול רגל קדמית ל 90 מע'. המרפק יצביע על מיקום האזנה

[illegible]



מדדים חיוניים ודגשים

נשימות: 10-40 נשימות בדקה במנוחה

דופק: 50-120 פעימות בדקה במנוחה

לחץ דם: 120/80 במנוחה

חום רקטאלי: 38-39.5 מעלות צל'

הערכת ל"ד ללא מד ל"ד – נוכחות דופק פמוראלי

מעידה על 80-90 ממ"כ בערך.

חום רקטאלי > 37 מע"צ' = היפוטרמיה

חום רקטאלי < 39.5 מע"צ' = היפרטרמיה

חימום וקירור יש לבצע באופן הדרגתי!

(כ 2 מע'/צ' בשעה)

בטיפול בכלב הלוחם ישים זמם והכלב יושב כאשר

ראשו מאובטח להגנה על המטפל

ח"ע – סיליקון בלבד

האזנה לקולות לב:

קיפול רגל קדמית ל 90 מע'. המרפק יצביע על

מיקום האזנה

[illegible]