




עקרונות טיפול בחל"כ וסוגי חל"כים שונים


ציר אב"ך



מגמת הכשרות יסוד

ציר אב"ך

עיקרי איומי החל"כים




השפעת החומר תלויה ברעילות החומר ותכונותיו, במינון החשיפה ובאופן החשיפה

מגמת הכשרות יסוד

ציר אב"ך

קורס חובשים

ההשפעה של חומר משתנה כתלות ב:



מגמת הכשרות יסוד

ציר אב"ך

קורס חובשים

אופן חשיפה



מיגון
נשימתי
מיגון עורי

{





• חשיפה נשימתית היא העיקרית

• חשיפה עינית שכיחה

• חשיפה עורית משנית



מגמת הכשרות יסוד



ציר אב"ך

קורס חובשים

מאפיינים רפואיים של אירוע כימי



- קושי בזיהוי שמדובר באירוע כימי

- סיכון של הצוות המטפל בזירה

- הטיפול מחייב מיגון עצמי וחילוץ משטח מזהם

- ריבוי נפגעים – רובם קלים

- **רוב הנפגעים הקשים - ברי הצלה! (בניגוד לטראומה)**

- קיים חלון זמן מצומצם להצלת חיים

- קטלניות לרוב עקב פגיעה נשימתית

משימות כוחות הרפואה



הצלת חיים
וצמצום נכות



גילוי וזיהוי =
חשד

❖ העקרונות נכונים לכל
דרגי הטיפול


❖ בהתאם לחומרי הייחוס
ומתאר הייחוס אליו אנחנו
מתכוננים



מיון נפגעים

סכמת הטיפול בהרעלות השונות מתבססת על מיון פשוט של הנפגעים:

- נפגע מהלך – מסוגל לעמוד וללכת בכוחות עצמו
- נפגע שאינו מהלך (עומד ואינו מסוגל לצעוד בכוחות עצמו, יושב ואינו מסוגל לעמוד, או שוכב)



עקרונות הטיפול



מגמת הכשרות יסוד

ציר אב"ך

קורס חובשים

חל"כים מגרים ומשניקים

• חומרים המשתייכים לקבוצה - גז מדמיע (CS), תרסיס פלפל, כלור, פוסגן

וכדו'...

• תכונות משותפות:

• תחלואה ומוות נגרמים לאחר פגיעה נשימתית

• פגיעה תפקודית משמעותית

• רעילות גבוהה בחלל סגור/תת-קרקע

• תופעות קליניות: גירוי נשימה, עור וריריות, אין מיוזיס.



חל"כים מגרים ומשניקים

חומרים משניקים


תופעות נשימתיות ופגיעה ריאתית, למשל:

צריבה בדרכי הנשימה, שיעול, צרידות, צפצופים, קוצר נשימה, תחושת מחנק, לחץ בחזה, גירוי ואדמומיות בעור ובעיניים

חומרים מגרים

תסמונת דומה וקלה יותר, למשל – דמעת, צריבה בעיניים, נזלת, עיטוש, שיעול, אדמומיות וגרד בעור

מסוכנים עד קטלניים בחלל סגור



טיפול – מגרים ומשניקים

- הטיפול הראשוני כולל הרחקת הנפגע מהאזור המזוהם והסרת בגדיו העליונים
- אין אנטידוט ספציפי לכן הטיפול הינו תומך בלבד:



טיפול תרופתי

- מרחיבי סמפונות
- סטרואידים להפחתת הדלקת
- קודאין לשיעול
- טיפול בכאב

סיוע נשמתי

העשרה בחמצן

הנשמה



מגמת הכשרות יסוד

ציר אב"ך

קורס חובשים

חל"כ מנטרל - אופיאטים

רקע


- קבוצת חומרים הנקשרים לקולטני מערכת העצבים, השפעה מרכזית - דיכוי מערכת העצבים.
- **חומרים ממקור רפואי:** מורפיום, פנטניל, קרפנטניל וכו'
- **משך ההשפעה ורמת הרעילות:** תלוי האופיאט, לרוב בעלי השפעה חזקה
- ניתן לפיזור בצורת אבקה/ נוזל/ תרחיף
- **נספג בנשימה**, דרך הריריות ודרכי העיכול
- החשש העיקרי הוא שימוש לצורך חטיפה או ניטרול הכוחות המתמרנים



מגמת הכשרות יסוד

ציר אב"ך

קורס חובשים



אופיאטים: מנגנון פעולה

היקשרות לרצפטורים במוח> האטה של מעבר השדר העצבי> דיכוי נשימה> דום נשימה> מוות

אופיאטים: סימנים קליניים

- ▶ מינון נמוך- ישנוניות, אפטיה, כיווץ אישונים - מיוזיס
- ▶ מינון גבוה- אובדן הכרה, נוקשות שרירים, מיוזיס, דיכוי נשימה קשה ומוות

אופיאטים: עקרונות טיפול

- ▶ טיפול תומך- בעיקר הנשמה
- ▶ טיפול אנטידוטלי (ואבחנתי):
- נלוקסון במזרק אוטומטי 10 מ"ג - בסמכות חובש, ללא הוראת מט"ב
- ▶ דגש על מיגון נשימתי

אופיאטים

דיכוי
הכרה

אופיאטים: מנגנון פעולה

היקשרות לרצפטורים במוח > האטה של מעבר השדר העצבי > דיכוי נשימה > דום נשימה > מוות

אופיאטים: סימנים קליניים

- ▶ מינון נמוך - ישנוניות, אפטיה, כיווץ מיוזים - מיוזים
- ▶ מינון גבוה - אובדן הכרה, נוקשות שרירים, מיוזים

אופיאטים: עקרונות טיפול

- ▶ טיפול תומך - בעיקר הנשמה
- ▶ טיפול אנטידוטלי (ואבחנת)
- ▶ נלוקסון במזרק אוטומטי 10 מ
- ▶ דגש על מיגון נשימתי

חשד
לנפגע
אופיואידים

דיכוי
נשימה

מיוזים

ש, ללא הוראת מט"ב

מגמת הכשרות יסוד

ציר אב"ך

קורס חובשים

אירוע תאטרון מוסקבה

- באוקטובר 2002, חמושים צ'צ'נים השתלטו על תיאטרון במוסקבה, ולקחו 850 בני ערובה.
- כעבור יומיים וחצי של מצור, יל"ט רוסיה פרצה לתאטרון בעזרת פיזור גז אופיאטי (תערובת של לוטן, קרפנטניל, רמיפנטניל)
- כתוצאה מהחשיפה מתו כל החוטפים ומשוער שכ-130 בני ערובה
- הצוות הרפואי לא ידע על פיזור הגז ולא התמגן
- קושי בזיהוי הרעל
- חוסר בטיפול התומך
- טעות בגו"ז (גילוי וזיהוי), שגרר טיפול לא מתאים
- מספר רב של ניצולים עם נכות קבועה בדרגה משמעותית

דק



מגמת הכשרות יסוד

ציר אב"ך

קורס חובשים

סכמת הטיפול

סקר ראשוני



סקר החייה

- ביצוע פרוצדורות ומתן טיפול תרופתי בהתאם לממצאים בסקר הראשוני



מגמת הכשרות יסוד

ציר אב"ך

קורס חובשים

התנהלות באירוע כימי

ומה לא דומה?

- הגדרת מרחב בידוד וניתוק מגע מנק' הפציעה
- עבודה תחת מיגון בזירת האירוע
- הפשטה של כלל הנפגעים

▶ קודם כל - כמו באר"ן

- הגעה לאירוע ודיווח
- חלוקה לגזרות
- חוג"ד ומט"ב מתקדמים ביחד
- הגעה לפצוע- ביצוע שלב S
- חילוץ לאחר
- טריאז' בכניסה
- ABC מלא על ידי מט"ב לכל פצוע
- חלוקת כו"א - מט"ב על השוכבים (בינוני/ קשה) חובש על המהלכים (קל)
- עבודה בסבבי טיפול

שאלות?

חל"כים שונים