



החייאה

ברמת לוחם ללא הסמכה רפואית



מטרות המצגת

- הגדרת מערכות קריטיות לקיום תנאי החיים
- הגדרת מצב "דום לב"
- כלים לזיהוי "דום לב" וטיפול בו
- מענה לשאלות נפוצות בנושא החייאה
- מניעת סיבוכים בזמן ביצוע החייאה



מאפייני החיים

- יצירת אנרגיה
- סילוק פסולת
- רבייה
- תגובה לצורך הישרדות
- מוות



גוף



מערכת



איבר



רקמה



תא




משולש החיים



מערכת העצבים


פיקוח וויסות

הפעלה ופיקוח



מערכת הדם

מערכת הנשימה





לא להתבלבל!

- בעבר היו מלמדים שאם המטופל נושם – בהכרח יש לו דופק...
זה לא נכון.





מהי החייאה ?

- **חיקוי אחר פעולת הלב והריאות** במטרה לשמור על אספקת חמצן למוח במצב של **דום לב**.



מאיזו סיבה נגרם **דום לב**?

- פתאומי?
- תלוי גיל?
- חולה או פצוע?



שרשרת המוות

מתארת רצף התרחשויות עוקבות מכל שרשיר עד מוות מוחי.






איך עושים

חיקוי אחר פעולת הלב והריאות?

חיקוי פעולת לב – עיסויי חזה (ברמת לוחם)
חיקוי פעולת ריאה – הנשמה (לא ברמת לוחם)





מי יודע מה הכי נכון לעשות?



**American
Heart
Association®**

Learn and Live



שרשרת ההישרדות

1. **זיהוי מוקדם** של דום הלב, **קריאה לעזרה** והפעלת מוקד חירום.

2. **החייאה מוקדמת** עם דגש על עיסויי חזה.

3. **שימוש בדפיברילטור מוקדם ככל הניתן.**

4. **החייאה מתקדמת** ע"י צוות רפואי בעל אמצעים מתקדמים.

5. **מעבר לשלב טיפולי לאחר ההחייאה בבית חולים.**





החייאת מבוגר ברמת לוחם

בטיחות

- בטיחות שלי
- בטיחות של הצוות
- בטיחות של המטופל



דפיברילטור

עיסויים

עזרה

הכרה

בטיחות



בדיקת הכרה

הכרה נמדדת לפי תגובה לגירוי חיצוני, מרמטה נגזור את תפקוד הרפלקסים שמטרתם לשמור על חיי המטופל

על מנת לצמצם זמן עד תחילת החייאה
נשתמש בדירוג הכרה פשוט ככל הניתן:

AVPU

A – alert תגובה לכל גירוי חיצוני (הכרה מלאה)

V – voice תגובה לקול
P – pain תגובה לכאב

מעורפל הכרה

U – unresponsive היעדר תגובה לכאב (מחוסר הכרה)

דפיברילטור

עיסויים

עזרה

הכרה

בטיחות




בדיקת הכרה

תגובה לגירוי קולי

מילולית – לדבר אל המטופל (חד פעמי)

תגובה לגירוי כאב

פיזית – צביטת שני שרירי טרפז (חד פעמי)



דפיברילטור

עיסויים

עזרה

הכרה

בטיחות



התרשמות מנשימה

- התרשמות מהנשימה בניגוד לבדיקת נשימה
- למעשה – אין משמעות לתוצאת הבדיקה, ולכן לוחם לא מבצע
- אבל אם היה מבצע, היה שואל:
 - "האם נושם?" – כן/לא
 - "האם הנשימות רגילות?" – כן/לא



נשימה אגונאלית

לא נחשבת לנשימה כלל!

למרות שלפעמים נשמע כניסה ויציאה של אוויר

דפיברילטור

עיסויים

עזרה

הכרה

בטיחות



סבתא חיה מתה (מול העיניים)





קריאה לעזרה

- עזרה: קריאה לעזרה ודפיברילטור
- מהו חוק הדפיברילטורים?



דפיברילטור

עיסויים

עזרה

הכרה

בטיחות



קריאה לעזרה – תקשורת עם המוקד

- טלפון בו ניתן להשיג אדם שליד המטופל
- מיקום מדויק (דגש על עיר)
- המשך תחקור ע"י מוקד

אין לנתק את השיחה
עד שהמוקדן ניתק



דפיברילטור

עיסויים

עזרה

הכרה



בטיחות



עיסויים

מיקום העיסוי

- יש להניח את כף היד על עצם בית החזה, במרכז בית החזה (חצי תחתון של הסתרנום), מעליה יש להניח את כרית כף היד השנייה.
- העיסוי באמצעות שתי הידיים למעט חריגים.



דפיברילטור

עיסויים

עזרה

הכרה

בטיחות



עיסויי חזה – רזי אומנות

90 מעלות מעל המטופל

מרפקים נעולים

עומק – 4-5 ס"מ עומק בית חזה


מהירות – 100-120 עיסויים בדקה

זמן לחיצה = זמן הרפיה

להבטיח הרפיה מלאה של בית החזה

צמצום הפסקות – "לא מפסיקים עיסויים!!!"

החלפת מעסים כל 2 דקות



דפיברילטור

עיסויים

עזרה

הכרה

בטיחות



דגשים לעיסויי חזה

שמירה על רצף עיסויים קריטי לבניית לחץ דם יעיל
מינימום הפסקה ברצף עיסויי:

פיענוח קצב

דפיברילציה

בדיקת דופק

סילוק הפרשות

הנשמה ללא נתיב אוויר מתקדם

החלפת מעסים כל 2 דקות

**חובה לבצע בקרת עיסויים בכל הכלים
שעומדים לרשותכם! כולל בקרה הדדית**



דפיברילטור

עיסויים

עזרה

הכרה

בטיחות



מטרונום

- קצב מומלץ 100-120
- יש להפעיל מטרונום בכל תרגול
- יש להפעיל מטרונום בכל החייאה
- יש להתאים את קצב העיסויים למהירות המטרונום



- קיים ברוב המכשירים בארגון אך מומלץ גם להוריד לנייד אפליקציה שלא מצריכה חיבור אקטיבי לאינטרנט.

דפיברילטור

עיסויים

עזרה

הכרה

בטיחות



דגשים ל"סטים"

- 5 סטים של 30:2 וחזרה לבדיקת דופק.
- במידה והחולה מעלה תוכן קיבה – עצירה סילוק הפרשות והמשך עיסויים.
- במידה וחשת בצלע שנשברת – שפר מיקום והמשך בהחייאה.
- במידה ויש דופק ואין נשימה – הנשמה כל 5-6 שניות.
- BLS הוא זה שמציל חיים – הוכח מדעית.

דפיברילטור

עיסויים

עזרה

הכרה

בטיחות



במה שונה החייאה ברמת לוחם מרמת חובש?

- לאחר קריאה לעזרה חובש (ומעלה) יבדוק דופק ובהיעדרו יבצע 30 לחיצות חזה
- לאחר 30 לחיצות חזה, חובש (ומעלה) יפתח פה, יסרוק פה, יסלק הפרשות ויבצע 2 הנשמות
- לאחר ביצוע ההנשמות יחזור החובש (ומעלה) לביצוע החייאת לב ריאה ביחס של 30 עיסויים, 2 הנשמות
- בהשלמת 5 סטים של 30:2, יבדוק החובש (ומעלה) דופק ובהיעדרו יחזור ל 2 דקות נוספות
- למה ברמת מע"ר זה לא קורה?



דפיברילטור

- חיבור לכל מחוסר הכרה בהקדם האפשרי
- עד כמה שניתן יש להימנע מפגיעה ברצף העיסויים
- יש להישמע להוראות הדפיברילטור



דפיברילטור

עיסויים


עזרה

הכרה

בטיחות



איך פרפור חדרים הופך לקצב סינוס?





החייאת זוגות

ככלל "עדיפים השניים על האחד"

יתרונות:

- יש אפשרות לבצע שלבים סימולטנית (חיבור דפי תוך כדי עיסויים)
- שמירה על נתיב אויר פתוח לאורך כל הסכמה
- אפשרות למשוב הדדי
- אפשרות להחלפה בין המעסים



סכמת החייאה ללוחם

המטופל לא מגיב?
לא נושם או נושם לא רגיל?

קרא לעזרה וחייג 101
בקש דפיברילטור

חשוף את בית החזה
החל בביצוע עיסויים

לחץ חזק

לחץ מהר



הפעל דפיברילטור והישמע
להוראותיו



הקפד על החלפת
מעסה כל 2 דקות

הקפד על:
עומק
קצב
מיקום
הרפיה



נוכחות משפחה בזמן החייאה

- הוכח (הפוך לאינטואיציה) כי אומנם נוכחות המשפחה איננה משפרת שרידות אך משפרת משמעותית השלכות פסיכולוגיות והתמודדות עם האבל.



סיבוכים בהחייאה

- אי זיהוי
- זיהוי מאוחר
- אי קריאה לעזרה / שימוש בדפיברילטור
- ביצוע שגוי של עיסויים
- תפוקת לב לא מספקת
- שברים בצלעות
- ביצוע שגוי של הנשמות
- אי פתיחת נתיב אוויר
- אספירציה
- הסיבוך הנפוץ ביותר - **מוות**



שאלות?

