



פגיעות אקלים חם

ציר טראומה



אישור הדרכת: סגן עדי כהן, קצין צפ"ה

חום P.R הוא המדד שבעזרתו נאבחן את קיום פגיעת

האקלים!

- נחשב לשיטת המדידה האמינה ביותר
 - בודק את טמפרטורת הליבה של האדם
 - אינו מושפע מהסביבה החיצונית
 - על פי הוראת קרפ"ר חובש מחויב למדוד טמפ' רקטאלית
- במקרים בהם יש חשד לפגיעות אקלים, ללא קשר למין הנפגע וגם ללא נוכחות רופא.

P.R = PER RECTUM
חום שנמדד בפי הטבעת
(רקטלי)

ערכים תקינים של חום P.R:
36.5 – 38.0 מעלות צלזיוס






- חום הנפלט כתוצאה מתהליכים בגוף (מטבוליזם)
- פעילות גופנית ומאמץ
- קליטת חום מהסביבה חיצונית

- נידוף זיעה- הפיכת הזיעה לגז שיתפזר באוויר



- הרחבת כלי הדם הפריפריים- מאפשר מעבר טוב יותר של חום מהדם אל הסביבה החיצונית



פגיעת חום

פגיעה רב מערכתית כתוצאה
מהצטברות עודף חום שהגוף לא
מסוגל לפנות

התייבשות

פגיעה במאזן הנוזלים בגוף
נגרמת כאשר הגוף פולט יותר נוזלים
מאשר הוא מקבל
התייבשות = הלם היפוולמי

❖ אי הקפדה על שתייה

❖ מחלות הגורמות לאיבוד נוזלים כגון – שלשולים והקאות

חמורים

❖ פעילות בעומס חום כבד/קיצוני

סימנים להתייבשות

סימנים נפוצים		סימנים נדירים	
סחרחורת	דופק מהיר	אי שקט	
שתן מועט וכהה	כאב ראש	בלבול	
עור סמוק	צימאון	בחילות	עור חיוור

פגיעה רב מערכתית הנובעת מעליית טמפרטורת הגוף עקב הפרעה במאזן החום. הגוף מייצר וקולט יותר חום מאשר הוא מסוגל לפלוט



תאובחן ע"י רופא כאשר נמדדת בפי הטבעת טמפרטורה של 40 מ"צ ומעלה שנמדדו מידית ובסמוך לאירוע ובליויי אחד או יותר מהסימנים הבאים: חולשה ועייפות חריגה, אי התמצאות בזמן, במקום או במצב, סחרחורת, איבוד שיווי משקל, שינוי חריג בהתנהגות או איבוד הכרה.

גורמים למכת חום

❖ פעילות שלא על פי סרגל מאמצים

❖ כושר גופני ירוד

❖ חסך שינה

❖ מחלות הגורמות לאיבוד נוזלים

❖ עודף משקל

❖ פעילות בעומס חום כבד / קיצוני

❖ חוסר אקלום לחום

❖ מוטיבציה גבוהה

❖ חסך מתמשך בתזונה

מגמת הכשרות יסוד

ציר טראומה

קורס חובשים

**במידה וחום PR מעל 38.5°
נטפל בחייל כמו במכת חום**

**התייבשות עלולה להוביל
למכת חום**

- ❖ התמוטטות פתאומית
- ❖ שינוי חריג בהתנהגות
- ❖ אי התמצאות בזמן ובמקום
- ❖ חולשה וסחרחורות
- ❖ עור סמוק ולח
- ❖ בחילות והקאות

טיפול – התייבשות

**להרחיק מגורם מסכן ולפנות לרכב
פינוי/ צל**

מידת חום PR

**החזר נוזלים
בשתייה\IV
בהתאם להתוויות להחזרת נוזלים**

**פינוי לרופא/ התייעצות עם רופא
והשגחה**

כל חייל שמאבד הכרה ללא פגיעה חיצונית יטופל תחילה בסכמת ההחייאה,

תוך כדי הדגשים הבאים (מחשש למכת חום):

1. **הרחקה מגורם מסכן** – סביבה חמה. נעביר למקום מוצל, וממוזג בהעדפה.

2. **קירור** הנפגע על ידי שפיכת מעל 40 ליטר מים על גוף הנפגע (לא על הפנים-חשש לחנק)

3. **שפיכת** המים תתקיים במקביל לטיפול על ידי נוכחים!

4. במידה ולחייל יש דופק ונשימה (או בהכרה) נטפל בו על פי **סכמת הטיפול בנפגע בודד** עם

כמה דגשים

אין לפנות פצוע עם
חום PR מעל 38.5
מ"צ
החזר נוזלים
יש להמשיך לקרר
את הפצוע במהלך
הפינוי
יש לבדוק חום PR
כל 10 דקות לצורך
מעקב

- שלב ה-S: *הרחקה לסביבה מוצלת, הפשטה מלאה, תחילת קירור ע"י הרטבה במים והשבת רוח
- *מדידת חום P.R
- שלב ה-A: תשומת לב לצב"ל ואספירציות
- שלב ה-B: כרגיל.
- שלב ה-C: כרגיל.
- שלב ה-D: בדיקה נוירולוגית ומדידת חום PR שוב.
- שלב ה-E: *הרטבה בכמויות מים גדולות (לפחות 40 ליטר) והשבת רוח תוך כדי שמירה על נתיב אוויר. אין להרטיב את פני הנפגע.
- סקר החייאה: החזר נוזלים לפי מצב ההלם. להחייאת נוזלים כאמצעי קירור חשיבות נמוכה לעומת קירור על ידי שפיכת מים והשבת רוח.



❖ הקפדה על סרגל מאמצים ומנוחה

❖ מדידת עומס החום בעזרת קסטרל

❖ הקפדה על שתייה ותזונה נכונה

❖ ביגוד מאוורר

❖ תשומת לב לחיילים שקשה להם



טבלת עומס חום

עומס חום		הגדרה	ללא (0)	קל (1)	מתון (2)	בינוני (3)	כבד (4)	קיצוני (5)
סוג הפעילות		ערך (נ"מ)	22.0	22.1-24.0	24.1-26.0	26.1-28.0	28.1-30.0	>30.1
פעילות ללא מאמץ	• פעילות תיאורטית בכיתה או במקום מוצל • הליכה עד למרחק 500 מ' ליום		ללא הגבלה					
מאמץ קל	• מטווחים נייחים • הליכה מעל 500 מ' ולא יותר מ- 2000 מ' ליום (לרבות אפוד וגשק) • תרגול טכני (פרק) וחרכבת נשק קל, קשר, עיר וכד' • אימונים ע"ג רכב ורק"ם (ללא פעילות רגלית)		ללא הגבלה		חוזר נזלים - ראה טבלה מסה		הכשרות יסוד, מילואים ואוכלוסיות מיוחדות* יחשבו במגבלות עומס חום כבד	לאחר 45 דקות עבודה יש לבצע 15 דקות מנוחה בצל
מאמץ בינוני	• תרגילים או אימונים רגליים • מסע רגיל/תנועה רגלית (עד 6 קמ"ש במישור עם אפוד, נשק ואגמ"ק) עד 30 ק"מ משוקלל • ניווטים מטווחים בתנועה או לאחר מאמץ אימוני כח וקרב מגע בסיסי • ריצה קצב קל (ראה הערת ריצות' סעיף		ניתן לבצע את הפעילות בתנאים הבאים:		כל 60 דקות עבודה יש לבצע 15 דקות מנוחה בצל.			אין לבצע פעילות במאמץ בינוני ומעלה
מאמץ קשה	• תרגילים או אימונים רגליים • תנועה רגלית בתנאי שטח קשים • מסע רגיל או פק"לים ותנועה רגלית מעל 30 ק"מ משוקלל • מסע מזרח (מעל 6 קמ"ש) • מסע אלונקות • קרב מגע מתקדם • ריצות (ראה הערת ריצות' סעיף 2)		ניתן לבצע את הפעילות, בתנאי:		כל 60 דק עבודה, יש לבצע 15 דק מנוחה בצל			
מאמץ עצום	פעילויות במאמץ עצום ע"פ חוראת קחצר בנושא כושר קרב - מס' 4		ניתן לבצע את הפעילות, בתנאי:		כל 60 דק עבודה, יש לבצע 15 דק מנוחה בצל		אישור סא"ל ובהתייעצות חפא	אין לבצע פעילות במאמץ עצום

➤ מהו המדד הטוב ביותר לפגיעות אקלים?

➤ מהי פגיעת חום?

➤ מהם הסימנים להתייבשות?

➤ מהם הסימנים למכת חום?

➤ מהם הגורמים למכת חום?

➤ מהו הטיפול בהתייבשות?

➤ מהו הטיפול במכת חום?

➤ כיצד ניתן למנוע פגיעת חום?