



אוכלוסיות מיוחדות

נכתב ע"י סגן עדי כהן
קצין צפ"ה
ינואר 2023

מהן אוכלוסיות מיוחדות?

יש מספר אוכלוסיות בהן אנו יכולים להיתקל, אשר אופי הטיפול בהן שונה לאור מאפיינים אנטומיים ופיזיולוגיים מיוחדים

רוב המקרים בהם ניתקל יהיו במתארים אזוריים

סוגי האוכלוסיות בהן נתמקד, הן:

1. נשים בהריון
2. ילדים ותינוקות

נשים בהריון

- הריון מוביל לשינויים אנטומיים ופיזיולוגיים בגוף האם: נפח הדם עולה, לצד עלייה

בדופק וירידה בלחץ-דם

- לנשים בהריון קיימת יכולת פיצוי גבוהה ולכן יכולים להופיע מדדים חיוניים

תקינים, אך עדיין לסבול מפציעה/ דימום

- ישנה חשיבות עליונה לגילוי מהיר ונכון של סימני הלב

- יש לזכור – אנו מטפלים בשני מטופלים!



נשים בהריון – דגשים בטיפול

בעת קיבוע לאלונקה –
יש להטות לצד שמאל
של האישה

דגש על מתן העשרה
בחמצן (בהתאם
להתוויות)

ביצוע הסכמה ללא כל
שינוי – כולל שימוש
בנוזלי החייאה ע"י
מט"ב

פינוי דחוף למט"ב/ בית
חולים

יש לשקול התייעצות
עם רופא גזרתי בעת
טיפול בנשים בהריון

להחמיר בסיווג
הדחיפות של נשים
בהריון, ולפנות לבי"ח
גם בטרומה קלה



ילדים ותינוקות



שלב ה - S

- עצירת דימומים תתבצע כמו במבוגר
 - אין להניח CAT על ילד מתחת לגיל 6
 - יש להעריך את גיל המטופל בעת התרשמות
- מזירת האירוע



שלה A -

עד גיל 6
חודשים,
תינוקות
נושמים דרך
האף

רקמות
רכות
ועדינות

קנה קצר
וצר


סחוס
אפיגלוטיס
שאינו
מפותח
מספיק

לשון גדולה
ביחס לחלל
פה


ראש גדול
ביחס לגוף




פתיחת נתיב אוויר לילדים



בילדים העדיפות היא להכניס
AW ישירות
ולא בסיבוב ע"מ לא לפצוע את
החך



מבט לשמיים



דחיקת לסת (JT)
עדינה

שלבי הסכמה

שלב ה - B

- פגיעות חזה מופיעות ב-10% ממקרי הטראומה בילדים
- 2/3 מהילדים עם פגיעות חזה סובלים מפגיעות נוספות

שלב ה - C


- נפח דם בגוף מאוד קטן
- התדרדרות מהירה מאוד



אוכלוסיות מיוחדות

שלב ה - D

- ראשו של הילד **גדול יותר** ביחס לגופו – בפגיעה הראש נזרק קדימה ומקדים את הגוף בחבלה
- בילדים הדימום שעלול לנבוע מחבלת ראש יכול להידרדר **להלם** - יש חשיבות בניטור מדדים והחזרת נפח במידת הצורך



קינמטיקה בילדים בתאונות דרכים



אופי הפציעות משתנה בהתאם לגובה הילד

ש ל ב ה - E

נטייה מהירה להיפותרמיה

01

איבוד נוזלים רב עקב שטח פנים גדול ביחס
למשקל

02

חשיבות עליונה לבידוד, כיסוי והעמסה על
אלונקה בהקדם

03



סקרים מתקדמים


01 אין לתת אקטיק לילדים מתחת לגיל 16



02 מתן נוזלים לתינוקות וילדים
בסמכות מט"ב בלבד



03 אין לפתוח וריד לתינוקות וילדים




צר"פ ייעודי – בתיק ילדים



מפוח אמבו
נפח קטן



A.W
גדלים קטנים



סקשן
לחץ שאיבה נמוך



הורי הילד

שאיפה לפינוי של
אחד ההורים (או
אדם מוכר עם
הילד)



שימוש בהורים
בטיפול בילד -
נתונים (גיל,
משקל), הרגעת
הפצוע

דגשים כלליים בטיפול

עבודה
בהתאם
לסמכויות
הטיפול

ניטור

מילוי
ותיעוד
איכותי
בטופס
101

דיווח
לרמה
ממונה

חבירה
בהקדם
האפשרי
למטפל
בכיר

הטופס 101 הוא טופס רפואי המשמש לרשום נתונים על מצבו של מטופל. הטופס כולל שדה לפרטים אישיים, שדה לפרטים רפואיים, שדה לפרטים על הטיפול, ושדה לפרטים על המטפל. הטופס כולל גם תמונה של גוף אנושי המפרט את המפרקים והאזנות.