
חנק מגוף זר


Foreign-Body Airway Obstruction



- חנק מגוף זר הוא גורם מוות נדיר אך בר מניעה
- שני המנגנונים המגנים על דרכי הנשימה העליונות הינם רפלקס השיעול ורפלקס ההקאה
- מקרי החנק מתרחשים לרוב במהלך האכלה או במהלך משחק בנוכחות ההורים או אדם שמשגיח
- רוב המקרים מתרחשים בנוכחות אדם נוסף אשר יכול לטפל במהירות עוד שהנפגע עדיין בהכרה
- הטיפול בד"כ מצליח וסיכויי ההישרדות עומדים על 95%

- יש להבדיל בין חנק מגוף זר לבין מצוקה נשימתית אחרת
- גופים זרים עלולים לגרום לחסימת נתיב קלה או חמורה
- על המטפל להתערב במהירות כאשר הוא מבחין בסימנים לחסימת נתיב אוויר חמורה



- כאשר אדם נושם, אוויר יכול להיכנס בחופשיות לקנה הנשימה
- כאשר אדם בולע, מכסה הגרון מגן על קנה הנשימה מכניסת מזון, נוזלים וגופים זרים לקנה הנשימה
- קיימים שני מנגנונים עיקריים המגנים על דרכי הנשימה העליונות: רפלקס השיעול ורפלקס ההקאה



- אכילה מהירה
- שיחה בזמן הסעודה
- חוסר יכולת ללעוס היטב
- מחסור בשיניים בילדים קטנים ובאנשים מבוגרים
- שתיית אלכוהול/נטילת סמים

- מניעה והסברה יכולים לסייע בצמצום רוב המקרים
- אוכלוסיות הסיכון לחנק הינן: קשישים וילדים הקטנים
- יש להקפיד לחתוך מזון בצורה נכונה
- יש להרחיק חפצים קטנים מסביבת הילדים
- יש להקפיד על ערנות בקרבת הילדים
- אין לדבר במהלך האכילה

סימנים לחנק מגוף זר



- מאמץ נשימתי גובר
- שיעול לא יעיל, שיעול שקט
- כיחלון
- חוסר יכולת לדבר/ להשמיע קול או לנשום
- ייתכן והנפגע יאחז בצווארו (סימן חנק אוניברסאלי)
- ירידה ברמת הכרה עד לאובדן הכרה
- דום נשימה ודום לב (סימנים מאוחרים)

קיימים שני סיווגים לחסימת נתיב אוויר:


- **חסימת נתיב אוויר קלה:** אם המטופל משמיע קול, משתעל או בוכה, מדובר בחסימת נתיב אוויר קלה
- **חסימת נתיב אוויר חמורה:** אם המטופל אינו מסוגל להשמיע קול, להשתעל או לבכות, מדובר בחסימת

נתיב אוויר חמורה

• הגדרה: חסימה חלקית של קנה הנשימה עם מעבר מספק של אויר

• סימנים להשתנקות קלה:


- המטופל מסוגל לדבר / להשמיע קול
- המטופל מסוגל להשתעל
- המטופל מסוגל לנשום
- בתינוקות ובילדים קטנים - בכי / השמעת קולות



- הושב את המטופל, שמור על נתיב האוויר ועודד אותו לשיעול
- התערבות במקרה זה עלולה לדחוק את הגוף הזר ממקומו ולהרע את מצבו של המטופל, כלומר, להוביל לחסימה חמורה
- יש לפנות לבית החולים לצורך השגחה ולהמשך בירור
- אין לבצע טפיחות על גבו של המטופל!

- בחסימת נתיב אוויר חמורה קנה הנשימה של המטופל חסום לחלוטין ולכן אינו יצליח לדבר/לבכות
- הסימנים לחסימת נתיב אוויר חמורה כוללים:
 - מאמץ נשימתי גובר, שיעול לא יעיל, כיחלון, חוסר יכולת לדבר/ להשמיע קול או לנשום, ייתכן והנפגע יאחז בצווארו (סימן חנק אוניברסאלי), ירידה ברמת הכרה עד למצב של דום נשימה ודום לב
- מדובר במצב מסכן חיים מיד, זיהוי וטיפול מהיר הם אלו אשר יצילו את חייו של המטופל

בתינוקות	במבוגרים ובילדים
1. וודא כי מדובר בחסימת נתיב אוויר חמורה (בכי /קול) 2. בצע 5 טפיחות בין השכמות ולאחר מכן 5 לחיצות החזה 3. המשך לבצע טפיחות בין השכמות בשילוב עם לחיצות חזה עד שהגוף הזר ייצא או עד שהמטופל יאבד את הכרתו	1. וודא שמדובר בחסימת נתיב אוויר חמורה, בדוק את הסימנים ושאל את הנפגע "האם אתה נחנק?" 2. בצע לחיצות ברום הבטן עד ליציאת הגוף הזר או עד שהמטופל יאבד את הכרתו
	



בקבוצת האוכלוסייה הבאה יש לטפל באמצעות לחיצות

חזה במקום לחיצות ברום הבטן:

- תינוקות מתחת לגיל שנה

- חולים מרותקים למיטה/ כיסא גלגלים

- נשים בהריון

- אנשים שמנים מאוד



הוצאת גוף זר לחולה
המרותק לכיסא גלגלים



הוצאת גוף זר
לאישה בהריון

- קרא לעזרה- חייג 101 למד"א

- אם המטופל מחוסר הכרה, ללא נשימה או נושם בצורה לא תקינה, השכב את הנפגע על הרצפה/ מצע קשיח מוגבה (בהתאם לגיל) והחל בביצוע פעולות החייאה (כפי שנלמד קודם)

- לפני ביצוע הנשמה, הבט לחלל הפה וחפש אחר גוף זר והוצא אותו במידת האפשר
- המשך לבצע החייאה במחזורים של 2 דקות עד להגעת צוות מתקדם או עד ליציאת הגוף הזר




ניתן לדעת אם הגוף הזר ייצא בנפגע מחוסר הכרה בשני מקרים:

1. מרגישים כניסת אוויר ורואים את בית החזה מתרומם בכל נשימה
2. הגוף הזר יצא מהלוע של המטופל

בכל מקרה יש לפנות להמשך קבלת טיפול רפואי והמשך בירור

השתנקות משאיפת גוף זר



שאלות?

