


20-20-TOOLBOX

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Verze V3.1 | Prezentační nástroj + konverze PDF/A

Rychlé přípravy prezentací z exportovaných PDF



Hlavní obrazovka aplikace 20-20-TOOLBOX V3.1

Co tento návod pokrývá

Práci s PDF/A, projektovým systémem, nastavením prezentace, editorem stránek, texty a čarami, moodboardy, spodním pruhem a finálním exportem.

Obsah a rychlý start

Návod je koncipován tak, aby se podle něj dalo pracovat i bez znalosti kódu aplikace.

Aplikace obsahuje dvě hlavní části: samostatnou konverzi PDF do PDF/A a projektový prezentační nástroj. Pro běžnou tvorbu prezentace doporučujeme následující postup:

- 1 Otevřete Prezentační nástroj a připojte složku saved_projects.
- 2 Založte nový projekt nebo otevřete existující.
- 3 Vyplňte údaje projektu, zvolte spodní pruh a autory.
- 4 Nahrajte zdrojové PDF (aplikace je připravena pro A3 na šířku).
- 5 Otevřete náhled, upravte stránky, texty, moodboardy a popisy pruhů.
- 6 Klikněte na Dokončit a stáhnout prezentaci.


Doporučený prohlížeč

Pro plnou práci se složkou saved_projects používejte Chrome nebo Edge a aplikaci spouštějte přes HTTP. V Safari nebo v prohlížeči bez podpory výběru složky se používá alternativní ZIP režim.

Sekce návodu: 1 Hlavní menu • 2 PDF/A • 3 Projekty • 4 Nastavení prezentace • 5 Editor • 6 Stránky a spodní pruh • 7 Texty a čáry • 8 Moodboard • 9 Ukládání a export • 10 Řešení častých situací

1 Hlavní menu

Po spuštění si zvolíte, zda chcete převádět PDF/A, nebo připravovat prezentaci.



Číselné značky v obrázku odpovídají popisu níže.

- | | |
|---|---|
| 1 | Konverze do PDF/A - převod jednoho nebo více PDF do standardu PDF/A-1b, 2b nebo 3b. |
| 2 | Prezentační nástroj - projektová práce s prezentacemi, úvodní stranou, spodním pruhem a editorem. |

Poznámka k offline provozu

Samotná práce s dokumenty probíhá v prohlížeči, ale PDF/A engine se při prvním použití načítá z externího CDN. Pro první PDF/A převod je proto nutné připojení k internetu.

2 Konverze do PDF/A

Dávkový převod PDF s automatickým stažením výsledků.

20-20-TOOLBOX
V3.1
RYCHLÉ PŘÍPRAVY PREZENTACÍ

Zpět do menu

Konverze do PDF/A

Skutečná konverze pro dlouhodobou archivaci. Dokument zůstává v počítači; při prvním převodu se načte konverzní engine.

Cílový standard: [PDF/A-3b \(Moderní + povolí přebírat linky\)](#)

Sem přetáhněte PDF soubory

nebo klikněte pro výběr souborů

Konvertovat a stáhnout

Připraveno

Průvodce výběrem verze (dle čeho vybrat?):

- **PDF/A-1b:** Zvolte, pokud to po vás vyžadují starší úřady, spisové služby nebo systémy, které odmítají novější formáty. Zakazuje některé moderní prvky.
- **PDF/A-2b:** Univerzální volba pro běžné dokumenty. Podporuje modernější kompresi obrazu a průhledností.
- **PDF/A-3b:** Zvolte tehdy, pokud potřebujete k PDF přibírat i jiné soubory (např. XML faktury, jako je ISDOC, výkresy nebo tabulky) a přesto zachovat archivní standard.

- 1 Vyberte cílový standard. Výchozí je PDF/A-3b.
- 2 Přetáhněte PDF soubory nebo klikněte pro jejich výběr. Lze přidávat více dávek za sebou.
- 3 Klikněte na Konvertovat a stáhnout.
- 4 Sledujte stav a průběh konverze jednotlivých souborů.

Volba standardu:


- PDF/A-1b - starší a přísnější standard; použijte, pokud jej cílový systém výslovně vyžaduje.
- PDF/A-2b - modernější varianta pro běžné archivní dokumenty.
- PDF/A-3b - moderní varianta s možností příloh; v aplikaci je předvolena.

Výstupní soubory

Jeden dokument se stáhne jako NAZEV_EAR.pdf. Při úspěšném převodu více dokumentů se výsledky stáhnou v ZIP archivu PDF-A-Xb_vysledky.zip.

3 Projekty a složka saved_projects

Projekt uchovává zdrojové PDF i stav editoru a umožňuje později pokračovat v rozpracované prezentaci.



1 + Nový projekt - založí novou složku projektu.

2 Připojit / obnovit složku saved_projects - znovu vybere nebo obnoví oprávnění ke složce.

3 Karta existujícího projektu - kliknutím projekt otevřete.


Při prvním použití může prohlížeč požádat o oprávnění ke čtení a zápisu. Aplikace si přístup ke složce ukládá a při dalším otevření se jej snaží znovu použít.

Safari a nepodporované prohlížeče

Pokud není možné přímé ukládání do složky, aplikace zobrazí ZIP režim. Projekt lze stáhnout jako ZIP a později jej znovu nahrát.

3.1 Založení nového projektu

Název projektu se použije jako název složky v saved_projects.



1 Zadejte název projektu.

2 Klikněte na Založit. Enter v poli názvu provede stejnou akci.

Znaky, které nejsou vhodné pro názvy složek (např. /, \, :, *, ?, ", <, >, |), aplikace při vytváření projektu nahradí pomlčkou.

Po založení se projekt okamžitě otevře. Pokud zatím neobsahuje PDF, tlačítka náhledu a exportu zůstanou neaktivní, dokud zdrojové PDF nenahrajete.

4 Nastavení prezentace

Základní údaje se používají jako výchozí obsah úvodní strany a spodního pruhu.

20-20-TOOLBOX V3.1 RYCHLÉ PŘÍPRAVY PREZENTACÍ

Zpět na projekty

Prezentační nástroj – vytvořte prezentace v pár kliknutích

Projekt: Ukázkový projekt (ukládá se automaticky do saved_projects)

Vytvořte si profesionální prezentaci doplněním úvodní stránky a žlutého pruhu s logem pro formát A3 na šířku.

Údaje pro prezentaci (výchozí hodnoty pro úvodní stranu):

Vytvořit úvodní stranu: ☐ Ano, vytvořit úvodní stránku

Typ projektu: ☐ Návrh interiéru

Název akce:

Měsíc a rok:

Varianta spodního pruhu:

Natočení severky:  Táhnete černý bod po obvodu kružnice. Bod ukazuje směr severky a nastavení platí pro všechny stránky.

Vzhled severky:

Vzhled měřítka:

Nastaví variantu měřítka pro stránky projektu.

Autoři (vyberte kliknutím):

Sem přetáhněte PDF soubor (A3 na šířku)

nebo klikni pro výběr

Nahrání nového PDF nahradí zdrojový soubor projektu — přidáné prázdné stránky a texty zůstanou zachovány.

- 1 Zapnutí nebo vypnutí úvodní strany.
- 2 Typ projektu, název akce a měsíc/rok.
- 3 Varianta spodního pruhu - Původní pruh s logem nebo Nový pruh 20-20.
- 4 Natočení a vzhled severky + výchozí styl grafického měřítka.
- 5 Výběr autorů. Pořadí se řídí pořadím kliknutí.
- 6 Oblast pro nahrání zdrojového PDF.

Autoři

Vybraní autoři se zobrazují v pořadí, v jakém jste je zaškrtnli. Toto pořadí se následně používá na úvodní straně.

20-20-TOOLBOX V3.1 | 7

4.1 Zdrojové PDF a nahrazení souboru

Po nahrání PDF se aktivuje náhled i rychlý export.

1 Přetáhněte PDF do oblasti „Sem přetáhni PDF soubor (A3 na šířku)“ nebo klikněte na oblast.

2 Po načtení zkontrolujte název souboru v seznamu pod nahrávací oblastí.

3 Pro detailní práci klikněte na Otevřít náhled a upravit texty/pozice.

4 Pokud nic dalšího upravovat nepotřebujete, lze použít Rychlé stáhnutí bez náhledu.


Nahrazení PDF v existujícím projektu

Nahrání nového PDF nahradí zdrojový soubor projektu. Aplikace zachová přidané prázdné stránky a texty a pokusí se zachovat i stávající strukturu pořadí.

Pokud má nové PDF jiný počet stran, aplikace přemapuje dostupné PDF stránky: přebytečné původní PDF stránky odstraní, nové doplní na konec struktury a vlastní stránky projektu ponechá.

5 Editor prezentace

V editoru se upravuje obsah i pořadí výsledné prezentace.



- 1 Nástrojová lišta: textové pole, čára, prázdná stránka, moodboard a krok Zpět.
- 2 Nastavení spodního pruhu aktuální stránky.
- 3 Pracovní plocha aktuální stránky.
- 4 Miniatury a pořadí všech stran.
- 5 Předchozí / Následující stránka.
- 6 Dokončit a stáhnout prezentaci.

Úvodní strana

Je-li zapnutá, aplikace při prvním otevření editoru vytvoří základní titulní rozvržení z názvu, typu projektu a autorů. Úvodní strana je vždy první a její miniaturu nelze přetáhnout.

6 Spodní pruh, měřítko a severka

Nový pruh 20-20 lze nastavovat po jednotlivých stránkách.

V horní liště editoru „Pruh této stránky“ nastavujete obsah právě otevřené strany. Každá strana může mít vlastní popis a vlastní měřítko.

- Popis - například půdorys 1.NP, řez A-A, pohled jižní, situace nebo vizualizace.
- Pravá část „20-20-ARCHITEKTI“ - zobrazí kancelářský podpis.
- Pravá část „Měřítko + severka“ - zobrazí grafické měřítko a severku.
- Měřítko 1 : [hodnota] - zadává se jmenovatel, například 100 pro 1:100.
- Vzhled měřítka - čára s dílky, černobílé bloky nebo dvojité stupnice.
- Vzhled a natočení severky se nastavuje pro celý projekt.

Výchozí vs. konkrétní stránka

Styl měřítka nastavený v projektu slouží jako výchozí. V editoru lze styl změnit pro konkrétní stránku. Změna projektového stylu naopak přepíše styl u již vytvořených konfigurací stránek.

Původní pruh s logem používá klasické rozložení s logem, typem projektu, názvem a datem. U této varianty se rozšířená stránková nastavení pruhu v editoru skryjí.

7 Texty, čáry a prázdné stránky

Vlastní prvky lze přidávat na úvodní i běžné stránky.

Textové pole:

- Klikněte na + Přidat textové pole. Nový text se vloží a automaticky označí k přepsání.
- Přepište obsah přímo v textovém poli. Podporováno je více řádků.
- Velikost písma lze zadat v rozsahu 6-144.
- Modrý kulatý úchyt vlevo slouží k volnému posunu. Prvky se přichytávají k ostatním prvkům.
- Tlačítko X prvek smaže. Je-li pole pouze označené a právě do něj nepíšete, lze použít Delete nebo Backspace.

Čára:

- Klikněte na + Přidat čáru.
- Zadejte její délku v ovládní prvku.
- Tlačítko ↻ otočí čáru o 90 stupňů mezi svislou a vodorovnou orientací.
- Čáru lze přesouvat a mazat stejně jako text.

Prázdná stránka:

- Klikněte na + Přidat prázdnou stránku.
- Vznikne bílá stránka se spodním pruhem, na kterou lze přidávat texty a čáry.
- Novou stránku lze poté přetáhnout na libovolnou pozici kromě pozice před uzamčenou úvodní stranou.

8 Pořadí a odstranění stránek

Miniatury vpravo jsou zároveň navigace i nástroj pro sestavení finálního pořadí.


- 1 Kliknutím na miniaturu přejdete na danou stránku.
- 2 Uchopte miniaturu běžné stránky a přetáhněte ji na novou pozici.
- 3 Červené X v rohu miniatury odstraní stránku po potvrzení.
- 4 Úvodní strana je uzamčena a zůstává vždy první.
- 5 Pořadí, vlastní texty a nastavení pruhů se při přesunu přesouvají společně se stránkou.

Co lze odstranit

Odstranit lze původní stránku PDF, prázdnou stránku i moodboard. Pokud je zapnutá úvodní strana, její miniatura tlačítko pro odstranění nemá.

9 Moodboard

Moodboard vytvoří samostatnou stránku s připravenými rámečky pro obrázky.



- | | |
|---|--|
| 1 | 4 čtvrtiny - 2 × 2 stejné buňky. |
| 2 | 2+1 - kombinace větších a menších polí. |
| 3 | 1+2 - obrácené rozložení předchozí varianty. |
| 4 | 8 osmin (2×4) - dvě řady po čtyřech. |
| 5 | 8 osmin (4×2) - čtyři řady po dvou. |

Po vytvoření moodboardu klikněte v prázdném rámečku na + a vyberte JPG/JPEG nebo PNG.

- Tažením myši posouváte obrázek uvnitř rámečku.
- Kolečkem myši obrázek přibližujete nebo oddalujete.
- Obrázek je oříznut do rozměru rámečku; výřez tedy upravujete zoomem a posunem.
- Po najetí se zobrazí X pro odstranění obrázku.
- Obrázky uložené v projektu se znovu načtou při jeho dalším otevření.

10 Automatické ukládání a finální export

V Chrome/Edge se stav projektu průběžně zapisuje do složky projektu.

Projekt ukládá zejména: nastavení formuláře, autory, zdrojový soubor, texty a čáry, vlastní prázdné stránky, pořadí PDF stran, moodboardy, konfigurace spodních pruhů a aktuální stránku editoru.

Soubory projektu

Základní stav se ukládá do project.json a zdrojové PDF do source.pdf uvnitř složky projektu. Obrázky moodboardu se ukládají jako samostatné soubory projektu.

Finální export:

- 1 V editoru zkontrolujte pořadí a všechny miniatury.
- 2 Zkontrolujte popisy, měřítko a severku na výkresových stránkách.
- 3 Klikněte na Dokončit a stáhnout prezentaci.
- 4 Aplikace vytvoří nové PDF a stáhne jej do výchozí složky stahování prohlížeče.

Název výsledku

Výsledný dokument má název ve tvaru PUVODNI_NAZEVE_prezentace.pdf.

Výsledné PDF respektuje aktuální pořadí a obsahuje úvodní stranu, zvolené PDF strany, prázdné stránky, moodboardy, vlastní texty a čáry i spodní informační pruhy.

11 Časté situace a doporučení

Krátká kontrola před tím, než začnete hledat chybu v projektu.

Situace	Co udělat
Nevidím projekty	Klikněte na Připojit / obnovit složku saved_projects a znovu udělte prohlížeči přístup.
Tlačítko Náhled je šedé	Projekt zatím nemá načtené zdrojové PDF.
Safari neukládá do složky	Použijte zobrazený ZIP režim nebo pracujte v Chrome/Edge.
První PDF/A převod dlouho startuje	Aplikace teprve načítá Ghostscript WASM engine. Zkontrolujte připojení k internetu.
Chci nahradit zdrojové PDF	Nahrajte nové PDF do stejného projektu. Vlastní stránky a texty zůstanou zachovány; mapování PDF se přizpůsobí novému počtu stran.
Nemohu přesunout první stránku	Je to zapnutá úvodní strana; ta je záměrně uzamčena na pozici 1.
Obrázek v moodboardu je špatně oříznutý	Použijte kolečko myši pro zoom a tažení pro posun výřezu.
Chci rychlý výstup bez editace	Po nahrání PDF použijte Rychlé stáhnutí bez náhledu.
Před odevzdáním prezentace	
Projděte všechny miniatury od první do poslední a zkontrolujte pořadí, popisy stran, měřítko a správné natočení severky. Teprve poté proveďte finální export.	

Kontrolní seznam před exportem

Jedna stránka, kterou lze použít jako rychlou pomůcku při každém projektu.

- ☐ Projekt je otevřený ve správné složce saved_projects.
- ☐ Typ projektu, název, datum a autoři jsou správně.
- ☐ Je správně zvolena varianta spodního pruhu.
- ☐ Severka má správné natočení a vzhled.
- ☐ Zdrojové PDF je aktuální.
- ☐ Úvodní strana je zkontrolována a případně upravena.
- ☐ Pořadí miniatur odpovídá požadované prezentaci.
- ☐ Popisy jednotlivých stran jsou doplněny.
- ☐ Měřítká jsou nastavena pro příslušné výkresy.
- ☐ Moodboardy mají správné výřezy obrázků.
- ☐ Vlastní texty a čáry jsou na správných pozicích.
- ☐ Výsledek byl vytvořen tlačítkem Dokončit a stáhnout prezentaci.

20-20-TOOLBOX V3.1

Tento návod je vytvořen podle funkcí a ovládacích prvků obsažených v dodaném kódu verze V3.1.