


Laboratorio # 1


Usuario SA de SQL Server y creando uno nuevo

Video: <https://youtu.be/pglNiivqpvg>


1. Ingresamos a los datos para el acceso




2. Nos vamos al apartado de security




3. Dar clic a Visualizar el usuario y también la tecla “sa”




4. Una vez dado clic nos aparecerá esta pantalla




5. Si ustedes quieren pueden personalizar su contraseña




6. Con las teclas Ctrl c y Ctrl v




7. Proseguimos con el asignar los roles




8. Habilitamos el login y presionamos “ok”




9. Dar clic derecho a instancia y dar clic a Properties




10. Seleccionamos security




11. Habilitamos SQL Server and Windows Authentication mode




12. Y luego podremos presionar la tecla “OK”




13. Vamos a Windows y buscamos SERVICES




14. Proseguimos con buscar el SQL Server (MSSQLSERVER)




15. Presionamos clic derecho sobre el SQL Server (MSSQLSERVER) y presionamos Restart




16. Esperemos a que cargue ...




17. Cuando acabe de cargar, cerramos la conexión en SSMS




18. Luego seleccionamos “conect” para dar clic a Database Engine para hacer el login



19. Proseguimos con hacer login con el usuario



20. Asegurarse que el Usuario y el código estén correctos y dar clic en Connected



21. Listo y una vez acabado Se sugiere cerrar SSMS y después abrir nuevamente para usar el nuevo método de autenticación.

