Rapport de vérification

N° 069394422601R002

Référence client

Appareils et accessoires de levage - Vérification générale périodique

Entreprise

MAG SCENE
Parc D Activites Ouest 36 Rue du Brule
42100 ST ETIENNE
Latitude : 45.43120, Longitude : 4.37421

Élingues STEELFLEX et textiles PARTIEL

AVEC OBSERVATION

Adresse de facturation

MAG SCENE
Parc D Activites Ouest 36 Rue du Brule
42100 ST ETIENNE

Lieu de vérification

MAG SCENE
Parc D Activites Ouest 36 Rue du Brule
42100 ST ETIENNE

Périodicité | ANNUELLE

Dates de vérification | 09/04/2026

Nom et visa du signataire | MONTET RENAUD

Pièces jointes

Observation(s) | Observation(s) constatée(s)

Date du rapport | 28/04/2026

Reproduction partielle interdite sans accord écrit de DEKRA
Listes des implantations et portées de l'accréditation disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac INSPECTION n°3-105

Préambule

***N**ous avons le plaisir de vous adresser le rapport rédigé au terme de la mission d'inspection que vous nous avez confiée dans le cadre de la prévention des risques d'accident.*

***E**laboré selon un processus défini dans le système de management Qualité DEKRA, conforme aux exigences réglementaires et normatives applicables à chaque type de prestation fournie, notre rapport a pour objectif de contribuer à cette prévention.*
Il présente notamment, les observations relevées sur vos installations ou équipements.

***N**os observations décrivent l'écart constaté par rapport au référentiel indiqué dans le rapport. Des recommandations sur les suites à donner peuvent y être associées, cependant, le choix de la solution définitive vous appartient. D'autre part, l'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, l'installation ou l'équipement ne présentait pas d'anomalie en rapport avec l'objet de la mission. Bien entendu, si une vérification n'a pas pu être effectuée, cette information est mentionnée et justifiée.*

***D**'une façon générale, les observations et résultats figurant dans ce rapport sont exprimés en fonction des informations recueillies, des conditions de vérification et des constats réalisés à la date de notre intervention.*

***P**our obtenir des renseignements complémentaires sur le contenu du rapport, nous vous prions de vous adresser au responsable de l'agence dont les coordonnées figurent au bas de la première page en rappelant le numéro de ce rapport.*

***S**auf réception de votre avis contraire par courrier dans un délai de deux mois à compter de la date du rapport indiquée en page de garde, le contenu de ce rapport sera considéré comme définitivement approuvé.*

Propriété, conservation.- Ce rapport, est la propriété du client qui doit en assurer l'archivage et la conservation. En particulier, lorsque le rapport est établi dans le cadre de vérifications réalisées pour répondre à une prescription réglementaire définie par le code du travail, Il doit être conservé dans les conditions définies par l'article D.4711-3 : "*Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.*"

Confidentialité.- Sauf demande particulière des ministères en charge de nos agréments ou réclamation par voie judiciaire, DEKRA ne transmettra le rapport à un tiers, ou ne fournira un quelconque renseignement relatif à son établissement, qu'avec l'accord préalable du client.

Identification des équipements. Dans ce rapport, les équipements et installations sont identifiés en fonction de votre propre système d'identification. Toutefois, certains petits matériels peuvent être traités en lot : seul le nombre d'appareils vérifiés est alors mentionné. En cas d'anomalie, l'appareil est identifié sans ambiguïté dans le libellé de l'observation.

Sommaire

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS....4

LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS 5

Vérification générale d'appareils de petits équipements divers et de moyens de protection 5

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

*Un * placé devant le N° signale une observation antérieure.*

N°	Point de contrôle	Observation	Page

LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS

VÉRIFICATION GÉNÉRALE D'APPAREILS DE PETITS ÉQUIPEMENTS DIVERS ET DE MOYENS DE PROTECTION

1	1T 1m 1 Elingue câble gainée textile 1 t RIG LIFT 12012/932	Matériel défectueux (câbles déformés), utilisation déconseillée *Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026* *Identification Observation : 069394422601-002-1*	7
2	1T 1m 1 Elingue câble gainée textile 1 t RIG LIFT 11891/138	Matériel défectueux (gaine déchirée), utilisation déconseillée *Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026* *Identification Observation : 069394422601-002-2*	8
3	2T 1m 1 Elingue câble gainée textile 2 t CORFIL 18340055	Matériel défectueux (traces de corrosion), utilisation déconseillée *Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026* *Identification Observation : 069394422601-002-3*	9

LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS

VÉRIFICATION GÉNÉRALE D'APPAREILS DE PETITS ÉQUIPEMENTS DIVERS ET DE MOYENS DE PROTECTION

VERIFICATIONS

- **1T 1,5 m**

(1) Le référentiel réglementaire appliqué pour la vérification, lorsqu'il existe, est celui défini dans la mission DEKRA indiquée (soit l'arrêté du 01/03/2004 pour la mission LEVM001, l'arrêté du 05/03/1993 ou du 24/06/1993 pour la mission MACM001, l'arrêté du 19/03/1993 pour la mission EPIM001)
(2) La lettre qui suit la date indique qu'il s'agit d'une date de Fabrication (F), de Mise en service à l'état neuf (M), ou de Péremption (P)

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13844/111	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		10 / 2024 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13844/123	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		10 / 2024 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13844/129	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		10 / 2024 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13844/134	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		10 / 2024 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13844/105	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		10 / 2024 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13100/635	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		11 / 2023 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13100/638	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		11 / 2023 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13100/633	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		11 / 2023 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13100/621	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		11 / 2023 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13100/639	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		11 / 2023 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13100/646	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		11 / 2023 F

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13100/644	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		11 / 2023 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13100/618	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		11 / 2023 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13100/616	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		11 / 2023 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13100/531	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		11 / 2023 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13100/619	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		11 / 2023 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13100/620	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		11 / 2023 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13100/524	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		11 / 2023 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13844/133	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		10 / 2024 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13844/122	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		10 / 2024 F

- **1T 1m**

(1) Le référentiel réglementaire appliqué pour la vérification, lorsqu'il existe, est celui défini dans la mission DEKRA indiquée (soit l'arrêté du 01/03/2004 pour la mission LEVM001, l'arrêté du 05/03/1993 ou du 24/06/1993 pour la mission MACM001, l'arrêté du 19/03/1993 pour la mission EPIM001)
(2) La lettre qui suit la date indique qu'il s'agit d'une date de Fabrication (F), de Mise en service à l'état neuf (M), ou de Péremption (P)

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/151	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/281	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/152	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/332	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/246	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/202	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/274	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile 1 RIG LIFT 12012/932	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		3 / 2022 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/279	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 12012/994	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		3 / 2022 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/244	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/128	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/273	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13908/023	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2024 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13908/065	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2024 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13908/014	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2024 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 13908/064	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2024 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/285	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F

1 Matériel défectueux (câbles déformés), utilisation déconseillée
Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026
Identification Observation : 069394422601-002-1

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/131	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/189	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile 2 RIG LIFT 11891/138	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 12198/1514	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		6 / 2022 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/192	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 12012/1006	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		3 / 2022 F
1 Elingue câble gainée textile Best1pro 9897/733	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		4 / 2019 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/169	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/290	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/288	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/191	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 11891/303	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		12 / 2021 F
1 Elingue câble gainée textile FBD 29295.0013	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		4 / 2017 F

2 Matériel défectueux (gaine déchirée), utilisation déconseillée
Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026
Identification Observation : 069394422601-002-2

- **1T 2m**

(1) Le référentiel réglementaire appliqué pour la vérification, lorsqu'il existe, est celui défini dans la mission DEKRA indiquée (soit l'arrêté du 01/03/2004 pour la mission LEVM001, l'arrêté du 05/03/1993 ou du 24/06/1993 pour la mission MACM001, l'arrêté du 19/03/1993 pour la mission EPIM001)
(2) La lettre qui suit la date indique qu'il s'agit d'une date de Fabrication (F), de Mise en service à l'état neuf (M), ou de Péremption (P)

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 14154/059	09/04/2026	LEVM001	2	1 t		3 / 2025 F
1 Elingue câble gainée textile RIG LIFT 14154/089	09/04/2026	LEVM001	2	1 t		3 / 2025 F

- **2T 1.5 m**

(1) Le référentiel réglementaire appliqué pour la vérification, lorsqu'il existe, est celui défini dans la mission DEKRA indiquée (soit l'arrêté du 01/03/2004 pour la mission LEVM001, l'arrêté du 05/03/1993 ou du 24/06/1993 pour la mission MACM001, l'arrêté du 19/03/1993 pour la mission EPIM001)
(2) La lettre qui suit la date indique qu'il s'agit d'une date de Fabrication (F), de Mise en service à l'état neuf (M), ou de Péremption (P)

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble gainée textile MOVELY 92841/577	09/04/2026	LEVM001	1,5	1 t		7 / 2018 F

- **2T 1m**

(1) Le référentiel réglementaire appliqué pour la vérification, lorsqu'il existe, est celui défini dans la mission DEKRA indiquée (soit l'arrêté du 01/03/2004 pour la mission LEVM001, l'arrêté du 05/03/1993 ou du 24/06/1993 pour la mission MACM001, l'arrêté du 19/03/1993 pour la mission EPIM001)
(2) La lettre qui suit la date indique qu'il s'agit d'une date de Fabrication (F), de Mise en service à l'état neuf (M), ou de Péremption (P)

Désignation	Date de vérification	Mission (1)	Longueur (m)	CMU	Caractéristiques	Date (2)
1 Elingue câble gainée textile CORFIL 18628021	09/04/2026	LEVM001	1	1 t		2 / 2019 F
1 Elingue câble gainée textile 3 CORFIL 18340055	09/04/2026	LEVM001	1	2 t		11 / 2018 F

3 Matériel défectueux (traces de corrosion), utilisation déconseillée
Date de 1er Constat par DEKRA : 09/04/2026
Identification Observation : 069394422601-002-3