

FICHE TECHNIQUE & RIDER

A PARTIR DE JANVIER 2026



Ce rider est constitué de 9 pages, vous y trouverez la liste de nos besoins logistiques et techniques et, à ce titre, il fait partie intégrante du contrat. Tous les éléments de ce document sont essentiels, merci de contacter le régisseur du spectacle pour toutes questions.

Chaque lieu étant différent : ce rider est un document « type », si besoin, nous trouverons ensemble les solutions qui conviennent. Aucune modification n'ayant abouti à un accord écrit ne sera prise en compte le jour du spectacle.

Au plaisir de venir chez vous, à très bientôt

CONTACT : Préparation logistique & technique

Administrateur :

Eric Gabler

+33 6 87 77 11 48 - eric440@gmail.com

Régie technique :

Les Ombres

lesombresfr@gmail.com

AGAPÈ PRODUCTIONS :

Ananda BRESSI

+33 6 61 44 72 92 – ananda@agapeprod.fr

ACCUEIL LOGISTIQUE & VHR

NOTRE EQUIPE (5 personnes)

- 1 ARTISTE
- 1 RÉGIE GÉNÉRALE
- 1 RÉGIE TECHNIQUE
- 1 PREMIÈRE PARTIE
- 1 PRODUCTION

ACCUEIL

Merci de prévoir le personnel suivant pour nous accueillir :

- 1 Régisseur d'accueil
- 1 Régisseur son (**installation, patch, balances, son du spectacle**)
- 2 Régisseurs lumière (installation, réglages)
- 1 Régisseur vidéo

Ainsi que le personnel supplémentaire pour installer/désinstaller le matériel son & lumière, si nécessaire.

Nous nous déplaçons majoritairement en train. Nous vous communiquerons nos horaires d'arrivées au plus tôt. Ils seront à définir avec le régisseur général. Un pick up gare est à prévoir pour l'équipe technique (1 ou 2 pers) et un autre pour l'artiste vers 17h (2 ou 3 pers). Prévoir également les runs salle -> hôtel -> Gare du lendemain si besoin. Il se peut que sur certaines dates l'artiste et/ou l'équipe technique se déplacent en voiture, nous vous en tiendrons informés en amont, merci donc de prévoir un espace de stationnement sécurisé et proche de l'accès artiste. A l'arrivée de l'artiste, merci de veiller à respecter sa concentration et de ne pas la solliciter sans l'accord préalable de l'administrateur.

Après la représentation, merci de ne pas la solliciter sans l'accord préalable de l'administrateur.

TIMING

L'Artiste aura besoin d'un temps d'environ 30 minutes pour les calages son & lumière, à prévoir en fin de journée 1h avant l'ouverture des portes au public.

Durée du spectacle : 1h30

Ces horaires sont **à titre indicatif** et peuvent donc être modifiés suivant l'heure de notre arrivée.

ARRIVÉE RÉGIE TECHNIQUE - REGLAGE VP	12H00
DÉJEUNER	13H00
RÉGLAGES LUMIÈRE, SON ET VIDEO	14H00
ARRIVÉE ARTISTE	18H00
BALANCES / REPETITIONS	18H00
OUVERTURE DES PORTES	19H00
DÎNER EQUIPE & ARTISTE	19H00
1ERE PARTIE	20H00
SHOW (90')	20H15

L'ouverture des portes et la montée sur scène de l'artiste ne se feront qu'avec l'accord du régisseur général et de l'administrateur.

REPAS

Merci de prévoir des repas chauds de bonne qualité, idéalement sur place fournis par un traiteur.

Le dîner sera pris **avant le spectacle**.

Régime particulier : Allergie à l'avoine, graine de lin et petit épeautre.

HOTEL

Nous aurons besoin de 5 chambres dans un hôtel **4 étoiles et nous validerons cet hôtel ensemble avant toute réservation**. Merci de vous assurer que la réservation soit annulable sans frais 24h ou 48h à l'avance. Cet hôtel devra avoir un accès gratuit à Internet et le petit déjeuner sera inclus.

Prévoir un « late checkout » pour l'artiste, vérifier ceci auprès de notre administrateur.

Merci de privilégier un hôtel proche de la gare ou de la salle.

Merci d'éviter absolument les hôtels en zone industrielle ou trop à l'écart du centre-ville.

ROOMING LIST (merci de la communiquer à l'hôtel avant notre arrivée)

MARINE LÉONARDI	1 double supérieure
1 régisseur technique - Nom à confirmer	1 single avec un lit double
1 administrateur - Eric Gabler	1 single avec un lit double
Première Partie – Nom à confirmer	1 single avec un lit double
PRODUCTION – Nom à confirmer	1 single avec un lit double

HOSPITALITE

Nous avons besoin de 3 loges.

1 : Artiste (qui devra être équipée de toilettes ainsi que d'une douche)

2 : Première partie

3 : Administrateur et régie technique

Merci de veiller à ce que les loges soient nettoyées avant notre arrivée.

Merci d'afficher les infos wifi dans les loges. Les loges devront être chauffées ou climatisées selon la saison, correctement éclairées et verrouillables à clef. Elles devront être confortables et équipées de canapé, fauteuil, miroir, porte manteaux avec cintres, poubelle, réfrigérateur, vaisselle, multiprises avec rallonge si nécessaire. Merci de veiller à ce que les sanitaires soient équipés de savon et de serviettes pour les mains.

Merci de prévoir un en-cas en loge dès 14h : café expresso capsules, thé, eau plate et gazeuse en petites bouteilles, boissons diverses aux fruits et Ginger Beer en petites bouteilles, miel, citron jaune, gingembre frais, corbeille de fruits de saison, amandes, noisettes et noix, petits gâteaux de la région, pour 5 personnes.

INVITATIONS

Nous vous remettrons la liste de nos invités au maximum la veille du spectacle.

Contact : she@agapeprod.fr et oceane@agapeprod.fr

PHOTOS, VIDEOS, PRESSE

Merci de nous communiquer au préalable les demandes d'accréditation pour d'éventuelles photographies. Toutes demandes d'interview devront être validées auprès de la production de l'artiste en amont.

Merci de prévenir le régisseur général si vous prévoyez de faire une annonce au public ou une présentation de l'artiste, toute intervention sonorisée d'une personne étrangère de notre équipe devra être validée par la production. **Aucune photo et vidéo ne sera autorisée durant le spectacle.**

GENERALITES ET RAPPEL DE LA LEGISLATION

La présence d'un responsable du promoteur local ou organisateur, habilité à prendre toutes les décisions pendant la durée de la journée est indispensable.

De manière générale, nous vous demandons de fournir du personnel expérimenté et compétent pour la bonne marche des opérations. L'ensemble du personnel local sera employé et salarié par le promoteur local ou l'organisateur conformément à la législation du travail, en vigueur.

ACCUEIL TECHNIQUE

L'organisateur communiquera dès que possible :

- Le planning de la journée
- L'heure du spectacle et de l'ouverture des portes au public - Les coordonnées du régisseur général de la salle
- La fiche technique du lieu de spectacle

GENERALITES:

Régie dans le public, face à la scène et centrée. Prévoir l'espace nécessaire pour un ordinateur, une carte son et un contrôleur MIDI (fournis par la compagnie).

- Les régies son et lumière doivent impérativement être situées côte à côte. De préférence la console lumière centrée et la console son sur la droite.

SCENE – PLATEAU

Bloc de scène

L'espace scénique est un lieu de travail, l'accès sera interdit aux personnes extérieures et non autorisées. Il devra répondre aux normes de sécurité en vigueur. Cela inclut sa construction et l'ensemble des équipements qui y sont installés, ainsi que la sécurité contre les risques d'incendie.

Puissance électrique

L'ensemble des équipements seront alimentés par une installation électrique répondant aux normes d'installation et de sécurité en vigueur, et d'une puissance suffisante pour garantir leur bon fonctionnement.

Plateau

La scène sera parfaitement lisse, plate, propre, de couleur sombre. Idéalement, tapis de danse noir et propre en très bon état.

Personne n'est autorisé à être au plateau pendant toute la représentation, sauf indication contraire de la part du régisseur général.

Merci de prévoir un tabouret haut de bar sobre et propre :

Merci de prévoir également un grand verre d'eau simple sans inscription



Habillage de scène

L'habillage de la scène devra former une boîte noire avec pendrillonage à l'italienne. Plans de frises en fonction du plan adapté.

L'accueil public se fera rideau fermé. Prévoir une ouverture rideau au début du spectacle.

Les éléments présents devront présenter un classement de réaction au feu A2s1d1 minimum ;
les certificats de réaction au feu devront pouvoir être présentés en cas de contrôle.

Le noir total doit pouvoir être fait dans la salle pendant réglages et spectacle

SON

Merci de fournir **deux micros main FILAIRES similaires Shure Beta 58 (un lead et un spare)**
Prévoir 2 câbles de 20m pour ces micros qui seront obligatoirement tirés depuis jardin.

Prévoir un pied de micro droit embase ronde pour la première partie.

Merci de fournir **deux micros main HF similaires Shure Beta 58 (un lead et un spare)**

Le micro spare de la première partie doit être installé sur pied derrière le rideau de fond de scène pour que l'artiste puisse l'annoncer.

La façade et les retours seront opérés par une personne expérimentée **employée par l'organisateur** et connaissant bien la salle et le matériel utilisé. Le système devra être installé, testé et prêt à l'emploi à notre arrivée.

Merci d'enlever les Lipfills posés sur scène et prioriser les FrontFill ou les cluster centraux.

Merci de prévoir 1 système son de qualité professionnelle (L-Acoustics, D&B, Adamson, Nexo) permettant une diffusion homogène en tout point de la salle est nécessaire. La régie façade sera installée si possible en milieu de salle et les consoles son et lumière seront de préférence côte à côte.

Pour les retours, merci de prévoir 2 sides sur pieds dans les premières rues. Les retours seront gérés depuis la console face.

1 liaison Intercom entre le régisseur de tournée, la régie technique, le plateau et le régisseur de la salle devra être testée et les personnes concernées devront être équipées au moins 30min avant le lancement du spectacle.

1 console numérique professionnelle (Yamaha QL1, Soundcraft Si Expression, Midas M32 ou équivalent)

1	Carte Son Out 1 L.	Envoi retour Pré Fader	EQ
2	Carte Son Out 1 R.	Envoi retour Pré Fader	EQ
3	Micro filaire 1 Main	Envoi retour Pré Fader	EQ + Comp
4	Micro filaire 2 Spare	Envoi retour Pré Fader	EQ + Comp
5	Micro HF Main (Si 1ère partie)	Envoi retour Pré Fader	EQ + Comp
6	Micro HF Spare (Si 1ère partie)	Envoi retour Pré Fader	EQ + Comp

VIDEO

Merci de fournir un vidéo projecteur **minimum 20 000 lumens** avec grande focale (**Focale à déterminer en fonction de l'emplacement du VP après adaptation**).

- Merci de fournir un obturateur (shutter) pilotable en DMX (pas de noir numérique)
- Il sera installé idéalement au manteau pour pouvoir projeter de face sur le backdrop.
- **Il doit être fonctionnel et testé avant notre arrivée.**

A titre indicatif:

- **l'image projetée sur le back drop en fond de scène sera de 12m x 7m.**
- La résolution de la vidéo est de 1080p
- La fréquence d'image est de 50Hz

En cas de hauteurs de perches fixes trop basses et de cadre fixe gênant, un écran de projection ou cyclo peut vous être demandé pour reproduire au mieux la scénographie du spectacle. Décision à prendre seulement après discussion avec le régisseur technique.

LUMIERE

Un plan lumière générique accompagne cette fiche technique et si besoin un plan adapté à la salle vous sera transmis avant notre arrivée.

Merci de fournir une console GrandMa2 ou 3 (PAS DE WING) avec la dernière mise à jour.

Matériel lumière à fournir :


- 6 spots à couteaux (type Robin Esprite)
- 6 Blinders (ou lumière graduable de salle)
- 6 Wash (type LedBeam 350)
- 8 astera pixelbricks + flood filter 30° (**chargés, adressés et synchronisés**)
- 2 découpes longues (type 614 SX)

Les projecteurs doivent être montés, gélatinés et patchés avant l'arrivée de l'équipe technique.
Le patch doit être donné au technicien dès son arrivée.

SCENOGRAPHIE

Nous venons avec :


- Un backdrop de fond (Prévoir une perche d'accueil) **DIMENSIONS 12m x 7m**
Prévoir de lester ce backdrop avec tube (Fourreau de 5cm)
- Des supports type ampoules pour les piels bricks




FACE

-  Blinder FL-1300 (6)
-  Robin Esprite - Mode 1 (5)

MARINE LEONARDI - Mauvaise graine	
PLAN DE FEU Générique	
lesombresfr@gmail.com	
Quentin VERNE 0646624395 quentin.rawk@gmail.com Geoffrey GIFFON 0613341938 geoffreygiffon@gmail.com Bill CHENAVAS 0620474656 bilchenavas@gmail.com	







GRILL

 Robin LEDBeam 350 - Mode 1 (6)

 Video Projector (Optique à déterminer) (1)

 Robin Esprite - Mode 1 (1)





Type de matériels

 PixelBrick (Mode 7CH) (8)

