



LITTLE BROS. PRODUCTIONS

S.A. AU CAPITAL DE 8000 € - N°SIRET 533 363 453 000284
APE 9001Z - LICENCE N° : 2-1049417 / 3-1049418
19 rue Simart 75018 Paris Tél : + 33 1 42 58 93 40

ANNE ROUMANOFF

L'Expérience de la vie

CONTRAT TECHNIQUE v3.25

Mise à jour du 25/09/2025

CONTACTS PRODUCTION :

Producteur :	Matthieu PETIT	06 15 94 65 01	matthieu@littlebros.fr
Chargée de production :	Sophie Druelle	01 42 58 93 40	sophie@littlebros.fr
Communication :	Marion LEFEBVRE	01 42 58 93 40	marion@littlebros.fr

CONTACTS TOURNEE :

Régie Générale / Lumière :	Sébastien DEBANT	06 62 30 04 58	debantsebastien@hotmail.com
Régie Son :			
Régie Plateau/Artiste :	Frédéric PETARD	06 64 25 91 73	petardfred@yahoo.fr

Une copie de ce document est à remettre aux personnels techniques présents dans la salle le jour de la représentation.
Merci de nous envoyer votre fiche technique et plan d'accès par retour : debantsebastien@hotmail.com

AVANT-PROPOS :

Ce CONTRAT TECHNIQUE fait partie intégrante du contrat de cession ou de coréalisation. Il doit donc être lu avec attention par « L'ORGANISATEUR » désigné au contrat et retourné, signé avec ce contrat à **LITTLE BROS. PRODUCTIONS** ci-après dénommé « LE PRODUCTEUR ».

Aucun changement ou modification ne peut être apporté à ce contrat sans l'accord préalablement écrit du PRODUCTEUR.

Pour une représentation se jouant dans : des salles de moins de 800 places et les théâtres basse consommation. Tout ce qui est précisé à l'intérieur de cette FICHE TECHNIQUE v3.25 est nécessaire au spectacle.

Pour tout autre type de salle (*théâtres, zénith, hall expo, gymnase, scène extérieure, stade, grenier à sel...*) ou salle pas équipées: il existe une autre fiche technique (FICHE TECHNIQUE v1.25-v2.25), spécialement prévue pour ces cadres. Merci de nous contacter pour que nous vous la transmettions.

Nous vous recommandons de la lire très attentivement. Toutefois, elle peut être éventuellement modifiée, avec notre accord.

IMPERATIF : LE MATÉRIEL LUMIÈRES, SON, ACCESSOIRES ET LOGES, DEMANDÉ PLUS LOIN, SERA MONTÉ (selon le plan de feu ci-joint) ET EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT AVANT L'ARRIVÉE DES RÉGISSEURS A 14 HEURES (pour une représentation en soirée) ET 10 HEURES (pour une matinée).

Le spectacle dure plus ou moins 1h35 et comporte : 1 comédienne, 1 régisseur lumières, 1 régisseur son, 1 régisseur plateau.

MATERIEL ET PERSONNEL A FOURNIR PAR LA DIRECTION

Dès 14H pour une représentation en soirée et 10H , pour une représentation en matinée.

1. SCENE

La scène et la partie spectateur doivent être dans le noir total, sinon prévoir occultation.

Dimension minimum de la scène :

- - Ouverture minimum = 8 mètres
- - Profondeur minimum = 6 mètres
- - Hauteur minimum = 4 mètres
- - Coulisses cour et jardin = 2 mètres (dégagées de tout câblages)
- - Tapis de danse noir sur toute la scène

La scène doit être équipée d'un rideau de fond noir et sur les côtés d'au moins 3 pendrillons noirs au jardin et 3 pendrillons noirs à la cour (voir plan d'implantation lumières).

Prévoir également les jeux de frises nécessaires pour masquer les perches et les projecteurs.


Si l'ouverture du cadre de scène ne couvre pas la largeur de la salle, les côtés de la scène restés libres doivent obligatoirement être fermés par des rideaux noirs du sol au plafond et ce dans le prolongement du cadre de scène. Dans le cadre d'une scène podium, prévoir impérativement une jupe de scène. Les coulisses cour, jardin et de fond de scène doivent être dégagées pour laisser place aux décors - accessoires.

Prévoir le personnel pour le nettoyage du plateau (tapis de danse) après les balances.

2. ACCESSOIRES

La direction devra prévoir, en coulisses, pour chaque représentation les accessoires suivants servant au spectacle:

- 1 Mange-debout léger, rond ou carré. (il devra être mis en place sur scène dans un noir inter-sketch)
- 1 Chaise.
- 1 Lampe veilleuse. (sur la table de coulisse changement rapide)
- 1 Table rectangulaire 0,50m x 0,50m en coulisse. (coulisse jardin)
- 1 Escalier scène-salle. (à valider avec la régie)
- 2 Tables pour le coin dédicace et merchandising dans le hall de la salle.



Exemple de Mange-debout léger



Modèle proscrit

3. LOGES et REPAS

Merci de prévoir également 1 repas chaud avant l'entrée en scène de l'artiste. (1 pour l'artiste en loge) et (3 repas chauds pour les régisseurs de l'artiste, restaurant ou catering).

Le contenu du repas et l'horaire de l'artiste vous seront communiqués quelques jours avant la représentation.

Dès 14 heures :

Prévoir 2 loges fermant à clés qui seront disponibles dès l'arrivée de l'équipe technique.

La loge réservée à l'artiste sera chauffée à une température moyenne de 22°, prévoir un chauffage électrique d'appoint.

L'accès à la scène devra se faire directement sans passer par la salle.

VEILLER A CE QUE LA LOGE SOIT LA PLUS ACCUEILLANTE POSSIBLE ! (une plante verte ou un bouquet de fleurs même modeste feront à coup sûr oublier l'existence d'éventuels murs nus et tristes). Elle devra être équipée de :

- - Connexion internet Wifi
- - 1 Sèche-cheveux
- - Prises de courant 220 Volts
- - 2 Blocs multiprises x4
- - 1 Cafetière électrique + café (normal + déca) + tasses à café
- - 1 Bouilloire électrique (pas de thermos) + Thé (Lipton Yellow) + mug
- - 3 Bouteilles de coca classique, coca zéro et eau gazeuse.
- - 5 Bouteilles d'eaux minérales Evian (bouteille en verre souhaité) + verres
- - 1 Boîte de mouchoirs en papier
- - 2 Serviettes noir en éponge + savon
- - 1 Corbeille de fruits frais, raisins secs... et quelques amuse-bouche à grignoter.
- - 1 Miroir (bien éclairé), portemanteau et chaises
- - 1 Table à repasser + centrale vapeur (prévoir habilleuse ou pressing pour le repassage)
- - 1 Poubelle
- - 1 canapé

POUR NOTRE EQUIPE TECHNIQUE, PREVOIR CATERING DES LEUR ARRIVEE A 14 HEURE : DES BOISSONS (eaux minérales, jus de fruits, eau gazeuse, coca, café...)

L'équipe technique apprécie tout particulièrement les spécialités locales.

4. PERSONNEL

Prévoir dès l'arrivée (10h pour un spectacle en matinée et 14h pour un spectacle en soirée) de notre équipe technique :

- 1 régisseur général du lieu présent pendant le déchargement, le montage, les répétitions, la représentation, le démontage et le chargement.
- 1 régisseur lumières pendant le montage, les répétitions, la représentation, le démontage.
- 1 régisseur son présent pour un service et présent pendant la représentation jusqu'à son terme.
- Au moins 1 électricien présent pendant le montage, les répétitions, la représentation et le démontage.
- Au moins 1 régisseur plateau/machiniste (vêtu tout en noir) présent pendant le montage, les répétitions, le spectacle et le démontage.
- Prévoir le personnel pour le nettoyage du plateau (tapis de danse) après les balances.
- 1 poursuiteur expérimenté pendant le spectacle.

Pendant la représentation, la présence sur le plateau d'un des membres de l'équipe technique du théâtre est indispensable.

5. MATERIEL LUMIERES A FOURNIR PAR L'ORGANISATEUR

- - 01 Poursuite Type OZ 600W LED Robert Julia longue portée + iris et Dimmer + L151+R132
- - 09 Découpes LED Type Aledin Robert Julia 634sx
- - 17 Projecteurs PAR LED ZOOM RVBW
- - 12 Projecteurs Plans convexes ou Fresnel LED 300 W minimum.
- - 04 Blinders LED
- - 04 Sunstrips
- - 01 Machine à brouillard
- - 02 Pieds 2mètres
- - 01 Poursuiteur expérimenté pendant le spectacle.
- - 01 Tapis de danse noir sur la totalité du plateau.
- - 01 Console à mémoire (Gma2/3)

NE PAS OUBLIER DE PREVOIR UN ACCES AUX PROJECTEURS POUR LE REGLAGE.

LES PROJECTEURS SERONT EQUIPES DE LEURS ELINGUES DE SECURITE, LES OPTIQUES PROPRES, ILS SERONT EQUIPES DE PORTE-FILTRES ET LES DECOUPES SERONT EQUIPEES DE LEUR 4 COUTEAUX. IL EST EGALEMENT IMPORTANT DE RESPECTER LES REFERENCES DES PROJECTEURS, DES LAMPES ET DES GELATINES.

6. MATERIEL SON A FOURNIR PAR L'ORGANISATEUR

A/ Diffusion

Le système devra être adapté et fournir un bon niveau dans toute la salle. Privilégier la répartition à la puissance. Vous fournissez :

Un système de diffusion 2 ou 3 voies actives suspendu ou installé sur des ailes de son, adaptés à la capacité du lieu pouvant fournir 102 dBA et 118 dBC avant limitation de manière homogène en tout point de l'audience.

Le système Son devra être installé et testé, prêt à fonctionner pour l'heure prévue de notre arrivée.

Préférences : L.Acoustics ; D&B ; Adamson ; EAW.

En salle « petite jauge » avec système de diffusion large bande prévoir des sub-bass

B/ Retours

- 4 enceintes de retours en position « side fill » sur pied en mono ou stéréo prévoir un plan avant-scène et un plan arrière-scène.

C/ Régie

- Console YAMAHA séries CL ou QL. **EXCLUSIVEMENT**. En cas d'impossibilité nous devrons valider tout autre modèle. Pas de régie analogique.
- 1 lecteur de clé USB. (Ordi)
- 1 entrée stéréo sur mini jack.

Prévoir éclairage régie console et périphériques.

D/ Personnel son

Un technicien qualifié connaissant parfaitement le système, et les outils de gestion de ce système pendant l'installation, la balance, le changement de plateau, l'exploitation, ainsi que le démontage.

E/ Micros

A VOUS DE FOURNIR :

1 liaison HF pocket Pro (Shure ou Sennheiser qui sera utilisé en secours pour l'artiste, nous fournissons le DPA et sa connectique).

2 jeux de piles.

1 micro « Talk Back » type SM58.

NOUS FOURNISSONS :

Pour l'artiste une liaison HF « shure séries ULXD » avec 1 serre-tête + 1 serre-tête de secours. **Sauf hors de l'Europe.**

F/ Système intercom Filaire

4 postes : régie lumière ; poursuite ; régie plateau jardin ; régie son.

INSTALLER LA CONSOLE SON EN SALLE MAIS EN AUCUN CAS EN REGIE FERMÉE

ACCES ET PARKING

L'ORGANISATEUR fournira au PRODUCTEUR un plan d'accès à la salle de spectacle.

Prévoir de réserver à proximité immédiate de la salle l'espace suffisant et sécurisé pour le stationnement de : **2 VOITURES**.

Le cas échéant, les **autorisations de circuler** et /ou **autorisations et permissions de stationner** devront être fournis par L'ORGANISATEUR.

SECURITE

L'ORGANISATEUR fournira pour la représentation, l'accueil du public et la sécurité de l'Artiste un service de sécurité adapté tant en qualité qu'en effectif. Les mesures sanitaires spécifiques concernant le COVID 19 devront être mises en place par L'ORGANISATEUR le cas échéant.

Ce personnel sera en charge de s'assurer que les consignes de sécurité définies avec la Production ainsi que les consignes relatives aux interdictions d'enregistrement soient appliquées. (Cf. paragraphe « Enregistrements »)

L'ORGANISATEUR devra aussi veiller à assurer la sécurité de l'artiste en toutes circonstances (Spectacle, Dédicaces etc...) ainsi que veiller à sécuriser les biens personnels de l'artiste pendant le spectacle ainsi que le matériel de la production (loges, véhicule etc...).

- L'attitude générale de la sécurité doit être courtoise et civile. N'oubliez pas que ce sont les premières personnes avec qui le public se trouve en contact. S'il y a lieu, nous souhaitons une fouille légère, pour les objets dangereux, les bouteilles en verre ou les canettes, les appareils d'enregistrement audio et vidéo. Prévoyez une consigne.
- Dans le cadre de plusieurs spectacles sur plusieurs jours consécutifs, un gardiennage de nuit sera assuré jusqu'au retour de l'équipe technique chaque jour si le site n'est pas sécurisé.

ENREGISTREMENTS

Tout enregistrement quel qu'il soit (sonore, film, audiovisuel) **est formellement interdit pendant le spectacle**.

En **aviser le public par des panneaux situés aux entrées** en précisant que les personnes ne respectant pas ces règles se verront **confisquer leur(s) appareil(s)**.

L'ORGANISATEUR, avec la collaboration de son personnel d'accueil du public et de son équipe d'agent de sécurité sera responsable de faire respecter ces consignes.

PROGRAMMES ET MERCHANDISING

Seul LE PRODUCTEUR détient les droits de commercialiser dans l'enceinte du lieu du spectacle tout ce qui concerne le merchandising du spectacle de l'artiste (programme, disques, DVD, livres, T-shirts).

La vente et l'exploitation de tout marchand et vendeur ambulant sont interdites aux abords immédiats du spectacle, sauf concession autorisée et négociée entre LE PRODUCTEUR et L'ORGANISATEUR.

PHOTOGRAPHES DE PRESSE

Les photographes de Presse, ou d'Agences, **accrédités par LE PRODUCTEUR**, seront autorisés à prendre des photos **sans flash** depuis la salle (emplacement autorisé à déterminer avec le régisseur de la production) pendant les 20 premières minutes.

D'autre part, tout enregistrement vidéo, de télévision régionale ou interne, ne pourra se faire **qu'avec l'autorisation du PRODUCTEUR** dans la limite de **3 minutes maximum** ; les intervenants éventuels devront être avertis qu'une fois

l'enregistrement effectué, le matériel (caméra, etc....) devra être sorti de l'enceinte de la salle de spectacle, ou, dans le cas où ces personnes assisteraient au spectacle, remis au Régisseur du spectacle qui le conservera jusqu'à la fin de celui-ci.

Contrat technique à nous retourner dûment signés.

Fait à Paris, en deux exemplaires le

L'ORGANISATEUR

LE PRODUCTEUR

Fond Noir

Percé E
104
109
401
402
42
403
110
122
105
+ VENTILLO

Percé D
41
40
SOL.
55
L152
55
L152
66
L128
L152
66
44
43

Percé C
SOL.
55
L152
L152
L152
66
L152
66
44
SOL.

Percé B
103
301
302
303
304
305
306
307
106

Percé A
102
ANNE ROUMANOFF
L'Expérience de la vie
Contact technique : Sébastien Debant n° tel : +33 6 62 30 04 38
Mail : debantsebastien@hotmail.com
FOND NOIR & CO
108
224

VUE DES

VUE DE
DESSUS
(GRIL+SOL)

Gélatine L151+ R132 sur la poursuite


Console Lumière dédiée Automatique


(avec sa p'tite lumière de régie)

prévoir le nettoyage juste avant l'entrée public

Régies, Poursuite, Plateau jard.

Symbole	Nom	Notes	Compte
	Découpe Led		9
	Par Led 12W	En solo	10
	Par Led 18W		7
	PROJECTEUR PC LED		8
	PROJECTEUR FRESNEL LED		4
	Blinder		4
	Sunstrip		4
	Poursuite Type Oz 600W LED		1
	Pied de 2 mètres		2
	Machine à brouillard	co2	1
	Poursuiteur expérimenté		1





ANNE ROUMANOFF

« L'expérience de la vie »

Fiche Technique Son^{v3.25}

Contact régie son /

A/ Diffusion

Le système devra être adapté et fournir un bon niveau dans toute la salle. Privilégier la répartition à la puissance.

Vous fournissez :

- Un système de diffusion 2 ou 3 voies actives suspendu ou installé sur des ailes de son, adaptés à la capacité du lieu pouvant fournir 102 dBA et 118 dBC avant limitation de manière homogène en tout point de l'audience.

Le système Son devra être installé et testé, prêt à fonctionner pour l'heure prévue de notre arrivée.

Préférences : L.Acoustics ; D&B ; Adamson ; EAW

En salle « petite jauge » avec système de diffusion large bande prévoir des sub-bass.

La façade devra être complétée par un système avec ligne de retard en cas de salle profonde, avec balcons ou en extérieur.

B/ Retours

4 enceintes de retours (12" mini, type L.Acoustics X12) en side **sur pied**, jardin/cour.

Préférences : même constructeurs que précédemment.

Dissimuler les sides d'avant-scène derrière le manteau ou 1^{er} plan de pendrillons , 2^{ème} plan de sides au lointain.

Câbler Aux 1 : Avant-Scène Aux 2 : Lointain.

C/ Régie

- EXCLUSIVEMENT Console YAMAHA séries CL ou QL. Nous devons valider TOUT AUTRE MODELE. Exclure toutes consoles entrée de gamme ou premières générations. Pas de régie analogique.
- 1 Lecteur de clé USB ou un ordi pour lire une clé (bande son secours)
- 1 entrée stéréo sur mini jack

Prévoir éclairage régie console et périphériques.

D/ Personnel son

- Un technicien qualifié connaissant parfaitement le système, et les outils de gestion de ce système pendant l'installation, la balance, le changement de plateau, l'exploitation, ainsi que le démontage.

E/ Micro

A VOUS DE FOURNIR :

- 1 liaison HF pocket Pro (Shure ou Sennheiser qui sera utilisé en secours pour l'artiste, nous fournissons le DPA et sa connectique).
- 2 jeux de piles.
- 1 micro « Talk Back » type SM58.

NOUS FOURNISSONS POUR L'ARTISTE UNE LIAISON HF « SHURE Séries ULXD » avec 1 serre-tête + 1 serre-tête de secours ».

F/ Input Patch

N° Voie	Désignations	Micros
1	Anne HF (kit fourni)	(Serre-tête fourni)
2		
3	HF secours (à fournir)	(Serre-tête fourni)
4		
6	Mic. Ordre (à fournir)	SM58
7	Ordi 1 L	(Carte son fournie)
8	Ordi 1 R	
9		
10		
11	MiniJack L	(à fournir)
12	MiniJack R	
13		
14		

G/ Système intercom Filaire

4 postes : régie lumière; poursuite; régie plateau jardin; régie son.

INSTALLER LA CONSOLE SON EN SALLE MAIS EN AUCUN CAS EN REGIE FERMEE

En cas de difficulté ou de question merci de prendre contact