

Universidad Privada Antenor Orrego
Facultad de Ingeniería
Programa de estudio de Ingeniería de Sistemas e
Inteligencia Artificial



Implementación de despliegue e integración continua de un sistema de reservas web para una microempresa del sector gastronómico.

INFRAESTRUCTURA COMO CÓDIGO
GRUPO N°01

Integrantes:

- Acevedo Villena, Dylan
- Aguilar Blas, Javier
- Guevara Villalobos, Gino
- Padilla Ríos, Orlando
- Palomino Cuenca, Jaime

Docente:

Ing. Leturia Rodriguez, Walter Ivan

Trujillo - Perú
2025-10

1. Planteamiento del problema

Auténtica Cocina Tradicional

Sabores que cuentan historias, preparados con recetas tradicionales y los mejores ingredientes frescos.

[Ver Menú](#)[Reservar Mesa](#)

Doña Bere

restaurante



Horarios

Lun-Dom: 12:00 - 23:00



Ubicación

Av. República Dominicana 174, Trujillo



Contacto


+51 937 222 902

Nuestra Historia

Tradición y Sabor en Cada Plato

Habilitada para servirles con nuestras creaciones y deleitarlos en paladar, preparado con mucha creatividad y buen Toque. Consideramos todas las medidas de prevención para brindarles el mejor servicio.

Desde hace más de 15 años, Doña Bere ha sido el lugar donde las familias se reúnen para disfrutar de la auténtica comida tradicional, preparada con recetas que han pasado de generación en generación.



Nuestro Menú

Platos Destacados


1.1 Problemática

La microempresa gastronómica trujillana “Doña Bere” **carece de un entorno automatizado** y escalable para desplegar sus servicios digitales, lo cual genera retrasos, errores humanos y una baja disponibilidad en su sistema de reservas online. Esta situación **impide** a la empresa **adaptarse al crecimiento de su clientela** y al uso moderno de tecnologías en la nube. Ante ello, se plantea la necesidad de **diseñar e implementar una solución de infraestructura como código** (IaC), que permita automatizar la creación, configuración y mantenimiento de su infraestructura en AWS, garantizando escalabilidad, seguridad y continuidad operativa.

1.2 Objetivos del curso

"Mostrar al estudiante cómo automatizar la infraestructura de TI utilizando Infraestructura como Código (IaC) y prácticas de despliegue continuo, permitiéndoles gestionar configuraciones de manera eficiente y escalable."

- **Explica** los **conceptos** y **beneficios** de la Infraestructura como Código (**IaC**) para comprender su impacto en la automatización y gestión eficiente de infraestructuras TI.
- **Utiliza** **herramientas** y **lenguajes de IaC** como Terraform y Ansible para automatizar la configuración y despliegue de infraestructuras en distintos entornos.
- **Diseña** y **automatiza pipelines** de integración continua (CI) y despliegue continuo (CD) para garantizar la escalabilidad de los entornos.
- **Evalúa la escalabilidad** y **recuperación ante fallos** de infraestructuras gestionadas con IaC para asegurar la disponibilidad de los sistemas.




feat: Añadiendo configuracion del EC2 Ginnn13 committed last week	d395292		
fix: se corrigio la referencia a la vpc javierUPAO committed last week	7353c0c		
Merge pull request #6 from Infraestructura-IAC-Upao/feature/front RpC05 authored last week	Verified 18bd096		
feat: Añadiendo instancia s3 para el front javierUPAO committed last week	e089137		
Merge pull request #5 from Infraestructura-IAC-Upao/feature/estados RpC05 authored last week	Verified 05a771f		
feat: Creacion de recurso S3 eddyacv committed last week	a4dfb29		
Merge pull request #4 from Infraestructura-IAC-Upao/feature/rds eddyacv authored last week	Verified 49a21a2		
feature: Corrigiendo la ubicacion del archivo rds javierUPAO committed last week	c195fb5		
Merge pull request #3 from Infraestructura-IAC-Upao/feature/persistente javierUPAO authored last week	Verified 179feb0		
Merge pull request #2 from Infraestructura-IAC-Upao/feature/jenkins eddyacv authored last week	Verified 1f0ed93		
feature: creacion de la instancia de la BD postgre en rds javierUPAO committed last week	24c5113		
Merge pull request #1 from Infraestructura-IAC-Upao/feature/network OrlandoPa authored last week	Verified ccfb8f5		

Este problema se alinea claramente con los objetivos del curso, ya que:

- **Utiliza** Terraform para automatizar infraestructura (RA1.2).
- **Aplica** principios de CI/CD usando **Jenkins** para garantizar despliegues consistentes (RA2.1).
- **Evalúa escalabilidad y recuperación** ante fallos de la solución (RA2.2).
- **Implementa infraestructura real en la nube** pública AWS, usando prácticas seguras, escalables y sostenibles (CE4, AG-C09, AG-C11).
- Integra **control de versiones**, control de estado remoto, y separación de entornos mediante buenas prácticas de IaC.

2. Diagrama de solución

checkov



3. Herramientas de laC y aplicación




Jenkins




Webhook

Herramientas:

- Terraform
- Jenkins
- Webhook





Panel de Control >

+ Nueva Tarea

📁 Historial de trabajos

🔄 Relacion entre proyectos

🔍 Comprobar firma de archivos

⚙️ Administrar Jenkins

📌 Mis vistas

Trabajos en la cola

No hay trabajos en la cola

Estado del ejecutor de construcciones

(0 of 2 executors busy)

añadir descripción

S	W	Nombre ↓	Último Éxito	Último Fallo	Última Duración
...	☀️	Build and Deploy Backend	N/D	N/D	N/D
✓	☁️	Build and Deploy Frontend	12 Min #36	1 Hor 13 Min #35	4 Min 24 Seg
✓	☀️	Deploy frontend in S3	1 día 1 Hor #104	7 días 8 Hor #95	16 Seg
✓	☀️	TrigertFrontBuild	12 Min #11	N/D	4 Seg

Icono: S M L

☰

🐙 DonaBere-Restaurant / Frontend

🔍 Type 🔗 to search

🏠 ▾

+ ▾

<> Code

🕒 Issues

🔗 Pull requests

🕒 Actions

📁 Projects

📖 Wiki

🛡️ Security 6

📈 Insights

⚙️ Settings

⚙️ General

Access

👤 Collaborators and teams

🗨️ Moderation options ▾

Code and automation

🔗 Branches

🏷️ Tags

📄 Rules ▾

🕒 Actions ▾

🔗 Webhooks

📁 Environments

📄 Pages

📁 Custom properties

Security

🔒 Advanced Security

Webhooks / Manage webhook

Settings

Recent Deliveries

✓	📦 b6258d82-2b06-11f0-8256-dd5ceac4367f	push	2025-05-07 00:47:10	...
✓	📦 1686cc50-2afc-11f0-9808-e8dc244ae5d6	push	2025-05-06 23:31:05	...
✓	📦 676c334c-2af4-11f0-994c-9593f57e2937	push	2025-05-06 23:30:08	...
✓	📦 676c334c-2af4-11f0-994c-9593f57e2937	push	2025-05-06 23:29:32	...
✓	📦 b319f50c-2afb-11f0-9f58-64f54a55a845	push	2025-05-06 23:28:18	...
✓	📦 676c334c-2af4-11f0-994c-9593f57e2937	push	2025-05-06 23:27:14	...
✓	📦 676c334c-2af4-11f0-994c-9593f57e2937	push	2025-05-06 23:12:41	...
✓	📦 676c334c-2af4-11f0-994c-9593f57e2937	push	2025-05-06 23:10:45	...
✓	📦 676c334c-2af4-11f0-994c-9593f57e2937	push	2025-05-06 22:56:20	...
✓	📦 676c334c-2af4-11f0-994c-9593f57e2937	push	2025-05-06 22:55:34	...



```
upao@upao-laC: /lacProyecto
upao@upao-laC: /lacProyecto/terraform/Efimero
ngrok (Ctrl+C to quit)
♥ ngrok? We're hiring https://ngrok.com/careers
Session Status      online
Account             restaurantbere@gmail.com (Plan: Free)
Version             3.22.1
Region              South America (sa)
Latency             116ms
Web Interface       http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://e586-190-239-208-29.ngrok-free.app -> http://localhost:8080

Connections          ttl    opn    rt1    rt5    p50    p90
                    56     0     0.00   0.00   30.04  30.31

b HTTP Requests
-----
00:47:08.535 -08 POST /github-webhook/      200 OK
a 23:31:05.646 -05 POST /github-webhook/      200 OK
f 23:30:07.893 -07 POST /github-webhook/      200 OK
23:29:32.147 -32 POST /github-webhook/      200 OK
23:28:18.493 -18 POST /github-webhook/      200 OK
23:27:13.653 -13 POST /github-webhook/      200 OK
```



4. Funcionamiento técnico

Restablecer Contraseña Externo > Recibidos x



govench6@gmail.com a través de amazonses.com
para mí ▼

Restablecer Contraseña

Hola, jpalominoc5@upao.edu.pe

Hemos recibido una solicitud para restablecer tu contraseña. Haz clic en el botón a continuación para restablecerla:

Restablecer Contraseña

Si no solicitaste este cambio, puedes ignorar este correo.

Gracias,
Restaurante Doña Bere

Restaurante Doña Bere

<http://bere-frontend.s3.us-east-2.amazonaws.com> - +51 990 099 990

restaurantbere@gmail.com



 **Jenkins**

Panel de Control > Deploy frontend in S3 >

Status

Changes

Construir ahora

Configurar

Borrar Pipeline

Stages

Rename

Pipeline Syntax

Builds

Filter

5 de mayo de 2025

✓

#104

23:51

▼

✓

#103

23:43

▼

✓

#102

23:43

▼

✓

#101

23:38

▼


✓ **Deploy frontend in S3**

Este pipeline despliega el frontend en una s3

Enlaces permanentes

- "Última ejecución (#103) hace 7 Min 30 Seg"
- "Última ejecución estable (#103) hace 7 Min 30 Seg"
- "Última ejecución correcta (#103) hace 7 Min 30 Seg"
- "Última ejecución fallida (#95) hace 6 días 6 Hor"
- "Última ejecución fallida (#95) hace 6 días 6 Hor"
- "Last completed build (#103) hace 7 Min 30 Seg"





5. Versionado y Git

Doña Bere - Proyecto de Infraestructura como Código (IaC)

Con esta solución, se implementa un entorno productivo que incluye despliegue automático del frontend, backend con servicios REST, integración de pasarela de pagos y servicios de correo electrónico transaccional.

Objetivos del Proyecto


- Automatizar la infraestructura de la empresa en AWS usando Terraform.
- Asegurar escalabilidad, disponibilidad y seguridad de los recursos.
- Implementar un entorno completo CI/CD para despliegues sin intervención manual.
- Mantener estados versionados de infraestructura usando S3 y DynamoDB.
- Integrar servicios esenciales como RDS PostgreSQL, SES, S3 + CloudFront.

Colaboradores del Proyecto

Nombre	Rol	Perfil
Javier Aguilar	Líder del Proyecto y Backend Developer	LinkedIn/Javier Aguilar
Dylan Acevedo	Base de Datos y Backend Developer	LinkedIn/Dylan Acevedo
Orlando Padilla	Seguridad y QA	https://www.linkedin.com/in/orlando-padilla-702306331/
Gino Guevara	Diseño y Frontend Developer	LinkedIn/Gino Guevara
Jaime Palomino	Frontend Developer	LinkedIn/Jaime Palomino

Network graph

Timeline of the most recent commits to this repository and its network ordered by most recently pushed to.



feat: adding elastic ip for static ip address #3

Merged javierUPAO merged 1 commit into develop from feature/persistente last week

Conversation 4 Commits 1 Checks 0 Files changed 3

RpC05 commented last week

Member

...

Se añadió los archivos eip.tf y output.tf para el servicio de ip elástica de aws

feat: adding elastic ip for static ip address

8dacf17

eddyacv approved these changes last week

View reviewed changes

eddyacv left a comment

Member

...

Todo correcto

OrlandoPa approved these changes last week

View reviewed changes

terraform/Persistente/eip.tf

9

+

backend "s3" {

10

+

bucket = "terraform-state-bere"

11

+

key = "ElasticIP/terraform.tfstate"

12

+

region = "us-east-2"

OrlandoPa last week

Member

...

La región us-east-2 es la más usada debido a que ofrece bajos costos, alta disponibilidad y menor latencia para usuarios en América

OrlandoPa README.md

README.md

README.md

2 hours ago

Merged

feat: adding elastic ip for static ip address #3
javierUPAO merged 1 commit into develop from feature/persistente last week

Reply...

Resolve conversation

javierUPAO approved these changes last week

View reviewed changes

terraform/Persistente/eip.tf

9

+

backend "s3" {

10

+

bucket = "terraform-state-bere"

11

+

key = "ElasticIP/terraform.tfstate"

12

+

region = "us-east-2"

javierUPAO last week

Member

...

Pienso que más adelante podríamos remplazarlo por una variable

javierUPAO last week • edited

Member

...

Me refiero a la región

Reply...

Resolve conversation

javierUPAO merged commit 179feb0 into develop last week

Revert



Pull request successfully merged and closed

You're all set — the feature/persistente branch can be safely deleted.

Delete branch



5. Análisis estático con Checkov



feat:Añadiendo instancia s3 para el fronent javierUPAO committed last week
Merge pull request #5 from Infraestructura-IAC-Upao/feature/estados
RpC05 authored last week
feat: Creacion de recurso S3 eddyacv committed last week
Merge pull request #4 from Infraestructura-IAC-Upao/feature/rds
eddyacv authored last week
feature:Corrigiendo la ubicacion del archivo rds javierUPAO committed last week
Merge pull request #3 from Infraestructura-IAC-Upao/feature/persistente
javierUPAO authored last week
Merge pull request #2 from Infraestructura-IAC-Upao/feature/jenkins
eddyacv authored last week
feature: creacion de la instancia de la BD postgre en rds javierUPAO committed last week
Merge pull request #1 from Infraestructura-IAC-Upao/feature/network
OrlandoPa authored last week
feat: adding elastic ip for static ip address RpC05 committed last week

Commits on Apr 25, 2025

Merge pull request #10 from Infraestructura-IAC-Upao/feature/VariablesOutput
javierUPAO authored last week
feat: Variables y Output Ginnn13 committed last week
Merge pull request #8 from Infraestructura-IAC-Upao/hotfix/referenciavpc
Ginnn13 authored last week
Merge pull request #9 from Infraestructura-IAC-Upao/feature-ec2
javierUPAO authored last week
feat: Añadiendo configuracion del EC2 Ginnn13 committed last week
fix:se corrigio la referencia a la vpc javierUPAO committed last week



Se [creo](#) una rama para la resolución de los errores encontrados con [checkov](#)
<https://github.com/Infraestructura-IAC-Upao/Infraestructura-Config/commits/feature/checkov/>

Infraestructura-ConfigPublic

feature/checkov had recent pushes 35 minutes ago

Compare & pull request

feature/checkov21 Branches0 Tags

Go to file

Add file

Code

This branch is 52 commits ahead of, 1 commit behind main.

Contribute

Ginn13

fix[NONE][CKV_AWS_260] Ensure no security groups allow ingress from ...

a46aa01 · 1 minute ago

54 Commits

jenkins

feat:Agregando configuracion de grafana y loki, pendiente o...

5 days ago

terraform

fix[NONE][CKV_AWS_260] Ensure no security groups allow i...

1 minute ago

.gitignore

fix[NONE][CKV2_AWS_61] Ensure that an S3 bucket has a lif...

35 minutes ago

README.md

Update README.md

3 weeks ago

README

Infraestructura-Config

Implementación de despliegue e integración continua de un sistema de reservas web para una microempresa del

Se [realizara](#) un commit por cada error que se resuelva:

feature/checkov

All usersAll time

Commits on Jun 11, 2025

fix[NONE][CKV_AWS_260] Ensure no security groups allow ingress from 0.0.0.0 to port 80 /Efimero/load-balancer.tf.aws_security_group.sg-lb

Ginn13 committed 3 minutes ago

a46aa01

fix[NONE][CKV_AWS_135] Ensure that EC2 is EBS optimized /Efimero/backend.tf.aws_instance.bere_backend_2 null

Ginn13 committed 21 minutes ago

7f1a4c3

fix[NONE][CKV2_AWS_61] Ensure that an S3 bucket has a lifecycle configuration /Persistente/fronts3.tfaws_s3_bucket.Bere_frontend, se agrego un ciclo de 2 dias

javierUPAO committed 37 minutes ago

acd19ca

fix[NONE][CKV_AWS_145] Ensure that S3 buckets are encrypted with KMS, se implemento sse_algorithm ,ya que kms aumenta los costos por encriptacion

javierUPAO committed 44 minutes ago

2dc9f5b

fix[CKV_SECRET_6] Base64 High Entropy String | credenciales en texto plano, solucionado , mediante el uso de variables

javierUPAO committed 5 hours ago

1245fad

Commits

feature/checkov

All usersAll time

Commits on Jun 13, 2025

skip: [NONE][CKV_AWS_91] Ensure the ELBv2 (Application/Network) has access logging enabled /terraform/Efimero/load-balancer.tf.aws_lb.main_lb null

RpC05 committed 1 hour ago

ac4f20d

skip: [NONE][CKV_AWS_150] Ensure that Load Balancer has deletion protection enabled /terraform/Efimero/load-balancer.tf.aws_lb.main_lb

RpC05 committed 1 hour ago

9a33bbb

skip: [NONE][CKV_AWS_131] Ensure that ALB drops HTTP headers /terraform/Efimero/load-balancer.tf.aws_lb.main_lb

RpC05 committed 1 hour ago

dae2e14

skip: [NONE][CKV_AWS_260] Ensure no security groups allow ingress from 0.0.0.0 to port 80 /terraform/Efimero/load-balancer.tf.aws_security_group.sg-lb

RpC05 committed 1 hour ago

7b7f84c

skip: Ensure that detailed monitoring is enabled for EC2 instances /Efimero/backend.tf.aws_instance.bere_backend_2

RpC05 committed 1 hour ago

58024c0

skip: Ensure that detailed monitoring is enabled for EC2 instances /Efimero/backend.tf.aws_instance.bere_backend

RpC05 committed 1 hour ago

2861171

skip: [NONE][CKV_AWS_282] Ensure no security groups allow access from 0.0.0.0 to port 1 /terraform/Efimero/load



Grupo 03



Implementando un pipeline para la automatización



```
stages {
  stage('Clonar repositorio') {
    steps {
      echo "Clonando rama ${BRANCH_NAME} desde ${REPO_LINK}"
      deleteDir()
      sh "git clone -b ${BRANCH_NAME} ${REPO_LINK} iac"
    }
  }
}
```

```
stage('Ejecutar Checkov') {
  steps {
    sh '''
      checkov -d iac/terraform \
        --output junitxml \
        --output-file-path results_junit.xml || true
    '''
  }
}
```

```
post {
  always {
    script {
      try {
        junit allowEmptyResults: true, testResults: 'results_junit.xml/checkov.xml'
      } catch (e) {
        echo "No se encontró archivo de resultados: ${e.getMessage()}"
      }
    }
  }
}
```

Jenkins

Panel de Control > WeebHookPipelines > Checkov >

Status **Checkov**

Changes

Construir ahora

Configurar

Borrar Pipeline

Stages

Rename

Pipeline Syntax

Últimos resultados de tests (5 fallos / ±0)

Enlaces permanentes


- "Última ejecución (#62) hace 1 Min 13 Seg"
- "Última ejecución estable (#60) hace 3 Hor 1 Min"
- "Última ejecución correcta (#62) hace 1 Min 13 Seg"
- "Última ejecución inestable (#62) hace 1 Min 13 Seg"
- "Última ejecución fallida (#62) hace 1 Min 13 Seg"
- "Last completed build (#62) hace 1 Min 13 Seg"

Builds

Javier Upao ▾ Desconectar

añadir descripción

Tendencia de los resultados de pruebas



Antes

JUnit Parser

```
<?xml version="1.0" ?>
<testsuites disabled="0" errors="0" failures="74" tests="126" time="0.0">
  <testsuite disabled="0" errors="0" failures="73" name="terraform scan" skipped="0" tests="125" time="0">
    <properties>
      <property name="directory" value="[/app]"/>
      <property name="add_check" value="False"/>
      <property name="list" value="False"/>
      <property name="output" value="[junitxml]"/>
      <property name="output_file_path" value="results.xml"/>
      <property name="output_bc_ids" value="False"/>
      <property name="include_all_checkov_policies" value="True"/>
      <property name="quiet" value="False"/>
      <property name="compact" value="False"/>
      <property name="framework" value="[all]"/>
      <property name="skip_framework" value="[]"/>
    </properties>
  </testsuite>
</testsuites>
```

Seleccionar archivo results_junitxml_original.xml

- ▶ JSON
- ▶ HTML
- ▶ terraform scan Tests: **125**, Failures: **73**, Errors: **0**, Skipped: **0**,
- ▼ secrets scan Tests: **1**, Failures: **1**, Errors: **0**, Skipped: **0**,
 - ▶ [NONE][CKV_SECRET_6] Base64 High Entropy String /Efimero/rds.tf.7b902... null

Settings

- ☒ Treat errors as if they were failures.
- ☐ Plot result

Después

JUnit Parser

```
<skipped type="skipped" message=" El cifrado KMS está deshabilitado para evitar costos
bucket de estados."/>
</testcase>
<testcase name="[NONE][CKV_AWS_145] Ensure that S3 buckets are encrypted with KMS by
file="/Persistente/fronts3.tf">
  <skipped type="skipped" message=" No se usa cifrado KMS para evitar costos adicionales
sensibles."/>
</testcase>
<testcase name="[NONE][CKV2_AWS_19] Ensure that all EIP addresses allocated to a VPC a
eip.tf.aws_eip.mainip" file="/Persistente/eip.tf">
  <skipped type="skipped" message=" EIP is managed separately and associated in another
  </testcase>
</testsuite>
</testsuites>
```

Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.

- ▶ JSON
- ▶ HTML
- ▶ terraform scan Tests: **131**, Failures: **4**, Errors: **0**, Skipped: **37**,

Settings

- ☒ Treat errors as if they were failures.
- ☐ Plot result

Se han skipeado los recursos que son de paga

6. Dashboard con Grafana

Se han creado 3 archivos de logs distintos , para dividir la información de los logs y mantenerla más organizada.

EXPLORER

- ▼ IACPROYECTO
 - ▼ jenkins
 - > DockerImages
 - > grafana
 - ▼ logs
 - app.log
 - dataBase.log
 - login.log
 - ▼ Logs-Generator
 - api-gen.js
 - db-gen.js
 - login-gen.js
 - ▼ Promtail
 - promtail-config.yaml
 - > winston
 - docker-compose.yaml
 - Dockerfile
 - entrypoint.sh
 - install-plugins.sh
 - jenkins.yaml

jenkins > logs > app.log

```
1 [INFO] 2025-06-04 10:00:01 - GET /api/products - status: 200 - time: 120ms
2 [INFO] 2025-06-04 10:00:02 - POST /api/orders - status: 201 - time: 340ms
3 [WARN] 2025-06-04 10:00:03 - GET /api/users - status: 404 - time: 15ms
4 [ERROR] 2025-06-04 10:00:04 - GET /api/checkout - status: 500 - time: 0ms
5 [INFO] 2025-06-04 10:01:01 - GET /api/products - status: 200 - time: 90ms
6 [INFO] 2025-06-04 10:02:10 - GET /api/products - status: 200 - time: 110ms
7 [INFO] 2025-06-04 10:02:12 - POST /api/orders - status: 201 - time: 210ms
8 [WARN] 2025-06-04 10:02:15 - GET /api/users - status: 404 - time: 25ms
9 [INFO] 2025-06-04 10:02:18 - PUT /api/products/12 - status: 200 - time: 180ms
10 [INFO] 2025-06-04 10:02:21 - DELETE /api/products/12 - status: 204 - time: 95ms
11 [ERROR] 2025-06-04 10:02:23 - GET /api/checkout - status: 500 - time: 5ms
12 [INFO] 2025-06-04 10:02:30 - GET /api/dashboard - status: 200 - time: 75ms
13 [WARN] 2025-06-04 10:02:35 - POST /api/orders - status: 400 - time: 120ms
14 [INFO] 2025-06-04 10:02:38 - GET /api/metrics - status: 200 - time: 35ms
15 [ERROR] 2025-06-04 10:02:40 - PUT /api/users/5 - status: 500 - time: 0ms[INFO] 20
16 [INFO] 2025-06-05 05:23:18 - GET /api/dashboard - status: 200 - time: 301ms
17 [WARN] 2025-06-05 05:23:20 - GET /api/users - status: 404 - time: 298ms
18 [WARN] 2025-06-05 05:23:22 - POST /api/orders - status: 400 - time: 105ms
19 [INFO] 2025-06-05 05:23:24 - GET /api/dashboard - status: 200 - time: 172ms
20 [ERROR] 2025-06-05 05:23:26 - PUT /api/users/5 - status: 500 - time: 352ms
21 [INFO] 2025-06-05 05:23:28 - DELETE /api/products/12 - status: 204 - time: 289ms
22 [INFO] 2025-06-05 05:23:30 - PUT /api/products/12 - status: 200 - time: 95ms
```


Se configuró 3 jobs, 1 para cada archivo log, este se encargará de consultar el archivo siempre que sea necesario ,con el fin de mostrar la data actualizada

Se tuvo que configurar labels para que grafana pueda filtrar la información usando esos criterios por ejemplo ip, tipo de consulta http, endpoint ,etc.

```
jenkins > Promtail > ! promtail-config.yaml
1  server:
2    http_listen_port: 9080
3    grpc_listen_port: 0
4
5  positions:
6    filename: /tmp/positions.yaml
7
8  clients:
9    - url: http://loki:3100/loki/api/v1/push
10
11 scrape_configs:
12   - job_name: "api"
13     static_configs:
14       - targets:
15         - localhost
16         labels:
17           job: api
18           __path__: /var/log/app/app.log
19
```





Q Search or jump to...

ctrl+k



Home > Dashboards > Dashboard-2



Add

Share

Last 6 hours



- Home
- Starred
- Dashboards
- Playlists
- Snapshots
- Library panels
- Public dashboards
- Explore
- Alerting
 - Alert rules
 - Contact points
 - Notification policies
 - Silences
 - Groups
 - Admin
- Connections
 - Add new connection
 - Data sources
- Administration

Uso de endpoints




Uso de metodos Https




Ips logueadas



Tipo de alerta



Recuento del Request Status



Ingreso al sistema por usuario

{user="dylan"}




46

{user="gino"}



53

{user="jaime"}



67

{user="javier"}



53

{user="orlando"}



46

Query

1



Transform data

0

Data source



Loki



> Query o...

MD = auto = 744

Interval = 500ms

Query inspector



A

(Loki)



Kick start your query

Label browser

Explain query




Run query

Builder

Code

```
sum by(user) (count_over_time({job="login"} [24h]))
```



8. Pruebas unitarias

Mockito

- Que el endpoint responda con el estado correcto (200 OK, 404, etc.)
- Que el contenido devuelto sea el esperado (JSON, texto, etc.)
- Prueba cómo el controlador usa el servicio

```
ckend\RestaurantBere-api> mvn test
```

Terminal Local × + ▾

```
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 33, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- jar:3.4.2:jar (default-jar) @ Bere-api ---
[INFO] Building jar: C:\Users\javie\Downloads\7 ciclo\Iac\doñaberebackend\RestaurantBere-api\target\Bere-api-0.0.1.jar
[INFO]
[INFO] --- spring-boot:3.3.4:repackage (repackage) @ Bere-api ---
[INFO] Replacing main artifact C:\Users\javie\Downloads\7 ciclo\Iac\doñaberebackend\RestaurantBere-api\target\Bere-api-0.0.1.jar with repackaged artifact in BOOT-INF/.
[INFO] The original artifact has been renamed to C:\Users\javie\Downloads\7 ciclo\Iac\doñaberebackend\RestaurantBere-api\target\Bere-api-0.0.1.jar
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 02:53 min
[INFO] Finished at: 2025-06-22T17:52:08-05:00
[INFO] -----
PS C:\Users\javie\Downloads\7 ciclo\Iac\doñaberebackend\RestaurantBere-api>
```


Commits

mockitoTest1

 All users

All time

Commits on Jun 17, 2025

feat: adding Resena controller test with mockito

2e0edc8

feat: adding Drink controller test with mockito

0485099

feat: adding Dish controller test with mockito

ac359f2 r

feat: adding Customer controller test with mockito

b08a128 ☐ ☐

Commits on Jun 16, 2025

feat: adding Pdf controller test with mockito

668aad2 ☐

feat: adding Auth controller test with mockito

c62745e ☐

feat: adding Admin controller test with mockito

287aa5a

feat: adding automation test for email controlle

5590990

Run  DishControllerTest 

✓ ○ | ⌵ ⌴ ⌚

✓ Tests passed: 7 of

✓ DishControllerTest (com.ham 168 ms)

Request Method:

```
✓ testUpdateDish() 110 ms
```

✓ testGetDishByIdNotFound() 6 ms

```
✓ testGetAllDishes() 30 ms
```

✓ testGetDishByIdFound() 5 ms

```
✓ testCreateDish() 6 ms
```

✓ testDeleteDish() 5 ms

✓ testLoadImage() 6 ms

 Estado Actual Cambios Zona de Trabajo Construir ahora Configurar Borrar Proyecto GitHub Hook Log Rename

Builds

 Filter

18 de junio de 2025

 #81 7:42 #80 5:39 Build and Deploy Backend

Enlaces permanentes

- "Última ejecución (#81) hace 4 días 11 Hor"
- "Última ejecución estable (#81) hace 4 días 11 Hor"
- "Última ejecución correcta (#81) hace 4 días 11 Hor"
- "Última ejecución fallida (#80) hace 4 días 13 Hor"
- "Última ejecución fallida (#80) hace 4 días 13 Hor"
- "Last completed build (#81) hace 4 días 11 Hor"

```
echo "Step: Realizando pruebas unitarias..."
```

```
EC2_IP=$(aws ec2 describe-instances \
--region us-east-2 \
--filters "Name=tag:Name,Values=BereBackendEC2" "Name=instance-state-name,Values=running" \
--query "Reservations[].Instances[].PublicIpAddress" \
--output text)
```

```
echo "IP detectada: $EC2_IP"
```

```
chmod 600 "$SSH_KEY"
ssh -i "$SSH_KEY" -o StrictHostKeyChecking=no ec2-user@"$EC2_IP" << 'ENDSSH'
set -e
```

```
echo "Navegando a carpeta de trabajo..."
sudo mkdir -p ~/bere-backend
cd ~/bere-backend
```

```
echo "Eliminando repositorio si ya existe..."
sudo rm -rf bere-api
```

```
echo "Clonando última versión del repo..."
sudo git clone -b iacdevelop https://github.com/DonaBere-Restaurant/Backend.git bere-api
cd bere-api
```

```
cd RestaurantBere-api/
```

```
sudo JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-amazon-corretto.x86_64 mvn clean test
```

```
echo "Pruebas unitarias completadas exitosamente."
ENDSSH
```


GRACIAS