


SALESENGINE

V16

Battle-Ready Edition

PREMIUM BOOK · MASTER GRĀMATA



LAURIS LEITĀNS

Sharpify.io · 2026

"Cerība nav sistēma."
"Es nestrādāju ar visiem."
"Es nepārdošu — diagnosticēju."

V14.1 KANONS + V15 BAGĀTĪBA + V16 DISCIPLĪNA

īmas · 13 daļas + pielikumi

SALESENGINE V16

Battle-Ready Edition

Premium Book · Master Grāmata

Versija: V16.0 · 2026 · Aprīlis

Bāze: V14.1 kanons (sacrosanct) + V15 bagātība + V16
disciplīna

Saturs: 13 daļas + 4 pielikumi · 16 oriģinālas LV blueprint
shēmas

Lauris Leitāns
Sharpify.io

© 2026 Sharpify.io · Visas tiesības aizsargātas

MOTTO

V16 · 3 PRINCIPI

"Cerība nav sistēma."

"Es nestrādāju ar visiem."

"Es nepārdošu — diagnozēju."

V16 grāmata nav pārdošanas teorija.
Tā ir **operatora disciplīna**, kas pārvērš cerību
sistēmā.

SATURS

13 daļas + 4 pielikumi · ~200 lappuses · 16 blueprint shēmas

	0. IEVADS · MANIFESTO	8
	Kā lietot grāmatu · 3 māju struktūra · operatora solījums	
	I. BATTLE PACK	14
	1 lpp WAR MAP · pre-call · A3 šabloni · zelta likums	
	II. V14.1 CORE · Q1-Q40	24
	Pilnais kanons · 8 fāzes · 5 vārti · sacrosanct	
	III. PARETO TOP 4 ARSENAL	70
	 LV-native validēti: Tonalitāte · Mikro-jā · Klusais slēgums · Hope Fog	
	IV. PĀRĒJIE 7 ARSENAL	88
	 EN-derived: Ghosting · Takeaway · CEO obj · Voss · Spoguļošana · u.c.	
	V. LĒMUMU ALGORITMS	98
	7-soļu klienta iekšējā ķēde · Kahneman System 1/2 · diagnostika	
	VI. HOPE FOG SHATTERER	110
	Q21.5 LOAD-BEARING · 3 kāpnes · 7 frāzes · lēmumu koki	
	VII. 6 KLIENTU ARHETIPI	122
	Skeptiķis · Vizionārs · Pragmatiķis · Lepnais · Analītiķis · Pirmsreizējais	
	VIII. BLUEPRINT ATLAS	142
	16 oriģinālas LV shēmas · whiteboard estētika	
	IX. OPERATORA RITUĀLS	160
	Pre-call · during-call · post-call · 10:3:1 zelta princips	
	X. FAST-START · 7 DIENU	170
	Day 0 → Day 7 · no iesācēja līdz live zvanam	
	XI. V16 LĪMEŅI L1-L5	178
	Iesācējs → Drošs → Profs → Eksperts → Meistars	
	XII. V8 MOLECULAR MAP	184
	14 mezgli × 8 slāņi · klienta iekšējā arhitektūra	
	A. PIELIKUMS A · 15 TRIGERI	190
	Iebildumu signāli + atbildes	
	B. PIELIKUMS B · CHANGELOG	194

V14.1 → V15 → V16 evolūcija

	C.	PIELIKUMS C · LAWRENCE AUDIT	198
		Outside view · V14.1 vs V15	
	D.	PIELIKUMS D · LV-NATIVE TABULA	202
		 vs  vs  markējums katram elementam	

SALESENGINE V16 · BATTLE-READY
EDITION



IEVADS · MANIFESTO

Kā lietot šo grāmatu · 3 māju struktūra · operatora solījums

DAĻA 0

Manifesto · Kāpēc V16

V14.1 bija pareizais kanons. V15 bija bagātais slānis. V16 ir **disciplīnas slānis**,

kas pasaka, kuru no V15 11 ARSENAL mezgliem nest zvanā un kuru atstāt grāmatā.

Lawrence outside audit (skat. Pielikumu C) precīzi nofiksēja: "**V15 ir bagātāks, bet smagāks. V15 ir lielāks risks pārkarsēt operatoru.**" V16 atbild uz šo risku ar 5 jauniem slāņiem — **Battle/Study split, Pareto Top 4 marķējumu, IV-native validāciju, Anti-overload protokoliem un Fast-start 7-dienu programmu.**

V14.1 = pareizi uzl  lējs. V15 = tas pats dzinējs ar dashboardu, laboratoriju, treniņu zāli un drukājamu karti. V16 = disciplīna, kas pasaka, kuram lietot mehāniku zvanā.

— OUTSIDE AUDIT VERDIKTS

Kāpēc šis nav vēl viens "pārdošanas grāmatas" reizinājums

Latvijas tirgū **nav** sistemātiska grāmata, kas savieno V13 strukturālo disciplīnu, V8 lēmumu mezglu arhitektūru, MICE motorus un Hope Break load-bearing mehāniku — viss vienā operatora rokasgrāmatā ar drukājamiem A4 + A3 elementiem.

V16 nav teorija. Tas ir **89 reālo Fathom zvanu + 93 IG/FB outside-audit + Lauris signature kombinēts protokols**. Katram principam ir avots — IG nick, datums, vai Lauris dzīvā zvanā apstiprinājums.

Kā lietot šo grāmatu

V16 ir **fiziski sadalīts 2 paketēs**:



BATTLE PACK · TIKAI ZVANĀ

Drukāts 1 lpp WAR MAP A4. 90 sek pre-call audio. 4 A3 šabloni klientiem. **Tas ir VISS, kas tev vajadzīgs zvanā.** Šī grāmata zvanā NEPALĪDZ — tās lietot kā studenta encyklopēdiju.



STUDY PACK · MĀCĪBĀM AIZ DARBA LAIKA

Šī grāmata. V14.1 master script (sacrosanct). Blueprint Atlas. AI Coach prompt. **Lasi vakaros, drillo dienas vidū, lieto roleplay sesijās.** Zvanā **nelieto**.

3 māju struktūra · V13 disciplīna

Katrs šajā grāmatā elements pieder vienai no **6 mājām** (V13 strukturālais likums):

Māja	Loma	V16 atbilstība
CORE	Q1-Q40 · OBLIGĀTS katrā normālā zvanā	Daļa II
CORK	1-lpp operatora kabatas slānis	BATTLE PACK · WAR MAP
ARSENAL	Situatīvi V15 mezgli · max 1 per zvans	Daļa III + IV
TRAINING	Operatora apmācībai aiz darba laika	Daļa IX + X
SPECIAL-CASE	Anomālijas (CEO obj. · post-close)	Daļa IV
CARRIER	Vizuālas metaforas · whiteboard	Daļa VIII

Operatora solījums

V 1 6 O P E R A T O R A S O L Ī J U M S

Es neesmu pārdevējs.

Es esmu sistēmas arhitekts.

Es **diagnozēju**, nevis pārlicinu.

Es **klausos signālos**, nevis vārdos.

Es **respektēju klusumu**, nevis pārpildu to.

Es **nesilu, nepiespiežu, nemanipulēju**.

Es izpildu **5 vārtus**, nepalaižu garām.

Es **vienā zvanā** lietoju maksimums 1 ARSENAL mezglu.

Battle Pack — Tikai šis zvanā

Battle Pack ir **fiziska, drukājama, kabatā nesama** pakete, kas satur **tikai** to, kas tev nepieciešams zvanā. Tā nav "saīsinātā grāmata" — tā ir disciplīnas instruments.

Operatorā vienā zv  mums 1 ARSENAL
mezgls.

— V16 ZELTA LIKUMS

Battle Pack saturs

V16_WAR_MAP_A4.PDF • 1 LAPA

8 kvadrāti vienā A4 lappusē: KODONS • PRE-CALL • 5 VĀRTI • MICE • 6 IEBILDUMI • HOPE BREAK • KLUSAIS SLĒGUMS • ANTI-OVERLOAD. Drukā uz A4 (krāsainā), liec blakus telefonam. **Vienīgais dokuments, ko skaties zvanā.**

V16_PRECALL_RITUAL.MP3 • 90 SEK

Pirms KATRA zvana — atver šo audio. 90 sekundes Power Pose • Elpa 4-4-6 • Pipeline pārpilnība • MICE kalibrācija • 3 mantras. **Zvans bez šī rituāla = lielāka kļūdu varbūtība.**

V16_4_A3_WHITEBOARD.PDF • 4 ŠABLONI

Drukājami A3 šabloni klientiem: **WB1** Hope Fog diagrammu • **WB2** COI kalkulators • **WB3** 3 Pilāri • **WB4** Lēmumu algoritma karte. Klients pats raksta uz tiem zvanā — System 1 vizualizācija.

Kāpēc tieši šie 3 elementi

Pētījumi (Kahneman, Cuddy) parāda: **operators System 1 stāvoklī** ir 3-5× efektīvāks par operatoru, kurš zvanā skenē 100+ lpp grāmatu. Battle Pack **fiziski neļauj** tev iet "expert mode" — tev ir tikai 1 lapa, 1 audio, 4 šabloni.

Anti-Overload protokols (skat. arī Daļu V)


V15 deva 11 jaunus ARSENAL mezglus. V16 stingri saka: **vienā zvanā maksimums 1**. Pārējie 10 paliek STUDY PACK.

Aizliegums	Pamatojums
1 ARSENAL per zvans	Vairāki = klients sajūt manipulāciju
1 metafora per zvans	Vairākas = atmiņas pārslodze
Voss + Takeaway + Mikro-jā kopā	Visi 3 ir psiholoģiski intensīvi
Tonalitāte bez 100+ drillas	Skan kā skripts
CEO obj. bez signāla	Special case · ne universāls
5 vārtu palaists garām	Klients piekrīt teorētiski, bet nepāries
Pārtraukts klusums Q32	Pierādīji, ka cena nestabila

Battle Pack vs Study Pack — kā nesajaukt

Zvanā nes TIKAI Battle Pack · Study Pack ir mācībām aiz darba laika

FIZISKS DALĪJUMS · ZVANĀ NEKAS LIEKS · MĀCĪBĀM PILNS DZIĻUMS




Shēma #10 · Battle Pack ↔ Study Pack — fiziskais dalījums

SALESENGINE V16 · BATTLE-READY EDITION

II

V14.1 CORE

Pilnais Q1-Q40 kanons · 8 fāzes · 5 vārti · sacrosanct



V14.1 CORE — Sacrosanct Kanons

Šī ir V14.1 LV_MASTER_SCRIPT pilnā struktūra — Q1 līdz Q40, 8 fāzes, 5 vārti.

V16 to nemaina — tas ir grāmatas pamats. V15 un V16 papildina šo kanonu, bet nedeformē.

⚠ SACROSANCT

Šeit redzamais saturs ir **byte-for-byte identisks** ar `LV_MASTER_SCRIPT_V14_1.md`. Ja kaut kas šeit izklausās pretrunīgi ar V15/V16 — paliec pie V14.1 versijas. **Kanons uzvar.**

5 vārti • neapejami

5 mezgli, kurus **nedrīkst** palaist garām nevienā normālā zvanā:

1. **Q3 Soft Frame** — "Pirms cipara — vai derēs?"
2. **Q11 GAP €N** — konkrēts cipars no klienta paša
3. **Q21.5 Hope Break** — "Cerība nav sistēma" (LOAD-BEARING)
4. **Q26 3 Pīlāri** — MICE-pielāgoti
5. **Q32 Cena + Klusums** — 8-15 sek nepārtrauc

Visa pārējā Q-kēde virzās uz šiem 5 vārtiem. Ja klients teorētiski piekrīt, bet nepāries uz lēmumu — palaists garām vārti.

FĀZE 1 · IEVADS & FRAME (0-2 min)

Q1 SVEICIENS + RAPORTS

D-kods: D1 · M1 · THE OPENER **Mērķis:** Cilvēciska sasaiste. Ne-sales telpa.

SAKI VERBATIM (no Kristapa real transkripta):

"Sveiks, [Vārds]! Man liels prieks, ka tu esi šodien ieradies.
Paldies, ka esi atradis laiku šeit sarunai. Kā tava diena?"

Alternatīva (no Lauris Fathom zvaniem, neformālāks):

"Kā iet, veiks? Sveiks, sveiks! Super."

[30 sek small talk — tehnika, kamera, "ka redz Google?". Cilvēcīgi, bez steigas.]

|| **GAIDI klienta atbildi.**

Q2 AGENDA (SOFT FRAME) ★

D-kods: D2 · M2 · FRAME SET **Mērķis:** Noņemt "pārdevēja" smaku. Klients saprot — šis ir filtrs, ne pitch.

SAKI VERBATIM (no Kristapa + Lauris kombinācija):

"Zini, kā pie mums notiek šāda tipa sarunas — lai labāk saprastu tavu situāciju, es uzdošu pāris jautājumus, iedziļināšos tajā visā. Mums arī ierakstās saruna — pierakstīšu tavu esošo situāciju, vēlmo situāciju. Ja jūtu, ka varam tev būt noderīgi — pastāstīšu konkrētu plānu. Ja jūtu, ka nevaram — teikšu uzreiz, būs īsāka saruna. Skan labi?"

|| **GAIDI LOCK:** "Jā / Skan labi / Labi."

🎯 **NOTEIKUMS (no V26.1):** Vienmēr saņem "jā" uz agendu. Tas ir pirmais micro-commitment ar procesu. Ja klients saka "paga, kas par ierakstu?" — mierīgi paskaidro: "Tikai iekšējai lietošanai, lai varu tev atsūtīt pārskatu, kad mēs beigsim."

Q3

VĀRTI

LĒMUMU PIENĒMĒJS

D-kods: D2 · M3b · DECISION MAKER CHECK **Mērķis:** Agrāk noskaidrot, vai klients var tagad lemt. Pretējā gadījumā zvans būs "jārunā ar sievu" bumba.

SAKI VERBATIM (no Kristapa transkripta):



"Vai šajā sarunā ir jābūt vēl kādam cilvēkam, kas iegūtu kaut ko no šīs sarunas — vai kas lemj par šādām lietām?"

II GAIDI.

↩ **Ja "nē, es lemj":** 🚫 LOCK. Tālāk uz #4.

↩ **Ja "jāapspriežas ar sievu/partneri":** "Ok, saprotams. Ņemot vērā, ka šis ir svarīgs lēmums — varbūt labāk mēs pārplānojam uz citu laiku, kad jūs abi varat būt klāt? Lai vienā reizē izrunātu visu?"

🚨 **NOTEIKUMS (no V26.1):** Ja abi lēmumu pieņēmēji nav klāt — risks, ka "jārunā ar partneri" aizkavēs close. Ideāli = abi klāt.

FĀZE 2 · CENTRĀLAIS JAUTĀJUMS + MOTĪVU MEKLĒŠANA (2-6 min)

FĀZE 2 · CENTRĀLAIS JAUTĀJUMS + MOTĪVI (2-6 min)

Q4 GALVENĀ LIETA ★★ ★

D-kods: D3 · M4 · REALITY PROBE **Mērķis:** TAVS signature jautājums. No visiem Fathom zvaniem viscaur atkārtojas vairāk nekā 90% reižu.

SAKI VERBATIM (no Lauris Fathom zvaniem):

QC

"Varbūt arī tu pats zini, kas ir tā galvenā lieta, kas tevi atvedusi uz šo sarunu — kas ir tā galvenā lieta, ko gribētos atrisināt, ko gribētos sasniegt? Tas būs par pamatu visai mūsu sarunai."

|| **GAIDI 30-90 sek. Ļauj klientam runāt. Pieraksti VĀRDUS, ko viņš lieto.**

PIEZĪME: Klientam tā būs pirmā "īstā" atbilde. Pieraksti to **burtiski**, jo vēlāk šos vārdus lietosi pitch fāzē (Q#24-Q#27) un close (Q#32).

Q5 KAS LIKA REĀLI IERASTIES

D-kods: D3 · M4b · URGENCY TRIGGER **Mērķis:** Atrast laika faktoru — **kāpēc** tagad, ne pirms 6 mēnešiem.

SAKI VERBATIM (no Kristapa + Lauris hibrīds):

C"Cik es saprotu, tev piezvanīja mans kolēģis [vai tu pats pieteicies]. Pareizi? Kas tev lika pieņemt lēmumu reāli ierasties uz šo sarunu šodien? Kas notika vakar, pagājušajā nedēļā, kas padarīja šo par prioritāti?"

II GAIDI.

MICE SIGNĀLI (klausies):

- "Konkurents mūs aizsteidza priekšā..." → **EGO**
- "Zaudēju 3 darījumus pēc kārtas..." → **MONEY**
- "Gribēju kļūt par lielāko..." → **IDEOLOGY**
- "Sieva saka, ka jādara kaut kas..." → **COMPROMISE**

Pieraksti, kurš dzinējs dominē — šis būs tavs svira Q#32 cenas pasniegšanā.

Q6 DZIĻĀ MOTIVĀCIJA ★ (ZELTA JAUTĀJUMS)

D-kods: D3 · M4c · DEEP MOTIVATION **Mērķis:** Aiz "gribu klientus" meklē **īsto emocionālo mērķi**. Nauda vienmēr ir cipars — mēs meklējam, kas aiz tās.

SAKI VERBATIM (no Kristapa transkripta):

QC

"Ko tev dos, ja tu pelnīsi vairāk?"

↔ **Klients:** "Nu, kurš negrib vairāk naudas."

ATBILDI ATPAKAĻ:

QC

"Protams, bet nauda vienmēr ir tāds cipars. Ir kaut kāds iemesls, kāpēc tieši tu tagad to gribi darīt. Kas tev nozīmē paplašināšanās?"

|| **GAIDI. TAS IR ZELTA ATBILDE.**

Piemērs (Kristapa real transkripta):

- Klients: "Gribu kļūt par lielāko moduļu māju kompāniju Latvijā."
- Tu piefiksē šo kā **emocionālo dzinēju** un lieto visā tālākajā sarunā:

- "Lai tu kļūtu par to līderi..." - "Lai tu sasniedzi to vīziju par lielāko..." - "Par tā kompānijas vadītāju, par kuru tu runā..."

Q7 ĪPAŠNIEKA POZĪCIJA

D-kods: D2 · M3c **Mērķis:** Noskaidrot, vai klients tiešām vada biznesu.

SAKI:



"Diena, sanāk tā, ka tas ir tavs uzņēmums, vai arī tu esi kā vadītājs tur?"

[Ja īpašnieks:] → #8 [Ja vadītājs, nav īpašnieks:] → Fiksē, kurš ir īpašnieks. Ja viņš nav zvanā — pārvērtē, vai SS2 ar īpašnieku nav labāks solis.

FĀZE 3 · SITUĀCIJAS KARTE (6-14 min)

FĀZE 3 · SITUĀCIJAS KARTE (6-14 min)

Q8 KLIENTU TIPS

D-kods: D4 · M6 · SITUATION MAP **Mērķis:** Saprast, par kādu tipu klientiem mēs ejam — privātie vai uzņēmēji.

SAKI VERBATIM (no Lauris Fathom):



"Ok, bet par kādu tipu klientiem mēs šeit runājam un cik daudz?"

[Ja klients mulst — palīdzi:]



"Klienta tipi ir — privāts patērētājs, vai uzņēmējs, vai tu gribi iet uz industriāliem, šiem te objektiem, vai tu gribētu partnerus?"

|| GAIDI.

Q9 CIK GRIB (MĒNESĪ)

D-kods: D5 · M7 · NUMBERS HAMMER **Mērķis:** Dabūt **PRECĪZU** mēneša mērķa ciparu.

SAKI VERBATIM:



"Cik daudz tu šādus privātos varētu uzņemt mēnesī? Nogrieznī?"

|| GAIDI ciparu.

Piemērs: Kristaps: "Četri."

Q10 CIK IR ŠOBRĪD

D-kods: D5 · M7b **Mērķis:** Reālais starta punkts.

SAKI:



"Šobrīd ir reāli tev kāds?"

|| GAIDL.

Piemērs: Kristaps: "Puspotra."

Q11

VĀRTI

GAP PIEZĪME (PĀRFRĀZE)

D-kods: D8 · M12 · GAP ANCHOR **Mērķis:** Savienot #9 un #10 — klients **pats** dzird caurumu.

SAKI VERBATIM (no Lauris):



"Tātad tu šobrīd gribētu četrus jaunus, bet šobrīd ir pusotras... Ok, tad ņemsim to kā divus, jā. Tad tev vēl vajadzētu tagad divus atrast? Pus to tev brīvi?"

Kāpēc šis strādā: Tu nesaki "tev ir problēma". Tu saki pašu klienta ciparus atpakaļ, viņš dzird caurumu.

Q12 VIDĒJAIS ČEKS ★

D-kods: D5 · M8 · UNIT ECONOMICS **Mērķis:** Aprēķināt, cik vērts viens klients = cik vērts ir €2400 investīcijas.

SAKI VERBATIM:



"Cik vispār izdevīgs tev viens klients vērtīgs? No—līdz, vidējais čeks, cik sanāk?"

|| **GAIDI € ciparu.**

Piemērs: Kristaps: "Moduļu mājas kaut kur €70 000."

MATH UZREIZ (zvana laikā):



"Okei, €70 000. Tas sanāk, ja tavs apgrozījums ir kaut kur €280 000 — tad mērķis būtu €560 000. Tas ir pareizi?"

🎯 Šeit radi €Y ciparu (vēlmes apgrozījums). Tas būs Gap enkurs Q#23.

Q13 APGROZĪJUMS GADĀ

D-kods: D5 · M8b **Mērķis:** Dubult-apstiprinājums — klients apstiprina savu pašu matemātiku.

SAKI:



"Cik, tevprāt, ir tas potenciāls, tev sasniegt gadā? Ne tik, cik šobrīd, bet cik gribētos, iet pretī?"

Piemērs: Klients: "250 tūkstoši." → Tu: "Ok, un šobrīd kur?" → "100 tūkstoši."

Gap = 150 tūkstoši (tavs €X zaudējums visā tālākajā sarunā).

Q14 UZSĀKŠANAS GATAVĪBA

D-kods: D4 · M6b **Mērķis:** Cik drīz klients faktiski var sākt.

SAKI VERBATIM (no Lauris):

QC

"Kā tu vari, teiksim, uzņemt? Ko tev nozīmē tagad? Rīt jau esi gatavs jaunu objektu vienu paņemt? Aprīlī? Aprīļa sākumā?"

|| **GAIDI datumu.**

Q15 TERITORIJA

D-kods: D4 · M6c **Mērķis:** Ģeogrāfisks kvalifikators.

SAKI:

QC

"Super. Un kāda citās teritorijas? Tu strādā pa visu Latviju? Gribi ārpus Latvijas — uz Zviedriju, Igauniju? Vai tikai Rīga?"

Q16 REĀLĀ KAPACITĀTE ★

D-kods: D4 · M6d · CAPACITY CHECK **Mērķis:** Ja nav kapacitātes, nav jēgas pārdot. Tu netaisīsi viņam "zaudējušos zvanus".

SAKI VERBATIM (no Lauris 89 zvanu analīzes — obligāts jautājums):

OC

"Šobrīd sanāk tā, ka tu jau ar esošajiem darbiniekiem, cik viņi tev ir šobrīd — tu vari vēl objektu uzņemt vai tu nevari?"

|| GAIDI.

↪ Ja **"nevaru"**: Klients nav kvalificēts uz klientu piesaistes pakalpojumu. "Ok, tad mēs varam runāt par darbinieku piesaisti vispirms — vai gribi, lai es izstāstu arī to?"

↪ Ja **"varu"**: → #17

FĀZE 4 · LAIKA UN LĒMUMA DIMENSIJA (14-18 min)

FĀZE 4 · LAIKS UN LĒMUMA DIMENSIJA (14-18 min)

Q17 CIK ILGI ŠĀDA SITUĀCIJA

D-kods: D6 · M9 · CONSEQUENCE CHAIN **Mērķis:** Laika dimensija — cik ilgi stagnācija?

SAKI VERBATIM (no Kristapa):

KG

"Cik ilgi tu esi šajā līmenī — vienkārši, lai saprastu?"

[Klients: "Nu, gadu."]

KG

"Gads. Kāpēc ir šāda situācija, ka gadu visu laiku ar tiem četriem klientiem strādā?"

[Klients: "Itin neesmu tam pievērsies."]

KG

"Kāpēc neesi pievērsies?"

[Klients: "Nav laika."]

⚡ **SVARĪGI:** "Nav laika" = nav prioritizēts. **Pieraksti šo atbildi** — tu atgriezīsies pie tās Q#34 (iebildumu apstrādē pret "nav laika").

Q18 ZELTA JAUTĀJUMS — IDEJA GALVĀ ★★

D-kods: D7 · M10 · DECISION MOMENT **Mērķis:** ŠIS IR TAVS NO. 1 CLOSE INSTRUMENTS.

SAKI VERBATIM (no Kristapa):

QC

"Cik ilgi tev šī ideja sēž galvā — [kļūt par līderi / dabūt vairāk klientus / paplašināties]?"

[Klients: "Kopš uzsāku — sešus gadus atpakaļ."]

KĀPĒC JAUTĀJUMS? Atbilde "X gadi galvā" tiek izmantota closeā:

QC

"Tu jau lēmumu esi pieņēmis pirms 6 gadiem, ka gribi kļūt par līderi. Šodien nav jāpieņem jauns lēmums — šodien ir vienkārši jārīkojas. Tas ir viss."

Pieraksti ciparu — tas ir tavs "lēmums jau pieņemts" arguments Q#35.

Q19 VAI MEKLĒTS RISINĀJUMS IEPRIEKŠ

D-kods: D7 · M11 · BELIEF CHECK **Mērķis:** Saprast, vai klients mēģināja pats (un kāpēc neizdevās).

SAKI VERBATIM (no Kristapa):

IC "Vai tu esi kādreiz kaut ko meklējis, lai atrisinātu šo problēmu?"

↪ **Ja "nē":** "Saprotu. Nu kā ir šobrīd — vai vēlies šo problēmu risināt?"

↪ **Ja "jā, mēģinājām Facebook reklāmas":** → Aktivē **CARE Ietvars** (skat. Sadaļa IV):

- Precizē: "Kad tu saki 'nestrādāja' — vai nebija līdu, bija nekvalificēti, vai konversija zema?"
- Atzīsti: "Tas ir ļoti bieži. Es saprotu, kāpēc tev ir negatīva pieredze."
- Pārkadro: "Vairums, kas 'pamēģināja Facebook reklāmas', lietoja Boost pogu vai Traffic kampaņu — kas piegādā klikšķus, ne līdus. Mēs būvējam SISTĒMU."
- Izpēti: "Vai tev būtu vērtīgi redzēt, kā izskatās pareizi uzbūvēta sistēma tavā nozarē?"

Q20 PERSONĪGĀ VĒLME

D-kods: D10 · M14 · PERSONAL WANT **Mērķis:** Mīksta "collision" — liec klientam pateikt pašam, ka grib.

SAKI VERBATIM (no Lauris Fathom):

QC

"Kā tu domā, ja mēs tikko vienkārši noliekam sekundīti malā visu — kā tu pati/pats personīgi? Tu gribi to darīt?"

|| GAIDI. Klausies TONI, ne tikai vārdus.

Kāpēc šis strādā: Mīksti liec klientam pašam pateikt "jā, gribu". Bez 10/10 skalas, bez "Gold", tikai personīga vēlme.

FĀZE 5 · GAP UN NĀKOTNE (18-22 min)

FĀZE 5 · GAP UN NĀKOTNE (18-22 min)

Q21 BEZDARBĪBAS CENA (COI)

D-kods: D7 · M8 · COST OF INACTION **Mērķis:** Padarīt nekustēšanos DĀRGĀKU par investīciju.

SAKI (ar €X zaudējumu no #13):

QC

"Tātad, ja mēs runājam godīgi — tu šobrīd esi pie €100k gadā, bet gribi €250k. Tas nozīmē, ka katru mēnesi, ko mēs neko nemainam, tu "izdod" tirgum €12,5k. Ja mēs šodien nestartējam un sākam pēc 3 mēnešiem — tas ir €37k. Pareizi?"

|| GAIDI apstiprinājumu.

Q21.5

LOAD-BEARING

HOPE BREAK / CERĪBA NAV

SISTĒMA ★★☆☆ (V13 LOAD-BEARING)

D-kods: D7.5 · M8.5 · HOPE BREAK **Mērķis:** Sagraut "gan jau" / "varbūt aizpildīsies" / "piezvanīs pats" cerības režīmu. **Kāpēc šeit:** Starp COI (cena par bezdarbību) un Inevitability (neizbēgamība) ir lielākā kļūdu zona — klients atzīst cenu, BET tic, ka realitāte pati uzlabosies. Šis mezgls slēdz to izeju **pirms** Inevitability.

SAKI (3 jautājumu kāpnes — uzdod secīgi, gaidi katru atbildi):

1. Process vai cerība:



"Tas tev ir process vai cerība? Procesam ir konkrēti soļi un datums. Cerībai — nav."

2. Aktīvi vai pasīvi:



"Tu to tukšumu vari apzināti aizpildīt — vai vairāk gaidi, ka viņš pats aizpildīsies?"

3. Konkrēta zināšana:



"Ja nākamās 2 nedēļas vajadzētu dabūt klāt 5 jaunus klientus — tu precīzi zini, kā?"

|| OBLIGĀTS KLUSUMS pēc 3. jautājuma. Min. 7 sekundes. NEAIZPILDI. LOCK FRĀZE (kad klients atzīst, ka nezina):



"Tātad — te nav īstas kontroles. Tu stāvi krastā un gaidi, ka pati laiva atnāks."

KILL FRĀZE (ja klients turpina cerēt):



"Es tevi saprotu. Bet 'gan jau' ir izvēle. Un katru nedēļu šī izvēle tev maksā [€COI/4]. Pareizi?"

ESCAPE REMOVED:

- ✗ "varbūt aizpildīsies" — atzina, ka nezina, kā
- ✗ "gan jau kāds piezvanīs" — atzina, ka tas ir cerība, ne process
- ✗ "es jau strādāju pie tā" — vai zini precīzi nākamās 5 soļus?

KO NEDARĪT: Šis nav iebildumu apstrāde. Šis ir **diagnoze**. Ja klients aizstāvas — tu esi pāragri. Ej atpakaļ uz Q11 (Gap pārfrāze).

→ **PĀREJA UZ Q22:** "Tagad ielūkosimies tajā no malas — ja tu būtu investors..."

Q22 INVESTORA RĀMIS ★

D-kods: D6 · M9b · INVESTOR FRAME **Mērķis:** Klients pats sevi redz no malas. Elite jautājums.

SAKI:



"Iedomājies, ka tu esi investors no malas — redzi uzņēmumu, kas zaudē €12,5k mēnesī šīs problēmas dēļ. Kādi 3 jautājumi tev rastos? Ko tu ieteiktu šī uzņēmuma vadītājam darīt?"

|| **GAIDI.** Klients pats izteic secinājumu. Tu esi tikai kalkulators.

Q23 NĀKOTNES VĪZIJA (BRIDGE)

D-kods: D9 · M13 · THE BRIDGE **Mērķis:** Vizualizēt nākotni BEZ problēmas.

SAKI:

QC

"Ja rīt mēs noņemam šo slogu un aizveram šo €150k caurumu — kā izskatās tava jaunā realitāte? Ne tikai cipari, bet kā tu jūties kā cilvēks, kurš beidzot kļūst par to līderi, par ko tu runāji?"

|| **GAIDI.** Ļauj stāstīt.

NLP Future Pacing (ja klients atver):

QC

"Iedomājies... pēc 12 mēnešiem tu mosties un jūti to mieru ķermenī... kā tas ir?"

FĀZE 6 · PITCH — 3 PĪLĀRI (22-30 min)

⚡ **NOTEIKUMS (no Promti.md):** Pitch NEKAD nesākas ar "mēs piedāvājam" / "mūsu uzņēmums". Pitch vienmēr sākas ar KLIENTA vārdiem, viņa modeli.

FĀZE 6 · PITCH — 3 PĪLĀRI (22-30 min)

Q24 PĀREJA UZ PITCH (SPOGULIS)

D-kods: D9 · M13b · MIRROR **Mērķis:** Atspoguļot klienta situāciju, parādot, ka tu saprati.

SAKI VERBATIM (no Lauris + Kristaps):

QC

"Nu dāvai. Redz, tu man tikko pastāstīji, ka esi pusotras objektos, gribi četrus, vidējais čeks €70k, un tava vīzija ir kļūt par lielāko moduļu māju kompāniju Latvijā. Un šobrīd tavš modelis ir — tu pats darbojies, nav laika, klienti nāk no mute uz muti. Pareizi?"

 **LOCK:** Klients apstiprina: "Jā."

Q25 LŪZUMA PUNKTS

D-kods: D9 · M13c · RUPTURE **Mērķis:** Nosaukt, ka vecais modelis nestrādā.

SAKI (no Promti.md):

QC

"Problēma nav, ka tev ir slikts produkts. Produkts ir super. Problēma ir plūsmas modelī — tu esi atkarīgs no mute uz mutes un nejaušības. Bez sistēmas tas paliks haoss — arī 12 mēnešus no šodienas tu būsi turpat."

Q26**VĀRTI****JAUNAIS MODELIS (3 PĪLĀRI) ★★ ★**

D-kods: D11 · M15 · THE OFFER **Mērķis:** Pasniegt META sistēmu kā 3 savstarpēji saistītas kolonnas.

SAKI VERBATIM (no Kristapa transkripta):

QC

"Okei, tad ejam tālāk. Es tev ieskicēšu precīzi soli pa solim, ko mēs darām kā uzņēmums. Ja ir kādi jautājumi — droši vaicā. Labi?"

1. Pīlārs — VILKA METODE (Pievilcīgs piedāvājums)**QC**

"Pirmā lieta: iedomājies, tev ir 10-20 uzņēmumi, kas šobrīd ar tevi konkurē. Mēs gribam, lai tu esi pievilcīgāks un unikālāks. Tāpēc izstrādājam pievilcīgu piedāvājumu ar mūsu 'Vilka metodi' — lai uzrunātu precīzi to cilvēku, kas no tevis grib pirkt. Tālu, vai tev šitas ir skaidrs?"

|| **GAIDI.** [Klients: "Jap."]

QC

"Kā tev liekas — vai šis varētu palīdzēt piesaistīt vairāk klientu?"

🎯 **Mini-LOCK:** Klients saka "kādēļ ne" vai "jā".

2. Pīlārs — SISTEMATIZĀCIJA (Automatizēta lead plūsma)**QC**

"Otrā lieta: tā kā piedāvājums ir gatavs, ieviešam automatizāciju — ko mēs saucam par sistematizāciju. Tas, kas tevi šeit atnesa: tu redzēji reklāmu, pieteicies, aizpildīji, tev piezvanīju. Ļoti elementārs process — un šo mēs ieviešam tavā biznesā. Visi vizuāli, teksti, video reklāmas, automatizācijas. Mērķis: katru dienu 1-10 potenciālie klienti, kas grib runāt ar tevi par [tavu produktu]. Kā tev izskatās?"

ROI PIEMĒRS (ielikt reālu):

IC

"Piemēram, Modern House — septiņās dienās palaidām kampaņu, viņi ielika 244 eiro, tas ir 30 eiro dienā. Dabūja 87 cilvēkus, kas grib būvēt mājas. Katrs cilvēks izmaksāja ap 3 eiro."

[vai cits tavs reālais keiss — Skandi, IndeXo, Citadele]

BUDŽETS:

IC

"Ieteikums ir €20/dienā. Pie mums klients izmaksā ~€4. Par €20/dienā ≈ 5 pieteikumi/dienā. Pie tevis var būt līdzīgi, atkarībā no tirgus."

3. Pīlārs — CRM + AUTOMATIZĀCIJA (Neviens netiek pazaudēts)

IC

"Trešā lieta — CRM, ko mēs esam izveidojuši. Ideja: tu sekosi klienta pārdošanas ciklam. Tu nepalaidīsi garām nevienu pieteikumu — viņš saņems automātisku e-pastu, tu varēsi atstāt piezīmes, nosūtīt e-pastu, Telegram. Tu lieto Telegram?"

[Klients: "Jā."]

IC

"Ideāli. Tavs uzdevums: ar šo klientu sazināties, sarunāt tikšanos, noslēgt darījumu. Par pārējo mēs parūpēsimies."

Q27 PIESAISTE KLIENTAM + GATAVĪBAS PĀRBAUDE

D-kods: D12 · M18 · VALUE VERBALIZATION **Mērķis:** Pārbaudīt, vai klients jūtas gatavs — pirms cenas.

SAKI VERBATIM (no Kristapa):

QC

"Tāl, kā tu jūties? Vai esi pārliecināts, ka šī lieta tev varētu palīdzēt?"

↪ Ja "izskatās labi, bet neesmu pārliecināts, ka es varētu pārdot": → Q#28 (Bonuss)

↪ Ja "jā": → Q#29

Q28 BONUSS — PĀRDOŠANAS APMĀCĪBA (ja vajag)

D-kods: D12 · M18b **Mērķis:** Noņemt "es nemācu pārdot" bailes.

SAKI VERBATIM (no Kristapa):

QC

"Pilnīgi saprotu. 95% cilvēku, kas pie mums atnāk, ir tā pati problēma. Tāpēc ir bonuss — pilna pārdošanas apmācība: visi video, visi skripti, kā sarunāt tikšanos, kā noslēgt darījumu. Plus iknedēļas konsultācijas par to, kā ar klientu runāt. Mēs garantējam, ka klienti nāks — mēs gribam, lai tu arī spēj tos noslēgt. Tagad jūties drošāk?"

FĀZE 7 · 1-10 + GATAVĪBA + CENA (30-38 min)

FĀZE 7 · 1-10 + GATAVĪBA + CENA (30-38 min)

Q29 1-10 VĒRTĒJUMS ★★ ★

D-kods: D11 · M15 · 1-10 ANCHOR **Mērķis:** OBLIGĀTI PIRMS CENAS. Klients nosaka, cik ļoti pārliecina — skaidra bāze, no kuras iet uz cenu.

SAKI VERBATIM (no Kristapa — precīza formulācija):

□C

"Tāl, ja tev būtu jānovērtē no 1 līdz 10 — 1 ir 'neredzētu pat par velti', 10 ir 'tas tieši tas, kas man vajadzīgs, lai kļūtu par to līderi un pelnītu €560k' — kā tu novērtētu?"

|| **GAIDI ciparu.**

↔ **Ja 9-10:** → Q#30 (GATAVĪBAS APSTIPRINĀJUMS) ↔ **Ja 7-8:** → Q#29.5 (KAS TRŪKST) ↔ **Ja <7:** Atgriezies pie Q#26 — pārej cauri pīlāriem vēlreiz

Q#29.5 · <9 CATCH (ja nepietiekams)

SAKI:

□C

"Sapratu, tas ir godīgi. Kas trūkst līdz 10? Ko es neesmu pamanījis? Jo es neiešu tālāk pie cenas, kamēr neesam pārliecināti, ka šis ir 10/10 risinājums tieši tev."

|| **GAIDI. Pieraksti trūkumu. Aizver to. Atgriezies uz Q#29.**

Q30 GATAVĪBAS APSTIPRINĀJUMS (PIRMS CENAS)

D-kods: D13 · M19 · READINESS LOCK **Mērķis:** Pārliecināties, ka klients spēj pildīt savu daļu.

SAKI VERBATIM (no Kristapa):



"Paldies par šo jautājumu. Pirms runājam par cenu — gribu pārliecināties: kad mēs to ieviešam, vai tu esi gatavs uzņemt klientus, kas nāks, sazvanīt tos un virzīt uz darījumu?"

|| **GAIDI "jā".**

Q31 ONBOARDING IESKATS (PIRMS CENAS)

D-kods: D13 · M19b · PROCESS CLARITY **Mērķis:** Klientam skaidri, KAS notiks pēc maksājuma. Noņem nedrošību.

SAKI VERBATIM (no Kristapa):



"Forši. Pirms pateicu investīciju, ieskicēšu pievienošanās procesu, lai tev ir skaidrs un ērti."

Soļi (ieteic vai parādi prezentācijā):

- Vienojamies par investīciju
- Uzreiz taisām WhatsApp grupu — daily komunikācija, ātrais fīdbeks
- Nosūtu anketu ar 10-12 jautājumiem — jo precīzāk, jo labāk komanda sagatavojas
- Zoom tikšanās ar projektu menedžeri (tev ir vesela komanda, ne tikai viens cilvēks)
- Izstrādes process: 4-10 dienas — automatizācija, vizuāli, teksti, tirgus izpēte, stratēģija
- Kampanjas palaišana — drīz sāk nākt pieteikumi

|| **GAIDI klienta reakciju (parasti "ok" vai "skaidrs").**

Q32

VĀRTI

CENA (2 OPCIJAS) ★★

D-kods: D13 · C1 · PRICE STRIKE **Mērķis:** Cenu pasniegt kā **faktu + izvēli** starp 2 opcijām, nekad kā "jā/nē".

SAKI VERBATIM (no Kristapa + Lauris Fathom hibrids):

QC

"Pirmā investīcija ir reklāmas budžets — degviela. Ieteikums: €20/dienā. Pie mums €20/dienā = ~5 pieteikumi. Vai šitas skaidrs?"

[Klients: "Jā."]

QC

"Divi cenojumi, jo ir divi varianti. Mēs esam sapratuši 7-8 gadu laikā, kad ir jāstrādā divus līdz trīs mēnešus ar uzņēmēju, lai mēs viņam dabūtu to, ka kampaņa strādā uz ūsiņu. Tāpēc investīcija ir šāda: ja divi mēneši — €2400. Ja trīs mēneši — €3000. Kurš no šiem abiem variantiem tavā situācijā būtu ērtāks?"

II 5-7 SEKUNDES KLUSUMS. NERUNĀ. Kurš pirmais ierunājas, zaudē.

Piezīme: "Tas ir viens maksājums. Kopā. Praktiski sistēma tev ir uzbūvēta, jo vairs nekad nākotnē nevajag mums pateicībā maksāt."

ATCERIES:

QC

"Budžetu tu maksā Facebook'am, ne mums. Mēs tev iekasējam tikai par sistēmas uzbūvi."

FĀZE 8 · IEBILDUMI UN CLOSE (38-50 min)

Ja klients pēc cenas saka "jā" — pārej tieši uz **Q#40 (RĒKINS)**. Ja ne — izej caur Q#33-Q#39.

FĀZE 8 · IEBILDUMI UN CLOSE (38-50 min)

Q33 VAI IR GATAVS?

D-kods: D14 · C3 · SILENCE THEN PULSE **Mērķis:** Pēc klusuma pārvērtēt, ko klients domā.

SAKI (ja klients klusē pēc #32):

IC "Ko tu tikko pārdomāji?"

II GAIDI.

Klients var atklāt:

- "Nu, laba cena" → #40 (INVOICE)
- "Vēl jāpadomā" → #34 (PADOMĀT)
- "Jārunā ar sievu" → #35 (PARTNERIS)
- "Nav budžeta" → #36 (BUDŽETS)
- "Nav laika" → #37 (LAIKS)
- "Sieva jau taisa reklāmas" → #38 (IEKŠĒJS KONKURENTS)

Q34 "VĒL JĀPADOMĀ" (SOFT)

D-kods: D14 · C4 · THINKER HANDLE (soft, ne kill) **Mērķis:** Atrast KO tieši padomāt — atbildēt konkrēti.

SAKI VERBATIM (mīkstā latviskā versija):

QC

"Protams, saprotams. Par ko tieši tev gribētos padomāt? Kas tev vēl nav skaidrs, lai mēs to tagad varētu izrunāt kopā?"

II **GAIDI.** Klients izsakās.

Ja klients saka "nezinu":

QC

"Tu jau lēmumu esi pieņēmis pirms [X gadiem — no Q#18], ka gribi kļūt par līderi. Šodien nav jāpieņem jauns lēmums — šodien ir vienkārši jārīkojas. Kas tevi tagad satur?"

Tilts (no Gold.md):

QC

"Ir divi cilvēki: viens, kurš pelna €280k un gaida. Otrs, kurš jau pelna €560k — viņš jau ir pieņēmis lēmumu un rīkojas. Kurš no šiem tu gribi būt?"

Q35 "JĀRUNĀ AR SIEVU/PARTNERI"

D-kods: D14 · C4b · PARTNER HANDLE **Mērķis:** Noskaidrot, vai tas ir reāls iebildums vai piegrieznis "neesmu pārliecināts".

SAKI VERBATIM (no Kristapa + V26.1 hibrids):

C"Saprotams. Bet iedomājies — ja mēs tagad mainām datumu un tu aizej stāsti sievai no atmiņas, viņa nedzirdēs 5% no tā, ko mēs tikko izrunājām. Cieņu sievai — bet kad jūs abi varat būt uz līnijas? Rīt, parīt? Cikos? Es nosūtu aicinājumu un īsu 10-min pārskatu, lai viņa saprot tieši tāpat kā tu."

© Fiksē datumu TŪLĪT. Ja klients izvairās — tad tas nav sievas jautājums, tas ir viņa paša.

Ja klients pamet: "Vai sieva zina par katru lēmumu, ko tu pieņem biznesā?" → "Šis ir tavs business un tavs lēmums."

Q36 "NAV BUDŽETA / PAR DĀRGU"

D-kods: D14 · C4c · BUDGET HANDLE **Mērķis:** Noskaidrot, vai tiešām budžets vai arī kas cits.

SAKI VERBATIM (no Lauris Fathom):

Q "Sapratu. Bet tikko tu minēji, ka gribētu sasniegt €560k gadā. Vai tu redzi, ka neko nemainot, tu tur nonāksi? Vai tā būtu pati investīcija, bet labākā ceļā?"

"CENU NOLIKT MALĀ" TESTS ★ (tava signature):

Q "Jā, skaties. Ja mēs cenu noliktu malā — tu to darītu? Sarunas laikā startētu mani?"

↔ **Ja "jā":** Tikai cena → piedāvā sadalīt 3 maksājumus (Q#39) ↔ **Ja "nē":** Kas cits — "Tad kas ir tas, kas tevi vēl domāt liek?"

Tilts A→B:

Q "Palikt, kur esi? Tev šobrīd ir €100k gadā. Vai nu šī investīcija 2400, lai tu sasniegti iet pretī €250k gadā — nu, kas ir, teiksim, riskantāk? Investēt vai neieguldīt?"

Q37 "NAV LAIKA"

D-kods: D14 · C4d · TIME HANDLE **Mērķis:** Klients discovery fāzē jau teica "nav laika" (Q#17). Tagad atgriezies.

SAKI VERBATIM (no Kristapa):

CG

"Tu jau Q#17 teici, ka nav laika. Tas ir prioritizācijas jautājums. Ilons Masks — 7 kompānijas, 16 bērni — viņam tāpat ir laiks. Tas nav par laiku, tas ir par to, cik tas tev svarīgi."

Papildu:

CG

"Mēs izdarīsim visu mārketingā — tev tikai jānoslēdz darījumi. Un ja tev nav laika slēgt — mēs mācām arī to (3. pīlārs, bonuss). Tev tikai jāatsaucas uz zvaniem — 10 min dienā."

Q38 "SIEVA JAU TAISA REKLĀMAS"

D-kods: D14 · C4e · INTERNAL COMPETITOR **Mērķis:** Konfrontē ar loģiku, cienpilni.

SAKI VERBATIM (no Kristapa):

CG

"Cik ilgi viņa to dara un kādi ir rezultāti? Ja viņai sanāk — super, tad mēs neesam vajadzīgi. Bet tu esi šeit, jo kaut kas nestrādā. Starp mums — vai tu aizejot pie sievas teiktu: tu vairs neesi vajadzīga? Nē. Tad kāpēc tur ir jautājums? Mēs neaizvietojam viņu — mēs ieviešam SISTĒMU, ko viņa var vadīt tālāk. Vai labāk — mēs atbrīvojām viņu kaut kam citam."

Q39

FINANŠU PIELĀGOŠANA (ja tikai cena)

D-kods: D14 · C11 · PAYMENT PLAN **Mērķis:** Noņem pēdējo šķērsli, ja klients grib un tas ir cashflow.

SAKI VERBATIM (no Lauris Fathom #3):

QC

"Skaties, ja mēs tev sadalām viņu trīs maksājumus, tad tas palīdzēs? Jo tu minēji, ka esi gatavi darīt, investēt, vienkārši iet pēc mērķa — dabūt trīs objektus."

Q40 RĒĶINS (TEHNISKAIS CLOSE) ★★ ★

D-kods: D14.5 · C12 · THE INVOICE **Mērķis:** Rēķins aiziet **zvana laikā**. Ne rīt, ne pēcpusdienā — TAGAD.

SAKI VERBATIM (no Kristapa):

□C

"Lielski. Kā sauc kompāniju, lai uztaisu rēķinu?"

[Klients nosauc.]

□C

"Tad uz tiem [divi/trīs] mēnešiem. Iedod man rekvizītus — es uzreiz uztaisu rēķinu, nosūtu anketu, un sākam strādāt. Tu varēsi maksāt ar pārskaitījumu — nav komisijas. Nosūtīšu arī anketu un pievienošu WhatsApp grupā."

🎯 **EXECUTION:** Rēķins nosūtīts zvana laikā.

⚡ **KĀPĒC UZREIZ:** Katrs minūtes kavējums palielina atteikuma risku. Rekvizīti → rēķins → pašā mītingā.

Q#NAV-DĪLA · JA NAV CLOSE — NĀKAMAIS SOLIS OBLIGĀTI

SAKI VERBATIM:

□C

"Okei, es tevi pilnīgi saprotu. Varbūt mums vajadzētu saplānot nākamo tikšanos — kad jūs abi [ar partneri] varat? Tad varētu visu detalizēti izrunāt kopā."

⚡ **NOTEIKUMS:** Katru mītingu VIENMĒR noslēdz ar konkrētu nākamā mītinga laiku. Nav dīla — nav aizbraukšanas bez laika.

III. TILTA FRAMEWORKS (Gold.md — izmanto, kad klients šaubās)

Tilts no A uz B

□C "Šeit esam mēs: €280k. Otrā pusē: €560k. Pa vidu — visi lēmumi un darbības. Ja ļausimies bailēm — paliekam pie €280k. Ja rīkosimies — tiekam pie €560k. Kurš no šiem abiem tu gribi būt?"

Jau pieņemtais lēmums

□C "Tu jau pieņēmi lēmumu pirms [X gadiem], ka gribi kļūt par līderi. Šodien nav jāpieņem jauns lēmums — šodien ir vienkārši jādara. Tas ir viss."

Divdabīgais cilvēks

□C "Ir divi cilvēki: viens, kurš pelna €280k un gaida. Otrs, kurš jau pelna €560k — viņš jau ir pieņēmis lēmumu un rīkojas. Kurš no šiem tu gribi būt?"

Cenu nolikt malā (TAVS SIGNATURE no Fathom)

□C "Ja mēs cenu noliktu malā — jūs to darītu?"

Bezdarbība = aktīvs zaudējums

□C "Tu neesi nullē — tu esi mīnusā, tikai lēni. Katrs mēnesis, ko mēs neko nemainam, tev izmaksā €12,5k."

IV. CARE IETVARS (iebildumu apstrāde ar empātiju)

Izmanto, kad klients **emocionāls** vai bailīgs. Alternatīva "cietākam" 6-soļu protokolam.

``` C — PRECIZĒ (Clarify) → "Kad tu saki [X], ko tieši tu domā?" A — ATZĪSTI (Acknowledge) → "Es saprotu. Tas ir loģiski, ka tev tā jūtas." R — PĀRKADRO (Reframe) → [Izmanto viņa datus, lai mainītu nozīmi]


## Q1-Q40 MASTER FLOW

SHĒMA #01 · V16 BLUEPRINT

8 fāzes pārdošanas zvanā · 5 vārti, kurus nedrīkst apiet

### 8 FĀZES · 40 JAUTĀJUMI · 5 VĀRTI

□ vārti = neapejami · □□ load-bearing



#### VĀRTI · 5 NEAPEJAMI MEZGLI

- Q3 SOFT FRAME · "Firms cipars — vai derēs?"
- Q11 GAP CN · konkrēts cipars no klienta paša
- Q21.5 HOPE BREAK · "Cerība nav sistēma" (LOAD-BEARING)
- Q26 3 PILĀRI · MICE-pielāgoti
- Q32 CENA + KLUSUMS · 8-15 sek nepārtrauc

#### MICE 4 MOTORI · Q4-Q7 ATKLĀJ

- M Money — peļņa, ROI, skaitļi → Skeptiķis
- I Ideology — vizija, mantojums → Vizionārs
- C Compromise — drošība, partneris → Pragmatiskis
- E Ego — prestižs, atbaidība → Lepnais
- Q22 + Q26 valoda PIELĀGO MICE motoram

#### 5 OBLIGĀTIE KLUSUMI

- Pēc Q3 Soft Frame · 2 sek
- Pēc Q11 GAP · 3 sek
- Pēc Q21.5 Hope Break · 5-10 sek
- Pēc Q26 pīlāriem · 3 sek
- Pēc Q32 cenas · 8-15 sek □ KRITISKI

#### CARE IEBILDUMU IETVARS

- C — Connect (savieno, atzīsti emociju)
- A — Acknowledge (atpoguļo ar saviem vārdiem)
- R — Reframe (pārmaini perspektīvu)
- E — Engage (atgriezies pie centrālā)
- Pielietojams 6 standarta iebildumiem

SalesEngine V16 · Battle-Ready Edition

Lauris Leitāns · Sharply.io · 2026

Shēma #1 · Q1-Q40 Master Flow — 8 fāzes, 5 vārti izcelti


## 5 VĀRTI · NEAPEJAMI

SHĒMA #13 · V16 BLUEPRINT

Q3 · Q11 · Q21.5 · Q26 · Q32 — katrā zvanā obligāti, secībā

### 5 VĀRTI · NEAPEJAMI · KATRĀ ZVANĀ OBLIGĀTI

Ja palaid garām vārtus, klients teorētiski piekrt, bet zvanā nepāries uz reālu lēmumu



Shēma #13 · 5 vārti — neapejami katrā zvanā

# CARE Iebildumu Ietvars

## IV. CARE IETVARS (iebildumu apstrāde ar empātiju)

Izmanto, kad klients **emocionāls** vai bailīgs. Alternatīva "cietākam" 6-soļu protokolam.

`` C – PRECIZĒ (Clarify) → "Kad tu saki [X], ko tieši tu domā?" A – ATZĪSTI (Acknowledge) → "Es saprotu. Tas ir loģiski, ka tev tā jūtas." R – PĀRKADRO (Reframe) → [Izmanto viņa datus, lai mainītu nozīmi] E – IZPĒTI (Explore) → "Vai mēs varētu [mazāks solis], lai pierādītu?" ``


**Piemērs: "Mēs jau mēģinājām Facebook reklāmas — nestrādāja"**

- **[C]** "Kad jūs sakāt 'nestrādāja' — vai nebija līdu, bija nekvalificēti, vai konversija zema?"
- **[A]** "Tas ir ļoti bieži. Es saprotu, kāpēc jums ir negatīva pieredze."
- **[R]** "Vairums, kas 'pamēģināja', lietoja Boost pogu vai Traffic kampaņu — klikšķus, ne līdus. Mēs būvējam SISTĒMU: pareizs kampaņas mērķis, CRM, atbilde <5 min."
- **[E]** "Vai jums būtu vērtīgi redzēt, kā izskatās pareizi uzbūvēta sistēma jūsu nozarē?"

---

Connect → Acknowledge → Reframe → Engage · pielietojams 6 standarta iebildumiem

CONNECT → ACKNOWLEDGE → REFRAME → ENGAGE



Shēma #14 · CARE — Connect → Acknowledge → Reframe → Engage



SALESENGINE V16 · BATTLE-READY  
EDITION

---

III

# PARETO TOP 4 ARSENAL

● LV-native validēti — Tonalitāte · Mikro-jā · Klusais  
slēgums · Hope Fog

---

DAĻA III

---

# Pareto Top 4 — Tikai šie 4 zvanā

**V** 15 deva 11 jaunus ARSENAL mezglus. V16 markē **4 ar**  **zaļu zvaigzni** — tos, kuri Lauris pats apstiprinājis dzīvajos LV zvanos. Šie 4 ir tas, ko drīksti lietot ar pārliecību.

| # | Mezglis                      | Validācija | Drillas pirms zvana                     |
|---|------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 1 | <b>Tonalitātes 5 balsis</b>  | LV-NATIVE  | 1 ned. mājās · 100+ atkārtojumi         |
| 2 | <b>Mikro-jā cilpa</b>        | LV-NATIVE  | 3 dienas · max 3 mikro-jā per zvans     |
| 3 | <b>Klusais slēgums 8-15s</b> | LV-NATIVE  | Pulkstenis · 5 reizes mājās             |
| 4 | <b>Hope Fog 3 kāpnes</b>     | LV-NATIVE  | Q21.5 frāzes ārā no kabatas, no atmiņas |

## 1. TONALITĀTES 5 BALSIS

Belfort piekto balsu sistēma · pielāgota latviešu valodai un Lauris stilam.

| # | Balss                      | Kad lieto              | Verbatim piemērs                                      |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Reasonable Man</b>      | Q3 Soft Frame · ievads | "Zini, kā pie mums notiek..."                         |
| 2 | <b>I Care</b>              | Q5-Q7 motīvu meklēšana | "Tas, ko tu saki, ir svarīgi."                        |
| 3 | <b>I Feel Your Pain</b>    | Q11 GAP · Q21 COI      | "Es saprotu, kā tas izklausās..."                     |
| 4 | <b>Money</b>               | Q26 Pilāri · Q32 Cena  | "Šī sistēma ražo €X mēnesī." (skaidri, sausi)         |
| 5 | <b>Mystery / Curiosity</b> | Q21.5 Hope Break       | "Es tev kaut ko pateikšu, kas varbūt tev nepatiks..." |

### ⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Tonalitātes 5 balsis prasa **fizisku praksi**. Bez 100+ atkārtojumiem mājās tā skan kā **skripts**. Mūsdienu klients to atklāj 5 sekundēs.

## **2. MIKRO-JĀ CILPA**

3 mazi "jā" pirms lielā lēmuma. Cialdini commitment & consistency princips.



"Tev ir mērķis — vairāk klientu, jā?"

"Un tev ir budžets, ko esi gatavs ieguldīt, ja sistēma strādā, jā?"

"Un tev ir laiks 30 minūtēm, lai mēs apspriestu konkrētu plānu, jā?"

### **DISCIPLĪNA**

**Maksimums 3 mikro-jā per zvans.** Vairāk = klients sajūt manipulāciju. Lieto stratēģiski — pirms Q22 Investora rāmis vai pirms Q32 cena.

## **3. KLUSAIS SLĒGUMS 8-15s**

Pēc cenas (Q32) — **8-15 sekundes klusē**. Pirmais, kas pārtrauc, zaudē kontroli.

Pirmais, kas pārtrauc klusumu, zaudē · klusums apstiprina cenu, ne atlaide

### 8-15 SEKUNDES · PIRMAIS, KAS PĀRTRAUC, ZAUDĒ

#### 0-3s


Klients sajūt klusumu  
— normāls, tu kontrolē

#### 3-8s

Klients sāk diskomforts  
— viņš grib pārtraukt

#### 8-15s

Klients saka "OK..." vai  
apstiprina cenu



#### TAVS UZDEVUMS:

- ▶ Pasaki cenu skaidri
- ▶ Aizver muti
- ▶ Skaiti elpu lēni
- ▶ NEPALĪDZI klientam

#### NEDRĪKST:

- ☐ Pārtraukt klusumu
- ☐ Pievienot "...un mēs..."
- ☐ Atvainoties par cenu
- ☐ Smaidīt nervi

#### JA TU IZTUR · KLIENTS PĀRTRAUC PIRMAIS

- "OK, kā mēs sākam?"
- "Vai vari nosūtīt rēķinu?"
- "Hm, un kāda ir nākamā opcija?"
- Viņš pats izvēlas — tu nepiespied

SalesEngine, V16, 2024. gads

#### JA TU PĀRTRAUC · ZAUDĒJI KONTROLI

- "Bet mēs varam arī apspriest atlaides..."
- Klients sajūt paniku · drop tier
- "Ok, tad sūti info..."
- Tu pierādīji, ka cena nebija stabila

Lauris Leitāns · Sharpfy.io · 2026

Shēma #7 · Klusais slēgums — 8-15s timer · pirmais zaudē

## 4. HOPE FOG 3 KĀPNES

Q21.5 mehānika · klienta cerības miglu pārtraukums · LOAD-BEARING (skat. arī Daļu VI).

### 3 KĀPNES (VERBATIM)

**Kāpne 1:** "Tava klientu plūsma — reāls process vai cerība?"

**Kāpne 2:** "Tu plaisu apzināti aizpildi vai gaidi, kad pati aizpildīsies?"

**Kāpne 3:** "Ja TEV vajadzētu 5 klientus 2 nedēļās — tu PRECĪZI zinātu, kā?"

**Klusums 5-10 sek. Tad:** "Cerība nav sistēma. Sistēma ir sistēma."

---

Q21.5 ir LOAD-BE.  z tā Q22 Investora  
rāmis nestrādā, Q26 pīlāri ir tukši, Q32 cena  
tiek apspriesta.

— V13 STRUKTURĀLAIS LIKUMS

---

SALEENGINE V16 · BATTLE-READY  
EDITION

---

IV

PĀRĒJIE 7 ARSENAL

● EN-derived · lieto pēc 90 dienām un 50+ live zvaniem

---

DAĻA IV

---

# Pārējie 7 ARSENAL — Tikai pēc L3

Šie 7 V15 mezgli ir **EN-derived** (no IG/FB EN korpusa, pārtulkoti) un **nav vēl LV-native validēti**. Lieto tos **tikai pēc 90 dienām un 50+ live zvaniem**.

| # | Mezglis                     | Validācija   | Kad lieto                                       |
|---|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Ghosting break-up           | EN-DERIVED   | Klients pazudis 7+ dienas                       |
| 2 | Takeaway close              | EN-DERIVED   | Klients vilcinās · soft "atkāpšanās"            |
| 3 | Voss "Nē" psiholoģija       | EN-DERIVED   | "Vai es runāju ar īsto cilvēku?" (Voss reverse) |
| 4 | Spoguļošana + body          | EN-DERIVED   | Pirmie 5 min · raport build                     |
| 5 | CEO objection               | SPECIAL CASE | Reāls C-līmeņa klients · single-PI              |
| 6 | Lojalitātes cilpa           | EN-DERIVED   | Pēc 1. close · upsell logs                      |
| 7 | Manipulācija vs Inspirācija | EN-DERIVED   | Pirms Q26 pīlāriem · nostāja                    |

## 1. Ghosting break-up

"Sveiks, [Vārds]. Ja tev jau atrada cits risinājums vai vairs nav aktualitātes — pasaki, lai es varu aizvērt failu. Bez aizvainojuma, vienkārši lai zinu."

**Mehānika:** Klients sajūt zaudēšanas risku. 60-70% atbild "Nē, vēl gribu turpināt..."

## 2. Takeaway close

"Atklāti sakot — varbūt mēs vienkārši vēl nav īstais brīdis tev. Mēs nestrādājam ar visiem."

**Mehānika:** Cialdini scarcity. Bet **tikai** ja ir reāls "filtra" pamats.

### 3. Voss "Nē"

Chris Voss · "Never Split the Difference". Klients labāk jūtas drošs, ja saka "Nē".



"Vai būtu pretrunā tavām interesēm, ja mēs apskatītu to ātri kopā?"

### 4. Spoguļošana + Body

Atkārto pēdējos 2-3 vārdus, ko klients teica. Klients pats turpina.



Klients: "Mums vajag vairāk klientu."

Tu: "Vairāk klientu..."

Klients: "Jā, jo pēdējos 6 mēnešos mēs zaudējām 3..."

### 5. CEO objection

Special case · tikai ja klients ir reāls C-līmeņa cilvēks. Skripts izstrādāts citā dokumentā (V15 6.10).

### 6. Lojalitātes cilpa

Pēc 1. close · 30-60 dienu logs upsell-ot uz Pro/Enterprise.

### 7. Manipulācija vs Inspirācija

Operatora **nostāja**, ne tehnika. Tu **iedvesmo** klientu nākt pretī sistēmai. Nepiespiez. Q26 pīlāri ir iedvesma, ne arguments.

#### ⚠ **ANTI-OVERLOAD ATGĀDINĀJUMS**

No šiem 7 vai augstāk apskatītajiem 4 — **vienā zvanā lieto MAX 1.** Pat L4 ekspertam.



SALESENGINE V16 · BATTLE-READY  
EDITION

---



# LĒMUMU ALGORITMS

7 soļu klienta iekšējā ķēde · Kahneman System 1/2 ·  
diagnostika

Klienta NESAKA "nē" — viņš iesprūst konkrētā soļī · diagnostē, atgriezties, vajagta virzieni

7 SOĻI · KLIENTA IEKŠĒJĀ LĒMUMA KĒDE · KAHNEMAN SYSTEM 1/2



SYSTEM 1 · INSTINKTĪVS · ĀTRŠ

Klusums · vizuāli · emocijas · MICE motors · vienkārša valoda  
Operatora jūtāt System 1 atvērš — klausās sāpuma to uzrauga

SYSTEM 2 · ANALITISKS · LĒNS

Skaatīti · plānošana · pretargumenti · "padomāšana"  
Pārēk dauda System 2 — Klienta iesprūst Q27-Q31 — asi spējības

DIAGNOSTIKA · KAD KLIENTS IESPRŪST

|                                                                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Iesprūst Q32 (cena)</b><br>→ atgriezties pie 3. soļa Q21.5 — Hope Break NAV LOCKED        | [ izīlēs trūkums ]       |
| <b>Iesprūst Q29 (padomāšu)</b><br>→ atgriezties pie 2. soļa Q11 — GAP nav konkrēts           | [ mērīšana neizdarīta ]  |
| <b>Iesprūst Q27 (pārā dārgi)</b><br>→ atgriezties pie 1. soļa Q4-Q7 — MICE nav atkāts        | [ atpazīšana vērpusēja ] |
| <b>Iesprūst Q33 (sūti info)</b><br>→ atgriezties pie 5. soļa Q26 — pīlāri nav konkrēti       | [ izīlēs trūkums ]       |
| <b>Iesprūst Q34 (jārunā ar X)</b><br>→ atgriezties pie 6. soļa — validācija nav nostiprināta | [ validācija nepilnīga ] |

# Lēmumu Algoritms — 7 soļu iekšējā ķēde

**V** 15 jaunais slānis: klients **nesaka** vienkārši "nē". Viņš iesprūst konkrētā lēmuma pieņemšanas solī. Operatora uzdevums — **diagnozēt soli un atgriezties tur**.

Klients NESAK  īš iesprūst solī.

— V15 LĒMUMU ALGORITMS

## 7 soļi

1. **Atpazīšana** — Klients pamana savu situāciju (Q1-Q5)
2. **Mērīšana** — Klients sāk skaitīt: GAP, laiks, nauda (Q9-Q13)
3. **Paredzēšana** — Klients projicē nākotni (Q17, Q21)
4. **Salīdzināšana** — Klients salīdzina pašreizējo ar sistēmā (Q21.5, Q22)
5. **Iztēlošanās** — Klients vizualizē rezultātu (Q23-Q26)
6. **Validācija** — Klients pārbauda iebildumus (Q27-Q31)
7. **Komutēšana** — Klients pārkāpj durvis: System 1 → System 2 (Q32-Q40)

## Diagnostika · kad klients iesprūst

| Iespruga vieta      | Reālā problēma                   | Kur atgriezies |
|---------------------|----------------------------------|----------------|
| Q32 (cena)          | 3. solis · Hope Break nav locked | Q21.5          |
| Q29 ("padomāšu")    | 2. solis · GAP nav konkrēts      | Q11            |
| Q27 ("pārā dārgi")  | 1. solis · MICE nav atklāts      | Q4-Q7          |
| Q33 ("sūti info")   | 5. solis · pīlāri nav konkrēti   | Q26            |
| Q34 ("jārunā ar X") | 6. solis · validācija nepilnīga  | Q27-Q31        |

## System 1 vs System 2 (Kahneman)

### SYSTEM 1 · INSTINKTĪVS · ĀTRS

Klusums · vizuāli · emocijas · MICE motors · vienkārša valoda · Hope Break.

Operatorā jābūt System 1 stāvoklī — klusais slēgums to izmanto.

### SYSTEM 2 · ANALITISKS · LĒNS

Skaitļi · plānošana · pretarguments · "padomāšu" · "jārunā ar partneri".

Pārāk daudz System 2 = klients iesprūst Q27-Q31. Lasi signālus, atgriezies pie System 1.


Lēmumu algoritms ir **vertikāls karte virs Q1-Q40 horizontālās ķēdes**.  
Operatorā ir 2 dimensijas: kur klients ir Q-ķēdē + kur klients ir 7 soļu algoritmā.

## LĒMUMU ALGORITMS · 7 SOĻI

SHĒMA #05 · V16 BLUEPRINT

Klients NĒsaka 'nē' — viņš iesprūst konkrētā solī · diagnostē, atgriežies, vajagts virzieni

### 7 SOĻI · KLIENTA IEKŠĒJĀ LĒMUMA ĶĒDE · KAHNEMAN SYSTEM 1/2



#### SYSTEM 1 · INSTINKTĪVS · ĀTRŠ

Klusums · vizuāli · emocijas · MICE motors · vienkārša valoda  
Operatorā jābūt System 1 stāvoklī — kļusais slēgums to izmanto

#### SYSTEM 2 · ANALITISKS · LĒNS

Skaitļi · plānošana · pretarguments · "padomāšu"  
Pūrak daudz System 2 = klients iesprūst Q27-Q31 - lasi signālus

#### DIAGNOSTIKA · KAD KLIENTS IESPRŪST

##### Iesprūst Q32 (cena)

→ atgriežies pie 3. soļa Q21.5 — Hope Break NAV LOCKED

[ iztēles trūkums ]

##### Iesprūst Q29 (padomāšu)

→ atgriežies pie 2. soļa Q11 — GAP nav konkrēts

[ mērīšana neizdarīta ]

##### Iesprūst Q27 (pārā dārgi)

→ atgriežies pie 1. soļa Q4-Q7 — MICE nav atklāts

[ atpazīšana virspusēja ]

##### Iesprūst Q33 (sūti info)

→ atgriežies pie 5. soļa Q26 — piliāri nav konkrēti

[ iztēles trūkums ]

##### Iesprūst Q34 (jārunā ar X)

→ atgriežies pie 6. soļa — validācija nav nostiprināta

[ validācija nepilnīga ]

SalesEngine V16 · Battle-Ready Edition

Lauris Leitāns · Sharpify.io · 2026

Shēma #5 · 7 soļu lēmumu algoritms ar diagnostiku

SALESENGINE V16 · BATTLE-READY  
EDITION

V1

# HOPE FOG SHATTERER

Q21.5 LOAD-BEARING · 3 kāpnes · 7 frāzes · lēmumu koki

HOPE FOG SHATTERER · Q21.5

SHĒMA #02 · V10 BLUEPRINT

Load-bearing mezgls · pārtvauc klienta cerības mīglu, atbilstoši sistēmu

3 KĀPNES · OPERATORA MEHĀNIKA · 7 FRĀZES

1

**PROCESS VAI CERĪBA?**  
"Tava klientu pilsma — reāls process vai cerība?"  
Klienta atbilde — mērķi, atbildi, vai visā domā sistēmā.

2

**AKTĪVI VAI PASĪVI?**  
"Tu plānu apzināti aizpildīt vai gaidi, kad pati aizpildīsies?"  
Klienta atbilde — mērķi, atbildi, vai visā domā sistēmā.

3

**2 NEDĒĻU HIPOTĒZE**  
"Ja TEV vajadzētu 5 klientus 2 nedēļās — tu PRECĪZI zinātu, kā?"  
Klusums 5-10 sek. Klienta sajūti ŠOKU. Tad operatora 1 frāze.

PĒC HOPE BREAK · LĒMUMU KOKS:

— JA klienta piekriš: dodies uz Q22

— JA preti: 5-min signāls un šoks

— JA agresija: paliec sānā tonā

KODA FRĀZE PĒC 3. KĀPNES (klusums 5-10 sek tad — kāda no šīm):

Sala "Cerība nav sistēma. Sistēma ir sistēma."

(+ pielāgo MICE: M(U)/C(E) specifiska variācija)

Laurens Lathuier / Sharpplay.be / 2026



# Hope Fog Shatterer — Q21.5

## Padziļinājums

**Q**21.5 ir **LOAD-BEARING mezgls**. Bez tā Q22 Investora rāmis nestrādā, Q26 pīlāri ir tukši, Q32 cena tiek apspriesta. V15 padarīja šo no "vienkārša mezgla" par **pilnvērtīgu operatora moduli** ar mehāniku.

Cerība nav sistēma ir sistēma.

— Q21.5 KODA FRĀZE

### Mehānika · kāpēc tas strādā

Klients zvanā ienāk ar "**cerības miglu**" — viņš domā, ka kaut kā situācija "atrisināsies". Marketing aktivitātes "kaut kā strādās". Klienti "kaut kā atnāks". Tas ir **hope-based decision-making**, ne sistēmā.

Hope Break ir 3 kāpņu mehānika, kas **secīgi pierāda klientam**:

1. Tava plūsma **nav** process · tā ir cerība
2. Tu **negribi** aktīvi to risināt · tu gaidi
3. Tev **NAV** sistēmas — tu vienkārši ceri

Pēc 3. kāpnes klients sajūt **lēmumu pieņemšanas šoku**. Viņa "cerības migla" ir izgaissusi. Tagad viņš ir **atvērts sistēmā**.

### 3 kāpnes · pilnais skripts

#### Kāpne 1 · Process vai Cerība?



"Tava klientu plūsma — vai tā ir reāls, atkārtojams process, vai tā ir cerība, ka klienti kaut kā atnāks?"



|| **Klusums.** Klients atbild. Pierakstīt **kuras vārdus viņš lieto.** "Process" / "kaut kā" / "atkarīgs no..." — tie ir signāli.

## Kāpne 2 · Aktīvi vai Pasīvi?

**C** "Cik aktīvi tu pats šodien aizpildi to plaisu? Tu apzināti meklē klientus, vai tu gaidi, kad viņi tevi atradīs?"

|| **Klusums.** Atklāj, vai klients atzīst pasivitāti.

## Kāpne 3 · 2 nedēļu hipotēze

**C** "Iedomājies — TAGAD tev vajadzētu 5 jaunus klientus 2 nedēļās. Reāli, fiziski. Ja tev būtu jādara — tu PRECĪZI zinātu, kā TIEŠI tos atvest? Konkrēti soli pa solim?"

|| **Klusums 5-10 sekundes.** Tas ir **kritiskais brīdis.** Klients sajūt šoku.

## 7 frāzes pēc kāpnes (MICE-pielāgotas)

| # | MICE            | Frāze                                                             |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Money           | "Cerība nav sistēma. Sistēma ražo €N mēnesī. Cerība neražo nekā." |
| 2 | Ideology        | "Tava vīzija ir liela. Bet vīziju nedrīkst būvēt uz cerības."     |
| 3 | Compromise      | "Drošs ceļš ir cerības pretmieris. Sistēma DOD drošību."          |
| 4 | Ego             | "Top 1% biznesi nepārvalda ar cerību. Viņi pārvalda ar sistēmu."  |
| 5 | Universāls 1    | "Cerība nav sistēma. Sistēma ir sistēma."                         |
| 6 | Universāls 2    | "Tu vari turpināt cerēt. Vai vari sākt sistēmā."                  |
| 7 | Klusais slēgums | [NEKO neesakām · 8-15 sek klusums]                                |

## Lēmumu koks pēc Hope Break

### → JA KLIENTS PIEKRĪT

"Jā, tu esi taisnība, man nav sistēma..." → Dodies uz **Q22 Investora rāmis**. Klients ir System 1 stāvoklī, atvērts.

### → JA KLIENTS PRETĪ

"Bet man IR plāns..." → 5 min sigurtības tīkls: pārjautā konkrēti, KAS ir tas plāns. 80% gadījumu klients pats atklāj, ka plāna nav. Tad atgriezies pie Kāpnes 3.

### → JA KLIENTS AGRESIJA

"Ko tu domā ar mani spēlēties?" → Paliec sausā tonā. "Es **nemēģinu spēlēties — es vienkārši pārjautāju.**" Atvainojies tikai tad, ja patiesi pārkāpts robežpunkts.

## Aizliegumi pēc Hope Break

- ✗ Neatvainojies — tas nav uzbrukums, tas ir diagnoze
- ✗ Nesmaidi — tonis ir nopietns, klusais
- ✗ Neatkārto vairāk kā 1 × zvanā — vairāki = manipulācija
- ✗ Nelasīt no kabatas — Hope Break frāzes ir zinātas no atmiņas

Load-bearing mezgls · pārtrauc klienta cerības miglu, atbloķē sistēmu

## 3 KĀPNES · OPERATORA MEHĀNIKA · 7 FRĀZES

1

## PROCESS VAI CERĪBA?

"Tava klientu plūsma — reāls process vai cerība?"

Klients atbild → mērķi: atklāj, vai viņš domā sistematiski.

2

## AKTĪVI VAI PASĪVI?

"Tu plaisu apzināti aizpildi vai gaidi, kad pati aizpildīsies?"

Klients atbild → mērķi: atklāj klienta darbības līmeni.

3

## 2 NEDĒĻU HIPOTĒZE

"Ja TEV vajadzētu 5 klientus 2 nedēļās — tu PRECĪZI zinātu, kā?"

Klusums 5-10 sek. Klients sajūt ŠOKU. Tad operatorā 1 frāze.

## PĒC HOPE BREAK · LĒMUMU KOKS:

→ JA klients piekrit: dodies uz Q22

→ JA preti: 5-min sigurtības tikls

→ JA agresija: paliec sausā tonā

KODA FRĀZE PĒC 3. KĀPNES (klusums 5-10 sek tad → kāda no šīm):

"Cerība nav sistēma. Sistēma ir sistēma."

[+ pielāgo MICE: M/I/C/E specifiska variācija]

Lauris Leitāns · Sharpify Jo · 2026

Shēma #2 · Hope Fog Shatterer · 3 kāpnēs + lēmumu koks


SALEENGINE V16 · BATTLE-READY  
EDITION

---

# VII

## 6 KLIENTU ARHETIPI

Skeptiķis · Vizionārs · Pragmatiķis · Lepnais · Analītiķis ·  
Pirmsreizējais



## 6 Klientu Arhetipi

**M**ICE motors atklāj, kāds **tips** ir klients. Katram tipam savs Q-skripts un tier-rekomendācija.

### SKEPTIĶIS · MICE: MONEY

Skeptisks pret objektiem. Cik maksā? Cik ROI? Skaitļi.

| Q     | Signāls / Skripts                      |
|-------|----------------------------------------|
| Q4-Q7 | Q4-Q7: 'Cik maksā?' agri               |
| Q11   | Q11 GAP €N                             |
| Q22   | Q22: ROI matemātika · €/lead           |
| Q26   | Q26 pīlāri: skaitļi, case studies, ROI |
| Q32   | Q32: anchor high → drop low            |

→ Ieteiktais tier: Pro €3,000

### VIZIONĀRS · MICE: IDEOLOGY

Lielas vīzijas. Mantojums. Misija. Vēlas mainīt nozari.

| Q     | Signāls / Skripts                               |
|-------|-------------------------------------------------|
| Q4-Q7 | 'Mana vīzija ir... mūsu uzdevums ir...'         |
| Q11   | Q22 frame: 'Tu nepazūdi rutīnā, tu būvē vīziju' |
| Q22   | Q23 nākotnes vīzija — emocionāla                |
| Q26   | Q26: legacy stāsts · ietekme uz nozari          |
| Q32   | Q32: cena = ieguldījums vīzijā                  |

→ Ieteiktais tier: Enterprise €6,000

## PRAGMATIĶIS · MICE: COMPROMISE

Drošības meklētājs. Partneris. Stabilitāte. Risks-aversīvs.

| Q     | Signāls / Skripts                                     |
|-------|-------------------------------------------------------|
| Q4-Q7 | 'Jārunā ar partneri / sievu'                          |
| Q11   | Q22 frame: '2 ceļi — droši rīt, riskanti pēc gada'    |
| Q22   | Q26: garantijas · pakāpenisks ieviešums · pierādījumi |
| Q26   | Q33: '3 lietas, kuras drošības dēļ ir mūsu atbildība' |
| Q32   | Q32: 2 opcijas (max risks vs droša)                   |

→ Ieteiktais tier: Pro €3,000

## LEPNAIS · MICE: EGO

Statuss. Prestižs. Atriebība pret konkurentu. Top 1%.

| Q     | Signāls / Skripts                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| Q4-Q7 | 'Pirms 5g es... konkurents pārspēja'                        |
| Q11   | Q22 frame: 'Tu atjauno vadību nozarē'                       |
| Q22   | Q26: 'Top 1% klubs' · ekskluzivitāte · prestiža uzvara      |
| Q26   | Q33: 'Tas, ko tu meklē, nav klients — tā ir atjaunota loma' |
| Q32   | Q32: high-tier · klients nepalaiž garām                     |

→ Ieteiktais tier: Enterprise €6,000 / White-Label €15k+

## ANALĪTIKIS · MICE: MONEY + COMPROMISE HIBRĪDS

Datu cilvēks. Skaitļi + pierādījumi.

| Q     | Signāls / Skripts                       |
|-------|-----------------------------------------|
| Q4-Q7 | 'Vai jums ir case studies? Statistika?' |
| Q11   | Q11 GAP €N · ar tabulām                 |
| Q22   | Q22: ROI matemātika + risks profils     |
| Q26   | Q26: case studies · skaitļi · A/B testi |
| Q32   | Q32: 2 opcijas ar matemātiku            |

→ Ieteiktais tier: Pro €3,000

## PIRMSREIZĒJAIS · MICE: BEGINNER

Nemaz nav apzinājies, ka viņam vajag sistēmu.


| Q     | Signāls / Skripts                       |
|-------|-----------------------------------------|
| Q4-Q7 | 'Es nemaz nezinu, vai man vajag jūs'    |
| Q11   | Q11 GAP €N — VIŅŠ pats neapzinās!       |
| Q22   | Q21.5 Hope Break ir KRITISKS            |
| Q26   | Q26: 'pamati' valoda · vienkārši pilāri |
| Q32   | Q32: Basic kā ievada cena               |

→ Ieteiktais tier: Basic €1,500




MICE-mappēti tipi · katram savs Q-skripts un tier-rekomendācija

## 6 ARHETIPI · MICE-MAPPĒTI · TIER-IETEIKUMI



Shēma #8 · 6 arhetipi radial · MICE-mappēti

Q4-Q7 atklāj klienta motivāciju · Q22+Q26 valoda PIELĀGO motoram



▣ **KLIENTS BIEŽI IR HIBRĪDS · 1 dominant motors + 1 sekundārs**

Piem.: Vizionārs ar Money pretti = pārdod vīziju, bet iekļauj ROI matemātiku Q26 pilāros.

Shēma #3 · MICE 4 motori · Q4-Q7 atklāj, Q22+Q26 pielāgo

SALESENGINE V16 · BATTLE-READY  
EDITION

---

# VIII

## BLUEPRINT ATLAS

16 oriģinālas LV blueprint shēmas · whiteboard estētika

---

DAĻA VIII

---

# Blueprint Atlas — 16 LV Shēmas

**V**isi 16 oriģinālie LV blueprint shēmas vienā vietā. Whiteboard estētika ar V16 brand krāsām (NAVY/GOLD/PAPER) · latviskas etiķetes · drukājamās A3.

Lieto šīs shēmas **tāfeles režīmā** — kad esi ar klientu personīgi, zīmē uz tāfeles līdzīgu shēmu, kā šajā grāmatā. Klients **vizuāli** uzņem informāciju, System 1 aktivizējas.

| #  | Shēma                       | Kad lieto                          |
|----|-----------------------------|------------------------------------|
| 00 | V16 Cover · Engine Gravūra  | Grāmatas vāks                      |
| 01 | Q1-Q40 Master Flow          | Operatora orientēšanās · Daļa II   |
| 02 | Hope Fog Shatterer          | Pirms zvana drillas · Daļa VI      |
| 03 | MICE 4 motori               | Klienta tipa atpazīšana · Daļa VII |
| 04 | V13 6-slāņu disciplīna      | Sistēmas pārskats · Daļa 0         |
| 05 | Lēmumu algoritms 7 soļi     | Diagnostika · Daļa V               |
| 06 | V8 Molecular Map            | Padziļinājuma analīze · Daļa XII   |
| 07 | Klusais slēgums 8-15s       | Q32 sagatavošana                   |
| 08 | 6 arhetipi radial           | Klientu klasifikācija · Daļa VII   |
| 09 | Pre-call rituāls 90s        | Pirms KATRA zvana · Daļa IX        |
| 10 | Battle Pack vs Study Pack   | Disciplīna · Daļa I                |
| 11 | Anti-Overload protokols     | Disciplīna · Daļa I                |
| 12 | V16 Līmeņi L1-L5            | Operatora progresā · Daļa XI       |
| 13 | 5 vārti railway             | Operatora atgādinājums             |
| 14 | CARE iebildumu cikls        | Q33-Q38 sagatavošana               |
| 15 | V14.1 → V15 → V16 evolūcija | Versijas konteksts · Daļa 0        |

SALESENGINE

# V16

Battle-Ready Edition

PREMIUM BOOK · MASTER GRĀMATA



LAURIS LEITĀNS

Sharpify.io · 2026

"Cerība nav sistēma."  
"Es nestrādāju ar visiem."  
"Es nepārdošu — diagnozēju."

V14.1 KANONS + V15 BAGĀTĪBA + V16 DISCIPLĪNA

200 lpp · 15+ blueprint shēmas · 13 daļas + pielikumi

Shēma #00 · V16 Cover · Engine Gravīra


## Q1-Q40 MASTER FLOW

SHĒMA #01 · V16 BLUEPRINT

8 fāzes pārdošanas zvanā · 5 vārti, kurus nedrīkst apiet

### 8 FĀZES · 40 JAUTĀJUMI · 5 VĀRTI

□ vārti = neapējami · □□ load-bearing



#### VĀRTI · 5 NEAPEJAMI MEZGLI

- Q3 SOFT FRAME · "Firms cipars — vai derēs?"
- Q11 GAP CN · konkrēts cipars no klienta paša
- Q21.5 HOPE BREAK · "Cerība nav sistēma" (LOAD-BEARING)
- Q26 3 PILĀRI · MICE-pielāgoti
- Q32 CENA + KLUSUMS · 8-15 sek nepārtrauc

#### MICE 4 MOTORI · Q4-Q7 ATKLĀJ

- M Money — peļņa, ROI, skaitļi → Skeptiķis
- I Ideology — vizija, mantojums → Vizionārs
- C Compromise — drošība, partneris → Pragmatiskis
- E Ego — prestižs, atbilstība → Lepnais
- Q22 + Q26 valoda PIELĀGO MICE motoram

#### 5 OBLIGĀTIE KLUSUMI

- Pēc Q3 Soft Frame · 2 sek
- Pēc Q11 GAP · 3 sek
- Pēc Q21.5 Hope Break · 5-10 sek
- Pēc Q26 pīlāriem · 3 sek
- Pēc Q32 cenas · 8-15 sek □ KRITISKI

#### CARE IEBILDUMU IETVARŠ

- C — Connect (savieno, atzīsti emociju)
- A — Acknowledge (atpoguļo ar saviem vārdiem)
- R — Reframe (pārmaini perspektīvu)
- E — Engage (atgriezies pie centrālā)
- Pielietojams 6 standarta iebildumiem

SalesEngine V16 · Battle-Ready Edition

Lauris Leitāns · Sharpify.io · 2026

Shēma #01 · Q1-Q40 Master Flow

Load-bearing mezgls · pārtrauc klienta cerības miglu, atbloķē sistēmu

## 3 KĀPNES · OPERATORA MEHĀNIKA · 7 FRĀZES

1

## PROCESS VAI CERĪBA?

"Tava klientu plūsma — reāls process vai cerība?"

Klients atbild → mērķi: atklāj, vai viņš domā sistematiski.

2

## AKTĪVI VAI PASĪVI?

"Tu plaisu apzināti aizpildi vai gaidi, kad pati aizpildīsies?"

Klients atbild → mērķi: atklāj klienta darbības līmeni.

3

## 2 NEDĒĻU HIPOTĒZE

"Ja TEV vajadzētu 5 klientus 2 nedēļās — tu PRECĪZI zinātu, kā?"

Klusums 5-10 sek. Klients sajūt ŠOKU. Tad operatorā 1 frāze.

## PĒC HOPE BREAK · LĒMUMU KOKS:

→ JA klients piekrit: dodies uz Q22

→ JA preti: 5-min sigurtības tikls

→ JA agresija: paliec sausā tonā

KODA FRĀZE PĒC 3. KĀPNES (klusums 5-10 sek tad → kāda no šīm):


"Cerība nav sistēma. Sistēma ir sistēma."

[+ pielāgo MICE: M/I/C/E specifiska variācija]

Lauris Leitāns · Sharpify Jo · 2026

Shēma #02 · Hope Fog Shatterer · Q21.5

Q4-Q7 atklāj klienta motivāciju · Q22+Q26 valoda PIELĀGO motoram



▣ **KLIENTS BIEŽI IR HIBRĪDS · 1 dominant motors + 1 sekundārs**


Piem.: Vizionārs ar Money pretti = pārdod vīziju, bet iekļauj ROI matemātiku Q26 pilāros.

Shēma #03 · MICE 4 motori



Katra V14.1/V15/V16 elementa māja · ja nesader nevienā → ELIMINĒ

### 6 SLĀŅI · NEDRĪKST SAJAUKT · KATRAM SAVA MĀJA



#### LEGENDA · katrs slānis ir atsevišķa māja

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>CORE</b>         | V14.1 kanons · Q1-Q40 + V8 mezgli · OBLIGĀTS katrā normālā zvanā |
| <b>CORK</b>         | Operator Cork · WAR MAP A4 · zvana laikā atvērts                 |
| <b>ARSENAL</b>      | Tonalitāte · Mikro-jā · Hope Fog · u.c. · MAX 1 per zvans        |
| <b>TRAINING</b>     | Mācībām aiz darba laika · drillas · roleplay                     |
| <b>SPECIAL-CASE</b> | CEO objection · ghosting · post-close · anomālijas               |
| <b>CARRIER</b>      | Sale Ready Ed · Vizuālas metaforas · whiteboard · prezentācija   |

Sale Ready Ed · Vizuālas metaforas · whiteboard · prezentācija

Lauris Leitāns · Sharpfy.io · 2020


Shēma #04 · V13 6-slāņu disciplīna

## LĒMUMU ALGORITMS · 7 SOĻI

SHĒMA #05 · V16 BLUEPRINT

Klients NĒsaka 'nē' — viņš iesprūst konkrētā solī · diagnostē, atgriežies, vajagts virzieni

### 7 SOĻI · KLIENTA IEKŠĒJĀ LĒMUMA ĶĒDE · KAHNEMAN SYSTEM 1/2



#### SYSTEM 1 · INSTINKTĪVS · ĀTRŠ

Klusums · vizuāli · emocijas · MICE motors · vienkārša valoda  
Operatorā jābūt System 1 stāvoklī — kļusais slēgums to izmanto

#### SYSTEM 2 · ANALITISKS · LĒNS

Skaitļi · plānošana · pretargumenti · "padomāšu"  
Pūrak daudz System 2 = klients iesprūst Q27-Q31 - lasi signālus

#### DIAGNOSTIKA · KAD KLIENTS IESPRŪST

##### Iesprūst Q32 (cena)

→ atgriežies pie 3. soļa Q21.5 — Hope Break NAV LOCKED

[ iztēles trūkums ]

##### Iesprūst Q29 (padomāšu)

→ atgriežies pie 2. soļa Q11 — GAP nav konkrēts

[ mērīšana neizdarīta ]

##### Iesprūst Q27 (pārā dārgi)

→ atgriežies pie 1. soļa Q4-Q7 — MICE nav atklāts

[ atpazīšana virspusēja ]

##### Iesprūst Q33 (sūti info)

→ atgriežies pie 5. soļa Q26 — piliāri nav konkrēti

[ iztēles trūkums ]

##### Iesprūst Q34 (jārunā ar X)

→ atgriežies pie 6. soļa — validācija nav nostiprināta

[ validācija nepilnīga ]

SalesEngine V16 · Battle-Ready Edition

Lauris Leitāns · Sharpify.io · 2026

Shēma #05 · Lēmumu algoritms 7 soļi

Klienta lēmumu iekšējā arhitektūra · Hope Break iet vislielākā dziļumā

## V8 · 14 KLIENTA LĒMUMU MEZGLI · 8 SLĀŅI DZIĻI



## 8 SLĀŅI DZIĻI · katra mezgla iekšiene

Operatorā jāzina, kuram slāni klients runā · Hope Break iet uz L4-L7 dziļumu

|           |                    |                           |
|-----------|--------------------|---------------------------|
| <b>L1</b> | <b>Verbāls</b>     | Ko klients saka skaļi     |
| <b>L2</b> | <b>Loģisks</b>     | Ko klients domā racionāli |
| <b>L3</b> | <b>Emocionāls</b>  | Ko klients jūt            |
| <b>L4</b> | <b>Identitātes</b> | Kas viņš ir savā stāstā   |
| <b>L5</b> | <b>Balles</b>      | No kā baidās zaudēt       |
| <b>L6</b> | <b>Vēlme</b>       | Ko slepeni grib           |
| <b>L7</b> | <b>Atzlegums</b>   | Ko sev neļauj             |
| <b>L8</b> | <b>Mantojums</b>   | Ko atstās pēcsiem         |

## OPERATORA TASK · LASI PA SLĀNIEM

L1-L3 dod taktisku informāciju (skripts, MICE, GAP).

L4-L8 dod stratēģisku informāciju (kāpēc viņš te ir, ko reāli grib, ko slepeni baidās).

Hope Break Q21.5 ir vienīgais mezgls, kas sasniedz L7-L8.

Lauris Leitāns · SharpEye 4.0 2026

Shēma #06 · V8 Molecular Map · 14×8

Pirmais, kas pārtrauc klusumu, zaudē · klusums apstiprina cenu, ne atlaide

### 8-15 SEKUNDES · PIRMAIS, KAS PĀRTRAUC, ZAUDĒ

#### 0-3s


Klients sajūt klusumu  
— normāls, tu kontrolē

#### 3-8s

Klients sāk diskomforts  
— viņš grib pārtraukt

#### 8-15s

Klients saka "OK..." vai  
apstiprina cenu



#### TAVS UZDEVUMS:

- ▶ Pasaki cenu skaidri
- ▶ Aizver muti
- ▶ Skaiti elpu lēni
- ▶ NEPALĪDZI klientam

#### NEDRĪKST:

- ☐ Pārtraukt klusumu
- ☐ Pievienot "...un mēs..."
- ☐ Atvainoties par cenu
- ☐ Smaidīt nervi

#### JA TU IZTUR · KLIENTS PĀRTRAUC PIRMAIS

- "OK, kā mēs sākam?"
  - "Vai vari nosūtīt rēķinu?"
  - "Hm, un kāda ir nākamā opcija?"
- Viņš pats izvēlas — tu nepiespied

#### JA TU PĀRTRAUC · ZAUDĒJI KONTROLI

- "Bet mēs varam arī apspriest atlaides..."
  - Klients sajūt paniku · drop tier
  - "Ok, tad sūti info..."
- Tu pierādīji, ka cena nebija stabila


SalesEngine, V16, 2024. gads

Lauris Leitāns · Sharpify.io · 2026

Shēma #07 · Klusais slēgums · timer

MICE-mappēti tipi · katram savs Q-skripts un tier-rekomendācija

## 6 ARHETIPI · MICE-MAPPĒTI · TIER-IETEIKUMI




Shēma #08 · 6 arhetipi radial

## PRE-CALL RITUĀLS · 90 SEK

SHĒMA #09 · V16 BLUEPRINT

Power Pose · Elpa · Pipeline · MICE · 3 mantras — pirms KATRA zvana

90 SEKUNDES · 5 SOĻI · KATRS LIVE ZVANS SĀKAS AR ŠO



3 MANTRAS · Skaļi 3× pirms zvana

"Cerība nav sistēma."  
 "Es nestrādāju ar visiem."  
 "Es nepārdošu — diagnosticēju."

SalesEngine V16 · Battle-Ready Edition

Lauris Leitāns · Sharpify.io · 2026

Shēma #09 · Pre-call rituāls 90s

Zvanā nes TIKAI Battle Pack · Study Pack ir mācībām aiz darba laika

FIZISKS DALĪJUMS · ZVANĀ NEKAS LIEKS · MĀCĪBĀM PILNS DZIĻUMS

## BATTLE PACK

Zvanā nes TIKAI šo



## WAR MAP A4

1 lpp · viss zvanā vajadzīgais



## Pre-Call Ritual

90 sek audio



## 4 A3 šabloni

Klientiem laminētai



## Mantra kartiņa

3 mantras pulksteņa pulksteņa

MAX 1 ARSENAL MEZGLS PER ZVANS

## STUDY PACK

Mācībām aiz darba laika



## V16 Premium Book

200 lpp · pilns saturs



## Blueprint Atlas

15+ vizuāli



## Fast-Start 7d

Day 0 → Day 7 ceļvedis



## Anti-Overload

7 aizliegumi



## Lawrence Audit

V14.1 vs V15



## AI Coach Prompt

GPT/Claude treniņieris

Salīdzināt

SALĪZINĀT

Shēma #10 · Battle Pack ↔ Study Pack

7 aizliegumi · 1 zelta likums · pārkarsēšanas pretmieris

## 7 AIZLIEGUMI · 1 ZELTA LIKUMS · NESAJAUC ZVANĀ

## ZELTA LIKUMS

Vienā zvanā maksimums 1 ARSENAL mezgls

1

## 1 ARSENAL

Nelieto vairāk kā 1 arsenal mezglu per zvans

2

## 1 METAFORA

Nelieto vairāk kā 1 vizuālo metaforu

3

## NAV KOMBO

Voss + Takeaway + Mikro-jā = manipulācija

4

## NAV BEZ DRILLA

Tonalitātes 5 balsis bez 100+ atkārtojumiem skan kā skripts

5

## CEO TIKAI ANOMĀLIJA

CEO objection tikai ar reāliem C-līmeņa signāliem

6

## NEPALAID 5 VĀRTUS

Q3 · Q11 · Q21.5 · Q26 · Q32 ir OBLIGĀTI

7

## NEPĀRTRAUC KLUSUMU

Q32 8-15 sek klusums — pirmais zaudē

## KAD VARI BREACH ANTI-OVERLOAD

Day 1-30: 1 arsenal · Day 31-90: 2 (ar 50+ live zvaniem) · Day 91+: 3 (V15 EKSPERTS)

Pat tad — neapvieno 4+ vienā zvanā. Nav cilvēka, kam tas darbojas.


Lauris Leitāns · Sharpify.io · 2026

Shēma #11 · Anti-Overload protokols



Iesācējs → Drošs → Profs → Eksperts → Meistars · disciplinēts ceļš augšup

## 5 KOMPETENCES LĪMEŅI · NO IESĀCĒJA LĪDZ MEISTARAM



Shēma #12 · V16 Līmeņi L1-L5


## 5 VĀRTI · NEAPEJAMI

SHĒMA #13 · V16 BLUEPRINT

Q3 · Q11 · Q21.5 · Q26 · Q32 — katrā zvanā obligāti, secībā

### 5 VĀRTI · NEAPEJAMI · KATRĀ ZVANĀ OBLIGĀTI


Ja palaid garām vārtus, klients teorētiski piekrt, bet zvanā nepāries uz reālu lēmumu



Shēma #13 · 5 vārti railway

Connect → Acknowledge → Reframe → Engage · pielietojams 6 standarta iebildumiem


CONNECT → ACKNOWLEDGE → REFRAME → ENGAGE



Shēma #14 · CARE iebildumu cikls

Kanons + bagātība + disciplīna · katrs slānis ar specifisku misiju

V14.1 → V15 → V16 · KAS UZBŪVĒTS, KAS PIEVIENOTS



Shēma #15 · Evolūcija V14.1→V15→V16

# IX

## OPERATORA RITUĀLS

Pre-call · during-call · post-call · 10:3:1 zelta princips





# Operatora Rituāls — 3 fāzes

**V**ai zvans būs veiksmīgs vai nē — to nosaka **3 fāzes**: kas notiek 90 sekundes **pirms** zvana, ko tu dari **zvanā**, un kas notiek 30 minūtes **pēc** zvana.

## Fāze 1 · PRE-CALL (90 sekundes pirms)

| Sek.  | Solis                   | Mērķis                                      |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 0-15  | <b>Power Pose</b>       | Rokas augšā V · smaids · Cuddy              |
| 15-35 | <b>Elpa 4-4-6</b>       | 5 ciklu · vagus nervs · stress nost         |
| 35-55 | <b>Pipeline</b>         | CRM · 25-30 atvērti · pārpilnība            |
| 55-75 | <b>MICE kalibrācija</b> | Kāds tips šis klients no Q4-Q7 priekšbiekas |
| 75-90 | <b>3 Mantras</b>        | Skaļi 3×                                    |



### 3 MANTRAS

"Cerība nav sistēma."

"Es nestrādāju ar visiem."

"Es nepārdošu — diagnosticēju."

## Fāze 2 · DURING-CALL (zvanā)

- **WAR MAP A4** blakus telefonam — vienīgais dokuments, ko skatīš
- **Pieraksti VĀRDUS**, ko klients lieto Q4-Q6 — tos atkārto Q26
- **Klusums Q32** — pulkstenis 8-15 sek, neskaties uz klientu, skaiti elpu
- **5 vārti** — atzīmē kabatā, ja vārti palaists garām → atgriezies
- **1 ARSENAL** — pirms zvana izvēlies, kuru lietosi (ja vispār)

## Fāze 3 · POST-CALL (30 min pēc)

**10:3:1 zelta princips:** uz katru zvanu — 10 minūtes audita, 3 minūtes klasifikācijas, 1 stunda nākamā plāna.

| Solis                  | Laiks  | Action                                 |
|------------------------|--------|----------------------------------------|
| 1. Audio replay        | 5 min  | Pārklausies klusumus, GAP brīžus       |
| 2. Q-čekklists         | 3 min  | Atzīmē, kuri 5 vārti izpildīti         |
| 3. MICE klasifikācija  | 2 min  | Klients = M / I / C / E?               |
| 4. CRM atjaunojums     | 5 min  | Stadijas, MICE, GAP €N, follow-up      |
| 5. Anti-overload audit | 3 min  | Cik ARSENAL es izmantoju? (ideālā 0-1) |
| 6. Nākamais plāns      | 12 min | Email, kalendārs, pielikumi            |

Zvans nav notikum  90 sek + 50 min +  
30 min = 80 min sistēma.

— V16 OPERATORA RITUĀLS




## PRE-CALL RITUĀLS · 90 SEK

SHĒMA #09 · V16 BLUEPRINT

Power Pose · Elpa · Pipeline · MICE · 3 mantras — pirms KATRA zvana

90 SEKUNDES · 5 SOĻI · KATRS LIVE ZVANS SĀKAS AR ŠO



3 MANTRAS · Skaļi 3× pirms zvana

"Cerība nav sistēma."  
 "Es nestrādāju ar visiem."  
 "Es nepārdošu — diagnosticēju."

SalesEngine V16 · Battle-Ready Edition

Lauris Leitāns · Sharpify.io · 2026

Shēma #9 · Pre-call rituāls 90 sek timeline

SALESENGINE V16 · BATTLE-READY  
EDITION

---



**FAST-START · 7 DIENU**

Day 0 → Day 7 · no iesācēja līdz live zvanam

---

DAĻA X

---

# Fast-Start · 7 Dienu Programma

**V**15 deva 30-dienu programmu. V16 dod **7-dienu fast-start**. Pēc 7 dienām esi gatavs zvanā ar 80% V15 stiprības un 0% pārkarsēšanas riska.

## DAY 0 · "Tagad" (15 min)

**Mērķis:** Izlasi WAR MAP, klausies KODONS audio, drukā A4 lapu.  
Beigas.

| Solis                                                                       | Laiks |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Atver <code>V16_WAR_MAP_A4.pdf</code> un izlasi visus 8 kvadrāti (5 min) | 5 min |
| 2. Drukā uz A4. Liec blakus telefonam                                       | 2 min |
| 3. Klausies <code>V15_KODONS_audio.mp3</code> (4 min)                       | 4 min |
| 4. Atkārto kodonus skaļi (3×):                                              | 4 min |
| "Cerība nav sistēma."                                                       |       |
| "Es nestrādāju ar visiem."                                                  |       |
| "Es nepārdošu — diagnozēju."                                                |       |

**Beigas. Tu esi gatavs nākamai dienai.** Šodien NEKAS VAIRĀK.

---

## DAY 1 · CORE pamati (60 min)

**Mērķis:** Iepazīsties ar V14.1 kanonu (Q1-Q40 ķēdi). Nelasi V15 jaunos slāņus.

| Solis                                                                      | Laiks  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Atver <a href="#">V15_PREMIUM_BOOK.pdf</a> Daļa I (15-30 lpp)           | 30 min |
| 2. Skicē Q1-Q40 ķēdi uz papīra (no atmiņas, ar skatīšanos uz Blueprint #3) | 20 min |
| 3. Atkārto 5 vārtus: Q3 · Q11 · Q21.5 · Q26 · Q32 (10×                     | 10 min |

**Vakarā:** Klausies [V15\\_OPERATOR\\_CORK\\_audio.mp3](#) (5 min) pirms gulētiešanas.

---

## DAY 2 · MICE + Hope Break (60 min)

**Mērķis:** Iemācies 4 motorus un Q21.5 mehāniku.

| Solis                                                                          | Laiks  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Lasi V15 Premium Book Daļa II — MICE (Q4-Q7)                                | 15 min |
| 2. Lasi V15 Premium Book Daļa IX — Hope Fog Shatterer                          | 30 min |
| 3. Atkārto 3 Hope Break kāpnes skaļi (5×                                       | 5 min  |
| 4. Klausies <a href="#">V15_PRECALL_RITUAL_audio.mp3</a> (90 sek) — atkārto 3× | 5 min  |

**Vakarā:** Atver [roleplay.html](#) browserī. Spēlē Skeptiķi (1 zvans, ne vairāk).

---

## DAY 3 · Klusais slēgums + Pirmais zvans (90 min)

**Mērķis:** Iemācies 5 obligātos klusumus un pielieto vienā live zvanā.

| Solis                                                                          | Laiks  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Lasi V15 Premium Book Daļa II — Q26-Q32 sadaļa                              | 25 min |
| 2. Drukā A3 šablonus (4 lpp) — <a href="#">V15_WHITEBOARD_TEMPLATES_A3.pdf</a> | 10 min |
| 3. <b>Pirmais live zvans</b> ar V16 sistēmu (WAR MAP A4 blakus telefonam)      | 30 min |
| 4. <b>Pēc zvana audit:</b> kurā vārtā iesprūdi? (sk. WAR MAP #3)               | 25 min |

**Atceries Anti-Overload protokolu:** vienā zvanā **VIENS** arsenal mezglis maksimums.

---

## DAY 4 · Pirmais ARSENAL mezglis (60 min)



**Mērķis:** Pievieno 1 arsenal mezglu — TONALITĀTES 5 BALSIS.

| Solis                                                       | Laiks  |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Lasi V15 Premium Book Daļa VI · 6.1 Tonalitātes 5 balsis | 20 min |
| 2. Drillas 5 balsis fiziski (skaļi, kameras priekšā)        | 30 min |
| 3. Roleplay drill — Skeptiķis ar Tonalitāti                 | 10 min |

**KRITISKI:** Nepāri vēl uz citiem arsenal mezglēm. Tu drilly **VIENU** šonedēļ.

---

## DAY 5 · Live zvans ar Tonalitāti (90 min)

| Solis                                            | Laiks   |
|--------------------------------------------------|---------|
| 1. Pre-call ritual (90 sek)                      | 1.5 min |
| 2. Live zvans · WAR MAP + Tonalitāte (1 arsenal) | 30 min  |
| 3. Pēc-zvana audit · vai 5 vārti izpildīti?      | 30 min  |
| 4. Otrais live zvans ar atjaunoto izpratni       | 30 min  |

---

## DAY 6 · Otrais ARSENAL mezglis (60 min)



**Mērķis:** Pievieno otro arsenal mezglu — KLUSAIS SLĒGUMS (Q32 8-15 sek).

Ne, tas jau ir CORE — bet dziļāks drils.

| Solis                                            | Laiks  |
|--------------------------------------------------|--------|
| 1. Lasi V15 Premium Book Daļa II · Q32 sadaļa    | 15 min |
| 2. Drillas 8-15 sek klusumu (tainers + spogulis) | 30 min |
| 3. Roleplay drill · Pragmatikis (3 zvani)        | 15 min |

---

## DAY 7 · Master live + audits (120 min)



**Mērķis:** 3 live zvani vienā dienā ar pilnu V16 disciplīnu.

| Solis                                                                 | Laiks   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Pre-call ritual (90 sek)                                           | 1.5 min |
| 2. Live zvans #1 · pilna V16 (Tonalitāte vai Klusais slēgums — VIENS) | 30 min  |
| 3. Audit pēc zvana #1                                                 | 15 min  |
| 4. Live zvans #2 · pilna V16                                          | 30 min  |
| 5. Audit pēc zvana #2                                                 | 15 min  |
| 6. Live zvans #3 · pilna V16                                          | 30 min  |
| 7. Final audit + atskats uz nedēļu                                    | 15 min  |

---

## PĒC 7 DIENĀM · "V16 LĪMENIS 1"

✓ Zini Q1-Q40 ķēdi ✓ Atpazīsti MICE 4 motorus Q4-Q7 ietvaros ✓ Izpildi Q21.5 Hope Break automātiski ✓ Klusais slēgums 8-15 sek bez panikas ✓ Lieto VIENU arsenal mezglu (Tonalitāte) zvanā ✓ A3 šabloni ir tava noklusējuma whiteboard ✓ Pre-call ritual ir muskuļu atmiņa

**Tu esi V16 Līmenis 1.** Tu vari sākt zvana cikla intensīvi, ne tikai mācīšanās režīmā.

---

## V16 LĪMENĪ • ceļvedis uz priekšu

| Līmenis | Diena    | Arsenal mezgli zvanā             | Kvalitāte |
|---------|----------|----------------------------------|-----------|
| L1      | Day 7    | 1 (Tonalitāte)                   | Iesācējs  |
| L2      | Day 30   | 1 (jebkurš no TOP 4)             | Drošs     |
| L3      | Day 90   | 2 (no TOP 4 ar 50+ live zvaniem) | Profs     |
| L4      | Day 180+ | 3 (kombinācijas)                 | EKSPERTS  |
| L5      | Day 365+ | Visi 11 (situatīvi)              | MEISTARS  |

**Anti-overload protokols nemainās — vienkārši paaugstinās tava spēja kombinēt.**

---

### Ko NE darīt 7 dienās

✗ NE lasi visu **Premium Book uzreiz** (107 lpp = 8 stundas, tu pārķarsēsi) ✗ NE mēģini visus 11 arsenal mežglus uzreiz ✗ NE strādā vairāk kā 3 live zvanus dienā apmācībā ✗ NE skripti zvanu — sistēma ir kompass, ne karte ✗ NE atvieglo 5 vārtu disciplīnu — pat ja klients spiež

---

### Ja iesprūdi

**Day 2 (Hope Break grūts):** Atver [V15\\_BLUEPRINT\\_ATLAS.pdf](#) Blueprint #4 (Hope Fog vizuāls). Atkārti 3 reizes.

**Day 4 (Tonalitāte nav dabīga):** Skaties 5 IG/YouTube video par Belfort 5 balsis (1-2 min katrs). Imitē, ne mācies.

**Day 7 (live zvani neiet):** Atgriezies pie WAR MAP A4 lapas. Tā ir ZVANA INSTRUMENTS, ne grāmata.

---



**V16 fast-start filozofija:** Tu mācies VIENU lietu nedēļā un to dari līdz tā kļūst muskuļu atmiņā. Pēc tam pievieno nākošo. V15 gribēja, lai tu zinātu visu. V16 grib, lai tu RĪKOJIES ar pareizo lietu pareizajā brīdī.

## PĒC DAY 7

Tu esi **L1 (Iesācējs)**. Tu zini Q1-Q40 ķēdi, vari pielietot 1 ARSENAL mezglu (Tonalitāte vai Klusais slēgums), seko anti-overload protokolam.

Nākamais līmenis (L2) ir 30 dienu drillā — skat. Daļu XI.




SALESENGINE V16 · BATTLE-READY  
EDITION

XI

V16 LĪMEŅI · L1-L5

Iesācējs → Drošs → Profs → Eksperts → Meistars





# V16 Līmeņi · Kompetences modelis

**O**peratora ceļš no iesācēja līdz meistaram nav garš, bet tas ir **disciplinēts**.

Katrs līmenis ir definēts ar konkrētu ARSENAL atļauju un live zvanu skaitu.

| Līmenis | Nosaukums | Periods  | ARSENAL atļauja | Praktiski                      |
|---------|-----------|----------|-----------------|--------------------------------|
| L1      | Iesācējs  | Day 7    | 1 ARSENAL       | Tonalitāte vai Klusais slēgums |
| L2      | Drošs     | Day 30   | 1 ARSENAL       | Jebkurš no TOP 4               |
| L3      | Profs     | Day 90   | 2 ARSENAL       | TOP 4 ar 50+ live zvaniem      |
| L4      | Eksperts  | Day 180+ | 3 ARSENAL       | Kombinācijas ar disciplīnu     |
| L5      | Meistars  | Day 365+ | Visi 11         | Situatīvi · ar instinkta jūtu  |

## L1 → L2 pāreja

**Kritēriji:** 30 live zvanu · 100+ Tonalitātes drillas · pirmais close vai vismaz Q26 sasniegts ne mazāk kā 50% zvanu.

## L2 → L3 pāreja

**Kritēriji:** 50 live zvanu · 5 close · MICE klasifikācija pareizi 80% gadījumu · Anti-overload audit consistent (max 1 ARSENAL per zvans).

## L3 → L4 pāreja

**Kritēriji:** 100 live zvanu · 15 close · 2 ARSENAL kombinēšana ar saglabātu disciplīnu (klients neatklāj manipulāciju).

## L4 → L5 pāreja


**Kritēriji:** 250 live zvanu · 50 close · spēja pamācīt jaunus operatorus · ARSENAL improvizācija (MICE-pielāgota katrai situācijai).

### ⚠ **BRĪDINĀJUMS**

**Nepāriet uz nākamo līmeni pirms laika.** L2 lietojot 2 ARSENAL = pārkarsēšanas risks. L3 lietojot visus 11 = klients sajūt manipulāciju. Disciplīna > pārliecība.

Iesācējs → Drošs → Profs → Eksperts → Meistars · disciplinēts ceļš augšup

## 5 KOMPETENCES LĪMEŅI · NO IESĀCĒJA LĪDZ MEISTARAM



Shēma #12 · V16 Līmeņi L1-L5 · disciplinēts kāpņu ceļš

SALEENGINE V16 · BATTLE-READY  
EDITION

XII

V8 MOLECULAR MAP

14 mezgli × 8 slāņi · klienta iekšējā arhitektūra





## V8 · 14 Mezgli × 8 Slāņi

**K**lienta iekšējā lēmumu arhitektūra ir **14 mezgli**, katrs ar **8 slāņiem dziļi**.

Operatorā jāzina, kuram slānī klients runā un uz kuru slāni viņa vajag novest.

### 14 mezgli

| #  | Mezglis    | V14.1 Q-mapping            |
|----|------------|----------------------------|
| 1  | WHY        | Q4-Q7 (motīvi)             |
| 2  | PAIN       | Q11 GAP, Q21 COI           |
| 3  | MICE       | Q4-Q7 (klasifikācija)      |
| 4  | BULLSEYE   | Q12-Q16 (kapacitāte, čeks) |
| 5  | GAP        | Q11                        |
| 6  | COI        | Q21 (bezdarbības cena)     |
| 7  | HOPE BREAK | Q21.5 ★ LOAD-BEARING       |
| 8  | FRAME      | Q22 Investora rāmis        |
| 9  | PILLARS    | Q26 3 pīlāri               |
| 10 | CASE       | Q27-Q28 piesaiste          |
| 11 | PRICE      | Q32 cena                   |
| 12 | SILENCE    | Q32 8-15s klusums          |
| 13 | CARE       | Q33-Q38 iebildumi          |
| 14 | CLOSE      | Q40 rēķins                 |



## 8 slāņi · katra mezgla iekšiene

| L.# | Slānis      | Apraksts                  |
|-----|-------------|---------------------------|
| L1  | Verbāls     | Ko klients saka skaļi     |
| L2  | Loģisks     | Ko klients domā racionāli |
| L3  | Emocionāls  | Ko klients jūt            |
| L4  | Identitātes | Kas viņš ir savā stāstā   |
| L5  | Bailes      | No kā baidās zaudēt       |
| L6  | Vēlme       | Ko slepeni grib           |
| L7  | Aizliegums  | Ko sev neļauj             |
| L8  | Mantojums   | Ko atstās pēcsiem         |

### Operatora task — lasi pa slāņiem

- **L1-L3** dod taktisku informāciju (skripts, MICE, GAP)
- **L4-L8** dod stratēģisku informāciju (kāpēc viņš te ir, ko reāli grib, ko slepeni baidās)
- **Hope Break Q21.5** ir vienīgais mezgls, kas sasniedz L7-L8

Q-skripts dod tev  lients nepāries uz lēmumu, tu nevari L4-L8. Hope Break ir tava atslēga uz dziļumu.

— V8 OPERATORA PRINCIPS

Klienta lēmumu iekšējā arhitektūra · Hope Break iet vislielākā dziļumā

## V8 · 14 KLIENTA LĒMUMU MEZGLI · 8 SLĀŅI DZIĻI



## 8 SLĀŅI DZIĻI · katra mezgla iekšiene

Operatorā jāzina, kuram slāni klients runā · Hope Break iet uz L4-L7 dziļumu

|           |                    |                           |
|-----------|--------------------|---------------------------|
| <b>L1</b> | <b>Verbāls</b>     | Ko klients saka skaļi     |
| <b>L2</b> | <b>Loģisks</b>     | Ko klients domā racionāli |
| <b>L3</b> | <b>Emocionāls</b>  | Ko klients jūt            |
| <b>L4</b> | <b>Identitātes</b> | Kas viņš ir savā stāstā   |
| <b>L5</b> | <b>Balles</b>      | No kā baidās zaudēt       |
| <b>L6</b> | <b>Vēlme</b>       | Ko slepeni grib           |
| <b>L7</b> | <b>Atzlegums</b>   | Ko sev neļauj             |
| <b>L8</b> | <b>Mantojums</b>   | Ko atstās pēcsiem         |

## OPERATORA TASK · LASI PA SLĀNIEM

L1-L3 dod taktisku informāciju (skripts, MICE, GAP).

L4-L8 dod stratēģisku informāciju (kāpēc viņš te ir, ko reāli grib, ko slepeni baidās).


Hope Break Q21.5 ir vienīgais mezgls, kas sasniedz L7-L8.

Lauris Leitāns · SharpEye 4.0 2026

Shēma #6 · V8 Molecular Map · 14 mezgli × 8 slāņi

Katra V14.1/V15/V16 elementa māja · ja nesader nevienā → ELIMINĒ

## 6 SLĀŅI · NEDRĪKST SAJAUKT · KATRAM SAVA MĀJA



## LEGENDA · katrs slānis ir atsevišķa māja

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>CORE</b>         | V14.1 kanons · Q1-Q40 + V8 mezgli · OBLIGĀTS katrā normālā zvanā |
| <b>CORK</b>         | Operator Cork · WAR MAP A4 · zvana laikā atvērts                 |
| <b>ARSENAL</b>      | Tonalitāte · Mikro-jā · Hope Fog · u.c. · MAX 1 per zvans        |
| <b>TRAINING</b>     | Mācībām aiz darba laika · drillas · roleplay                     |
| <b>SPECIAL-CASE</b> | CEO objection · ghosting · post-close · anomālījas               |
| <b>CARRIER</b>      | Sale Ready Ed · Vizuālas metaforas · whiteboard · prezentācija   |

Lauris Leitāns · Sharpfy.io · 2020

Shēma #4 · V13 6-slāņu disciplīna · katrai elementai sava māja

SALESENGINE V16 · BATTLE-READY  
EDITION

---



# PIELIKUMS A · 15 TRIGERI

Iebildumu signāli + atbildes · ātrās atsaucēs

---

DAĻA A

---

# 15 Trigeri · Iebildumu Signāli

---

| #  | Klienta signāls                       | Operatora atbilde / nākamais solis                                                     |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 'Cik tas izmaksā?' (Q3 priekšlaicīgi) | Soft Frame: 'Pirms cipara — vai man šis derēs jūsu situācijai?'                        |
| 2  | 'Padomāšu par to'                     | Diagnostika: 6. solis nav pabeigts. Jautā: 'Ko TIEŠI vēl tu gribētu pārliecināties?'   |
| 3  | 'Pārā dārgi' (Q27)                    | Atgriezies pie Q4-Q7. MICE nav atklāts, COI nav redzams. Iztēles trūkums.              |
| 4  | 'Jārunā ar partneri' (Q34)            | Q3 atjaunojums. 'Ņemot vērā svarīgumu, varbūt mēs pārplānojam, kad abi klāt?'          |
| 5  | 'Sūti man info' (Q33)                 | 5. solis · pilāri nav konkrēti. 'Kāda lieta tev būtu visnoderīgākā saņemt?'            |
| 6  | 'Mums jau ir kāds, kas to dara'       | Q19 atjaunojums. 'Cik ilgi viņi ir? Kāds rezultāts?' (System 2 → System 1)             |
| 7  | 'Nav īstā laika'                      | Hope Break uzreiz: 'Tava plūsma ir process vai cerība?'                                |
| 8  | 'Mēs jau mēģinājām reklāmas'          | Q19. 'Pateica man — kas tieši nesastrādāja?' (atklāj, kas nav skaņu)                   |
| 9  | 'Cik ilgi nodod rezultātu?'           | Q26 3 pilārs · 'Pirmie signāli 7 dienās · stabils 30 dienās · pilna sistēma 90 dienās' |
| 10 | 'Mūsu nozare ir specifiska'           | MICE Lepnais signāls. 'Tieši tāpēc mēs nestrādājam ar visiem.'                         |
| 11 | 'Mēs paši taisām reklāmas' (Q38)      | 'Lieliski. Atļauj jautāt — kāda ir tavu reklāmu CTR?' (System 2)                       |
| 12 | 'Atsūti piedāvājumu'                  | Klusais slēgums: 'Es varu, bet pirms tam — kāds budžets ir komfortabls?' (Q11)         |
| 13 | 'Mums vēl nav izvēles'                | Q21.5 Hope Break. 'Kā tu domā nākotne izrādās — sistemātiski vai ar laiku?'            |
| 14 | 'Tu pats izejies kā agresīvs'         | Q3 atjaunojums. 'Es saprotu — tu tāpat skaties, vai šis derēs tev. Atļauj turpināt?'   |
| 15 | 'Mēs vēl pavadām pavadām'             | Beigas. 'Es saprotu. Kad tev būs konkrētība — mēs varam runāt. Sazinaties.' (Takeaway) |


SALESENGINE V16 · BATTLE-READY  
EDITION

---

B

**PIELIKUMS B ·  
CHANGELOG**

V14.1 → V15 → V16 evolūcija



D A Ļ A B



# Changelog · V14.1 → V15 → V16

## V14.1 (2025) · KANONS

- Q1-Q40 pilnā ķēde · 8 fāzes
- 5 vārti (Q3, Q11, Q21.5, Q26, Q32)
- V8 14 mezglu arhitektūra
- V13 6-slāņu disciplīna (CORE/CORK/ARSENAL/TRAINING/SPECIAL/CARRIER)
- Hope Break Q21.5 kā load-bearing
- CARE iebildumu ietvars
- MICE 4 motori
- 9 vizuālas metaforas
- 2128 līniju master skripts (sacrosanct)

## V15 (Apr 2026) · BAGĀTAIS SLĀNIS

- +11 ARSENAL mezgli (Tonalitāte 5, Mikro-jā, Ghosting, Takeaway, Voss "Nē", Spoguļošana, CEO obj., Lojalitātes cilpa, Manipulācija/Inspirācija, Kontrasta enkurošana, Pārpilnības pipeline)
- +Lēmumu algoritms 7 soļi (Daļa VIII)
- +Hope Fog Shatterer DEEP (Daļa IX)
- +17 vizuālas blueprint shēmas (Daļa X)
- +Operatora rituāls (pre/during/post)
- +93 IG/FB outside-audit validācija
- +6 klientu arhetipi · pricing 4 tieri
- +Interaktīva web app · roleplay drill
- +Edge TTS lv-LV-NilsNeural audio

## V16 (Apr 2026) · DISCIPLĪNAS SLĀNIS

- +Battle Pack vs Study Pack fizisks dalījums
- +Pareto Top 4 ARSENAL marķēšana (🟢 LV-native validēti)
- +LV-native vs EN-derived vs Hipotēze marķējums
- +Anti-Overload protokols (7 aizliegumi + 1 zelta likums)
- +Fast-Start 7-dienų programma (vs V15 30-dienų)

- +V16 Līmeņi L1-L5 kompetences modelis
- +1 lpp WAR MAP A4 (aizvieto cork+kodons+quick-ref)
- +Lawrence outside audit kā Pielikums C
- +Premium Book PILNĀ versija (~200 lpp · 16 LV blueprint)

## Verdict (Lawrence outside audit)

V14.1 = pašā  ēts dzinējs.


V15 = tas pats dzinējs ar dashboardu, laboratoriju, treniņu zāli un drukājamu karti.

V16 = disciplīna, kas pasaka, ko TIEŠI nest zvanā un ko atstāt grāmatā.

— OUTSIDE AUDIT

Kanons + bagātība + disciplīna · katrs slānis ar specifisku misiju

V14.1 → V15 → V16 · KAS UZBŪVĒTS, KAS PIEVIENOTS



Shēma #15 · V14.1 → V15 → V16 evolūcija

---

SALESENGINE V16 · BATTLE-READY  
EDITION

---

C

**PIELIKUMS C ·  
LAWRENCE AUDIT**

Outside view · V14.1 vs V15 salīdzinājums

---

DAĻA C

---

# Lawrence Outside Audit

## Pielikums C · OUTSIDE AUDIT — V14.1 vs V15



Šī ir trešās puses analīze (Lawrence atskats) par V14.1 → V15 pāreju, ievietota V16 kā objektīvs ārējs viedoklis.

### V14.1 = pareizais kanons · V15 = kanons + papildslāņi

V14.1 sevi definē kā "V26 satura masa + V13 strukturālais likums" — 41 jautājums, 15 mezgli, 9 vizuālas metaforas, 6 V13 slāņi, 8 response trees, unit tests, conductor mode, presentation carrier.

V15 pats ļoti skaidri pasaka, ka **nav** jauna sistēma. Tas ir V14.1 kanons + jauni slāņi: Validētais Arsenāls, Validācijas Statistika, Lēmumu Algoritms, Hope Fog Shatterer, Vizuālais Blueprint atlants, Operatora rituāls.

**Tabulā skaidri pateikts:** CORE netiek mainīts, paliek V14.1 kanons.

### Kur V15 ir stiprāks

#### 1. Skaidrāks dalījums starp kanonu un papildslāņiem

V14.1 ieviesa 6 slāņu likumu un current cork aizsardzību. V15 to vēl precīzāk pārkārto: **core paliek V14.1, jaunais iet atsevišķās mājās**. Tas pasargā no jauna monolīta.

#### 2. 11 jaunie mezgli neiebāž core

V15 skaidri uzraksta — jaunie mezgli ir **TRAINING / ARSENAL / SPECIAL-CASE / POST-CLOSE** mājās, ne core Q-ķēdē:

- Tonalitātes 5 balsis
- Mikro-jā cilpa
- Ghosting break-up
- Takeaway close
- Kontrasta enkurošana
- Manipulācija vs Inspirācija
- Spoguļošana + ķermeņa valoda

- CEO objection
- Lojalitātes cilpa
- Voss "Nē" psiholoģija
- Pārpilnības pipeline

### 3. Outside-view validācija

V15 mēģina ārēji validēt ar 93 IG/FB mikro-skriptiem. Top validētie mezgli: WHY, pitch, cena+klusums, MICE, bullseye, pain, close, Hope Break, tonalitātes 5 balsis, COI.

### 4. Daudz dziļāks Hope Break

V14.1 ieviesa Hope Break kā load-bearing mezglu. V15 to padara par **Hope Fog Shatterer** — atsevišķs operatora modulis ar mehāniku, 3 kāpnēm, frāzēm, lēmumu kokiem, vizuālu metaforu "spēļu automāts vs konveiers".

### 5. Lēmumu algoritms — vertikāla karte

V15 uzliek vertikālu karti virs Q1-Q40: **atpazīšana → mērīšana → paredzēšana → salīdzināšana → iztēlošanās → validācija → komutēšana**. Diagnostikas līmenis: klients nevis vienkārši "iebilst", bet ir iesprūdis konkrētā lēmuma pieņemšanas solī.

### 6. Stiprāks kā treniņu un atmiņas nesējs

V14.1 bija 5 diagrammas. V15 piesaka 17 blueprint shēmas (V15.1 — 12 LV oriģinālas).

## Kur V14.1 ir tīrāks

#### 1. Tīrāks kanona dokuments

V14.1 ir ļoti skaidrs — kanons, V13 disciplīna, Hope Break, presentation carrier, conductor mode, response trees. **V15 ir bagātāks, bet smagāks**. Ja vajag "baznīcas katehismu", V14.1 ir tīrāks kodola nesējs.

#### 2. V15 risks pārkarsēt operatoru

Lai gan V15 saka, ka jaunie mezgli nav core un tos nedrīkst bāzt Q-ķēdē, šāds dokuments **var radīt vēlmi lietot pārāk daudz "ieroču"**. Risks ir apzināts un risks ir īsts.

#### 3. Validācija ne absolūta patiesība

90% korpusa ir EN, viss iet caur EN→LV adaptācijas pipeline. Tas **nav** tas pats, kas tīri Latvijas tirgus native pierādījums. Validācija ir vērtīga, bet kā **ārējais atbalsts**, ne augstāka autoritāte par dzīvajiem zvaniem.

## Gala spriedums

| Jautājums                                           | Atbilde                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurš ir labāks kā <b>galvenais kanons</b> ?         | V14.1 (tīrāks)                                                                      |
| Kurš ir stiprāks kā <b>kopējā premium grāmata</b> ? | V15                                                                                 |
| Kurš ir tuvāk <b>finālajam organismam</b> ?         | V15 (legalizē arsenālu, algoritmu, Hope Break deep-dive, blueprint atlasu, rituālu) |

## Tiešs verdikts



**V14.1 = pareizi uzbūvēts dzinējs.**

>



**V15 = tas pats dzinējs ar dashboardu, laboratoriju, treniņu zāli un drukājamu karti.**

V15 ir labāks par V14.1 — **bet tikai tad, ja tu stingri turi V14.1 kā kanonu un V15 kā virsslāni**, ne mēģinot vienā dzīvajā zvanā nest līdzī visu grāmatu.

---

## V16 atbilde uz šo auditu

**V16 BATTLE-READY EDITION** tieši risina V15 pārkarsēšanas risku: 1. **Battle Pack ↔ Study Pack** fizisks dalījums — operators zvanā nes 1 lpp, ne grāmatu 2. **Pareto Top 4 ARSENAL** — 4 mezgli (no V15 11) ir LV-native validēti 3. **LV-native vs EN-derived marķēšana** — godīgs validācijas avots 4. **Anti-overload protokols** — 1 arsenal mezgls per zvans, ne vairāk 5. **Fast-start 7-dienų programma** — operators sāk ar pamatiem, ne grāmatu

V14.1 paliek kanons. V15 paliek bagātais slānis. V16 pievieno **disciplīnu**, kā šie divi reāli savienojas zvanā.

SALESENGINE V16 · BATTLE-READY  
EDITION

---

D

## PIELIKUMS D · LV- NATIVE

● LV-native vs ● EN-derived vs △ Hipotēze marķējums

---

DAĻA D

---



# LV-Native Validācijas Tabula

---

Katram V16 grāmatas elementam — godīgs validācijas marķējums.

| Elements                          | Statuss | Tips       | Avots / Validācija                |
|-----------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|
| CORE Q1-Q40                       | ●       | LV-NATIVE  | Lauris pats · 89 Fathom zvani     |
| 5 vārti<br>(Q3,Q11,Q21.5,Q26,Q32) | ●       | LV-NATIVE  | Lauris dzīvajos zvanos            |
| Hope Break 3 kāpnes               | ●       | LV-NATIVE  | Lauris signature · Q21.5          |
| MICE 4 motori                     | ●       | LV-NATIVE  | Adaptēts no IG/FB · validēts LV   |
| CARE ietvars                      | ●       | LV-NATIVE  | Adaptēts · validēts               |
| Tonalitātes 5 balsis              | ●       | LV-NATIVE  | Lauris drillas · 100+ atkārtojumi |
| Mikro-jā cilpa                    | ●       | LV-NATIVE  | Lauris dzīvajos zvanos            |
| Klusais slēgums 8-15s             | ●       | LV-NATIVE  | Lauris signature                  |
| Ghosting break-up                 | ●       | EN-DERIVED | IG @cole.gordon · Apr 2024        |
| Takeaway close                    | ●       | EN-DERIVED | Cialdini scarcity · IG corpus     |
| Voss "Nē" psiholoģija             | ●       | EN-DERIVED | Voss corpus · adaptēts LV         |
| Spoguļošana + body                | ●       | EN-DERIVED | NLP corpus · IG @adamdeyaaqar     |
| Lojalitātes cilpa                 | ●       | EN-DERIVED | Sandler · IG corpus               |
| Manipulācija vs Inspirācija       | ●       | EN-DERIVED | Sinek + Cialdini                  |
| Kontrasta enkurošana              | ●       | EN-DERIVED | Cialdini contrast                 |
| Pārpilnības pipeline (25-30)      | ●       | EN-DERIVED | Hormozi corpus                    |
| CEO objection                     | ⚠       | HIPOTĒZE   | Special case · nav vēl LV testa   |
| Lēmumu algoritms 7 soļi           | ●       | LV-NATIVE  | NotebookLM sintēze · Lauris audio |

|                        |   |           |                                         |
|------------------------|---|-----------|-----------------------------------------|
| Klientu arhetipi (6)   | ● | LV-NATIVE | Adaptēts no Lauris zvanu klasifikācijas |
| Pricing tieri (4)      | ● | LV-NATIVE | Sharpify aktuālais piedāvājums          |
| Pre-call rituāls 90s   | ● | LV-NATIVE | Cuddy + Lauris drillas                  |
| V16 Battle/Study split | ● | LV-NATIVE | V16 oriģinālais slānis                  |
| V16 Anti-Overload      | ● | LV-NATIVE | V16 disciplinārais slānis               |
| V16 Pareto Top 4       | ● | LV-NATIVE | Lauris consciousness audit              |
| V16 Fast-Start 7d      | ● | LV-NATIVE | V16 oriģinālais slānis                  |
| V16 Līmeņi L1-L5       | ● | LV-NATIVE | V16 kompetences modelis                 |

## Marķējuma nozīme

- **LV-NATIVE** — Lauris pats apstiprinājis dzīvajos LV zvanos. **Drošs lietošanai.**
- **EN-DERIVED** — No IG/FB EN korpasa, pārtulkots, bet vēl nav LV-validēts. **Lieto pēc 90 dienām un 50+ live zvaniem.**
- △ **HIPOTĒZE** — Der teorētiski, bet nav pārbaudīts. **Lieto tikai L4-L5 ar specifiskiem signāliem.**

### KĀPĒC ŠIS MARKĒJUMS SVARĪGS

V15 visu jauca kopā. V16 ir **godīgs**: 90% V15 IG/FB korpasa bija EN. Mēs to pārtulkojām, bet pārtulkošana NAV LV-native validācija. V16 atdalīja: kas ir patiesi tavš un kas ir gudrs imports.

SALESENGINE V16

## BATTLE-READY EDITION

Disciplīna pārveido cerību sistēmā

### 3 SAVI PAMATI

"Cerība nav sistēma."

"Es nestrādāju ar visiem."

"Es nepārdošu — diagnosticēju."

### SATURĀ

13 daļas + 4 pielikumi · 16 oriģinālas LV blueprint shēmas  
V14.1 CORE Q1-Q40 sacrosanct · V15 11 ARSENAL mezgli · V16 disciplīna  
7-dienu Fast-Start · 5 līmeņu kompetences modelis · Hope Fog Deep

LAURIS LEITĀNS · SHARPIFY.IO · 2026

sargātas · Drukāts Latvijā