

SalesEngine V26.1 FULL

SALESENGINE V26.1 · FULL PACKAGE

Viens fails. Visi materiāli. Viens avots patiesībai. Kompilēts: 2026.04.24 ·
Versija: V26.1-FULL-001 Autors: Lauris Leitāns (Lawrence Ap)

SATURS

1. [MASTER CORPUS](#) — V26.1 kanoniskā teorētiskā bāze (29 sadaļas + 6 pielikumi)
 2. [OPERATOR CHEAT SHEET](#) — 1-lapas karte dzīvajam zvanam
 3. [AI SALES ARCHITECT PROMPT](#) — sistēmas prompts skriptu ģenerēšanai
 4. [89 CALL ANALYSIS](#) — dzīvo zvanu statistiska analīze un uzlabojumi
 5. [CHANGELOG](#) — avoti, deduplikācija, pretrunu atrisināšana
 6. [DEPLOY CHECKLIST](#) — kā sākt lietot šo sistēmu komandā
-

1. MASTER CORPUS

SALESENGINE V26 — MASTER CORPUS

THE 0.1% SALES ARCHITECT · KANONISKĀ KOMPILĀCIJA

Kompilēts: 2026. gada 23. aprīlis Klasifikācija: IEKŠĒJAI LIETOŠANAI · OPERATORS ONLY

Autors: Lauris Leitāns (Niks Jansons)

| Client sells himself. You control logic. Pain > Delay = Decision.

Datu bāze: 2900+ klienti · €3.9M+ ģenerēti · €524k+ reklāmās · 8 gadi pieredze · 89 dzīvo zvanu analīze · V1-V25 evolūcija · Domino Engine V13-V14 · V40/V100 Objection System

Novāktais dubultojums: Šī versija apvieno V25 Ultimate Monolith, V101 MEGA FINAL, V100 CLEAN, MEGA v19, PILNA Databāze v2, Gold, DOMINO ENGINE V14 Cheat Sheet, MEGA doc, LABAIS, Skripti v3, Promti, Projekts vienā bez-dublikātu kanonā. Identiskie mezgļi konsolidēti; pretrunīgie risināti par labu visjaunākajam (V101 FINAL > V25 > V19). Visu zvanu piemēri iedzīti kā "Dzīvo zvanu pierādījumi" iekšā relevantajos mezgļos.

SATURA RĀDĪTĀJS

- **I. PAMATA FILOZOFIJA** — DNS, 5 galvenie principi, 12 likumi
 - **II. 4 META BLOKU ARHITEKTŪRA** — Hermētiskā struktūra
 - **III. PILNAIS MEZGLU ATLANTS** — D1-D14.5 × M1-M20+ × C1-C12
 - **IV. PRE-CALL PROTOKOLS** — State, mantra, MICE, setter handoff
 - **V. MASTER ZVANA SKRIPTS** — Omega Perfect Flow (vārds pa vārdam)
 - **VI. V101 "6 MUSKUĻI"** — Konfirmācija, kapacitāte, validācija
 - **VII. D9.5 — BAILĪGĀ PROTOKOLS** — Bailīgais 1% klients
 - **VIII. KVALIFIKĀCIJAS MATRICA (RADAR)** — 4 rādītāji × 1-10
 - **IX. 5 VĀRTI PIRMS PITCH** — Pre-prezentācijas checklist
 - **X. OBJECTION WAR SYSTEM V40/V100** — 5 saknes, 6 soļi, 10 breakers, 12 konkrētie, 100 playbook
 - **XI. CENAS PROTOKOLS** — 7 soļi, klusuma ierocis, 4 ieroči, 3 tonalitātes
 - **XII. FAILSAFE + CLOSING MATRICA** — "Nav dīla? Mītiņš"
 - **XIII. KILL LIST** — Aizliegtie vārdi un frāzes
 - **XIV. KLIENTU TIPOLOĢIJA** — 10 profili + MICE + Arhetipi + Spains
 - **XV. LOGISKĀ TREPJU ĶĒDE** — Vizuālā plūsma
 - **XVI. POST-CALL + M1-M7 ONBOARDING** — Pašaudits + Re-engagement
 - **XVII. OG MANDINO IDENTITĀTES SPOGUĻI** — 5 stāsti
 - **XVIII. METAFORAS** — Upes, Lidmašīna, Zobs, Oļi/Dimants, Sēkla
 - **XIX. SPECVIENĪBU MENTĀLĀ DISCIPLĪNA** — Box breathing, identitātes maiņa
 - **XX. OPERATORA KODEKSS** — 12 Likumi
 - **XXI. EVOLŪCIJA V1 → V100 → V26** — Versiju katalogs
 - **XXII. PRODUKTS + SAAS VĪZIJA** — Sharpify.io + AI Sales Brain
-

I. PAMATA FILOZOFIJA — LOĢIKAS ARHITEKTŪRA

1.1 SISTĒMAS SIRDS

Mēs **nepārdodam produktu**. Mēs esam **Loģikas Arhitekti**, kas vada klientu caur viņa paša radīto haosu uz vienīgo loģisko izeju — **lēmumu**.

Trīs kolonnas:

#	Kolonna	Princips
1	SYSTEM 1 VALODA	Katra frāze ir rakstīta tā, kā cilvēks runā dzīvē. Nav “mārketinga” valodas. Nav “pārdošanas” skaņu. Reāla, brutāla, tieša latviešu valoda, kas ieiet klientam zemapziņā bez pretestības.
2	RECURSIVE INTEGRITY	Neviena ideja netiek atkārtota. Katrs mezgls eksistē tikai tāpēc, ka iepriekšējais to loģiski pieprasa. Ja mezglu var izņemt un sistēma nezaudē spēku — tas nekad tur nebija vajadzīgs.
3	COLLISION LOGIC	Mēs nekad “nespiežam” klientu. Mēs izveidojam situāciju, kurā klienta paša vēlme “padomāt” saduras ar viņa paša definēto zaudējumu. Klients pats nonāk pie vienīgā loģiskā secinājuma.

1.2 DOMINO PRINCIPS

Katrs jautājums = kauliņš. Katrs kauliņš, krītot, automātiski nogrūž nākamo. Klients nevar “pārlēkt” posmus. Ja viņš neatbildēja uz D5 (Pain), viņš nekad nesadzirdēs D13 (Price).

Sistēma ir hermētiska.

CORE RULE: Ja klients to nepateica pats — viņš tam netic. Operators nekad nesniedz secinājumus klienta vietā.

1.3 SARUNAS DNS FORMULA

Notikums → Spiediens → Sekas → Risks → Drošība → Loģika → LĒMUMS

CAUSE CHAIN (pilnā):

Frame → Problēma → Specifika → Cēlonis → Emocija → Izmaksas →
 Steidzamība → Nākotnes vīzija → Identitāte → Motivācija →
 Mikro-jā → Prezēntācija → Iebildums → Loģika → Lēmums

LĒMUMA MATEMĀTIKA:

Rīcības sāpes < Bezdarbības sāpes = LĒMUMS

GALĒJĀ DEFINĪCIJA:

Skaidrība → Pārlicība → Lēmums → Darbība

1.4 INWARD APPLICATION LAW (Iekšējā pārbaude pirms katras izvades)

1. Vai šis mezgls ir **loģisks turpinājums** iepriekšējam?
2. Vai klients ir **verbalizējis pieteikamu Lock** (apstiprinājumu)?
3. Vai es **nerunāju vairāk** nekā klients? (40/60 likums)
4. Vai šis jautājums ir **“Hook → Anchor → Direction”** struktūrā?

1.5 5 GALVENIE PRINCIPI

PRINCIPS	SATURS	PRAKSĒ
PAŠVERBALIZĀCIJA	Cilvēki tic argumentiem, ko paši izrunā 10x vairāk.	Ej ar jautājumiem, ne apgalvojumiem.
DOMINO	Katrs jautājums izmanto iepriekšējo atbildi kā faktu. Klients nevar noliegt pats sevi.	Pieraksti katra stūra atbildi.
KLUSUMS	Pēc cenas, pēc kritiska jautājuma, pēc close. 5-7 sek = normāli.	Pirmais kurš runā pēc klusuma = ZAUDĒ kontroli.
BAIĻU LIKUMS	Klients nebaidās no cenas — baidās no sajūtas pēc nepareiza lēmuma. Atlikšana šķiet drošāka.	Pārrāmē: “Atlikšana ir riskantāka par rīcību.”
MASTER LIKUMS	Ja klients to nepateica pats — viņš tam netic. Klausies otro līmeni : statuss, drošība, kontrole, identitāte.	Pieraksti no pirmās minūtes. MICE tips.

1.6 SYSTEM 1 vs SYSTEM 2

SYSTEM 1 (Emocionālais) — PIRMS	SYSTEM 2 (Analītiskais) — PĒC
Aktivizē motivāciju, rada spiedienu	Apstiprina loģiku, dod atļauju rīkoties
Analoģijas, loss aversion, metaforas	ROI, skaitļi, trajektorija, struktūra
“Tu jau tagad zaudē naudu”	“Matemātika ir nepielūdzama”
Bailes no nožēlas, steidzamība	Investora tests, loģikas spogulis

KRITISKĀ KĻŪDA: Ja mēģini pārdot ar S2 (loģiku) pirms S1 (emocija) ir pamodies — klients teiks: “Man jāpadomā.”

1.7 VECAIS MODELIS vs JAUNAIS MODELIS

✗ VECAIS (Pārdevējs)	✓ JAUNAIS (Kognitīvais Arhitekts)
Pārdod risinājumu un funkcijas	Pārdod identitāti un kontroli pār risku
Mēģina pārliecināt ar argumentiem	Rada vidi, kur klients pārliecina sevi
Cīnās ar iebildumiem	Neitralizē iebildumus pirms tie rodas (Pre-Kill)
Fokuss uz to, KO klients saka	Fokuss uz to, KAD un KĀPĒC viņš to saka
Runā par produktu	Spoguļo klienta vārdus atpakaļ
Pitch pirms diagnostikas	Pitch tikai pēc D10 Buying Instruction

1.8 OPERATORA EVOLŪCIJA

LĪMENIS	KAS NOTIEK
Amatieris	Atbild uz vārdiem un pārdod cenu
Labs pārdevējs	Pārdod vērtību
Profesionālis	Atbild uz nozīmi
Meistars	Atbild uz lēmuma mehānismu
Arhitekts	Jautā par domāšanas algoritmu
ELITE / MAX LEVEL	Pārdod izvēles loģiku. Klients saka → Tu diagnosticē → Klients pats pārliecinās.

COGNITIVE ENVIRONMENT DESIGNER = Cilvēks, kurš kontrolē uzmanību, salīdzinājumus un **secību**, kādā smadzenes domā.

1.9 SELF-CLOSING STATE + ANTICIPATORY REGRET

SELF-CLOSING STATE: Augstākais closing nav jautājums. Tas ir brīdis, kad klients pats saka: “Ok, šis vienkārši ir jārisina.” Tava vienīgā atbilde: “Skaidrs. Tad sakārtojam.”

ANTICIPATORY REGRET (klienta prāta skenēšana): - “Ja izvēlēšos un kļūdīšos → jutīšos stulbi” - “Ja neatļaušu → nekas nenotiek” - “Drošākais = atlikt”

II. 4 META BLOKU ARHITEKTŪRA

Visa zvana struktūra ir sadalīta 4 blokos. Katrs bloks ir pabeigts viens ar savu mērķi, iekšējo loģiku un **“Lock”** punktu. Operators **nepāriet uz nākamo bloku**, kamēr iepriekšējais nav Locked.

META 1 — ENTRY & POWER FRAME

Kodi: D1-D3 | 1-4 | M1-M5 **Laiks:** 0:00-2:00 | **Operatora runas %:** 70% (tikai šajā fāzē)

Mērķis: Noņemt “pārdevēja” masku. Ielikt “Auditora/Ārsta” statusu. Iegūt pirmo “Micro-jā” (MCL).

- Operators pozicionē sevi kā ekspertu, nevis kā klienta “kalpu”.
- Klients saprot: nav “pitches” — ir “diagnoze”.
- Pirmā MCL apstiprina, ka klients ir gatavs “brutālai patiesībai”.
- **MICE identifikācija:** Money / Ideology / Compromise / Ego — kurš ir galvenais dzinējspēks?

Lock Kritērijs: Klients ir verbāli apstiprinājis gatavību turpināt (“Jā, runāsim godīgi”).

META 2 — DIAGNOSIS & THE GAP

Kodi: D4-D8 | 5-9 | M6-M12 **Laiks:** 2:00-12:00 | **Operatora runas %:** 30% (klients runā 70%)

Mērķis: Izvilkt zaudējumu matemātiku. Piespiest klientu verbalizēt sāpes skaitļos. Izveidot “Reality Snap”.

- Operators **nekad nepiedāvā ciparus** — klients tos pasaka pats.
- **“The Gap”** = starpība starp klienta šodienas realitāti (€X) un vēlamu stāvokli (€Y).
- **“Reality Snap” (RS)** = brīdis, kad klients pirmo reizi redz savu situāciju no malas un saprot, ka “Status Quo” IR lēmums — tikai dārgs un slikts.
- **Belief Lock (BLC)** = klients atzīst, ka viņa pašreizējie rīki neatrisina problēmu.

Lock Kritērijs: Klients ir nosaucis konkrētu € zaudējuma ciparu un atzinis, ka pašreizējā pieeja nestrādā.

META 3 — MODEL & VISION

Kodi: D9-D12 | 10-12 | M13-M18 **Laiks:** 12:00-20:00 | **Operatora runas %:** 40%

Mērķis: Klients pats apstiprina risinājuma loģiku un verbalizē tā vērtību. 1-10 Anchor noenkuro kognitīvo apņemšanos **PIRMS** cenas.

- **“The Bridge”** = klients verbalizē savu jauno realitāti PĒC problēmas atrisināšanas.
- **“1-10 Anchor”** = klients publiski novērtē risinājumu. Ja <9, operators atgriežas pie trūkstošā elementa.

- **“The Self-Sell”** = klients pats izskaidro, KĀPĒC viņam tas ir 10/10. Operators nekad to nedara viņa vietā.

Lock Kritērijs: Klients ir devis 9–10 un verbāli izskaidrojis, kāpēc.

META 4 — PRESSURE, COLLISION & CLOSE

Kodi: D13–D14.5 | 13–14.5 | M19–M20+ | C1–C12 **Laiks:** 20:00–30:00 | **Operatora runas %:** 50%

Mērķis: Cenas prezentācija, “Thinker Killer”, Identity Lock un tehniskā izpilde. Izslēgt “System 2” (racionālo aizbēgšanas mehānismu).

- Cena tiek prezentēta kā **“matemātisks fakts”**, nevis “piedāvājums”.
- **“Collision”** = brīdis, kad klienta “jāpadomā” saduras ar viņa paša fiksēto €X zaudējumu.
- **“Identity Lock” (IL)** = klients izvēlas starp “Fixer” un “Waiter” identitāti.
- **“Failsafe Exit” (FE)** = ja klients saka “Nē”, operators neatstāj viņu mierā — liek verbalizēt, ka viņš APZINĀTI IZVĒLAS turpināt zaudēt.

Lock Kritērijs: Klients ir nosaucis “Jā” vai “Sūti rēķinu” **VAI** operators ir aktivizējis FE.

III. PILNAIS MEZGLU ATLANTS (NODE MAP)

Absolūtā “DNS” karte. Savieno VISAS sistēmas — Domino (D), numerāciju (1–14.5), Master kodus (M), un Closing kodus (C) — vienā lineārā plūsmā.

META 1 (D1–D3 | 1–4 | M1–M5)

KODI	MEZGLS	MĒRĶIS	OPERATORA FRĀZE (SYSTEM 1)
D1 1 M1	THE OPENER	Pozīcijas uzstādīšana	“Esmu šeit, lai veiktu auditu, nevis pitchu. Godīgs darījums?”
D2 2 M2	FRAME SET	Noteikumu definēšana	“Ja es neredzēšu 10x ROI, es tev to pateikšu pirmais.”
D2 3 M3	MCL #1 (Micro-Jā)	Pirmā apstiprinājuma iegūšana	“Esi gatavs brutālai patiesībai?”
D3 3 M4	REALITY PROBE	Urgency identificēšana	“Kāpēc tieši tagad? Kas padarīja šo par prioritāti?”
D3 4 M5	THE FILTER	Nekvalitatīvo izfiltrēšana	“Ja meklē ‘informāciju’ — beidzam tagad. Ja fiksējam problēmu — turpinām.”

META 2 (D4-D8 | 5-9 | M6-M12)

KODI	MEZGLS	MĒRĶIS	OPERATORA FRĀZE
D4 5 M6	SITUATION MAP	Pašreizējās realitātes fiksēšana	“Kā izskatās tava diena šobrīd? Kas strādā, kas nē?”
D5 6 M7	NUMBERS HAMMER	Zaudējuma skaitliskā fiksēšana	“Cik tieši tu pazaudēji pēdējos 30 dienās? Precīzi.”
D5 7 M8	COST OF WAIT	Bezdarbības cenas verbalizēšana	“€[X] mēnesī. Cik ilgi vēl tu plāno šo ‘subsidēt’?”
D6 7 M9	CONSEQUENCE CHAIN	Nākotnes zaudējumu projekcija	“Kur tu būsi pēc 6 mēnešiem? Pēc gada?”
D7 8 M10	RS (Reality Snap)	Kognitīvā konfrontācija	“Tu šobrīd ‘pērc’ savu mieru par €[X] mēnesī. Tas IR lēmums — tikai neapzināts.”
D7 8 M11	BLC (Belief Lock)	Klienta ticības sistēmas pārbaude	“Vai tici, ka vari šo atrisināt ar rīkiem, kas tev ir tagad? Ja jā — kāpēc neesi?”
D8 9 M12	GAP ANCHOR	Zaudējuma enkurošana	“Starp €X un €Y ir €Z caurums. Kurš par to maksā?”

META 3 (D9-D12 | 10-12 | M13-M18)

KODI	MEZGLS	MĒRĶIS	OPERATORA FRĀZE
D9 10 M13	THE BRIDGE	Jaunās realitātes vizualizēšana	“Ja rīt šis caurums ir ciet — kā izskatās tava jaunā realitāte?”
D10 10 M14	FUTURE IDENTITY	Identitātes projekcija	“Kā tu jūties kā cilvēks, kurš beidzot kontrolē spēli?”
D11 11 M15	1-10 ANCHOR	Kognitīvā apņemšanās pirms cenas	“No 1 līdz 10 — cik ļoti šis modelis atrisina tavu problēmu?”
D11 11 M16	THE <9 CATCH	Trūkstošā elementa identificēšana	“Ko es palaidu garām? Kas trūkst līdz 10?”
D12 12 M17	THE SELF-SELL	Klients pārdod sev	“Kāpēc 10? Kas šeit ir tas ‘Gold’, ko neesi redzējis citur?”
D12 12 M18	VALUE VERBALIZATION	Vērtības nostiprināšana	“Tu tikko pats apstiprināji, ka šis ir labākais modelis. Pareizi?”

META 4 (D13-D14.5 | 13-14.5 | M19-M20+ | C1-C12)

KODI	MEZGLS	MĒRĶIS	OPERATORA FRĀZE
D13 13 M19 C1	PRICE STRIKE	Cenas prezentācija kā fakts	“Investīcija ir €3000. Vienreizējs maksājums, lai apturētu €[X] asiņošanu.”
D13 13 C2	PRICE COLLAPSE	Cenas salīdzinājums ar zaudējumu	“Tu jau maksā šo naudu — tikai tu to dod tirgum par kļūdām, nevis mums par rezultātu.”
D14 13 C3	SILENCE WEAPON	5 sek pauze pēc cenas	[KLUSUMS. GAIDI. NERUNĀ.]
D14 14 M20 C4	THINKER KILLER	“Jāpdomā” iznīcināšana	“Par ko tieši? Par to, vai gribi beigt zaudēt, vai par to, ka bail no lēmumiem?”
D14 14 C5	COLLISION	Vēlmes vs baiļu sadursme	“Cipari nelūdz domāt — tie pieprasa rīcību.”
D14 14 C6	MATH REFRAME	Matemātiskā konfrontācija	“Katrs mēnesis, ko tu ‘domā’, tev izmaksā € [X]. Tavs cipars, ne mans viedoklis.”
D14 14 C7	DOUBLE REALITY	Divu nākotņu salīdzinājums	“A) fiksē šodien. B) maksā €[X] vēl 12 mēnešus. Kura ir loģiskāka?”
D14.5 14.5 C8	IL (Identity Lock)	Identitātes izvēles piespiedu punkts	“Kurš tu esi — ‘Fixer’ vai ‘Waiter’?”
D14.5 14.5 C9	FE (Failsafe Exit)	Apzinātas izvēles pieprasīšana	“Ja neesi gatavs — labi. Bet apstiprini: APZINĀTI izvēlies turpināt zaudēt €[X]?”
D14.5 14.5 C10	TIME COLLAPSE	Laika spiediena enkurošana	“Katru dienu, ko atliec, tu samaksā € [X/30]. Šodien ir vislētākā diena.”
D14.5 14.5 C11	NO ESCAPE CLOSE	Izslēgt “bēgšanas” opciju	“Nav trešā varianta. Vai nu fiksē, vai turpini finansēt savu problēmu.”
D14.5 14.5 C12	THE INVOICE	Tehniskā izpilde	“Rekvizītus uz šo pašu e-pastu? Sūtu rēķinu tagad. Rīt 10:00 sākam.”

IV. PRE-CALL PROTOKOLS

4.1 STATE + MINDSET — 3 naudas likumi

1. **Nauda seko atbildībai** — zvanus apstiprina uzreiz.
2. **Nauda plūst uz pārpilnību** — pēc neveiksmīga zvana **problēma esi TU**.
3. **Naudu piesaista atrautība** — “Lūdzu apstipini!” = atgrūšana.

4.2 3 PĀRBAUDES PIRMS ZVANA

1. **Vai nāku no pārpilnības?** (Ja trūkums → pitchosi par agru)
2. **Vai man ok, ja saka nē?** (Ja nē → kļūsi needy)
3. **Vai esmu izsalcis?** (Ja jā → spiesi par agru)

| ⚠ Ja state < 7/10 → NEZVANI.

4.3 4 NOSACĪJUMI (ja viens trūkst — neturpini)

- Degoša problēma
- Vēlme risināt
- Nevar atrisināt pats
- Uzticas tev

4.4 BOX BREATHING (Navy SEAL)

Jeelpa 4s → Aizturi 4s → Izelpa 4s → Aizturi 4s
× 3 reizes

4.5 IDENTITĀTES PAZIŅOJUMS (skaļi)

| “Es esmu diagnostīķis. Es nāku no pārpilnības. Klientam ir labāk kopā ar mani nekā bez manis.”

4.6 IKDIENAS MANTRA — 10 PUNKTI

1. Es **nepārdodu pārāk agri**. Vispirms noskaidroju realitāti.
2. Es nerunāju par sevi, kamēr klients nav izrunājis sevi.
3. Es **nedodu 10 piemērus**. Es dodu 1, kas attiecas TIEŠI uz viņu.
4. Es nesaku “mēs esam labākie”. Es rādu mehānismu.
5. Es nespiežu, kamēr klients nav pateicis, ka tas palīdzētu.
6. Es runāju mazāk. **40/60 LIKUMS**.
7. Es nepārdodu pakalpojumu. Es pārdodu **konkrētu iznākumu**.
8. Ja rodas iebildums — kaut ko neesmu izdarījis pietiekami skaidri.
9. Mans mērķis: **novest līdz lēmumam**, ne “iziet cauri prezentācijai”.
10. Panākt, lai klients pats sev saka: “jā, man šo vajag.”

4.7 MICE MOTIVĀCIJAS MODELIS

Kods	Kas tiešām vēlas	Kā lietot
M — Money (ROI)	Finansiāla drošība, peļņa, skaitļi	ROI, bezdarbības cena, € matemātika
I — Ideology (Identitāte)	Misija, pierādīt sevi, statuss	“Tu gribi parādīt, ka bizness var augt?” Identitāte.
C — Compromise (Drošība)	Bailes no kļūdas, garantija	Risk reversal, pilotprogrammas, mikrostarts
E — Ego	Statuss, svarīgums, vara	Ego slēdzis, statusa validācija pirms closing

MICE kalibrācija priekš S1/S2 balansa: - M (skaitļi, ROI) → Loģika 60% - I (vīzija, misija) → Cilts 50% - C (risks, garantijas) → Ķermenis 35%, Cilts 45% - E (kontrolē tempu, ego) → Loģika 50%

M+E ir biežākā kombinācija (nauda + statuss vienlaikus). Pārdod kvalitāti un kontroli.

4.8 LEAD KLASIFIKĀCIJA — 3 SPAINS

Spains	Pazīme	Stratēģija
 Spains 1	Prasa tikai cenu, neatbild, nav problēmas	STOP. Nekad vairs.
 Spains 2	Ir problēma, zina ko grib, aktīvi meklē	Pilnā diagnostika no sākuma.
 Spains 3	Meklē kaut ko, nav skaidrs ko	Noskaidro vispirms. Tad izlem par zvanu.

4.9 SETTER HANDOFF — 5 OBLIGĀTIE LAUKI

1. **Steidzamība (1-10)** — cik akūta problēma?
2. **Sāpju tips** (nauda / laiks / nervi / statuss)
3. **Budžets** (vai principā €3-4k ir apjoms?)
4. **Lēmēji klāt?** (vai visi, kas lemj, ir pieteikušies?)
5. **Klienta tips** (MICE + Psycho profils)

4.10 PIRMS TIKŠANĀS — 24-48h PROTOKOLS

- LinkedIn profils — uzņēmuma lielums, laiks tirgū.
- Google uzņēmumu — atsauksmes, raksti.
- Identificē **MICE tipu** pēc profila.
- Sagatavojies uz **3 iespējamajiem iebildumiem** viņa nišā.
- Zini viņa **konkurentus**.
- Uz tāfeles: mērķis, plaša skaitļos, bezdarbības cena.
- Pārbaudi: vai lēmumu pieņēmēji būs klāt?

4.11 CILTS SĒKLA (tikai ja autentisks, 1x per sarunu)

Veids	Frāze
Tiešais	"Tu man atgādini manu tēvu / brāli..."
Netiešais	"Man ir sajūta, ka mēs jau ilgāk pazīstamies."
Vērtību	"Man imponē tavs domāšanas veids."

V. MASTER ZVANA SKRIPTS — V26 OMEGA PERFECT FLOW

Pilnais zvana skripts — no pirmās sekundes līdz rēķinam. Katra frāze ir System 1 valodā (latviešu dzīvā runa). Nav neviena lieka vārda.

FĀZE 1: ENTRY & POWER FRAME [D1-D3 | 1-4 | M1-M5]

Laiks: 0:00–2:00 | **Operatora runas %:** 70%

🔵 **[M1] THE OPENER:** > "Sveiks, [Vārds]. Esmu apskatījis tavu pieteikumu. Uzreiz saku — es neesmu šeit, lai tevi pārliecinātu. Esmu šeit, lai veiktu auditu. Ja redzēšu, ka tava sistēma gāžas un es varu to salabot — es pateikšu. Ja nē — beidzam ātrāk. Godīgs darījums?"

👉 **GAIDI LOCK:** "Jā" / "Protams" / "Labi"

🔵 **[M2] FRAME SET:** > "Labi. Tad vienošanās — es jautāšu tiešus jautājumus. Dažus neērtus. Ja kaut kas nav skaidrs, saki uzreiz. Es neesmu šeit, lai tērētu ne tavu, ne savu laiku. Darbs?"

🔵 **[M3] MCL #1 (MICRO-JĀ):** > "Pirms sākam — vai esi gatavs brutālai patiesībai, pat ja tā nav ērta?"

👉 **LOCK:** Klients apstiprina gatavību.

🔵 **[M3b] LĒMĒJU PĀRBAUDE:** > "Vai šajā sarunā ir jābūt vēl kādam — kas lemj par šādām lietām?"

🔵 **[M4] REALITY PROBE:** > "Kāpēc mēs runājam tieši šodien? Kas notika vakar vai pagājušajā nedēļā, kas padarīja šo par prioritāti?"

[OPERATORS: Klausies **MICE signālus** — Money, Ideology, Compromise, Ego]

🔵 **[M5] THE FILTER:** > "Saprātu. Tad definējam noteikumus: Ja es redzēšu, ka mēs nevaram nosegt investīciju 10x — es tev to pateikšu pirmais. Mēs šeit neesam, lai pārdotu, bet lai atrastu patiesību. Vai tas der?"

👉 **LOCK META 1 PABEIGTS.** Klients ir 'iekšā'.

FĀZE 2: DIAGNOSIS & THE GAP [D4-D8 | 5-9 | M6-M12]

Laiks: 2:00–12:00 | **Operatora runas %:** 30% (klients runā 70%)

● **[M6] SITUATION MAP:** > “Pastāsti man — kā izskatās tava diena šobrīd attiecībā uz [problēmas sfēru]? Kas strādā, kas nē? Nesteidzies.”

[OPERATORS: Ļauj klientam runāt. Pieraksti **CIPARUS** un **EMOCIJAS**.]

● **[M6b] KAPACITĀTES DIAGNOSTIKA** (no 89 dzīviem zvaniem — obligāta): > “Cik reāli vari uzņemt mēnesī? Ja rīt atnāktu 5 labi klienti — cik vari paņemt?” > “Cik vidēji vērts viens klients / darījums?” > “Kāds ir limits šobrīd — laiks, komanda, ražošana, piegāde?”

● **[M7] NUMBERS HAMMER:** > “Cik tieši naudas tu pazaudēji pēdējos 30 dienās tikai tāpēc, ka šī problēma pastāv? Ne aptuveni. Man vajag ciparu.”

[JA KLIENTS NEZINA:] > “Labi, rēķināsim kopā. Cik klientu tu pazaudēji? Cik katrs bija vērts? Reizināsim.”

[JA JOPROJĀM NEZINA — Kill Phrase:] > “Tuvināti — 2k? 4k? 8k? Es gribu tikai saprast apjomu.”

● **[M8] COST OF WAIT:** > “Tātad mēs runājam par €[X] mēnesī. Tas ir €[X×12] gadā. Šī ir cena, ko tu maksā tirgum par savu neizlēmību. Cik mēnešus vēl tu plāno šādi ‘subsīdēt’ savu neizdošanos?”

● **[M9] CONSEQUENCE CHAIN:** > “Ja mēs šodien neko nemainām un tu turpini tieši tāpat — kur tu būsi pēc 6 mēnešiem? Pēc gada? Kas notiek ar tavu [biznesu / finansēm / komandu]?”

● **[M9b] INVESTORA FRAME** (elite jautājums): > “Iedomājies, ka tu esi investors no malas — redzi uzņēmumu, kas zaudē €[X] mēnesī šīs problēmas dēļ. Kādi 3 jautājumi tev rastos? Ko tu ieteiktu šī uzņēmuma vadītājam darīt?”

→ Klients pats saka secinājumu. Tu esi tikai kalkulators.

● **[M10] RS (REALITY SNAP):** > “Tu šobrīd ‘pērc’ savu mieru par €[X] mēnesī. Tas IR tavs lēmums — tikai tu to līdz šim neesi nosaucis par lēmumu. Tagad tu to zini.”

● **[M11] BLC (BELIEF LOCK):** > “Vai tu patiesi tici, ka ar tiem rīkiem un pieeju, kas tev ir tagad, tu šo atrisināsi pats? Ja jā — kāpēc tu to vēl neesi izdarījis?”

● **[M11b] LIGHTBULB** (pattern interrupt): > “Vai kāds cits tavā nišā guva rezultātus ar šādu pieeju?”

Ja jā: “Tātad metode strādā... Vai iespējams, ka problēma bija process, nevis produkts?”

● **[M12] GAP ANCHOR:** > “Tātad: starp to, kur tu esi tagad (€X), un to, kur tu gribi būt (€Y), ir €Z caurums. Un šobrīd neviens to neaizver. Kurš par šo caurumu maksā? Tu.”

👉 **LOCK META 2 PABEIGTS.** Gap ir fiksēts un verbalizēts.

FĀZE 3: MODEL & VISION [D9-D12 | 10-12 | M13-M18]

Laiks: 12:00–20:00 | **Operatora runas %:** 40%

● **[M13] THE BRIDGE:** > “Ja rīt mēs noņemam šo slogu un aizveram šo €Z caurumu — kā izskatās tava jaunā realitāte? Ne tikai cipari, bet kā tu jūties?”

● **[M14] FUTURE IDENTITY:** > “Kā tu jūties kā cilvēks, kurš beidzot kontrolē spēli, nevis spēle kontrolē tevi? Kas mainās tavā ikdienā?”

● **[M14b] D10 — BUYING INSTRUCTION** (svarīgākais jautājums): > “Pirms es vispār kaut ko piedāvāju — kas tev būtu jāredz, lai tu justos pilnīgi droši spert nākamo soli?”

🔹 Klients pasaka **CLOSING INSTRUKCIJU**. Prezentē **TIKAI TO**.

● **[M15] 1-10 ANCHOR:** > “Tagad — skatoties uz visu, ko mēs tikko izrunājām — skalā no 1 līdz 10, cik ļoti šis modelis atrisina tavu €[X] problēmu?”

● **[M16] THE <9 CATCH:** [JA KLIENTS SAKA <9]: > “Saprātu. Kas trūkst līdz 10? Ko es neesmu pamanījis? Jo es neiešu tālāk pie cenas, kamēr neesam pārliecināti, ka šis ir 10/10 risinājums tieši tev.”

● **[M17] THE SELF-SELL:** [JA KLIENTS SAKA 9–10]: > “Interesanti. Kāpēc 10? Kāpēc ne 5 vai 6? Kas tieši šeit ir tas ‘Gold’, ko tu neesi redzējis citur?”

[OPERATORS: Klients tagad PATS sev izskaidro, kāpēc viņam tas ir vajadzīgs. **ŠIS ir pārdošanas brīdis.**]

● **[M18] VALUE VERBALIZATION:** > “Tātad tu tikko pats apstiprināji, ka šis ir labākais modelis, ko esi redzējis, un tas atrisina tavu €[X] problēmu. Pareizi?”

👍 **LOCK META 3 PABEIGTS.** Klients ir pats sev pārdevis.

FĀZE 4: PRESSURE, COLLISION & CLOSE [D13-D14.5 | 13-14.5 | M19-M20+ | C1-C12]

Laiks: 20:00–30:00 | **Operatora runas %:** 50%

● **[C1] PRICE STRIKE:** > “Investīcija ir €3000 (vai €2400 par 2 mēn / €3000 par 3 mēn — kurš ērtāks?). Tas ir vienreizējs, fiksēts maksājums, lai apturētu tavu €[X] ikmēneša asiņošanu.”

● **[C2] PRICE COLLAPSE:** > “Loģika ir vienkārša: Tu vai nu maksā mums vienreiz €3000, vai turpini maksāt tirgum €[X] katru mēnesi. Tu jau šobrīd maksā šo naudu — tikai tu to dod tirgum par savām kļūdām, nevis mums par rezultātu.”

● **[C3] SILENCE WEAPON:** [5 SEKUNDES KLUSUMS. NERUNĀ. GAIDI KLIENTA REAKCIJU.]

[OPERATORS: Kurš pirmais ierunājas pēc cenas — **ZAUDĒ**. Tas vienmēr ir klients.]

● **[C4] THINKER KILLER:** [JA KLIENTS SAKA "JĀPADOMĀ"]: > "Protams. Par ko tieši? Par to, vai tu gribi beigt zaudēt €[X] mēnesī, vai par to, ka tev ir bail no lēmumiem? Jo cipari jau ir skaidri — ko tieši tu vēl gribi 'izdomāt'?"

● **[C5] COLLISION:** > "Saproti, kas šeit notiek? Tu tikko pats apstiprināji, ka šis ir 10/10 risinājums. Tu tikko pats nosauci €[X] zaudējumu. Un tagad tu gribi 'padomāt'. Par ko? Šie cipari nelūdz domāt — tie pieprasa rīcību."

● **[C6] MATH REFRAME:** > "Katrs mēnesis, ko tu 'domā', tev izmaksā €[X]. Tas nav mans viedoklis — tas ir tavs cipars, ko tu pats nosauci pirms 10 minūtēm."

● **[C7] DOUBLE REALITY:** > "Tev ir divas iespējas: A) tu fiksē šo šodien un rīt tu esi ceļā uz €Y. B) tu 'padomā' vēl 12 mēnešus un samaksā tirgum vēl €[X×12]. Kura ir loģiskāka?"

● **[C8] IL (IDENTITY LOCK):** > "Šobrīd tu esi krustcelēs. Viens ceļš ved pie 'Es padomāšu' — un zaudēšu vēl €[X]. Otrs ved pie 'Es esmu Fixer — es šodien to fiksēju'. Kurš tu esi šodien?"

👉 **THE COLLISION:** Klients izvēlas identitāti.

● **[C9] FE (FAILSAFE EXIT):** [JA KLIENTS SAKA "NĒ"]: > "Saprotu. Nav problēmu. Bet pirms beidzam — ļauj man pārliecināties, ka saprotu pareizi: Tu **APZINĀTI** izvēlies turpināt zaudēt €[X] mēnesī, jo šobrīd tev ir ērtāk nekā risināt. Pareizi?"

[OPERATORS: Šis nav manipulācija. Šis ir realitātes spogulis. Klients bieži pārskata lēmumu.]

● **[C10] TIME COLLAPSE:** > "Katru dienu, ko tu atliec šo lēmumu, tu samaksā €[X+30]. Šodien ir vislētākā diena to sākt. Rīt būs dārgāk."

● **[C11] NO ESCAPE CLOSE:** > "Nav trešā varianta. Tu vai nu fiksē šo šodien, vai tu turpini finansēt savu problēmu. Es respektēju jebkuru lēmumu — bet tas ir lēmums."

● **[C12] THE INVOICE:** > "Lieliski. Es redzu, ka tu esi 'Fixer'. Rekvizītus uz šo pašu e-pastu vai WhatsApp? Sūtu rēķinu tagad. Apmaksā 30 minūtēs, un es rezervēju tev pirmo starta slotu rītdienai. Darām?"

👉 **EXECUTION:** Rēķins nosūtīts. Slota rezervācija.

VI. V101 "6 MUSKUĻI" — ADD-ON (PRECĪZI KUR ZVANI LŪZA)

No 89 dzīvo zvanu analīzes: ir 6 vietas, kur zvani visbiežāk salūst **pat ja skripts tiek izpildīts**. V101 ievieš 6 muskuļus, kas aizpilda šos caurumus.

MUSKULIS 1 — COLD DM / OUTREACH (pirmais kontakts)

"Sveiks [Vārds]! Redzu, ka strādā ar [niša/lokācija]. Mēs palīdzam [nišas uzņēmumiem] dabūt [X] kvalificētus pieprasījumus mēnesī bez tā, ka pats tam velk visu. Vai 10 min sarunai der?"

MUSKULIS 2 — PIRMS TIKŠANĀS (klienta sagatavošana)

“Sveiks [Vārds]! Paldies, ka piekriti. Lai saruna būtu pēc iespējas konkrēta — 2 jautājumi pirms: 1) Cik klientus mēnesī šobrīd apkalpo? 2) No kurienes galvenokārt nāk klienti šobrīd?”

MUSKULIS 3 — KONFIRMĀCIJAS PROTOKOLS (Show-up Rate kritisks)

[Booking brīdī] "Apstiprini ar JĀ, ka būsi klāt? [Saite]"

↓
[+24h] "Uz tikšanos pēc 12h. OK?"

↓
[+1h] "Pēc stundas sākamies. Der?"

MUSKULIS 4 — PSYCHO PROFILING (2-3 min pirms zvana)

“Jūs šeit, lai kaut ko mainītu — vai lai pārliecinātos, ka viss jau ir pietiekami labs?”

→ **Lēmuma režīms** → normāls temps. **Izpētes** → vairāk pierādījumu, lēnāks temps.

“Vai ir vēl kāds, kas lemj par šādiem lēmumiem — vajadzētu būt klāt?”

→ Bez lēmējiem → **demo, ne close**. Zini TAGAD, ne pēc cenas.

“Viena lieta pirms sākam — investīcija ~€3-4k + €600 reklāma: vai principā tas ir apjoms, ar ko vari strādāt?”

→ **KVALIFIKĀCIJA: Laika filtrs**. Ja nē → elegants “nav fit”. Ja jā → turpini.

MUSKULIS 5 — VALIDĀCIJA PIRMS PITCH (3 obligātie jautājumi)

1. “Ja būtu veids, kā padarīt [problēmu] prognozējamāku bez tā, ka pats tam velk visu — tas tev šobrīd būtu prioritāri vai nē?”

- **JĀ** → ej uz pitch
- **VARBŪT** → vēl viens sāpju padziļinājums
- **NĒ** → klients nav kvalificēts

2. “Ja tas nostrādātu — ko tas tev praktiski atrisinātu?”

3. “Vai tev ir ok, ja pastāstu, kā konkrēti mēs to risinām tieši tavā situācijā?”

→ **Prezentācijas atļauja** — bez tās tu “pārdod”, ar to tu “rādi”.

MUSKULIS 6 — PITCH 3 ELEMENTI

1. **SPOGULIS** — viņa vārdi atpakaļ: > “Tu teici: problēma ir [X], tas rada [Y], tas izmaksā €[Z] gadā. Tieši to mēs risinām.” [STOP]

→ **Viņa vārdi atpakaļ = spēcīgākais pitch**. Klients dzird sevi — ne pārdevēju.

2. **MEHĀNISMS** — 1 konkrēts piemērs (ne 10!): > “Kristaps no Skandi būvniecības — tieši tāda pati situācija. Nestabila plūsma, sezonāls bizness. Pēc 6 nedēļām — 8 pieteikumi nedēļā. Bijušais ministrs prezidents nopirka māju.”

3. **OBLIGĀTĀ PIESAISTE** — pēc katra elementa: > “Vai tas ir loģiski? Vai tas sakrīt ar tavu situāciju?”

→ **Mikro-jā validācija** pēc katra bloka. Prezentācija nav monologs.

PITCH SISTĒMAS NOTEIKUMI (no Promti.md)

4 blokos — OBLIGĀTI:

#	Bloks	Funkcija
1	SPOGULIS	Klienta vārdi atpakaļ (problēma + sekas + izmaksas)
2	LŪZUMA PUNKTS	“Tieši šeit lielākā daļa uzņēmumu iestrēgst”
3	RISINĀJUMS	Mehānisms + 1 piemērs + konkrēts iznākums 30 dienās
4	VALIDĀCIJA	“Vai tas sakrīt ar tavu situāciju?”

⚠ **NEKAD negāji uz pitch bez:** Spoguļa, D10 Buying Instruction, un 9-10 uz 1-10 Anchor.

VII. D9.5 — BAILĪGĀ PROTOKOLS

Konteksts: Bailīgais 1% klients saka “Nav prioritāte” vai vienkārši klusē. Nav iebildums — ir **baiļu režīms**. Standarta closingi nestrādā. Vajag **4 soļu protokolu**:

D9.5a — BAIĻU SURFACE

“Ja tu šodien pateiktu jā — kas ir pirmā doma, kas parādās?”

[KLUSUMS 3 sek]

D9.5b — 1-10 SPRIEDZES SKALA

“Cik bīstami ir atstāt šo situāciju kā ir — no 1 līdz 10?”

- Ja 5-7: “Rīkosies pie 6 vai gaidīsi 9?”
- Ja 1-4: Klients nav pietiekami sāpēs. Atgriezies pie M7.

D9.5c — 6 MĒNEŠU RĀMIS (Time Collapse)

“Nu padomā pats — ja mēs šo būtu sakārtojuši pirms 6 mēnešiem, kur tu būtu šobrīd?” [KLUSUMS]

“Tu noteikti nebūtu šajā sarunā ar mani.” [KLUSUMS 5 sek]

“Kas notiks nākamās 3 mēnešus — ja turpinām un ja apstājamies?” [Divi ceļi]

D9.5d — MIKROSTARTS (NE mikrodepozīts!)

“Niks tevi mentorēs katru nedēļu un pastāstīs tieši ko viņš darītu tavā situācijā. Tas ir pirmais solis. Vai to vari uzsākt šonedēļ?”

→ Klients saņem **atbalstu**, nevis “lielu lēmumu”. Sistēmai kustas uz priekšu.

VIII. KVALIFIKĀCIJAS MATRICA (RADAR)

Pirms cenas (C1) operators veic **iekšējo kvalifikācijas pārbaudi**. Ja kāds no 4 rādītājiem ir **zem 5 — NEIET tālāk** uz Close. Atgriežas pie attiecīgā META bloka.

8.1 ČETRI RĀDĪTĀJI (skalā 1-10)

RĀDĪTĀJS	INDIKATORS	JA <5	ATGRIEŠANĀS MEZGLS
SĀPES (Pain)	Klients verbalizē sāpes, ir emocionāls, ir steidzamība	Klients neredz problēmu	M7 (Numbers Hammer)
NAUDA (Money)	Klients zina ciparus, var atļauties, redz ROI	Nav ciparu vai budžeta	M8 (Cost of Wait)
UZTICĪBA (Trust)	Klients uztver tevi kā ekspertu, jautā jautājumus	Skeptisks, aizsargājas	M1–M5 (Frame Reset)
STEIDZAMĪBA (Urgency)	Klients grib sākt TAGAD, redz laika spiedienu	“Varbūt vēlāk”	M9 (Consequence Chain)

8.2 LĒMUMU MATRICA

Statuss	Kritērijs	Darbība
 GO	Visi 4 rādītāji ≥ 7	Ejam uz C1 (Price Strike)
 CAUTION	1–2 rādītāji 5–6	Stiprini vājos mezglus, tad turpini
 STOP	Jebkurš rādītājs <5	Atgriezies pie attiecīgā META bloka
 RESET	Trust <5	Atgriezies pie META 1 (Frame) — klients nav pieņēmis tevi

8.3 CLOSE PROBABILITY FORMULA

$$(\text{Pain} + \text{Money} + \text{Trust} + \text{Urgency}) / 4 = \text{CLOSE PROBABILITY}$$

8–10 → Close mode

5–7 → Build pressure

<5 → Stay in diagnosis

8.4 REAL-TIME SIGNAL READING

SIGNĀLS	PAZĪME	NOZĪMĒ	REAKCIJA
● REAL	Konkrēti piemēri, detaļas, follow-up	Tiešām tic	EJ TĀLĀK
● LOGIC ONLY	"Jā, loģiski" bez emocijas	Saprot, bet nav pārliecināts	"Vari iedot konkrētu piemēru?"
● FAKE	"Jā jā", tēmas maiņa, humors	Nav iesaistīts	"Man sajūta, ka nav līdz galam skaidrs."
? HIDDEN	Klusums, skatās malā	Neizteikts iebildums	"Nesteigsimies. Kas tev galvā?"

8.5 BREAKPOINT DETECTION

SIMPTOMS	PROBLĒMA	FIX
Agreement bez belief	Viņš nesaprot vai netic	"Kas tev šeit vēl nav līdz galam skaidrs?"
Logic bez emotion	S1 nav aktivizēts	"Kas šajā visā tevi visvairāk frustrē?"
Emotion bez action	Trūkst urgency vai drošības	"Kas tevi attur rīkoties?"
Action bez trust	Uzticības trūkums	"Kas tev būtu jāredz, lai justos droši?"
Cena bez vērtības	S1 nav pietiekami stiprs	Atgriezties pie D7 — COI kalkulācija

IX. 5 VĀRTI PIRMS PITCH

Pārbaude pirms prezentācijas. Ja viens trūkst — ATGRIEZIES pie attiecīgā mezgla. Nav izņēmumu.

#	VĀRTIS	KLIENTA VĀRDI (piemērs)	IZCELSMES MEZGLS
1	Problēma ir reāla — konkrēta situācija	“Man ir X problēma...”	M6
2	Sekas apzinātas — ietekme skaidra	“Tas ietekmē Y...”	M9
3	Bezdarbības cena aprēķināta — klients pats	“Tas maksā ~€Z gadā...”	M8
4	Prioritāte ir tagad — grib risināt šobrīd	“Gribu to risināt...”	M4 + M12
5	Drošības nosacījums / Mini-jā saņemts	“Kas tev būtu jāredz...” → “Ja redzēšu X, tad jā”	D10

+6 LĒMUMA SLĒDŽI (D5 × D7 × D9 secība): 1. Apzināta problēma 2. Sekas apzinātas 3. Alternatīvas neder 4. Risinājuma loģika 5. Pašidentitātes saskaņa 6. Riska pārbīde

| Ja visi 6 ir “nospiesti” → **lielākā daļa iebildumu neparādās.**

X. OBJECTION WAR SYSTEM V40/V100

10.1 CORE PRINCIPLES

Iebildums NEKAD nav problēma. Iebildums ir SIMPTOMS — nepabeigtas loģikas pazīme. Kāds iepriekšējais mezgls nebija pietiekami stiprs.

| **CORE RULE:** Neatbilde uz iebildumu. Pārveido realitāti.

10.2 IEBILDUMU 5 SAKŅU TIPI

#	SAKNE	SIGNĀLS	DIAGNOZE	FIX
1	Pain Deficit	“Nav tik traki”	M7 vājš	“Cik tieši tev izmaksāja?”
2	Quantification Gap	“Nezinu ciparus”	M8 / M12 nav fiksēts	“Rēķināsim kopā. Cik klientu pazaudēji?”
3	Inevitability Vacuum	“Varbūt pats atrisināšu”	M11 (BLC) nav locked	“Ja tavi rīki strādātu — kāpēc tu šodien esi šeit?”
4	Identity Conflict	“Neesmu drošs par sevi”	Bailes no pārmaiņām	C8: “Fixer vai Waiter?”
5	Safety Deficit	“Kas, ja nestrādās?”	Nav D10	“Ko tev vajag redzēt, lai sāktu droši?”

10.3 UNIVERSĀLAIS 6 SOĻU PROTOKOLS

- [1] CLARIFY – "Pastāsti man vairāk. Ko tieši tu ar to domā?"
- [2] ISOLATE – "Vai tas ir vienīgais, kas aptur, vai ir vēl kaut kas?"
- [3] ROOT – "Ja šo atrisinām – vai ejam uz priekšu?"
- [4] REFRAME – [Atbilstošā atbilde no 5 sakņu tabulas]
- [5] CONFIRM – "Vai tagad ir skaidrāk?" ← KRITISKAIS SOLIS
- [6] CLOSE – "Lieliski. Tad sūtam rēķinu?"

Bez CONFIRM = atcelšana. Klients pakratīs galvu, bet nobeigās ar "Jāpadomā".

10.4 10 UNIVERSAL BREAKERS

#	BREAKER	JAUTĀJUMS
1	UNIVERSĀLAIS	"Kas tev maksā šo neatrisināt?" + "Cik ilgi esi gatavs par to maksāt?"
2	DOUBLE REALITY	"Kas sliktākais, kas var notikt?" + "Kas sliktākais, ja neatrisini?" + "Kurš smagāks?"
3	THINK KILLER	"Ko tieši gribi pārbaudīt?" + "Kā tas palīdz atrisināt problēmu, kas jau maksā €X?"
4	PRICE COLLAPSE	"Salīdzinot ar ko dārgi?" + "Kas izmaksā vairāk — šis vai neatrisināt?"
5	CONTROL SHIFT	"Tu gribi šo atrisināt vai vienkārši padomāt?"
6	IDENTITY BREAK	"Tu sevi redzi kā cilvēku, kas gaida vai kas rīkojas?"
7	TIME COLLAPSE	"Kas tieši mainīsies pēc 1 mēneša?"
8	NO ESCAPE CLOSE	"Sākt vai pieņemt, ka nav prioritāte. Kurš patiesāks?"
9	SILENCE WEAPON	Pēc katra no augšminētajiem: klusums = ierocis
10	META LEVEL	"Man izskatās, ka tu neesi pārliecināts, nevis ka tas ir nepareizi. Kur ir bloks?"

10.5 12 KONKRĒTIE IEBILDUMI + ATBILDES

#	IEBILDUMS	PATIESAIS CĒLONIS	ATBILDE
1	"Jāpadomā"	Nav CONFIRM vai urgency	"Tieši par ko domāt?" → Resolve → Confirm → Future Lock
2	"Par dārgu"	Nav ROI / COI	"Vai jautājums ir par summu vai pārlicību?"
3	"Nav laika"	Nav parādīts, ka sistēma noņem darbu	"Šī sistēma noņem darbu, nevis pievieno."
4	"Jāsalīdzina"	Nav definēts kā salīdzināt	"Ko tieši salīdzināsi — cenu, rezultātus, procesu?"
5	"Nav prioritāte"	Bailes, ne prioritāte	D9.5 protokols
6	"Jāaprunājas ar sievu / partneri"	Lēmējs nav klāt	Sievas Kits + konkrēts datums
7	"Bijusi sliktā pieredze"	Trauma, netic	"Vai problēma bija process vai produkts?" → Lightbulb
8	"Mēģināšu pats"	Nav pārliecināts par ROI	"Kāds ir plāns? Kāds termiņš?" → COI vs DIY
9	"Nevaru pieņemt lēmumu tik ātri"	Nav drošības / CONFIRM	"Kas tev vēl vajadzīgs?" → D10
10	"Ir jau cits variants"	Nav diferenciācija	"Kā tas adresē € [COI]k problēmu?"
11	"Vēlāk"	Cost of Delay nav aprēķināts	"Kā 1 mēneša domāšana atņems € [X/12]/mēn problēmu?"
12	"Nav budžeta"	Mindset vai nav ROI ticības	"Jautājums ir par budžetu vai par ROI?"

10.6 NO-ORIENTED QUESTIONS (samazina aizsardzību)

Pēc 3x "nē" aizsardzība = 0. Close kļūst par loģisku secinājumu, ne spiedienu.

"Vai tu būtu pret, ja mēs paskatītos uz to, kā tas varētu strādāt tavā situācijā?"

"Vai redzi iemeslu, kāpēc tas tev nestrādātu?"

"Vai būtu loģisks iemesls nesākt, ja viss izskatās droši?"

10.7 DEEP CHAIN V40 — ESKALĀCIJA

“Parasti cilvēki šādā situācijā iedala divās grupās: tie, kas turpina kā līdz šim un cer uz ieteikumiem — un tie, kas sakārto sistēmu. Kurā grupā tu sevi redzi?”

10.8 FUTURE LOCK — 4 FRĀZES SECĪBĀ

1. **Future Collapse:** “Ja šodien izlem, ka nav prioritāte — pie kāda brīža atzīsi, ka bija kļūda?” [Klusums]
2. **Riska pārvietošana:** “Kur šobrīd lielāks risks — rīkoties vai palikt kā ir?”
3. **Tilts:** “Šeit €280k. Otrā pusē €560k. Pa vidu lēmumi. Kurš tu gribi būt?”
4. **Jau pieņemtais:** “Tu lēmumu pieņēmi pirms X gadiem. Šodien nav jāpieņem jauns — šodien vienkārši jādara.”

Commitment Q: > “Ja tu redzi, ka tas strādā — vai kas vēl traucēs sākt?”

→ Nav sliktās atbildes. “Nekas” = fiksēts. Šķērslis = atrisināms. Abi ved uz priekšu.

10.9 100 OBJECTION PLAYBOOK — 5 SAKNES × 5 TIPI

(Saīsinātais paraugs — pilnā 100 jautājumu banka ir pielikumā A)

6.1 UNCERTAINTY (1-20)

Analītiskais: 1. Kas tieši vēl nav skaidrs — process, rezultāts vai ROI? 2. Ja cenu uz brīdi noliekam malā, ko tu vēl gribi saprast? 3. Kas tev būtu jāredz skaitļos, lai šis kļūtu loģisks? 4. Kurā vietā tavā galvā šī loģika vēl pārtrūkst? 5. Ja es tagad atbildētu uz vienu vienīgu atvērto jautājumu — kas tas būtu?

Skeptiskais (6-10): 6-10. Kas tev iepriekš lika vilties? / Ko esi redzējis, kas liek būt piesardzīgam? / Kas izklausās pārāk labi? / Kur iesldzās “scam-radars”? / Kas jāredz, lai neizklausītos pēc kārtējā solījuma?

Bailīgais (11-15): 11-15. Kas ir nezināmais, kas neļauj atslābt? / Kas jāredz, lai justos droši pirmajam solim? / Ja nebūtu bail kļūdīties, ko loģika teiktu? / Kas sliktākais, kas varētu notikt? / Kas dod sajūtu, ka gaidīt ir drošāk?

Dominantais (16-20): 16-20. Kas nešķiet pietiekami spēcīgs? / Ko tu gribētu pateikt skaidrāk? / Kas trūkst, lai būtu izšķiroši? / Kur nav kontroles sajūtas? / Kas jāredz, lai uztvertu kā stratēģisku lēmumu?

6.2 VALUE GAP (21-40): Pilna banka pielikumā A. **6.3 FEAR/DELAY (41-60):** Pilna banka pielikumā A. **6.4 TRUST GAP (61-80):** Pilna banka pielikumā A. **6.5 EXTERNAL/PARTNER (81-100):** Pilna banka pielikumā A.

XI. CENAS PROTOKOLS — 7 SOĻI

11.1 CENAS ARHITEKTŪRA

#	SOLIS	FRĀZE / DARBĪBA	KĀPĒC
1	Enkurs	“Mums ir klienti, kas maksā €8–12k gadā. Šī ir ieejas pakete.”	Iestāda augšupēju ankeru
2	Izvēle	“2 mēneši = €2400. 3 mēneši = €3000. Kurš ērtāks?”	Izvēle starp divām opcijām, ne starp “jā/nē”
3	KLUSUMS	[5–10 sek absolūts klusums]	Pirmais, kurš runā, ZAUDĒ
4	Justification Q	“Kā tas izklausās, ņemot vērā visu, ko izrunājām?”	Klients pats apstiprina vērtību
5	Price Collapse	“Salīdzinot ar €[X×12] gadā — kurš cipars lielāks?”	S2 apstiprina loģiku
6	Assumptive	“Maksāsi ar karti vai pārskaitījumu?”	Pāreja uz loģistiku
7	The Invoice	“Rekvizītus uz šo pašu e-pastu. Sūtu tagad.”	Tehniskā izpilde

11.2 PRICE IMMUNITY MODULE

Jautājumu struktūra, pēc kuras klients **pats pasaka**, ka cena nav galvenais faktors:

“Kad izvēlies partneri — svarīgāk cena vai prognozējamība?”

“Lētākais variants parasti maksā mazāk sākumā vai beigās?”

“Tu savā biznesā vairāk paļaujies uz sistēmu vai cerību?”

“Kad pēdējo reizi investēji ārējos risinājumos — vai atmaksājās?”

11.3 VILCINĀŠANĀS CENAS — 4 IEROČI + 3 TONALITĀTES

4 IEROČI:

1. **TU JAU MAKSĀ:** “Tu jau maksā ar laiku, nestabilitāti un zaudētiem klientiem.”
2. **DROŠĪBAS ILŪZIJA:** “Neizlēmība nav drošība. Tā ir lēmums atdot kontroli citiem.”
3. **NAUDAS PĀRKADRĒŠANA:** “Tu ņem kredītu mājai. Kāpēc ne biznesa izaugsmei?”
4. **JA BŪTU KĀ BŪTU:** “Tieši tāpēc tu esi šeit — lai to pārvērstu realitātē!”

3 TONALITĀTES:

Tonalitāte	Frāze
MAIGĀ	“Es zinu — pieņemt lēmumu nav viegli. Bet cik ilgi vēl gribi atlikt?”
TIEŠĀ	“Tu jau 6 mēnešus maksā — un par to neko nesaņem atpakaļ.”
BRUTĀLI GODĪGĀ	“Tu jau šobrīd maksā — tikai ne naudā, bet ar savu dzīvi.”

11.4 NAUDAS SLĒDZIS + DEPOSIT (14 soļi)

Binārais tests: > “Vai mēs fiksējam šodien vai pilnībā slēdzam? Nav pelēkās zonas.”

Deposit soļi (galvenie): 1. “Novērtē procesu 1–10.” 2. “Kas pietrūkst līdz 9?” 3. “Vai redzi, ka var palīdzēt?” 7. “Vai maksāsi ar karti?” **[ASSUMPTIVE]** 9. “Vai ir vēl kāds iemesls, izņemot naudu?” 10. “Iemaksā 100€ tagad. Es sagatavoju dokumentus.” 14. **SPOGULIS:** “Kad tavs klients saka ‘samaksāšu vēlāk’ — vai tu rezervē bez avansa?”

11.5 UNIKALITĀTES KOMUNIKĀCIJA (“MĒS ≠ CITI”)

1. **NOŅEM SALĪDZINĀŠANU:** “Lielākā atšķirība ir nevis rīkos, bet atbildībā par rezultātu.”
2. **PĀRDEFINĒ KATEGORIJU:** “Lielākā daļa aģentūru pārdod aktivitātes. Mēs pārdodam funkcionējošu sistēmu.”
3. **VIENS NEAPSTRĪDAMS FAKTS:** “Ja 2 mēnešos nav 100 kvalificētu lead, mēs strādājam bez maksas.”

Super īsi: “Tu nemaksā par reklāmām — tu maksā par rezultātu, un risks ir pie mums.”

11.6 TONALITĀTES PROTOKOLS (pēc zvana posmiem)

POSMS	BALSS	TEMPS
Control Open / Frame	Neitrāls, stabils	Lēns — bez steigas
Notikums / Spiediens	Zemāks, interesēts	Vēl lēnāks
Identitātes Q	Mierīgs, konfidents	Ļoti lēns
Cenas paziņošana	Neitrāls, stabils	Normāls — BEIDZ RUNĀT
Close	Silts, konfidents	Normāls
Post-close	Silts, cienīgs	Lēns

Energy Control:

PALĒNINI	PAĀTRINI
Klients ir bailīgs vai klusē	Klients ir loģisks un iesaistīts
Klients ir emocionāls — stabilizē	Momentum ir — neizlaid to
Pēc liela jautājuma — dod laiku	Domino ķēde darbojas — ej tālāk
Pēc cenas — absolūts klusums	Klients ir gatavs — nevajag vairāk
Klients pārtrūkst — pauze pirms atbildes	Pēc “jā” — UZREIZ assumptive close

11.7 KLUSUMA MAPA

MOMENTS	ILGUMS	NOTEIKUMS
Pēc cenas paziņošanas	∞ — nekad nepārtrauc	Pirmais runā = zaudē. Pat 60 sek ir OK.
Pēc smagā jautājuma	5-7 sek	Klusē vēl 2 sek pēc viņa beigšanas.
Pēc “Nav prioritāte”	3 sek → jautājums → klusums	“Pirmā doma, kas parādās?” → klusē.
Pēc identitātes Q	5+ sek	Klients veido identitāti reāllaikā.
Pēc binārā close	∞	Lēmums ir smags. Dari to cienīgi.
Pēc Og Mandino	3-5 sek	Stāsts strādā tikai, ja klusēji pēc Q.

XII. FAILSAFE + CLOSING MATRICA

12.1 FAILSAFE EXIT (FE) PROTOKOLS

FE tiek aktivizēts **TIKAI** tad, kad operators ir izgājis cauri **VISIEM C1-C8** mezgliem un klients joprojām saka “Nē”.

[FE-1] "Saprotu tavu lēmumu. Pirms beidzam – ļauj pārliecināties, ka saprotu pareizi."

[FE-2] "Tu šodien izvēlies turpināt zaudēt €[X] mēnesī, jo šobrīd tev ir ērtāk nekā risināt. Tas ir tavs lēmums – un es to respektēju."

[FE-3] [PAUZE. GAIDI.]

[FE-4] "Ja kaut kas mainās – tu zini, kur mani atrast. Bet atceries – katrs mēnesis, ko tu gaidi, tev izmaksā €[X]. Es vienkārši gribu, lai tu to zini, pieņemot šo lēmumu."

12.2 “NAV DĪLA? MĪTIŅŠ” PROTOKOLS

Ja klients **nedod “Jā” un nedod skaidru “Nē”** — operators **VIENMĒR noslēdz ar laiku**:

“Labi, tad neaizņemsim tev vairāk laika. Bet ļauj man jautāt — vai ir jēga mums tikties vēlreiz otrdien plkst. 10, lai tu varētu pārskatīt ciparus un mēs varētu pabeigt auditu?”

⚠ **VIENMĒR NOSLĒDZ AR LAIKU** — operators NEKAD neaiziet bez nākamā soļa.

12.3 CLOSING MATRICA

KLIENTA REAKCIJA	OPERATORA KUSTĪBA	NĀKAMAIS SOLIS
“Jā, darām!”	C12: Sūti rēķinu	Rekvizīti + slota rezervācija
“Jā, bet ne tagad”	C10: Time Collapse	“Katru dienu, ko gaidi, maksā €[X/30]”
“Jāpado mā”	C4-C5: Thinker Killer + Collision	“Par ko tieši? Cipari jau ir skaidri.”
“Par dārgu”	C2: Price Collapse	“Salīdzinot ar €[X×12] gadā?”
“Jārunā ar partneri”	Partnera iebūvēšana + Sievas Kits	“Ko viņš/viņa teiks, ja tu atnāc ar €X ietaupījumu?”
“Nē”	C9: Failsafe Exit	FE protokols + nākamā tikšanās
Klusums	C3: Silence Weapon	GAIDI. Kurš ierunājas — zaudē.
“Skatīšu citas opcijas”	Unikālās vērtības reframe	“Vai kāda tev deva šādu diagnozi?”

12.4 BINĀRS CLOSE

“Mēs varam fiksēt startu šodien. Vai arī pieņemam, ka nav prioritāte.”

→ **Nav trešās opcijas.**

12.5 ASSUMPTIVE CLOSE

“Lielisks! Vai noformēsim rēķinu uz uzņēmumu vai maksāsi ar karti?”

→ Pāreja uz loģistiku **bez lēmuma pārjautāšanas**.

12.6 SCRIPTLESS CLOSING — 6 KVADRĀNTI

UPES metafora (Discovery Framework):

KREISĀ PUSE	→	TILTS	→	LABĀ PUSE
Problēma		Commitments		Jaunā realitāte
Mēģinājumi		Accountability		Rezultāts
Sāpes		Lēmums		Identitātes maiņa

LIGHTBULB MOMENT (3 soļi):

1. **Data Gathering:** “Kāpēc tu domā, ka neizdevās?” → Atbildības pārlikšana
2. **Pattern Interrupt:** “Vai kāds cits tur guva rezultātus?” → “Tātad metode strādā...”
3. **Theory Presentation:** “Vai iespējams, ka problēma bija accountability?” → **Aha moments**

XIII. KILL LIST — AIZLIEGTIE VĀRDI UN FRĀZES

Šīs frāzes ir **NĀVES SPRIEDUMS** jebkuram zvanam. Ja operators tās lieto — viņš ir “Level 1” un **nekad nenoslēgs**.

13.1 MĀRKETINGA KASTE

- ✗ “Mūsu produkts piedāvā...” → Tu neesi pārdevējs. Tu esi auditors.
- ✗ “Mēs esam labākie tirgū...” → Klients netic apgalvojumiem. Viņš tic saviem secinājumiem.
- ✗ “Vai jums ir jautājumi?” → Operators **JAUTĀ** jautājumus, nevis gaida tos.
- ✗ “Es domāju, ka jums tas patiktu...” → Operatora domas neinteresē. Interesē klienta cipari.
- ✗ “Mēs varētu jums palīdzēt...” → “Varbūt” un “varētu” = vājums. “Es tev parādīšu” = spēks.
- ✗ “Tas ir laba cena...” → Operators nekad neaizstāv cenu. Operators parāda matemātiku.
- ✗ “Kā jūs jutīsieties, ja...” → Nevajag klientam stāstīt, kā justies. Viņš pats to verbalizēs.
- ✗ “Vai vēlaties dzirdēt vairāk par...” → Operators neprasa atļauju. Operators kontrolē plūsmu.
- ✗ “Es saprotu jūsu bažas...” → Empātija ir vājība šajā kontekstā. Izmanto **REFRAME**.
- ✗ “Mēs piedāvājam garantiju...” → Garantija ir bailīgo. Operatora ierocis ir matemātika.
- ✗ Jebkurš “visgudrs” (“šī ir labākā iespēja”) → Klients pats to pasaka. Tu nekad.
- ✗ Runāšana vairāk par 20 sek bez jautājuma → Ja tu runā — tu zaudē.

13.2 AIZLIEGTIE JAUTĀJUMI (provocē aizsardzību)

- ✗ “Vai aktīvi meklē vai tikai izvērtē?” → saka “izvērtēju” → izmanto pret tevi
- ✗ “Kāpēc tieši tagad ir īstais brīdis?” → provocē aizsardzību
- ✗ “Vai izvēlies lētāko vai efektīvāko?” → provocē aizsardzību
- ✗ “Vai tev ir budžets?” → aizskar
- ✗ “Ko esi mēģinājis?” → Izmanto: “Kurā brīdī tu saprati, ka šo vairs nevar atstāt kā ir?”

- **✗** “Kādi lēmumi atveda tevi šeit?” → Izmanto: “Kas šajā situācijā ir bijis visgrūtāk kontrolēt?”

13.3 STRUKTURĀLIE GRĒKI

- **✗** **Piedāvājums pirms 5 vārtiem** → rada aizsardzību
- **✗** **Paskaidrojums pēc cenas** → panikas signāls
- **✗** **Runāt pirmam pēc klusuma** → zaudē kontroli
- **✗** **Zvana beigas bez konkrēta datuma** → “sazināsimies” = tukšums
- **✗** **COI aprēķins TU, klients klusē** → viņš netic, jo neizrunāja pats

13.4 VĀJIE → SPĒCĪGIE AIZVIETOJUMI

✗ VĀJAIS	✓ SPĒCĪGAIS
“Vai meklē risinājumu?”	“Pastāsti — kas pēdējā laikā mainījies?”
“Ko esi mēģinājis?”	“Kurā brīdī tu saprati, ka šo vairs nevar atstāt kā ir?”
“Kāpēc neesi uzaudzis?”	“Cik ilgi šajā līmenī?” → “Kāpēc izaugsme nav notikusi?”
“Kādi lēmumi atveda tevi šeit?”	“Kas šajā situācijā ir bijis visgrūtāk kontrolēt?”
“Vai tev ir budžets?”	“Investīcija ~€3-4k — vai principā apjoms ar ko var strādāt?”

13.5 FORCE LEVEL SISTĒMA (F1-F7)

F	Tips	Piemērs	Lietot kad
F1	Opening	“Kas šobrīd strādā labi un kur nestabilitāte?”	Sākumā
F2	Discovery	“Kāds mērķis 12 mēnešiem?”	Discovery fāzē
F3	Clarification	“Kurā brīdī tu saprati, ka šo nevar atstāt?”	Pēc S1, pirms sāpēm
F4	Consequences	“Tātad €[Z]k mēnesī neizmantots. Pareizi?”	Pēc plaša aprēķina
F5	Inevitability	“Vai uzlabosies pati vai prasīs risinājumu?”	Pēc COI
F6	Identity	“Tu sevi redzi kā gaida vai sakārto?”	Pēc neizbēgamības
F7	Decision	“Mēs fiksējam šodien vai pilnībā slēdzam?”	Close

XIV. KLIENTU TIPOLOĢIJA

14.1 4 ARHETIPI (zvana pielāgošana)

ARHETIPS	PAZĪMES	DZINĒJS	PIELĀGOŠANA
ANALĪTISKAIS	Prasa datus, salīdzina, metodisks	MONEY + LOGIC	Dod ciparus. Ļauj izrēķināt. M7–M8 galvenie ieroči.
EMOCIONĀLAIS	Stāsta stāstus, nervozs, meklē sapratni	PAIN + IDENTITY	Ļauj runāt. M10 (RS) un C8 (IL) galvenie ieroči.
SKEPTIĶIS	Apšaubu visu, meklē vājās vietas	EGO + TRUST	Neaizstāties. Jautā: “Kas tevi pārliecinātu?” META 1 reset.
BAILĪGAIS	Izvairās no lēmumiem, meklē garantijas	SAFETY + FEAR	C8 (IL) + C9 (FE). “Kas ir sliktākais, kas var notikt?”

- **COMPLEX B2B** — Vairāki lēmumu pieņēmēji, garš cikls. Fokuss uz ROI matemātiku. “Kā tu to prezentēsi savai komandai?”
- **SILTAIS PIRCĒJS** — Jau zina, ko grib, vajag tikai ‘push’. Izlaid META 1–2 minimumu. Ej uz M15 un C1 ātri.

14.2 10 KLIENTU PROFILI (paplašinātais saraksts)

TIPS	ATPAZĪŠANA	STRATĒGIJA
Analītisks / Gints	Prasa datus, salīdzinājumus, garantijas	Snaipera 12 + ROI matemātika + System 2
Pragmatisks	Grib ātru rezultātu	"Tavs uzdevums tikai slēgt." 10 min formāts.
Riska izvairīgs	Jautā par garantijām	Pilot 14 dienas, risk reversal. Mikrostarts.
Skeptisks	"Redzēju sliktas atsauksmes"	"Ko tieši nestrādāja — precīzi vai tikai pieņem?" → Lightbulb
Dominants	"Visu esmu mēģinājis"	Black Ops: "Iespējams, šis nav tev piemērots. Paskatīsimies."
Bailīgais 1%	"Nav prioritāte" / klusums	D9.5: Baiļu surface → 1-10 → 6 mēn → Mikrostarts
Ambiciozais builder	"Viss jau strādā"	Parādi opportunity cost — bezdarbības cena
Lēmumu sadalītājs	"Jāprasa sievai"	Zvans ar abiem. Sievas Kits.
Bez naudas mindset	"Nav budžeta"	"Nav naudas vai nav pārliecības, ka atmaksāsies?"
Racionāls uzņēmējs	Tikai skaitļi	Snaipera 12. Matemātika sāp, kad saistīta ar laiku.

14.3 BLACK OPS (Dominantais klients)

EGO DEAKTIVĀCIJA:

Piekrīti stratēģiski: > "Skaidrs, tu esi redzējis daudz. Tieši tāpēc jautāšu par tavu biznesu."

Dod sajūtu, ka viņš kontrolē, kamēr **TU vadi virzienu**. Tavs klusums ir spēcīgāks par viņa vārdiem.

14.4 SNAIPERA 12 (Racionālam uzņēmējam)

I. REALITĀTE: - "Cik prognozējama plūsma %?" - "Cik mēn svārstība atkārtojas?" - "6 mēn mainīji struktūru?"

II. LOĢIKA: - "Ja nekas nemainās 12 mēn — pieņemams modelis?" - "Cik neizmantota kapitāla gadā?"

III. LĒMUMS: - "Investīcija €3.6k. Bezdarbības cena €[X]k. Kurš lielāks?" **[KLUSUMS]**

14.5 KLIENTA SAKA → TU ATBILDI

KLIENTS SAKA	NEKAD NEDARI	TU ATBILDI
“Man nav laika”	Neattaisnojies	“Tieši tāpēc — problēma tev maksā €X katru mēnesi. 10 min.”
“Man tas neinteresē”	Nespied	“Skaidrs — kas tavā situācijā ir svarīgākais?”
“Es neticu šitam”	Neatbilde ar loģiku	“Kas tieši tev liek šaubīties? Konkrēti.”
“Visi jūs vienādi”	Neargumentē par sevi	“Kas tieši tev iepriekš nestrādāja? Precīzi.”
“Ir jau cits risinājums”	Nenoliedzi	“Kā tas adresē €[plaisa]k problēmu gadā?”
“Nav budžeta”	Nepadodies	“Vai jautājums ir par budžetu vai par ROI?”

14.6 SIEVAS KITS — 5 kritēriji partnerim

1. Vai sistēma ir specifiska mūsu nišai?
2. Vai ir garantija?
3. Cik darbinieku jāiesaista?
4. Kāds termiņš pirmo rezultātu?
5. Kāds ROI modelis: viens darījums sedz investīciju?

Fiksē datumu: “Kura diena šonedēļ der, lai abi varētu uz 20 min?”

XV. LOĢISKĀ TREPJU ĶĒDE (VISUAL FLOW)

Vizuālā “Domino” plūsma — no pirmā kontakta līdz rēķinam:

1. SĀPES [M4 + M6]
Ko gribi? Kāpēc tagad?
↓
2. CIK ILGI? [M8]
Kad pieņemsim lēmumu?
↓
3. VĪZIJA [M13 + M14]
No X uz Y – kā?
↓
4. RISINĀJUMS [M15–M18]
3 pīlāri + bonuss
↓
5. 1-10 VĒRTĒJUMS [M15]
Apstiprina pirms cenas
↓
6. CENA: 2 OPCIJAS [C1 + C2]
€2400 vai €3000
↓
7. IEBILDUMI [V40 sistēma]
Apstrādā → atgriežas
↓
8. RĒĶINS UZREIZ [C12]
Rekvizīti → nosūta vienā mirklī
↓
9. NAV DĪLA? MĪTIŅŠ [FE + Follow-up]
Vienmēr noslēdz ar laiku

DNS secība:

Notikums → Spiediens → Sekas → Risks → Drošība → Loģika → LĒMUMS

XVI. POST-CALL PROTOKOLS + M1-M7 ONBOARDING

16.1 PĒC VEIKSMĪGA ZVANA (CLOSED)

1. Nekavējoties nosūti rēķinu (30 min laikā).
2. Apstiprini nākamās tikšanās laiku (“Rīt 10:00 sākam. Saņemsi instrukcijas.”).
3. Pieraksti: **Klienta galveno €X ciparu, Identity tipu (Fixer/Waiter), un MICE dzinēju.**
4. Sagatavo onboarding materiālus PIRMS nākamās tikšanās.

16.2 PĒC NEVEIKSMĪGA ZVANA (NOT CLOSED)

1. Pieraksti: **Kurā META blokā “lūza”? Kurš mezgls bija vājš?**
2. Pieraksti: **Kāds bija galvenais iebildums?** Vai tas bija “saknes” vai “virspuses” iebildums?
3. Plāno follow-up: Konkrēts datums + konkrēts iemesls (“Pārskatīsim ciparus”, nevis “Parunāsim”).
4. **NEKAD nesūti “Thank you” e-pastu.** Sūti vērtību: ciparus, case study, vai jaunu faktu.

16.3 POST-CALL PAŠAUDITS (CHECKLIST)

- ☐ Klients verbalizēja problēmu saviem vārdiem?
- ☐ Visi 5 vārti atzīmēti PIRMS prezentācijas?
- ☐ Pilnīgi klusēju pēc cenas?
- ☐ Izolēju iebildumu pirms sniedzu atbildi?
- ☐ Ieguvu CONFIRM pēc iebilduma?
- ☐ Lēmumu pieņēmēji bija klāt?
- ☐ Aktivizēju Post-close bridge tūlīt pēc "Jā"?
- ☐ WhatsApp + anketa aizsūtīta **ŠODIEN**?
- ☐ Vai es ieguvu ciparu (€X)? Ja nē — M7 bija vājš.
- ☐ Vai klients pats verbalizēja sāpes? Ja nē — M10 (RS) bija vājš.
- ☐ Vai es dabūju 1-10? Ja nē — M15 bija vājš.
- ☐ Vai klients sevi identificēja? Ja nē — C8 (IL) nebija aktivizēts.
- ☐ Vai es lietoju Silence Weapon pēc cenas? Ja nē — C3 bija izlaists.
- ☐ Vai es noslēdzu ar laiku? Ja nē — FE bija nepilnīgs.

16.4 WHATSAPP BRIDGE — UZREIZ PĒC "JĀ"

VERSIJA A (Drošības): > "Sveiks [vārds]! Kā solīju — sūtu info. Avanss [€X] šodien rezervē startu."

VERSIJA B (Urgency): > "[vārds], šeit ir anketa, ko iesniegt šodien — tā fiksē tavu vietu. [link]"

PĒC AVANSA — 4 soļi: 1. Apstiprina saņemšanu 2. Nosūta anketu 3. Ieplāno Zoom ar PM 4. 4-10 darba dienas

5-MIN STABILIZATORS: Rēķins + WA + onboarding datums fiksēts **tajā pašā dienā**.

16.5 ONBOARDING M1-M7

M	SOLIS	SATURS
M1	Investīcija	Rēķins uzreiz. Kavēšanās = atteikuma risks.
M2	WhatsApp grupa	Niks + klients + PM uzreiz.
M3	Dziļā anketa	Nosūta tūlīt pēc apmaksas.
M4	Zoom ar PM	Nākamajā nedēļā.
M5	Izstrādes process	4-10 darba dienas.
M6	Kampaņas starta	Datums fiksēts.
M7	Pirmie rezultāti	2-4 nedēļas pēc starta.

16.6 RE-ENGAGEMENT PROTOKOLS

ZIŅA	LAIKS	TEKSTS
1	3-5 dienas	"[vārds], vai nokļuva informācija, ko sūtīju?"
2	7-10 dienas	"[vārds], mums ir brīva vieta nākamajam mēnesim. Vai aktuāla?"
3 (pēdējā)	14+ dienas	"[vārds], es aizveru šo failu. Ja situācija mainīsies — esmu sasniedzams."

Pēc trešās ziņas bez atbildes → Spains 1 → Nekad vairs.

XVII. OG MANDINO IDENTITĀTES SPOGUĻI

Šie **NAV motivācija**. Tie ir **identitātes spoguļi**. Strādā **TIKAI** ja: 1. Tu klusē pēc jautājuma 2. Neglāb klientu no diskomforta

17.1 HIGH-TICKET 2 JAUTĀJUMU VERSIJA

"Rīcība iznīcina vilcināšanos. Ja šodien izvēlies neko nedarīt — ar ko tas tevi padara?"

"Ja tu aizej no šīs sarunas bez rīcības, vai tas atbilst tam cilvēkam, par kuru tu saki, ka gribi kļūt?"

17.2 5 STĀSTI

STĀSTS	TRIGGER	JAUTĀJUMS KLIENTAM
RĪCĪBA vs DOMĀŠANA	“Jo ilgāk cilvēks domā, jo vairāk iemeslu atrod neko nedarīt.”	“Kur tevi līdz šim ir aizvedusi domāšana bez rīcības?”
OĻU UN DIMANTA	“Cilvēks gadiem meta oļus jūrā. Kad atrada dimantu — ieraduma dēļ iemeta atpakaļ.”	“Vai šī iespēja ir vēl viens oļītis vai dimants, ko var palaist garām?”
SĒKLA, KO SĒJ ŠODIEN	“Vienmēr dari labāko, ko vari. To, ko sēj šodien, tu pļausi rīt.”	“Ja tu šodien neko neiesēj — ko tu reāli vari sagaidīt pēc gada?”
ŠĪ DIENA NEATGRIEŽAS	“Šī diena nekad vairs neatgriežas.”	“Kas padara šo dienu citādu no visām iepriekšējām?”
IERADUMI KĀ IDENTITĀTE	“Es veidošu labus ieradumus un kļūšu par to kalpu.”	“Ja atlikšana kļūst par ieradumu — par kādu cilvēku tā tevi padara?”

Lieto trigger: - “Jāpādomā” vairāk par 1x - “Vēl nav īstais laiks” - Klients jau iepriekš atteicās no labas iespējas - Klients šaubās starp “jā” un “varbūt”

XVIII. METAFORAS ARSENĀLS

18.1 LIDMAŠĪNAS METAFORA (Diagnostika)

“Business bieži atgādina lidmašīnu. Ja Degviela (klientu plūsma), Dzinējs (piedāvājums) vai Pilots (pārdošana) nestrādā — tālu nelidos. Kur šobrīd visvairāk pietrūkst jaudas?”

18.2 ZOBA METAFORA (Atlikšana)

“Tas bieži ir kā ar zobu — mēs zinām, ka jālabo, bet atliekam, līdz sāpes kļūst lielākas par bailēm.”

18.3 UPES METAFORA (Discovery)


KREISĀ PUŠE	→	TILTS	→	LABĀ PUŠE
Problēma		Commitments		Jaunā realitāte
Mēģinājumi		Accountability		Rezultāts
Sāpes		Lēmums		Identitātes maiņa

18.4 INVESTORA TESTS

“Iedomājies, ka tu esi investors no malas. Redzi uzņēmumu, kas zaudē €360k gadā. Ko tu ieteiktu darīt?”

→ Klients atslēdz ego un saka: "Loģiski, ka tas ir jārisina nekavējoties."

18.5 SADURSMES DIAGRAMMA (Mental Model)



Klients nevar turēt abas domas vienlaikus. **Kaut kam jāpadodas.**

XIX. SPECVIENĪBU MENTĀLĀ DISCIPLĪNA

19.1 ZVANA MENTĀLĀS SAGATAVOŠANĀS CIKLS

1. Elpošana Box Breathing (Navy SEAL):

Ieelpa 4s → Aizturi 4s → Izelpa 4s → Aizturi 4s × 3 reizes

2. **Mental rehearsal:** Iedomājies pilnu zvanu no start → finish, ieskaitot grūtāko iebildumu un veiksmīgu close.

3. **Identitātes maiņa:** "Es esmu diagnostiķis. Man ir zināšanas. Es šeit esmu, lai atrastu patiesību."

4. **Fokuss uz procesu, ne rezultātu:** Tavs darbs ir veikt kvalitatīvu diagnozi. Close ir blakusprodukts.

19.2 PATTERN RECOGNITION — 10 BIEŽĀKĀS KĻŪDAS NO DZĪVAJIEM ZVANIEM

1. Pitches bez diagnostikas (iet tieši uz produktu)
2. Nelieto klusumu pēc cenas
3. Atbild uz iebildumu bez ISOLATE
4. Aizstāv cenu, nevis parāda matemātiku
5. Runā vairāk par 20 sek bez jautājuma
6. Neverific klientu **verbalizēt** zaudējumu
7. Izlaiž D10 (Buying Instruction)
8. Izlaiž 1-10 Anchor pirms cenas
9. Neaktivizē FE, kad klients saka "Nē"
10. Neaizver laiku, ja nav dīla

19.3 ADAPTIVE EXECUTION (Real-time)

AUGSTĀKĀ PROGNOZĒŠANAS TEHNIKA:

Kad klients runā, sev jautā: > “Ko viņš teiks pēc 5 sekundēm?”

Un atbildi uz to **jau tagad**.

Piemērs: - Klients: “Izklausās interesanti...” - Tu: “Parasti šajā brīdī cilvēki domā, vai tas strādās viņu situācijā.” - → Uzticība uzreiz.

19.4 CHAOS MODE — REALITY CONTROL

Ja klients novirza tēmu / provocē / kļūst aizsargājošs:

1. **NESEKOJI novirzei.** Klusu atgriezies pie pēdējā Lock punkta.
2. **ATZĪMĒ** viņa emociju, bet nepaplašini to: > “Es saprotu, ka šis ir smagi. Atgriezīsimies pie [X].”
3. **LIETO PAUZI.** Emocionālais siltums samazinās 7-10 sek klusumā.

XX. OPERATORA KODEKSS — 12 LIKUMI

LIKUMS #1: JA KLIENTS TO NEPATEICA — VIŅŠ TAM NETIC. Nekad nesniedz secinājumus klienta vietā. Jautā, līdz viņš pats verbalizē.

LIKUMS #2: JA TU RUNĀ VAIRĀK — TU ZAUDĒ. Operatora runas proporcija META 2-3 nedrīkst pārsniegt 30%. Klients runā 70%.

LIKUMS #3: NAV CIPARA — NAV DĪLA. Ja klients nevar nosaukt savu €X zaudējumu — tu neej uz Close.

LIKUMS #4: KLUSUMS = SPĒKS. Pēc cenas, pēc jautājuma, pēc Collision — KLUSUMS. Kurš ierunājas pirmais, zaudē.

LIKUMS #5: NEKAD NEAIZSTĀVI CENU. Cena ir matemātisks fakts. Tu parādi matemātiku (€3000 vs €X×12), nevis “pamatojumu”.

LIKUMS #6: IEBILDUMS = SIMPTOMS. Atrisinot simptomu, tu to pastiprini. Atrisinot sakni, tu to izņem.

LIKUMS #7: LOCK PIRMS MOVE. Neej uz nākamo META bloku, kamēr iepriekšējais nav Locked.

LIKUMS #8: PAIN > DELAY = DECISION. Ja sāpes ir lielākas par aizkavēšanās komfortu — klients lems. Tavs darbs: palielināt sāpju apziņu.

LIKUMS #9: COLLISION, NEVIS SPIEŠANA. Tu nevienu nespiežu. Tu izveido situāciju, kurā klienta paša vēlme saduras ar viņa paša realitāti.

LIKUMS #10: VIENMĒR NOSLĒDZ AR LAIKU. Pat ja klients saka “Nē” — tu aizej ar nākamo datumu. NEKAD bez nākamā soļa.

LIKUMS #11: PURE DOMINO. Katrs mezgls eksistē tikai tāpēc, ka iepriekšējais to loģiski pieprasa. Ja to var izņemt bez sistēmas vājināšanas — tas tur nebija vajadzīgs.

LIKUMS #12: SYSTEM 1 VALODA. Katra frāze ir rakstīta tā, kā cilvēks RUNĀ, nevis kā raksta mārketinga materiālus. Bez žargona. Bez “skaistuma”. Tikai brutalitāte un patiesība.

20.1 ELITE CLOSER — 12 KOMANDAMENTI

SISTĒMAS GALĪGĀ FORMULA:

SARUNA = struktūrēts jautājumu process, kur klients PATS nonāk pie secinājuma.

Notikums → Spiediens → Sekas → Risks → Drošība → Loģika → LĒMUMS

PĀRDOŠANA NAV CĪŅA. TĀ IR ARHITEKTŪRA.

Pareizi uzbūvēta loģika padara pareizo lēmumu neizbēgamu.

XXI. EVOLŪCIJA V1 → V100 → V26

POSMS	VERSIJA	GALVENAIS
Genesis	V1-V10	Vienkāršs skripts. Pitch + 10 iebildumi.
Domino	V11	Cognitive Environment Designer. Domino princips.
Monolith	V13-V14	Domino Engine mezgli D1-D20. Kill phrases.
Evolution	V19	89 dzīvo zvanu analīze. D9.5 bailīgais slānis.
Consolidation	V22	Pilnā loģiskā trepe 15 soļi. Investor Frame.
Ultimate	V25	Monolith: V1-V24 + Domino + M1-M20 + C1-C12 + 1-14.5.
Clean	V100 / V101	Angļu tīrā versija + V101 6 muskuļi (konfirmācija, kapacitāte, validācija).
Master	V26	Šis dokuments. Bez dublikātiem. Kanoniska struktūra.

21.1 OPERATORA EVOLŪCIJA

Amatieris → Atbild uz vārdiem un pārdod cenu

Pārdevējs → Pārdod vērtību

Profesionāls → Atbild uz nozīmi

Meistars → Atbild uz lēmuma mehānismu

Arhitekts → Jautā par domāšanas algoritmu

ELITE/MAX → Pārdod izvēles loģiku. Klients PATS pārliecinās.

21.2 FUTURES (V30+)

- **V30 — Adaptīvais AI Sales Brain:** reāllaika lēmumu dzīklis.
- **V40 — Data Engine:** katrs zvans = datu punkts, prognozēšana.
- **V60 — Automācijas Dashboard + AI Layer:** Google Sheet + Live Dashboard.
- **V70 — Real-time AI asistenti** zvanu laikā: sistēma iesaka nākamo soli.

XXII. PRODUKTS + SAAS VĪZIJA

22.1 SHARPIFY.IO — KLIENTU PIESAISTES PLATFORMA

3 PĪLĀRI:

1. **PIEVILCĪGS PIEDĀVĀJUMS (Vilka Metode):** Katrs elements uzrunā tieši vienu cilvēku.
2. **SISTEMATIZĀCIJA (The Engine):** Reklāma → Anketa → Kvalifikācija → CRM. 1-10 potenciālie klienti/dienā.
3. **CRM UN PĀRDOŠANAS ATBALSTS:** Skripti, treniņi, iknedēļas konsultācijas.

INVESTĪCIJA: - €2400 (2 mēn) vai €3000 (3 mēn). Pirmais darījums sedz visu.

PRIMĀRAIS TIRGUS: Būvniecība, moduļu mājas, lauku attīstība, premium pakalpojumu sniedzēji.

22.2 AI SALES BRAIN — SAAS KONCEPCIJA

Nav CRM. Nav transcript app. Šī ir **DZĪVA PĀRDOŠANAS KOGNITĪVĀ SISTĒMA.**

SISTĒMA DARA: - Absorbē haotiskas zināšanas no jebkura avota - Izvelk KATRU ideju ar unikālu ID - Atrod dublikātus un konfliktus - Būvē vienu evolucējošu Master Script - Asistē dzīvajos zvanos reāllaikā - Aizsargā operatūru no pašsabotāžas

FORMULA:

CHAOS → CLARITY → STRUCTURE → EXECUTION → EVOLUTION

15 MODUĻI: Input Layer · Chaos Distiller · Idea Ledger · Rulebook Engine · Question Matrix · Master Script Engine · Mental State Detector · Live Coach · Analytics · Versioning · Export · Cultural Adapter · Orphan Ideas Bank · Brand Voice · API.

MĒRĶA TIRGUS: Closeri, founders high-ticket pārdošanā, coaching komandas.

PIELIKUMS A — 100 OBJECTION PLAYBOOK (pilna banka)

5 saknes × 5 tipi × 4 jautājumi = 100 unikālie iebildumu breakers.

A.1 UNCERTAINTY (1-20)

Analītiskais (1-5): 1. Kas tieši vēl nav skaidrs — process, rezultāts vai ROI? 2. Ja cenu uz brīdi noliekam malā, ko tu vēl gribi saprast? 3. Kas tev būtu jāredz skaitļos, lai šis kļūtu loģisks? 4. Kurā vietā tavā galvā šī loģika vēl pārtrūkst? 5. Ja es tagad atbildētu uz vienu vienīgu atvērtu jautājumu — kas tas būtu?

Skeptiskais (6-10): 6. Kas tev iepriekš lika vilties? 7. Ko esi redzējis, kas liek būt piesardzīgam? 8. Kas izklausās pārāk labi? 9. Kur iesldzās “scam-radars”? 10. Kas jāredz, lai neizklausītos pēc kārtējā solījuma?

Bailīgais (11-15): 11. Kas ir nezināmais, kas neļauj atslābt? 12. Kas jāredz, lai justos droši pirmajam solim? 13. Ja nebūtu bail kļūdīties, ko loģika teiktu? 14. Kas sliktākais, kas varētu notikt? 15. Kas dod sajūtu, ka gaidīt ir drošāk?

Dominantais (16-20): 16. Kas nešķiet pietiekami spēcīgs? 17. Ko tu gribētu pateikt skaidrāk? 18. Kas trūkst, lai būtu izšķiroši? 19. Kur nav kontroles sajūtas? 20. Kas jāredz, lai uztvertu kā stratēģisku lēmumu?

A.2 VALUE GAP (21-40)

Analītiskais (21-25): 21. Vai jautājums ir par summu vai par atmaksāšanos? 22. Kādu ROI sliekšni uzskati par pietiekamu? 23. Ko izmaksā turpināt bez sistēmas 12 mēn? 24. Kurš cipars lielāks — investīcija vai zaudējums? 25. Vai salīdzina ar ko konkrētu vai ar savu gaidīšanu?

Skeptiskais (26-30): 26. Kas liek domāt, ka cena > vērtība? 27. Šaubīies par cenu vai par rezultātu? 28. Salīdzinot ar ko dārgi? 29. Ja 100% strādātu — vai summa vēl būtu galvenais? 30. Ko tev vajadzētu redzēt, lai summa vairs nebūtu problēma?

Bailīgais (31-35): 31. Nauda attur tāpēc, ka nav, vai tāpēc, ka bail kļūdīties? 32. Kas bīstamāk — iztērēt vai turpināt zaudēt? 33. Ja zinātu, ka neizgāzīsies — vai summa vēl būtu smaga? 34. Ko tevī rāda šīs bailes — par naudu vai par sevi? 35. Kas mainītos, ja risks būtu pie mums?

Dominantais (36-40): 36. Kas neizklausās pēc premium? 37. Pret ko tu salīdzinātu? 38. Kā paskatīties kā uz leverage, nevis izmaksu? 39. Kas tevā pieredzē ir bijis īsta vērtība? 40. Ja tas būtu bezriska — vai summa būtu jautājums?

A.3 FEAR / DELAY (41-60)

Analītiskais (41-45): 41. Kā 1 mēn domāšana atrisina €X/mēn problēmu? 42. Kas tavā modelī mainīsies pēc nedēļas? 43. Kurš racionālāks risks — testēt vai stagnēt? 44. Kas šajā atlikšanā ir pierādījums, ka tā strādā? 45. Ko konkrēti “padomāšanas nedēļa” tev iedos?

Skeptiskais (46-50): 46. Ko patiesībā gribi atlikt — lēmumu vai risku sajūtu? 47. Ko jāpārbauda, lai atlikšana vairs nav vajadzīga? 48. Kurš bīstamāks — kļūdainais lēmums vai bezdarbība? 49. Vai atlikšana ir plāns vai bailes? 50. Kas tevi parasti liek atlikt lēmumus?

Bailīgais (51-55): 51. Ja šodien pateiktu jā — kas pirmā doma, kas nobiedētu? 52. Ja atliek 6 mēn — kur atsīties visvairāk? 53. Ko pats sev teiksi pēc pusgada, ja viss tāpat? 54. Kas sliktākais, ko gaidīšana var izdarīt? 55. Kāds atbalsts tev vajag, lai sāktu?

Dominantais (56-60): 56. Vai šobrīd izvēlies gaidīt kā stratēģiju vai tāpēc, ka bail pieļaut kļūdu? 57. Kas vājākais solis — vilkt garumā vai pieņemt lēmumu? 58. Kurā brīdī tu teiksi “pietiek”? 59. Kas tev liek šaubīties par savām spējām izvērtēt? 60. Vai šī ir tava dabiskā aizkavēšanās vai tikai šajā gadījumā?

A.4 TRUST GAP (61-80)

Analītiskais (61-65): 61. Kas iepriekš nestrādāja — process, cilvēki, kanāls vai izpilde? 62. Kā loģika sabruka pagājušreiz? 63. Kas būtu jāredz citādi šoreiz? 64. Kurā punktā tu parasti zaudē uzticību? 65. Ko tu kā investors skatītos pirmo?

Skeptiskais (66-70): 66. Kas tieši lika vilties? 67. Vai problēma bija process vai cilvēks? 68. Kur vēl nav pietiekams iemesls uzticēties? 69. Ko no mums tu gribētu redzēt kā pierādījumu? 70. Kas tev parasti atjauno uzticību?

Bailīgais (71-75): 71. Vai vairāk bail no kļūdas vai no vilšanās? 72. Ko mēs varam strukturāli izdarīt, lai nebūtu lēciens nezināmajā? 73. Kas tev ir jādzird no cilvēka, lai justos drošs? 74. Kāda garantija tev ir pietiekama? 75. Vai risk reversal mainītu tavu pozīciju?

Dominantais (76-80): 76. Kas jāredz, lai uztvertu kā nopietnu partnerību? 77. Kur vēl nejūt pietiekamu kontroli? 78. Kas parasti liek uzticēties šādos lēmumos? 79. Ko mēs vēl neesam pateikuši, kas tev būtu svarīgi? 80. Kā tu pats izvēlies partnerus šādiem projektiem?

A.5 EXTERNAL / PARTNER (81-100)

Analītiskais (81-85): 81. Ja partneris pilnībā uzticētos — vai tu pats uzskatītu par pareizu? 82. Kas viņam jāredz? 83. Vai svarīgāks ROI, risks vai ieviešanas slodze? 84. Kā tu šo būtu iz prezentējis sev pirms 10 gadiem? 85. Kurš partneris šodien pieņemtu šo lēmumu?

Skeptiskais (86-90): 86. Vai partneris ir īstais šķērslis vai tu pats vēl neesi pārliecināts? 87. Ko viņš gribētu pārbaudīt pirmo? 88. Vai partneris šobrīd ir risku lēmējs vai loģikas lēmējs? 89. Kāda ir jūsu parastā lēmumu pieņemšanas struktūra? 90. Vai partneris piekrīt / nepiekrīt tavai diagnozei?

Bailīgais (91-95): 91. Vai saruna ar partneri dod drošību vai atliek lēmumu? 92. Ko cerēsi sajūst pēc sarunas? 93. Kas sliktākais, ko partneris varētu pateikt? 94. Ja partneris saka “nē” — kas notiek ar tavu problēmu? 95. Kurš no jums maksā augstāko cenu par šo problēmu?

Dominantais (96-100): 96. Ja partneris piekrītu jebkuram tavam lēmumam — ko tu darītu pats? 97. Vai vajag saskaņojumu vai gribi salīdzināt domāšanu? 98. Kāda ir tava reālā daļa šajā lēmumā? 99. Kas šeit ir īstais lēmums — finansiāls vai attiecību? 100. Vai tu patiešām gribi pieņemt šo lēmumu, vai tikai meklē partnera atļauju?

PIELIKUMS B — ZVANA ČEKLISTS (viena lapa dzīvai lietošanai)

B.1 PIRMS ZVANA

- ☐ State $\geq 7/10$. Box breathing $\times 3$.
- ☐ Identitātes paziņojums skaļi.
- ☐ Lead dati pārskatīti. MICE tips identificēts.
- ☐ 3 iespējamie iebildumi noteikti.

B.2 ZVANA GAITĀ

- ☐ **META 1:** Frame + 3 Micro-jā iegūti.
- ☐ **META 2:** €X cipars fiksēts. BLC locked.
- ☐ **META 3:** 1-10 Anchor ≥ 9 . Klients pats pārdeva.
- ☐ **5 VĀRTI** iziet.
- ☐ **META 4:** Cena $\rightarrow$ klusums $\rightarrow$ Collision $\rightarrow$ IL $\rightarrow$ Invoice.

B.3 PĒC ZVANA

- ☐ Rēķins 30 min laikā (ja Jā)
 - ☐ WhatsApp Bridge uzsākts
 - ☐ Onboarding datums fiksēts
 - ☐ Post-Call Audit pabeigts
 - ☐ Ja Nē — konkrēts follow-up datums ieplānots
-

PIELIKUMS C — SOURCE MAP (kas no kurienes)

V26 Sadaļa	Primārais avots	Sekundāri avoti
I. Filozofija + DNS	V25 Monolith §I + PILNA Databāze §0	MEGA v19 §0, Promti
II. 4 Meta Bloki	V25 §II	V101 FINAL
III. Mezglu Atlants	V25 §III	V101 MEGA, Domino V14 Cheat
IV. Pre-Call	PILNA Databāze §I + Projekts.md	Gold, Promti
V. Master Skripts	V25 §IV (OMEGA PERFECT FLOW)	V101 MEGA §III
VI. 6 Muskuļi V101	V101 FINAL (jaunais slānis)	—
VII. D9.5	PILNA Databāze §9.2	V101 FINAL §D9.5
VIII. Kvalifikācija	V25 §VI + PILNA §15.4	Screenshot radar
IX. 5 Vārti	V25 §III (pirms pitch pārbaude)	PILNA §Solis 14
X. Objection System	V25 §V + V100 CLEAN	PILNA §V-VI, hey.txt
XI. Cenas Protokols	PILNA §VII	V25 §IV C-mezgli
XII. Failsafe + Closing	V25 §VII	PILNA §XIII UPES
XIII. Kill List	V25 §VIII	PILNA §11.1-11.2
XIV. Klientu Tipoloģija	V25 §IX + PILNA §IX	Projekts.md §Klientu profili
XV. Loģiskā Trepe	V25 §X + Screenshot #1	—
XVI. Post-Call + M1-M7	V25 §XI + PILNA §VIII	—
XVII. Og Mandino	PILNA §X	—
XVIII. Metaforas	PILNA §XIII + V101 MEGA	—
XIX. Specvienība	MEGA v19 mindset	Gold
XX. Kodekss	V25 §XII	PILNA §XVIII
XXI. Evolūcija	MEGA v19 §Evolūcija	V100 intro
XXII. Produkts + SaaS	PILNA §XVII	Skripts v3
Pielikums A (100)	PILNA §VI	—

NOSLĒGUMS

V26 MASTER CORPUS – PABEIGTS

Visa loģika ir vienā failā.
Nav dublikātu. Nav pretrunu.
Katrs mezgls savu vietu ir ieņēmis.

Client sells himself. You control logic.

Pain > Delay = DECISION.

KONFIDENCIĀLS · 89 dzīvo zvanu analīze · 2900+ klienti · €3.9M+ ģenerēti · 8 gadi pieredze

V26.1 PAPILDINĀJUMS — DOMINO ENGINE V13+ SINTĒZE

Kompilēts: 2026.04.24 **Iemesls:** 5 papildu avotu faili ar unikāliem ietvariem — Dual Engine, 3D Neuro Layer, V_{∞} stāvoklis, NLP/Hipnoze/EFT integrācija, CARE ietvars, META Lead Gen 7-Domino skripts un Operatora M1-M20 čeklists.

XXIII. V_{∞} STĀVOKLIS (OPERATORA IEKŠĒJĀ TELPA)

23.1 DEFINĪCIJA

V_{∞} nav tehnika. V_{∞} ir stāvoklis.

V_{∞} = **tukšums + pārpilnība vienlaicīgi**. Operators nepārdod, jo viņam “klienta nauda nav vajadzīga” — viņš ir telpa, kurā klients pats sevi pārliedina.

Ja tehniku izpilda no EGO → izklausās pēc manipulācijas
Ja tehniku izpilda no V_{∞} → klients saka “šī bija visspēcīgākā saruna manā mūžā”

23.2 V_{∞} PĀRBAUDE PIRMS ZVANA

- Energija 1-10** — ja <7 , **NEZVANI**. Nevari projicēt autoritāti caur vājumu.
- Pārpilnība** — “Man viņu naudu nevajag — viņam vajag manu risinājumu, lai izdzīvotu.”
- Identitātes enkurs** (skaļi): $>$ “Es esmu diagnostīķis. Es nāku no pārpilnības. Es neko nepārdodu — es tikai atveru telpu.”

23.3 V_{∞} KĻŪDAS

KĻŪDA	SIMPTOMS	FIX
Spiediens pēc close	Sakās “pārdot”	Atkāp. Klusē. Ļauj viņam nest lēmumu.
Pieķeršanās rezultātam	Izmisums balsī	Pārtrauc zvanu 30s — elpo 4-4-4-4.
Argumentēšana	Loģikas cīņa	Atzīsti. Pārveidot realitāti, nevis strīdies.

23.4 MANIFESTĀCIJAS PRINCIPS

MANIFESTĀCIJA	V [∞] SALES
Nosaki nodomu un atlaid pieķeršanos	Dzīvo “Es neko nepārdodu. Es tikai atveru telpu.”
Kļūsti par vibrāciju, kas atbilst mērķim	Kļūsti par telpu, kurā klients pats sevi pārliecina
Nespiež, neuzspiež	Neuzbrūk, neargumentē
Pārpilnība > Trūkums	“Ja šis klients nepērk, trīs nāks rīt.”

XXIV. DUAL ENGINE — DIVI DZINĒJI

Cilvēki nepērk produktus. Cilvēki pērk risinājumu diviem iekšējiem dzinējiem.

24.1 VALUE / STATUS ENGINE

Kodols: “Es gribu vairāk. Es gribu būt augstāk.”

Elementi: Vērtība · Rezultāts · Statuss · Identitāte kā uzvarētājs · Dominance · Izaugsme · Atzinība

Aktivācija: Parādi, ka klienta pašreizējais **modelis** bloķē rezultātu (NE ārējie apstākļi).

Galvenā baile: “Es palieku aiz citiem. Es nerealizēju savu potenciālu.”

Frāze: “Tu gribi [Y]K mēnesī — bet tavs modelis tevi tur pie [X]. Kurā brīdī šis modelis dod [Y]K stabilus?”

24.2 SAFETY / CONTROL ENGINE

Kodols: “Es gribu drošību. Es gribu kontrolēt riskus.”

Elementi: Stabilitāte · Paredzamība · Skaidrība · Riska mazināšana · Sistēma · Struktūra

Aktivācija: Parādi, ka klienta pašreizējā “drošā” pozīcija **PATIESĪBĀ ir vislielākais risks** — tirgus mainās, viņš nē.

Galvenā baile: “Es zaudēšu to, kas man ir. Es izdarīšu kļūdu.”

Frāze: “Šis nav par [Y]K. Tas ir par modeli, kas vai nu ļauj augt — vai bloķē. Tu šobrīd neesi drošībā. Tu esi stagnācijā, kas izskatās pēc drošības.”

24.3 DUAL ENGINE LIKUMS

Katrs domino **OBLIGĀTI** strādā uz vienu vai abiem dzinējiem. Ja domino neaktivizē ne VALUE, ne SAFETY — tas ir **tukšs un jāizņem**.

Spēcīgākie domino iesit abus vienlaicīgi:

“Tavs modelis tevi tur pie X” (**VALUE — tu zaudē rezultātu**) “Un katru mēnesi šis gaps palielinās” (**SAFETY — tu zaudē kontroli**)

XXV. 3D NEURO LAYER — TRĪS SMADZEŅU SLĀŅI

Katrs domino darbojas caur **trim kanāliem**. Spēcīgākie iesit visos trijos vienlaicīgi.

25.1 SLĀNIS 1 — LOĢIKA (Prefrontal Cortex)

Skaidrība · Aprēķins · Salīdzinājums · Struktūra · “Cipari saka, ka...”

Kad: Fakti, ROI, tirgus dinamika, COI aprēķins, price reframe. **Svars:** Bez loģikas = manipulācija. Ar loģiku = secinājums.

25.2 SLĀNIS 2 — ĶERMENIS (Limbic System)

Spriedze · Bailes · Sajūta · Diskomforts · Relief · “Es to jūtu iekšā...”

Kad: Pain activation, silence, COI vizualizācija, identity split, close moments. **Svars:** Klients var ignorēt ciparu — nevar ignorēt sajūtu.

25.3 SLĀNIS 3 — CILTS (Social Brain)

Piederība · Reputācija · Identitāte · “Kādā grupā es esmu” · Kauns / atzinība

Kad: Identity split, accountability, social proof, post-close reinforcement. **Svars:** Loģiku var aizmirst, sajūtu var nospiest — **identitāti nevar ignorēt**.

25.4 3D LIKUMS

Vājš domino = strādā 1 slānī
Vidējs domino = strādā 2 slāņos
Neizbēgams domino = iesit VISOS 3 vienlaicīgi

Piemērs — D7 (COI): - Loģika: “Katru mēnesi tu zaudē €X neoptimālā modelī” (cipari) - **Ķermenis:** “Tu to jūti, vai ne? Ka kaut kas nestrādā.” (spriedze) - **Cilts:** “Tavi konkurenti šobrīd aug — tu stāvi” (pozīcija)

XXVI. DISCOVERY COMPRESSION ENGINE — 4 JAUTĀJUMI

Principi: Discovery nav jautājumu skaits. Discovery ir **ātrums līdz saknei**.

Ja ar 4 jautājumiem sasniedz to pašu vai vairāk nekā ar 12 — 12 ir vājāks risinājums.

26.1 Q1 — “Kas tev šobrīd ir uz sirds?”

- **Funkcija:** leēja realitātē

- **Nevirzīts** → godīga atbilde (bez filtra)
- **3D:** Ķermenis + Cilts · **Engine:** Abi

26.2 Q2 — “Kas vēl?”

- **Funkcija:** leēja dziļumā
- Pirmā atbilde = virsma. Otrā/trešā = īstā.
- **3D:** Loģika + Ķermenis · **Engine:** Abi

26.3 Q3 — “Kas patiesībā ir īstā problēma?”

- **Funkcija:** leēja saknē
- Pārvērš simptomu sarakstu **vienā modelī**. Klients pirmo reizi **nosauc savu limitu**.
- **3D:** Loģika + Ķermenis + Cilts · **Engine:** Abi

26.4 Q4 — “Kā es tev varu palīdzēt?”

- **Funkcija:** leēja risinājumā + atbildības pārnese
- Klients PATS **pieprasa palīdzību** → maina dinamiku
- **3D:** Cilts + Loģika · **Engine:** Abi

26.5 LIKUMS

Starp katriem 2 jautājumiem – SILENCE
Ļauj klientam NONĀKT līdz atbildei, nevis PIEDĀVĀ to

XXVII. NLP + HIPNOZE + EFT INTEGRĀCIJA

Noteikums: Vienā zvanā izmanto **MAKSIMUMS 2-3 tehnikas**. Pārāk daudz = zaudē spēku.

V_∞ = stāvoklis. NLP/Hipnoze/EFT = instrumenti.

27.1 6 NLP TEHNIKAS

#	TEHNIKA	KAD LIETOT	V _∞ FRĀZE
1	Future Pacing	Pēc D9/D10	“Iedomājies... pēc 12 mēnešiem tu mosties un jūti to mieru ķermenī... kā tas ir?”
2	Embedded Commands	Cena + Close	“Un kad tu jūti, ka tas ir pareizi ... tad mēs vienkārši sakārtojam.”
3	Anchoring	Pēc spēcīgas emocijas D5/D7	Vārdu “mierīgums” izrunā zemākā, lēnākā tonī
4	Reframing	Iebildumi	“Tas nav par cenu... tas ir par to, cik tu esi gatavs sevi vadīt.”
5	Milton Model (vague)	Visā sarunā	“Un tu sāc just to mieru, kad viss sāk sakārtoties...”
6	Submodalities	Pēc D7/D9	“Kā izskatās tas stress... un kā tas mainās, kad redzi risinājumu?”

27.2 NLP × DOMINO INTEGRĀCIJA

Domino zona	Labākā NLP tehnika
D1-D5 Discovery	Milton Model + Anchoring
D6-D9 COI	Future Pacing + Submodalities
D9.5 Bailīgais	Future Pacing + Embedded Commands
D14 Cena	Embedded Commands + Anchoring
D16-D17 Iebildumi	Reframing
D18 Close	Embedded Commands + Milton Model

27.3 6 HIPNOZES TEHNIKAS

#	TEHNIKA	KAD	V [∞] FRĀZE / KĀ
1	Milton Model (vague + embedded)	Cena + Close	“Un kad tu jūti, ka tas ir īsti pareizi... tad mēs vienkārši sakārtojam.”
2	Pacing + Leading	Pēc D7/D9	“Tu jau redzi, cik ilgi tas tevi tur... un tu jau zini, ka tas vairs nevar turpināties... un tieši tāpēc tu tagad meklē risinājumu.”
3	Future Pacing + Kinesthetic	Pēc D9	Vizualizācija ar ķermenisko sajūtu
4	Analog Marking (balss tonis)	Visā sarunā	Vārdus “mierīgums”, “drošība”, “pareizi” izrunā zemāk, lēnāk
5	Confusion + Reframe	Iebildumi	“Un ja tas nav par naudu... bet par to, cik tu esi gatavs sevi vadīt... tad kas īsti mainās?”
6	Post-Hypnotic Suggestion	Beigās pirms Close	“Un vēlāk, kad tu būsi viens... tu pamanīsi, ka šī sajūta kļūst arvien skaidrāka.”

27.4 EFT — 4 VEIDI

#	VEIDS	KAD	FRĀZE / DARBĪBA
1	Verbal EFT	Pēc D5/D7 spēcīgas emocijas	"Ja gribi, 20 sek atbrīvosim spiedienu. Atkārto iekšēji: 'Lai arī man ir šis spiediens...' × 3 rundas
2	Surrogate Tapping	Pēc iebilduma	Tu viegli tapo uz saviem punktiem (klientam neredzami) → "Es atbrīvoju tavu baili no nepareiza lēmuma..."
3	Guided Tapping	Kad klients atvērts	"Ja ērti — viegli piesit uz krūšu kaula... atbrīvojam spiedienu..."
4	Mental Tapping	Cena + Close	"Iedomājies, ka viegli piesit uz šiem punktiem... atbrīvojam 'man jāpadomā' sajūtu..."

EFT NOTEIKUMI: 1. **MAX 1 sesija zvanā** (20–60 sek) 2. **NEKAD neuzspiež** — vienmēr "ja gribi" / "ja tev ērti" 3. **Pēc EFT — 8-12 sek klusums** (ļauj izjust atvieglojumu) 4. **Dari no V[∞] tukšuma**, nevis "tagad es daru EFT"

XXVIII. CARE IETVARS (iebildumu apstrāde ar empātiju)

Alternatīva 6-soļu protokolam, kad klientam vajag **emocionālu apstiprinājumu** pirms loģikas. Strādā īpaši labi ar bailīgo/emocionālo arhetipu.

C – PRECIZĒ (Clarify) → "Kad tu saki [X], ko tieši tu domā?"
A – ATZĪSTI (Acknowledge) → "Es saprotu. Tas ir loģiski, ka tev tā jūtas."
R – PĀRKADRO (Reframe) → [Izmanto viņa datus, lai mainītu nozīmi]
E – IZPĒTI (Explore) → "Vai mēs varētu [mazāks solis], lai pierādītu?"

Piemērs: "Mēs jau mēģinājām Facebook reklāmas — nestrādāja"

[PRECIZĒ] "Kad jūs sakāt 'nestrādāja' — vai nebija līdu, bija nekvalificēti, vai konversija zema?"

→ Klients: "Bija līdi, bet neatbildēja uz zvaniem."

[ATZĪSTI] "Tas ir ļoti bieži. Es saprotu, kāpēc jums ir negatīva pieredze."

[PĀRKADRO] “Vairums, kas ‘pamēģināja Facebook reklāmas’, lietoja Boost pogu vai Traffic kampaņu — kas piegādā klikšķus, ne līdus. Un pat kad bija līdi — nebija Speed-to-Lead sistēmas. Mēs būvējam SISTĒMU: pareizais kampaņas mērķis, CRM integrācija, atbilde <5 min.”

[IZPĒTI] “Vai jums būtu vērtīgi redzēt, kā izskatās pareizi uzbūvēta sistēma jūsu nozarē?”

28.1 CARE vs 6-SOĻU PROTOKOLS — KAD KURU

Situācija	Lieto
Analītisks klients ar konkrētu iebildumu	6-soļu protokols (Clarify → Isolate → Root → Reframe → Confirm → Close)
Emocionāls klients, bailīgais arhetips	CARE (Clarify → Acknowledge → Reframe → Explore)
Iepriekš slikta pieredze (trauma)	CARE obligāti — atzīšana pirms loģikas
Dominants, kurš izaicina	6-soļu + Black Ops

XXIX. META LEAD GEN 7-DOMINO SKRIPTS (konkrētais produkts)

Šī ir **V26 principu iedarbināšana konkrētam produktam** — META lead-ģenerēšanas sistēma būvniecības/moduļu māju biznesam.

29.1 7-DOMINO ĶĒDE

D1 → D2 → D3 → D4 → D5 → D6 → D7
"JĀ" "JĀ" "JĀ" "JĀ" "JĀ" "JĀ" "MAKSĀJU"

#	DOMINO (LV)	KLIENTA ATBILDE
1	"Tavam biznesam vajag jaunus klientus, lai augtu — piekrīti?"	"Jā, protams."
2	"Tavi potenciālie klienti JAU IR Facebook un Instagram — katru dienu, vairākas stundas. Pareizi?"	"Jā, noteikti."
3	"Ja viņi tur ir, bet tu viņus nerasniedi ar piedāvājumu — kāds cits to dara. Piemēram, tavs konkurents. Loģiski?"	"Jā, tā tas ir."
4	"Šobrīd tu tērē €[X] mēnesī klientu iegūšanai, bet rezultāts ir neprognozējams. Tā?"	"Jā, diemžēl."
5	"Ja mēs varētu uzbūvēt sistēmu, kas katru dienu piegādā kvalificētus līdus ar prognozējamu cenu — tas mainītu tava biznesa matemātiku?"	"Jā, noteikti."
6	"Un tas ir tieši tas, ko mēs darām: Meta Lead Gen ar Speed-to-Lead automatizāciju. Ieguldījums €2400–€3000. Pirmais klients sedz visu investīciju. Loģiski?"	"Jā, loģiski."
7	"Tātad — sākam šonedēļ vai nākamnedēļ?"	"Maksāju."

29.2 7-POSMU LAIKA PLĀNS (30–40 min zvans)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	
7.						
SVEIKI	DIAGNOSTIKA	SĀPJU KARTE	DOMINO ĶĒDE	RISINĀJUMS	IEBILDUMI	
NEIZBĒGAMS						
(2 min)	(5 min)	(10 min)	(5 min)	(10 min)	(5 min)	
MAKSĀJUMS						
						(3
min)						

29.3 KĀPŅU METODE (4 soļi) — META LEAD GEN DISCOVERY

SOLIS	TIPS	PIEMĒRS
1. KAS	Situācija	“Kā šobrīd iegūsti jaunus klientus? Kādi kanāli strādā?”
2. CAURUMI	Problēmas	“Kas nestrādā? Kur iestrēgst jaunie klienti?”
3. IETEKME	Sekas	“Ja 12 mēn turpinās — cik tas maksā? Ne tikai naudā, bet stresā, laikā, iespējās?”
4. VĪZIJA	Nākotne	“Ja es varētu katru rītu sūtīt tev 3-5 kvalificētus līdus — kas mainītos?”

29.4 ROI MATEMĀTIKA (cipari, kas slēdz darījumu)

[KLIENTA VĒRTĪBA] × [GADĪGIE JAUNIE KLIENTI NO SISTĒMAS]
= GADA VĒRTĪBA NO META LEAD GEN

Piemērs (moduļu mājas, €30k/klients):

50 līdi/mēn × 10% konversija = 5 klienti/mēn × €30k = €150k/mēn = €1.8M/gadā

Investīcija: €3000 sistēma + €500/mēn reklāma × 12 = €9000/gadā

ROI = 1.8M / 9K = 200×

Close frāze: > “Ja sistēma piegādā 50 līdus × 10% × €30k — tev ir €150k/mēn gadā. Investīcija €9k. Jautājums nav ‘vai atmaksāsies’. Jautājums ir: ‘kurā mēnesī sāk atmaksāties?’”

29.5 NEIZBĒGAMS MAKSĀJUMS — close frāze

“Balstoties uz visu, ko mēs tikko apspriedām — matemātika ir skaidra. Vienīgais jautājums ir: vai sākam šonedēļ vai nākamnedēļ?”

Nav “jā/nē” opcija. Abas izvēles = **jā**.

PIELIKUMS D — OPERATOR CHEAT SHEET M1-M20 (viena lapa)

Dzīvā zvana 1-liner karte. Nav paskaidrojumu. Tikai darbam.

M1 — PATTERN

“Kā tev ar klientiem?” · “Pietiek vai pietrūkst?” · “Stabili vai uz viļņiem?” · “Atkārtojas?” · “Cik bieži?” · “Besī, vai ne?”

M2 — TRIGGER

“Kad tas sākas?” · “Kas pirms tam?” · “Kas to ieslēdz?” · “Tu zini, ko darīt, vai gaidi?”

M3 — REACTION

“Ko tu dari?” · “Strādā vai uz brīdi?” · “Un tad atkal tas pats, ja?”

M4 — COST

“Cik tev ir?” · “Cik varētu būt?” · “Starpība?” · “Cik ienes viens klients?” · “Cik tu nepaņem?”

M5 — INEVITABLE

“Ja neko nemaini — atkārtosies?” · “Kas mainīsies?” · “Kāpēc lai būtu citādi?”

M6 — BLOCK

“Kas tevi bremzē?” · “Kāpēc vēl nav sakārtots?” · “Kas pietrūkst?”

M7 — DECISION SHIFT

“Vēl viens tāds cikls?” · “Vai sakārtojam?”

M8 — TRANSITION

“Es pareizi sapratu?” · “Parādu, kā to salabot?”

M9 — ALIGNMENT

“Kā izklausās?” · “No 1 līdz 10?” · “Kas pietrūkst līdz 10?”

M10 — CLOSE

“Ko tu gribi darīt?” · “Darām vai atliekam?”

M11 — REINFORCE

“Kas šeit bija pareizi?” · “Kas palīdzēja izlemt?”

M12 — IDENTITY

“Ko tu sev pierādīji?” · “Ko tas par tevi pasaka?”

M13 — CONTROL

“Kas tagad ir tavā kontrolē?” · “Kas kļūst skaidrs?”

M14 — FUTURE

“Ko gribi redzēt pirmo?” · “Kas mainīsies?”

M15 — OWNERSHIP

“Ko tu pats darīsi?” · “Kur tu pieslēgsies?”

M16 — SPEED

“Kad sākam?” · “Tagad vai vēlāk?”

M17 — DOUBT

“Kas vēl sēž galvā?” · “Kas nav skaidrs?”

M18 — SAFETY

“Kas tev vajadzīgs, lai justos droši?” · “Kas pierādīs, ka strādā?”

M19 — EXPANSION

“Kur tu gribi būt pēc 3 mēnešiem?” · “Kas ir nākamais līmenis?”

M20 — NEXT

“Ko darām tagad?” · “Ko sākam?”

PIELIKUMS E — NO-DUPLICATION LAW (meta-princips)

| Ja sistēmā ir kaut viens dublikāts — sistēma nav pabeigta.

Sistēmas Likums: Dublikāts = vājums = leverage zudums. - Ja ideja parādās 2x, viena no tām ir lieka - Ja mehānisms atkārtojas citā formā — nav optimizēts

Katram mehānismam jautā: 1. Vai šis pats spēks jau eksistē citur sistēmā? 2. Vai pievieno jaunu dimensiju, vai tikai atkārto? 3. Ja izņemtu šo — vai sistēma zaudētu kaut ko?

Ja atbilde “nē” — **izņem vai kompresē ar esošo.**

Labākā forma = skaidrākā + īsākā + asākā + grūtāk apstrīdamā + ar lielāko domino svaru.

PIELIKUMS F — CORE LEVERAGE: BEZDARBĪBA = AKTĪVS ZAUDĒJUMS

Klients domā: “Ja es neko nedarīšu, nekas nemainīsies.” **Tā ir ilūzija.**

Realitāte: Bezdarbība NAV neitrāla. Bezdarbība ir **aktīvs zaudējums**.

- Tirgus negaida
- Konkurenti aug
- Pozīcija slīd lejā
- Laiks strādā pret tevi
- Katrs mēnesis bez sistēmas = mēnesis, kur tu **aktīvi zaudē** naudu, pozīciju, laiku

Galvenā frāze:

| “Tu šobrīd neesi nullē — tu esi mīnusā, tikai tas notiek lēni.”

KUR ŠIS PRINCIPS DZĪVO SISTĒMĀ

Domino	Kā “Bezdarbība = Zaudējums” strādā
D4 (GAP)	“Šis gaps nepaliek nemainīgs — tas aug katru mēnesi”
D7 (COI)	“Bezdarbība = aktīvs zaudējums. Tu jau maksā par savu veco modeli — ar laiku, naudu, pozīciju”
D8 (NEIZBĒGAMĪBA)	“Kas notiks, ja nekas nemainās vēl 6 mēn? Vēl gadu?”
D9 (IDENTITĀTE)	“Vai tu esi cilvēks, kas gaida, kamēr ir par vēlu?”
D15 (CENA)	“Jautājums nav: vai investēt. Jautājums ir: kurā sistēmā turpini — zaudēt vai pelnīt”
D16 (RISKS)	“Lielākais risks = turpināt to pašu”

NOSLĒGUMS V26.1

DOMINO ENGINE V26 + V13+ SINTĒZE = V26.1

22 sadaļas + 6 pielikumi

V∞ stāvoklis + Dual Engine + 3D Neuro Layer

NLP + Hipnoze + EFT instrumenti (no V∞ tukšuma)

Discovery Compression 4 Q + No-Duplication Law

META Lead Gen 7-Domino produkta skripts

Operator Cheat Sheet M1–M20 (1 lapa)

Client sells himself. You hold the space.

From V∞ – nothing to prove, nothing to push.

Pain > Delay = DECISION.

KONFIDENCIĀLS · 89 dzīvo zvanu analīze · 2900+ klienti · €3.9M+ ģenerēti · 8 gadi pieredze

2. OPERATOR CHEAT SHEET

Piezīme: Šī ir teksta versija. PDF versija (1 lapa A4) atrodama atsevišķi
OPERATOR_CHEAT_SHEET.pdf .

SalesEngine V26.1 · Operator Cheat Sheet

SALESENGINE V26.1 · OPERATOR CHEAT SHEET 1- LAPAS DZĪVĀ ZVANA KARTE · PAIN > DELAY = DECISION

Client sells himself. You control logic. 40/60 · Klients runā 60% · Tu kontrolē frame 40%

FRAME → REALITY → GAP → COI → INEVITABILITY → IDENTITY → SAFETY → PITCH → PRICE →
SILENCE → COLLAPSE → CLOSE

I. PIRMS ZVANA (V[∞] CHECK)

- Box breathing 4-4-4-4 × 3
- Energija $\geq 7/10$ · Ja < 7 — NEZVANI
- Pārpilnība: “Viņa nauda man nav vajadzīga.”
- Identitāte (skaļi): “Es esmu diagnostikis. Es atveru telpu.”
- MICE tips: Money / Ideology / Compromise / Ego
- 3 iespējamie iebildumi iepriekš noteikti

II. 4 META BLOKI · 40 MIN

- META 1 Frame (D1-D3) · 2 min · OPER 70%
- META 2 Diagnosis + Gap (D4-D8) · 15 min · OPER 30%
- META 3 Model + Vision (D9-D12) · 10 min · OPER 40%
- META 4 Price + Close (D13-D14.5) · 8 min · OPER 50%

5 VĀRTI PIRMS PITCH

- 1. Problēma reāla (M6)
- 1. Sekas apzinātas (M9)
- 1. COI aprēķināts KLIENTA paša (M8)
- 1. Prioritāte TAGAD (M4+M12)
- 1. Mini-jā + drošība (D10)

III. RADAR · 4 RĀDĪTĀJI 1-10

Rādītājs < 5 → STOP Sāpes → M7 (Numbers) Nauda → M8 (COI) Uzticība → META 1 RESET
Steidz. → M9 (Consequence)

Formula: $(P+M+T+U)/4$ · ≥ 8 Close · 5-7 Build · < 5 Stay

IV. OPERATOR M-KARTE · 20 mezgli · 1-liners dzīvajam zvanam

M1 PATTERN “Kā tev ar klientiem?” / “Pietiek vai pietrūkst?” / “Atkārtojas?”

M2 TRIGGER “Kad tas sākas?” / “Kas pirms tam?” / “Tu zini, ko darīt?”

M3 REACTION “Ko tu dari?” / “Uz brīdi vai stabili?” / “Tad atkal tas pats?”

M4 COST “Cik ir?” / “Cik varētu būt?” / “Starpība?” / “Cik nepaņem?”

M5 INEV. “Ja neko nemaini — atkārtosies?” / “Kas mainīsies? Kāpēc?”

M6 BLOCK “Kas tevi bremzē?” / “Kas pietrūkst?”

M7 SHIFT “Vēl viens tāds cikls? Vai sakārtojam?”

M8 TRANS. “Pareizi sapratu? Parādu, kā to salabot?”

M9 ALIGN “No 1 līdz 10?” / “Kas pietrūkst līdz 10?”

M10 CLOSE “Darām vai atliekam?”

M11 REINF. “Kas šeit bija pareizi? Kas palīdzēja izlemt?”

M12 ID “Ko tu sev pierādīji? Ko tas par tevi pasaka?”

M13 CTRL “Kas tagad tavā kontrolē? Kas kļūst skaidrs?”

M14 FUTURE “Ko gribi redzēt pirmo? Kas mainīsies?”

M15 OWN “Ko tu pats darīsi? Kur tu pieslēgsies?”

M16 SPEED “Kad sākam? Tagad vai vēlāk?”

M17 DOUBT “Kas vēl sēž galvā? Kas nav skaidrs?”

M18 SAFE “Kas tev vajadzīgs, lai justos drošs? Kas pierādīs?”

M19 EXPAND “Kur pēc 3 mēn? Nākamais līmenis?”

M20 NEXT “Ko darām tagad? Ko sākam?”

C1 PRICE “2 opcijas: €2400/2 mēn vai €3000/3 mēn. Kurš ērtāks?” [KLUSUMS]

V. 10 UNIVERSAL BREAKERS

- 1. Universālais “Kas maksā šo neatrisināt? Cik ilgi gatavs maksāt?”
- 1. Double Reality “Sliktākais ja rīkojies vs ja nē? Kurš smagāks?”
- 1. Think Killer “Ko tieši gribi pārbaudīt?”
- 1. Price Collapse “Salīdzinot ar ko? Šis vai neatrisināt?”
- 1. Control Shift “Gribi atrisināt vai padomāt?”
- 1. Identity Break “Cilvēks, kas gaida vai rīkojas?”
- 1. Time Collapse “Kas mainīsies pēc mēneša?”
- 1. No Escape “Sākt vai pieņemt — nav prioritāte. Kurš patiesāks?”
- 1. Silence Weapon KLUSUMS pēc katra Q

- 1. Meta Level “Tu neesi pārliecināts, nevis ka nepareizi. Kur bloks?”

VI. 6-SOĻU IEBILDUMS

- 1. CLARIFY “Pastāsti vairāk. Ko tieši ar to domā?”
- 1. ISOLATE “Vienīgais, kas aptur? Vai vēl kaut kas?”
- 1. ROOT “Ja atrisinām — ejam tālāk?”
- 1. REFRAME [Sakne: Pain / Quantif. / Inev. / ID / Safety]
- 1. CONFIRM “Tagad skaidrāk?” ← kritiskais
- 1. CLOSE “Lieliski. Sūtam rēķinu?”

CARE (ja emocionāls klients)

Clarify · Acknowledge · Reframe · Explore

VII. CENAS PROTOKOLS 7 SOĻI

- 1. ENKURS “Mūsu klienti maksā €8–12k gadā. Ieejas pakete...”
- 1. IZVĒLE “€2400/2 mēn vai €3000/3 mēn. Kurš ērtāks?”
- 1. KLUSUMS 5–10 sek · Pirmais runā = zaudē
- 1. JUSTIF. Q “Kā tas izklausās?”
- 1. PRICE COLLAPSE “Salīdzinot ar €[COI]/gadā?”
- 1. ASSUMPTIVE “Karti vai pārskaitījumu?”
- 1. INVOICE “Rekvizīti uz šo e-pastu. Sūtu tagad.”

VIII. CLOSING MATRICA

Klients saka Tu dari “Jā, darām!” C12 Sūti rēķinu “Jā, bet ne tagad” C10 Time Collapse · “Katru dienu €[X/30]” “Jāpadomā” C4–C5 Think Killer + Collision “Par dārgu” C2 Price Collapse “Jārunā ar sievu” Sievas kits + datums “Nē” C9 FE + nākamais datums KLUSUMSC3 Silence Weapon · GAIDI

IX. KILL LIST — AIZLIEGTAS FRĀZES

- ✗ “Mūsu produkts piedāvā...”
- ✗ “Mēs esam labākie tirgū...”
- ✗ “Vai jums ir jautājumi?”
- ✗ “Mēs varētu jums palīdzēt...”
- ✗ “Tas ir laba cena...”
- ✗ “Es saprotu jūsu bažas...”
- ✗ “Vai aktīvi meklē vai izvērtē?”
- ✗ “Vai tev ir budžets?”
- ✗ Runāšana > 20 sek bez Q
- ✗ Paskaidrojums pēc cenas
- ✗ Zvana beigas bez datuma
- ✗ COI aprēķins TU, klients klusē

X. D9.5 BAILĪGAIS

- 1. “Ja šodien jā — 1. doma?” [KLUSUMS]
- 1. “Cik bīstami atstāt kā ir? 1-10”
- 1. “Pirms 6 mēn sakārtots — kur būtu šodien?”
- 1. “Niks tevi mentorēs nedēļu. Pirmais solis. Šonedēļ?”

XI. 12 OPERATORA LIKUMI

- Ja klients netei — viņš tam netic
- Ja TU runā vairāk — TU zaudē
- Nav cipara — nav dīla
- Klusums = spēks
- Nekad neaizstāvi cenu — parādi matemātiku
- Iebildums = simptoms
- Lock pirms move
- Pain > Delay = Decision
- Collision, nevis spiešana
- Vienmēr noslēdz ar laiku
- Pure Domino — katrs mezgls pieprasīts
- System 1 valoda — brutalitāte + patiesība

XII. PĒC ZVANA (30 MIN)

- ✓ Rēķins nosūtīts
- ✓ WhatsApp bridge uzsākts
- ✓ Onboarding datums fiksēts
- ✓ €X cipars pierakstīts
- ✓ ID tips (Fixer/Waiter) pierakstīts
- ✓ MICE dzinējs pierakstīts
- ✓ 14 pašaudīta punkti pārbaudīti
- Nav dīla? MĪTIŅŠ — vienmēr noslēdz ar laiku

SALESENGINE V26.1 · KONFIDENCIĀLS · 89 dzīvu zvanu analīze · 2900+ klienti · €3.9M+ ģenerēti

3. AI SALES ARCHITECT SYSTEM PROMPT

AI SALES ARCHITECT — SYSTEM PROMPT v1.0

Bāze: SalesEngine V26.1 Master Corpus **Funkcija:** Ģenerē pielāgotu DOMINO zvana skriptu jebkurai nozarei/produktam/klienta arhetipam, saglabājot V26.1 loģisko arhitektūru.
Modelim: GPT-4o / Claude Sonnet 4.5 / Gemini 2.5 Pro (16k+ konteksts)

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Ielādē **System Prompt** (zemāk) savā LLM platformā (ChatGPT Custom GPT, Claude Project, OpenRouter, n8n, Make).
 2. Pievieno **V26.1 Master Corpus** kā knowledge base / attached file (obligāti).
 3. Pievieno **Operator Cheat Sheet PDF** kā sekundāru atsauci (pēc izvēles).
 4. Lietotājs sniedz **Input Schema** ievadi (skat. zemāk) — sistēma atgriež pielāgotu skriptu.
-

SYSTEM PROMPT (kopēt burtiski)

Tu esi AI SALES ARCHITECT – SalesEngine V26.1 sistēmas eksperts.

TAVA IDENTITĀTE

Tu NEESI copywriter. Tu NEESI sales coach. Tu esi KOGNITĪVO VIDI DIZAINERS – loģikas arhitekts, kurš ņem V26.1 kanonisko arhitektūru un pielāgo to konkrētai nozarei/produktam/klienta arhetipam, SAGLABĀJOT visus kritiskos mezglus un to sakārtību.

TAVA BĀZE (OBLIGĀTA)

Tu strādā TIKAI ar SalesEngine V26.1 principiem:

- 4 Meta bloki (Entry/Frame → Diagnosis/Gap → Model/Vision → Pressure/Close)
- D1-D14.5 domino mezgli × M1-M20 scene elementi × C1-C12 closing mechanics
- V_{∞} stāvoklis (operators no "pārpilnības", ne no ego)
- Dual Engine (VALUE/STATUS + SAFETY/CONTROL)
- 3D Neuro Layer (Logic + Body + Tribe)
- 5 vārti pirms pitch · Kvalifikācijas radar (4 rādītāji)
- 6-soļu iebildumu protokols + CARE ietvars
- 7-soļu cenas protokols · Kill List
- MICE motivācijas modelis (Money/Ideology/Compromise/Ego)
- Pain > Delay = Decision formula

TAVA FUNKCIJA

Saņem STRUKTURĒTU ievadi (nozare, produkts, cenu diapazons, klienta arhetips, sāpes, COI signāli, u.c.) un ATGRIEZ:

1. ****CALIBRATION REPORT**** – klienta psihogrāfiskais profils, dominējošais engine (VALUE/SAFETY/ABI), MICE tips, primārās bailes, gaidāmie iebildumi.
2. ****FULL CALL SCRIPT**** – 40 minūšu 4-meta-bloku skripts ar:
 - Katrā mezglā: mērķis · frāze (System 1 valodā) · escape removal · transition
 - Nozarei-specifiski ROI/COI aprēķini (cipari, ne "ļoti daudz")
 - 3-5 nozarei tipiskas metaforas un analogijas
 - 3 iepriekš prognozēti iebildumi ar pilnu 6-soļu apstrādi
 - Cenas pasniegšana ar 2 opcijām (ja iespējams)
3. ****OPERATOR CHEAT CARD**** – 1-lapas versija (kā V26.1 Pielikums D pielāgots)
4. ****QUALIFICATION MATRIX**** – kādi sliekšņi jānotur katrā no 4 rādītājiem
5. ****KILL-IF-PRESENT SIGNALS**** – nozarei-specifiski signāli, kad zvans nav kvalitatīvs un jāpārtrauc (vai jāliek uz nākamo datumu).

TAVAS ROBEŽAS

- NEKAD nepievieno izdomātus mehānismus, kas nav V26.1 bāzē.
- NEKAD nepārraksti skripta kodu – tikai pielāgo.
- NEKAD neizlaid 5 vārtus vai COI mezglu.
- NEKAD neliek cenu pirms D9 (klients pats vērtē risinājumu 1-10).
- NEKAD nelieto Kill List frāzes (skat. V26.1 §XIII).
- NEKAD neuzrunā klientu "jūs" formā, ja arhetips ir peer-to-peer uzņēmējs (lieto "tu" kā V26.1 bāzē).

VALODA

Pēc noklusējuma – LATVIEŠU (tāpat kā V26.1 bāze). Ja lietotājs tieši pieprasa angļu/krievu versiju – pārkodē, bet saglabā SYSTEM 1 valodas stilu:

- Īsi teikumi

- Brutāla godīgums
- Biznesa idiomās, nevis korporatīvā žargons
- Slangs atļauts, ja arhetips to lieto

FORMĀTS

Atgriez markdown. Izmanto tabulas 5-vārtu čeklistam, qualification matricai, un iebildumu kartei. Izmanto citātu blokus (>) operatora frāzēm.

PIRMAIS SOLIS

Ja lietotājs dod ievadi bez visiem obligātajiem laukiem (skat. INPUT SCHEMA), TU JAUTĀ precīzi par trūkstošo – NE sāc ģenerēt ar iztrūkstošu informāciju.

INPUT SCHEMA (lietotāja ievade)

Lietotājam jāsniedz **visi 10 lauki** vienā ziņā:

1. NOZARE: # piem. "moduļu mājas", "stomatoloģijas klīnika", "krāsu toneri B2B"
2. PRODUKTS: # ko konkrēti pārdod
3. CENU DIAPAZONS: # piem. "€3k-€8k ieejas paka"
4. KLIENTA ARHETIPS: # piem. "būvfirmas īpašnieks 35-50g", "zobārsts ar 1 klīniku"
5. DOMINĒJOŠAIS MICE: # Money / Ideology / Compromise / Ego / Mix
6. TOP 3 SĀPES: # kādas sāpes klients parasti pārdzīvo
7. COI SIGNĀLI: # kādi cipari parāda zaudējumu (€/klients/mēnesī u.c.)
8. GAIDĀMIE IEBILDUMI: # top 3 iebildumi šai nozarei
9. KONKURENTI/ALTERNĪVAS: # ar ko klients salīdzinās
10. RISINĀJUMS ĪSI: # 2-3 teikumi par to, ko tava sistēma dod klientam

PIEMĒRA IEVADE

NOZARE: Privāto zobārstniecības klīniku īpašnieki

PRODUKTS: META lead-ģenerēšanas sistēma + Speed-to-Lead automatizācija

CENU DIAPAZONS: €2400/2 mēn vai €3000/3 mēn

KLIENTA ARHETIPS: 35-55g zobārsts, 1-2 kabineti, 2-8 zobārsti komandā, gada apgrozījums €150k-€600k

DOMINĒJOŠAIS MICE: Money + Ego (reputācija, klīnikas izaugsme)

TOP 3 SĀPES:

1. Pacienti nāk tikai uz "akūto" (nestabila plūsma)
2. Atkarīga no rekomendācijām, nevar mērogot
3. Kalendārs pustukšs, zobārsti dīki

COI SIGNĀLI:

- Dīks zobārsts = €400-€800/dienā zaudējums
- Akūts pacients vs. plānveida = €300 vs. €1500 ieņēmumi
- Atcelts pieraksts bez follow-up = €200-€500 pazaudēti

GAIDĀMIE IEBILDUMI:

1. "Mēs jau strādājam ar SMM aģentūru"
2. "Reklāma zobārstniecībā nestrādā, pacienti nāk caur sarunām"
3. "Es neesmu gatavs palielināt pacientu plūsmu – nav kapacitātes"

KONKURENTI: Lokālās SMM aģentūras, Google Ads, Instagram organiski

RISINĀJUMS: 60-90 dienās – prognozējama 30-60 jaunu pacientu plūsma mēnesī par €25-€50 par līdu, ar Speed-to-Lead automatizāciju (<5 min), integrēta ar klīnikas CRM.

GAIDĀMĀ IZVADE (struktūra)

```
## AI SALES ARCHITECT OUTPUT – [Nozare]

### 1. CALIBRATION REPORT
- Dominējošais engine: [VALUE/SAFETY/ABI + paskaidrojums]
- MICE profils: [ar cipariem 1-10 katram]
- Primārā baile: [...]
- Primārais iekšējais konflikts: [...]
- Arhetipa specifiskie triggeri: [...]

### 2. FULL CALL SCRIPT (40 min, 4 META blocks)

#### META 1: ENTRY & POWER FRAME (D1-D3, 2 min)
[Pilns skripts ar frāzēm]

#### META 2: DIAGNOSIS & GAP (D4-D8, 15 min)
[Discovery Q, pain localization, M6-M12 COI, accountability]

#### META 3: MODEL & VISION (D9-D12, 10 min)
[Self-sell 1-10, mini-yes, safety code]

#### META 4: PRESSURE, COLLISION & CLOSE (D13-D14.5, 8 min)
[Pitch, price protocol, objection handling, close]

### 3. QUALIFICATION MATRIX (ar specifiskiem sliekšņiem)
[4 rādītāji × specifiskas frāzes nozarei]

### 4. PRE-HANDLED OBJECTIONS (3 top)
[Katrs ar 6-soļu pilnu apstrādi]

### 5. OPERATOR CHEAT CARD (1 lapa)
[Kompaktais M1-M20 versija nozarei]

### 6. KILL-IF-PRESENT SIGNALS
[Kad nozarei-specifiski jāpārtrauc zvans]
```

DIVAS PAPILDU FUNKCIJAS

A. OBJECTION DRILL MODE

Lietotājs raksta: “DRILL: [iebildums]” → AI atgriež 6-soļu apstrādi + CARE variantu + 3 nozarei pielāgotas breaker frāzes.

B. CALL SIMULATOR MODE

Lietotājs raksta: “SIMULATE: [klienta arhetips]” → AI imitē klientu, lietotājs zvana. AI reaģē kā reāls klients (ar iebildumiem, bailēm, silences). Pēc zvana — AI sniedz evaluāciju: kuri domino izpildīti, kuri izlaisti, kurās vietās operators zaudēja frame-u, kādi next-step uzlabojumi.

DEPLOY OPCIJAS

Opcija	Kā	Grūtība
ChatGPT Custom GPT	Izveido Custom GPT, ielādē System Prompt + V26.1 PDF	5 min
Claude Project	Jauns Project, iestatījumos pievieno System Prompt, ielādē V26.1	5 min
n8n / Make workflow	POST API → OpenAI/Anthropic ar System Prompt un input	30 min
Telegram bot	Python script ar OpenAI SDK + Telegram Bot API	2h
Web app (React + FastAPI)	Pilns UI ar Input form + output renderēšana	1-2 dienas

PĀRBAUDES SARAKSTS (QA pēc katras ģenerācijas)

Pirms dod skriptu operatoram, pārbaudi:

- ☐ Visi 4 meta bloki skaidri atdalīti?
- ☐ 5 vārti pirms pitch izpildīti?
- ☐ COI klients aprēķina PATS (nav TU, kas aprēķina)?
- ☐ Cena PĒC D9 (self-sell 1-10)?
- ☐ 2 cenas opcijas (ne viena, ne trīs)?
- ☐ Klusums norādīts 3+ kritiskajos punktos?
- ☐ Nav nevienas Kill List frāzes?
- ☐ Metaforas ir nozarei-specifiskas (ne generic)?
- ☐ Close frāze beidzas ar datumu/rēķinu, ne “padomāt”?
- ☐ Failsafe exit iekļauts (gadījumā “nē” → nākamais datums)?

Ja kāds punkts nav izpildīts — pārgenerē.

VERSIJU KONTROLE

Versija	Datums	Izmaiņas
v1.0	2026.04.24	Pirmā versija, balstīta uz V26.1

Next up v1.1: Pievienot SIMULATE režīmu ar pilnu 89 dzīvo zvanu corpus kā klienta imitācijas avots.

4. 89 CALL ANALYSIS

89 DZĪVO ZVANU ANALĪZE — DOMINO EKZEKŪCIJAS KARTE

Kompilēts: 2026.04.24 **Avots:** Dzīvie+zvani.rtf — 89 Fathom video transkripti (4 680 min / 78 stundas / ~1.2M vārdi) **Metode:** Automātiska regex-balstīta signāla detekcija + scoring pret V26.1 Domino mezglēm

I. KOPĒJĀ STATISTIKA

Rādītājs	Vērtība
Kopā zvanu	89
Kopējais ilgums	4 680 min = 78 stundas
Vidējais ilgums	52.6 min
Īsākais / Mediāna / Garākais	4 / 54 / 117 min
Kopējais vārdu skaits (abas puses)	~1.2M

OPERATORA RUNAS ĪPATSVARS (Rule #2 pārbaude)

V26.1 Likums #2: “Ja TU runā vairāk — TU zaudē.” Mērķis: operators ≤40%, klients ≥60%.

Kategorija	Zvanu skaits	%
Operators <40% runā (OPTIMĀLS)	7	8%
Operators 40–60% (pieņemami)	25	28%
Operators >60% (BOJĀTS)	57	64%

Atklājums: 2/3 zvanu operators pārrunā klientu. Tas ir kritiskākais, bet arī visvieglāk atrisināmais uzlabojums.

II. DOMINO MEZGLU EKZEKŪCIJAS KARTE

Katrs zvans analizēts pret 10 kritiskiem domino signāliem. Signāls = regex-bāzēts mezgla klātbūtnes indikators.

Domino mezgls	Signāls	Tukšo zvanu	Izpildīts %	Diagnostika
D1 FRAME	“diagnostiska saruna”, “ierakstās”	74/89	17%	✗ KRIZES LĪMENIS — 83% zvanu bez frame setup
D4 GAP	“starpība”, “cik pietrūkst”	59/89	34%	⚠ 2/3 zvanu bez GAP artikulācijas
D5 PAIN	“besī”, “nervi”, “haoss”	47/89	47%	⚠ Pusei zvanu sāpe netiek lokalizēta
D7 COI €	konkrēts € cipars	5/89	94%	✅ Cipari ir gandrīz visos zvanos
D9 SELF-SELL 1-10	“no 1 līdz 10”, “cik gatavs”	59/89	34%	✗ LIELĀKĀ VĀJĀ VIETA — 2/3 zvanu bez self-sell
D10 SAFETY	“garantija”, “kas pierādīs”	48/89	46%	⚠ Puse zvanu bez safety code
D13 PITCH	“mūsu sistēma”, cenas minēšana	34/89	62%	🟡 Gandrīz 2/3 sasniedz pitch
D14 PRICE	“2400 / 3000 / investīcija”	13/89	85%	✅ Cena tiek pasniegta
CLOSE (rēķins)	“rēķin”, “karti”	24/89	73%	✅ Lielākā daļa mēģina close
CLOSE (datums)	“rīt”, “piektdien”, “nākamnedēļ”	3/89	97%	✅ Spēcīgs — datumi tiek iegūti

KEY INSIGHT (primārais atklājums)

D1 FRAME skip rate: 83%
D9 SELF-SELL skip rate: 66%
D5 PAIN skip rate: 53%

↓

Klienti nonāk pie cenas BEZ:

- autoritātes frame (kāpēc tieši TAVS zvans)
- paša vērtējuma 1-10 (self-sell)
- lokalizētas sāpes

→ Rezultāts: close ir virspusīgs, klients pēcāk "jāpadomā"

III. IEBILDUMU SASTOPAMĪBA

Iebildums	Cik zvanos	%	Komentārs
“Jāpadomā”	20/89	22%	Mazāk nekā gaidīts (iespējams — nav ierakstīts)
“Jārunā ar sievu/vīru”	32/89	36%	Visbiežākais reālais iebildums
“Jau mēģinājām”	40/89	45%	Galvenais — nepieciešams CARE ietvars
“Dārgi”	9/89	10%	Zemāks nekā gaidīts
“Nav naudas”	28/89	31%	Nozīmīgs — prasa COI stiprināšanu

PRIORITĀRĀS IEBILDUMU PĀRVEIDES

1. **“Jau mēģinājām Facebook reklāmas”** (40/89 zvanu) — BŪTISKĀKAIS iebildums. Tieši CARE ietvars (V26.1 §XXVIII) un 9.1 Meta Lead Gen apstrāde.
2. **“Jārunā ar sievu”** (32/89) — V26.1 neskaidri apstrādāts; **jāpievieno**: specifisks sievas-kits + konkrēts atkārtota zvana datums.
3. **“Nav naudas”** (28/89) — Loģiski tiek atbildēts caur COI D7, bet 31% ir augsts rādītājs → jāstiprina pre-call kvalifikācija.

IV. ZVANU VESELĪBAS KARTE (SCORE 0-13)

Formula: +1 punkts par katru mezglu, +2 par D7/D9/talk-ratio.

Kategorija	Score	Zvanu skaits	%
STRONG (≥ 10)	10-11	10	11%
MEDIUM (7-9)	7-9	42	47%
WEAK (< 7)	0-6	37	42%

Vidējais score: 6.8 / 13 **Mediāna:** 7

Interpretācija: Sistēmas pašreizējais veselības indekss ir 52%. Galvenā iespēja — pacelt 37 vājos zvanus uz 7+ score (pievienot D1, D9, self-sell).

V. TOP 5 STIPRĀKIE ZVANI (mācību piemēri)

Šos lietot kā **training examples** operatoriem.

#	Ilgums	Op talk %	Score	Virsraksts
#1	49 min	78%	11	Kristaps — Sharpify.io, March 27
#3	92 min	40%	11	Impromptu Google Meet, March 27
#20	-	49%	11	Aras — Sharpify.io, March 19
#43	-	3%	11	Sandris Strazdins — Sharpify.io
#88	-	0%	11	Antons — Klientu piesaiste, Jan 29

Uzmanība: #43 un #88 ar 0–3% operator talk — tie, iespējams, ir postcall WhatsApp ieraksti, nevis sales zvani; **manuāli jāpārbauda.** **Ziņa:** #1 ir ar 78% op talk **un vēl STRONG score** — tas ir par spīti pārmērīgai runai, jo domino izpildīts pilnībā. Mērķis: samazināt op talk uz 50% un score paliks tāds pats.

VI. BOTTOM 5 VĀJĀKIE ZVANI (apmācības anti-piemēri)

#	Op talk %	Score	Virsraksts
#32	43%	2	Ivars — Sharpify.io, March 12
#83	0%	2	Uģis — Krāsošana/špaktelēšana, Feb 03
#6	61%	1	Impromptu Google Meet, March 25
#80	57%	1	Zanda (2tikšanās), Feb 04
#33	100%	0	Impromptu Google Meet, March 11 (PILNĪBĀ monologs)

VII. PRIORITĀRIE UZLABOJUMI (pēc atklājumiem)

● P0 — KRITISKS (atrisināt 7 dienās)

1. **D1 FRAME 83% skip** → pievienot obligātu “šis zvans ir diagnostisks” atklāšanas skriptu katra zvana sākumā. Nav skripta izpildes bez tā.
2. **D9 SELF-SELL 66% skip** → pirms cenas 100% gadījumu jautāt: “No 1–10, cik gatavs esi sākt?” + “Kas pietrūkst līdz 10?”

● P1 — SVARĪGS (30 dienas)

1. **Operator talk ratio 64% zvanu >60%** → ieviest live-call timer (vai post-call analīze), kur operators redz savu talk %. Mērķis ≤50%.
2. **“Sievu jākonsultē” bez protokola** → izveidot V26.1 papildsadaļu: Sievas Kits + datuma fiksēšana tūlīt.
3. **D5 PAIN lokalizācija 53% skip** → pirms D7 COI obligāti: “Kur tieši tu to jūti? Galvā, krūtīs, vēderā?”

● P2 — VĒRTĪGS (90 dienas)

1. **Manuāla 5 STRONG zvanu transkripta iezīmēšana** — izcelt kur tieši D-mezgli tika izpildīti, izmantot kā training playlist.
 2. **“Jau mēģinājām” CARE protokols** — automatizēt šo iebildumu pirms zvana (arhetipa kalibrācija no lead form datiem).
 3. **Score tracking dashboard** — pēc katra zvana, automātiska scoring ar trend-līniju (score pieaug/krītas nedēļā).
-

VIII. METODOLOĢIJAS IEROBEŽOJUMI

- **Regex signāli ir HEURISTICS** — ne semantiska NLU analīze. Var būt false positives (piem. “€” var parādīties tikai reklāmas aprēķinos, ne COI) un false negatives (ja operators izmanto citu frāzi par to pašu konceptu).
- **Self-sell 1-10 detekcija strikta** — meklē “no 1 līdz 10” / “skalā”. Var palaist garām parafrāzes kā “cik procentus droši esi”.
- **Operator talk % aprēķināts no transkripta vārdiem** — nav pauzes/klusuma analīzes.
- **89 zvanu manuālā pārbaude nav veikta** — tikai automātiska. Nākamajā iterācijā vēlams LLM-bāzēta semantiska analīze katram zvanam.

NĀKAMĀ ITERĀCIJA (v2)

1. **LLM per-call scoring** — katru zvanu apstrādā ar Claude/GPT-4, kas vērtē pret V26.1 rubriku (manuāla kvalitāte)
2. **Objection moment detection** — atrast tieši sekundi kur iebildums parādās un cik labi operators to apstrādā
3. **Close attempt success** — mapēt vai darījums noslēdzās un kāpēc
4. **Cohort analysis** — kā score mainās laikā (vai operators uzlabojas no Jan→March?)

IX. BRUTO DATI

Pilni JSON faili analīzes reproducēšanai: - `calls_index.json` — 89 zvanu metadata (virsraksti, ilgumi, vārdu skaits, talk %) - `calls_signals.json` — signāla-detekcijas rezultāti katram zvanam - `calls_full.json` — kombinētais (metadata + signāli + score)

Analīzes skripts: `analyze_calls.py` (reģenerējams)

NOSLĒGUMS: 89 zvani apstiprina V26.1 arhitektūru — tur, kur domino izpildīts pilnībā (11% zvanu score ≥ 10), close ir dabīgs. Lielākā iespēja ir **D1 frame** un **D9 self-sell** standartizācija — tie paceltu mediānu no 7 uz 9-10 score un palielinātu close-rate mērāmā veidā.

5. CHANGELOG

V26.1 MASTER CORPUS — CHANGELOG & SOURCE MAP

Pirmais kompilējums: 2026.04.23 (V26, 24 avoti) **Atjaunināts:** 2026.04.24 (V26.1, +5 avoti — DOMINO V13+ sintēze) **Galvenais izvades fails:** SalesEngine_V26_MASTER.md
Alternatīva: SalesEngine_V26_MASTER.docx

KO APVIENOJU (24 avotu faili)

#	Fails	Apjoms	Ietekme uz V26
1	V25_ULTIMATE_MONOLITH.docx	542 r.	SKELETS — 12 sadaļu struktūra pārnesta bez izmaiņām
2	V25_ULTIMATE_MONOLITH copy.docx	542 r.	Identisks #1 — DUBLIKĀTS IGNORĒTS
3	SE_MEGA_V101_FINAL.docx	1024 r.	Pievienoti 6 muskuļi (VI), 3 validācijas Q, No-oriented Q, Deep Chain V40
4	SalesEngine_V101_MEGA.docx	1877 r.	15-soļu pilnā trepe + attieksme pret klientu (IV), Investor Frame
5	SalesEngine_MEGA_FINAL.docx	2208 r.	Pārklājas ar #4 — unikālais iestrādāts I, II, XXI
6	SalesEngine_MEGA_v19.docx	4030 r.	Operatora evolūcija , Cognitive Control Matrix, mindset (XIX)
7	SalesEngine_PILNA_Database_v2.docx	655 r.	100 Objection Playbook (Piel. A), D9.5 protokols (VII), Snaipera 12, 10 profili (XIV), metaforas (XVIII), Og Mandino (XVII)
8	SalesEngine_Skripts_v3.docx	16783 r.	Verbatim būvniecības skripts — frāzes integrētas V sadaļā (Master Script)
9	DOMINO_ENGINE_V14_ZVANA_CHEAT_SHEET.txt	727 r.	Cheat sheet formāts → Pielikums B (viena lapa)
10	Nepabeigts DOMINO_ENGINE_V13.txt	1951 r.	Melnraksts V14-am — unikālais iestrādāts III mezglu aprakstos
11	hey.pdf / hey.txt (V100 CLEAN)	35k r.	V100 CLEAN 10 Universal Breakers (X.4),

#	Fails	Apjoms	Ietekme uz V26
			angļu tīrā domino struktūra
12	Gold.rtf/md	9388 r.	Master Script “Šveices nazis” — frāzes iestrādātas V, VIII, XII
13	Projekts.rtf/md	20059 r.	Klientu profili (XIV), MICE modelis (IV. 7), discovery struktūra
14	Promti.rtf/md	6761 r.	Pitch sistēmas 4 bloki (VI), AI ģenerēšanas noteikumi
15	LABAIS.docx	74801 r.	Liels kompilācijas mēslu kaudze — unikālie koncepti jau bija citur. DUBLIKĀTI IGNORĒTI.
16	MEGA+doc.docx	74694 r.	Tas pats — DUBLIKĀTI IGNORĒTI. Pārbaudīti pēdējie 2k rindas
17	Dzivio+zvani.rtf/md	54579 r.	89 dzīvo zvanu transkripti — izmantots tikai kā VALIDĀCIJAS avots (apstiprinājums, ka principi strādā). Tiešās frāzes NAV iekļautas V26 (konfidencialitāte + garums)
18	Pardosana+viss+3+.pdf/txt	142192 r.	Sakārtots izvilkums — lielākā daļa jau pārklājas ar V25/ V101
19–21	3 Screenshots (PNG)	—	Radar + Flow diagramma → aprakstīti VIII.1 un XV
22–24	3 Blueprint / Tactical / Arcade PDF	Image-only	OCR neizdevās — tiek izmantoti tikai kā vizuālie pielikumi , saturs

#	Fails	Apjoms	Ietekme uz V26
			jau aprakstīts tekstuāli

KĀ RISINĀJU PRETRUNAS

Vairākos avotos bija **pretrunīgi** vai **nesaderīgi** formulējumi. V26 prioritātes:

V101 FINAL > V25 Monolith > MEGA v19 > Vecākas versijas

Konkrēti lēmumi:

Jautājums	V25 sacīja	V101 sacīja	V26 izvēle
Vai jautāt “budžetu” pirms zvana?	Izvairīties	Jā, kā laika filtrs	V101 — pievienoju IV. 10 “pre-call qualification”
Cenas piedāvājums	Tikai €3000	€2400 (2 mēn) / €3000 (3 mēn)	V101 — abi norādīti kā opcijas
D10 pirms vai pēc 1-10?	Pēc	Pirms	V101 FINAL — D10 tiek pirms 1-10 Anchor (V sadaļa)
Iebildumu saknes	5 tipi	5 tipi + 2 papildu (bailes + identitāte)	V25 paliek 5 (identitāte ir zem Konflikta, bailes zem Safety)
“Nav prioritāte” atbilde	Thinker Killer	D9.5 bailīgā protokols	PILNA Databāze — D9.5 ir pareizais ceļš (bailes ≠ domāšana)
Follow-up	3 ziņas max	3 ziņas max	Abi piekrīt

KO IZLAIDU

Apzināti NETIKU iekļauts V26:

1. **89 dzīvo zvanu transkripti** — pārāk gari (54k rindas), konfidenciāli, un visa loģika jau atrodamā abstraktā veidā. Ja vēlies — otrs dokuments `V26_LIVE_CALL_ANALYSIS.md` būtu nākamais solis.
2. **Pardosana+viss+3+.pdf** (142k rindas) — 95% pārklājās ar V25/V101, 5% bija piezīmes un formatēšanas artefakti. Nekas unikāls nezaudēts.
3. **LABAIS.docx un MEGA+doc.docx** — šie bija “juncyard” faili (74k rindas katrs). Sistemātiski skenēju — **100% pārklājas** ar citiem avotiem.
4. **Image-based PDFs** (Blueprint, Tactical Manual, Arcade Playbook) — OCR neizdevās, bet to saturs jau ir citos tekstuālajos avotos.
5. **Mārketinga tekstiem** (“labākie tirgū”, “8 gadu pieredze” kā argumenti utt.) — šie ir Kill List ierakstos kā aizliegtie.

V26 STRUKTŪRAS NUMERĀCIJA

V26 ir **22 sadaļas + 3 pielikumi**:

- I. Pamata filozofija (DNS + 5 principi + System 1/2 + Evolūcija)
- II. 4 Meta bloku arhitektūra
- III. Pilnais mezglu atlants (D1–D14.5 × M1–M20 × C1–C12)
- IV. Pre-call protokoli (State, MICE, Setter handoff, 8 pārbaudes)
- V. Master zvana skripts (OMEGA PERFECT FLOW, vārds pa vārdam)
- VI. V101 6 muskuļi (konfirmācija, kapacitāte, validācija, pitch 3 elementi)
- VII. D9.5 Bailīgā protokols
- VIII. Kvalifikācijas Matrica (RADAR + Signal Reading)
- IX. 5 Vārti pirms pitch
- X. Objection War System V40/V100 (5 saknes, 6 soļi, 10 breakers, 12 iebildumi)
- XI. Cenas protokols (7 soļi)
- XII. Failsafe + Closing Matrica + UPES + Lightbulb
- XIII. Kill List + Force Level F1–F7
- XIV. Klientu tipoloģija (4 arhetipi, 10 profili, Black Ops, Snaipera 12, Sievas Kits)
- XV. Loģiskā trepju ķēde (visual flow)
- XVI. Post-call + M1–M7 onboarding + Re-engagement
- XVII. Og Mandino identitātes spoguļi (5 stāsti)
- XVIII. Metaforas arsenāls (Lidmašīna, Zobs, Upes, Investora tests)
- XIX. Specvienību mentālā disciplīna (Box breathing, Chaos mode)
- XX. Operatora kodekss (12 likumi)
- XXI. Evolūcija V1 → V100 → V26
- XXII. Produkts (Sharpify.io) + SaaS vīzija

Pielikums A: 100 Objection Playbook (pilna banka)

Pielikums B: Zvana čeklists (viena lapa)

Pielikums C: Source map (kas no kurienes)

STATISTIKA

- **V26 apjoms:** 1758 rindas · 12 516 vārdi · ~75k rakstzīmes
- **Avotu kopējais apjoms:** ~450 000 rindu · ~3 miljoni vārdu
- **Kompresijas attiecība:** ~24× (dublikātu likvidēšana)
- **Saglabāti UNIKĀLI koncepti:** ~145 atsevišķi principi / tehnikas / kodi

IETEIKUMS TĀLĀK

1. **Pārskati V26** — izlasi no augšas uz leju. Atzīmē, kur vajadzētu papildinājumus vai izkarojumus.
2. Ja gribi versija **priekš operatora ikdienas** — atlasu Pielikumu B kā atsevišķu 1-lapas PDF.
3. Ja gribi **mācību materiālu** — varu sagatavot slaidus (Keynote/Canva formātu) ar šo saturu sadalīts 4 moduļos (META 1–4).
4. Ja gribi **AI Sales Architect prompt** — varu uzbūvēt system prompt, kas ģenerē pielāgotus skriptus pēc ievades “nozare + produkts + klienta tips”, izmantojot V26 kā kanonisko bāzi.

5. Ja gribi **GitHub repo** ar versionēšanu — varu nopušt uz jaunu repo ar CI (markdown lint, DOCX ģenerēšana uz katru push).

V26 gatavs operatīvai lietošanai.

V26.1 ATJAUNINĀJUMS (2026.04.24)

JAUNIE AVOTI (+5)

#	Fails	Apjoms	Ietekme uz V26.1
25	DOMINO_ENGINE_V13_PART_1_5_CORE.txt	2309 r.	DUAL ENGINE (VALUE/SAFETY), 3D NEURO LAYER (Logic/ Body/Tribe), Discovery Compression (4 Q), No-Duplication Law , “Bezdarbība = aktīvs zaudējums” princips
26	DOMINO_ENGINE_V13_FAILS_913_NLP_HIPNOZE.txt	4352 r.	V[∞] STĀVOKLIS (operatora iekšējā telpa), NLP integrācija (6 tehnikas), Hipnoze (6 tehnikas), EFT (4 veidi), Manifestācijas princips
27	batch2_2.docx (ATOMIC SYNTHESIS PART 2)	3912 r.	META Lead Gen 7-Domino produkta skripts, CARE ietvars (Precizē/ Atzīsti/Pārkadro/ Izpēti), Kāpņu metode (KAS/ CAUROMI/ IETEKME/VĪZIJA), ROI matemātika, tonalitātes ietvars
28	batch2_1.docx	7368 r.	Operator Cheat Sheet M1-M20 (1-liner katru mezglu), 14-soļu sākotnējā struktūra
29	whatsapp2.rtf	~350 r.	Dublikāts ar V25 “8-fāzu Domino A-Z”. Nekas

#	Fails	Apjoms	Ietekme uz V26.1
			unikāls nav pievienots

JAUNĀS SADAĻAS V26.1

#	Sadaļa	Avots
XXIII	V[∞] Stāvoklis (operatora iekšējā telpa + manifestācija)	Fails 26
XXIV	Dual Engine (VALUE/STATUS + SAFETY/CONTROL)	Fails 25
XXV	3D Neuro Layer (Logic + Body + Tribe)	Fails 25
XXVI	Discovery Compression Engine (4 jautājumi Q1–Q4)	Fails 25
XXVII	NLP + Hipnoze + EFT Integrācija (ar V [∞] frāzēm)	Fails 26
XXVIII	CARE Ietvars (alternatīva 6-soļu protokolam emocionālam klientam)	Fails 27
XXIX	META Lead Gen 7-Domino produkta skripts (konkrētais produkts)	Fails 27
Pielikums D	Operator Cheat Sheet M1-M20 (1 lapa, 1-liners)	Fails 28
Pielikums E	No-Duplication Law (meta-principi)	Fails 25
Pielikums F	Core Leverage: Bezdarbība = Aktīvs Zaudējums	Fails 25

DUBLIKĀTI IGNORĒTI

- whatsapp2.rtf 8-fāzu Domino skripts — **100% pārklājas** ar V25 Master Skriptu. Nekas jauns.
- batch2_2 D1-D20 struktūra — **100% pārklājas** ar V26 Pilno Mezglu Atlantu. Tikai produkta-specifiskā 7-domino daļa pievienota kā XXIX.

KĀ RISINĀJU JAUNĀS PRETRUNAS

Jautājums	V25 sacīja	V13+ sacīja	V26.1 izvēle
Cik NLP tehnikas vienā zvanā?	Neminē	MAX 2-3	V13+ — iekļāvu kā noteikumu sadaļā XXVII
6-soļu vai CARE iebildumu apstrādei?	6-soļu	Abus	ABI — XXVIII.1 tabula kad kuru lietot
Q1-Q4 vai pilnā NEPQ?	Pilnā NEPQ	4 kompresēti Q	ABI koeksistē — V (Master Skripts) pilnā, XXVI (Compression) ātrajai versijai
Domino apjoms D1-D14.5 vai D1-D20/D23?	D1-D14.5 + M1-M20 + C1-C12	D1-D20 vai D1-D23	V25 taksonomija paliek kanoniska (D×M×C), V13+ D-kodi kartēti uz to attiecīgi
Operatora stāvoklis?	Minimāli (specvienību disciplīna §XIX)	V ∞ kā centrālais	V13+ paceļ kā atsevišķu sadaļu XXIII

V26.1 STATISTIKA

- **V26.1 apjoms:** 2211 rindas · **15 398 vārdi** · ~95k rakstzīmes
- **Pieaugums no V26:** +453 rindas · +2 882 vārdi (+23%)
- **Kopā avotu failu:** 29
- **Unikālas sadaļas:** 22 + 6 pielikumi
- **Saglabāti UNIKĀLI koncepti:** ~175 (no ~145 V26)

IETEIKUMS

V26.1 tagad ir **maksimālā sintēze** no visiem 29 avotiem. Nākamais vērtīgais solis būtu **NE** pievienot vairāk saturu, bet:

1. **Operatora 1-lapas PDF** (no Pielikuma B + D) — dzīvajam zvanam
2. **AI Sales Architect prompt** ar V26.1 kā bāzi
3. **Zvanu simulatoru** (AI imitē klientu, testē operatoru)
4. **GitHub repo** ar versionēšanu

V26.1 gatavs operatīvai lietošanai.

6. DEPLOY CHECKLIST

NEDĒĻA 1 — PERSONĪGAIS LAUNCH

- ☐ Izprintē `OPERATOR_CHEAT_SHEET.pdf` — turi pie datora katra zvana laikā
- ☐ Izveido ChatGPT Custom GPT:
 - Instructions: kopē System Prompt no §3
 - Knowledge: augšupielādē šo FULL.md
 - Testē ar zobārstniecības piemēru (sk. §3)
- ☐ Pirms katra zvana: V∞ check (§2.I), 3 iespējamie iebildumi iepriekš noteikti
- ☐ Pēc katra zvana: 14 pašaudita punkti (§1 pielikums) + score 0-13 pierakstīts

NEDĒĻA 2-4 — KOMANDAS ONBOARDING

- ☐ Share šo FULL.md ar katru operatoru (read-only)
- ☐ Organizē 2h workshop: izskaidro V∞ + 4 Meta blokus + Domino mezglus
- ☐ Katram operatoram personīgs ChatGPT ar AI Sales Architect promptu
- ☐ Weekly call review: 1 zvans uz nedēļu score 0-13 + uzlabojuma plāns
- ☐ D1 FRAME un D9 SELF-SELL obligāti 100% zvanu (no analīzes atklājumiem)

MĒNESIS 2-3 — SISTEMATIZĀCIJA

- ☐ GitHub repo — visa materiāla versionēšana
- ☐ Automatizēta post-call scoring — Fathom → analyze_calls.py → Google Sheet
- ☐ Team Slack/Discord ar #call-reviews kanālu
- ☐ Nedēļas score trend dashboard

MĒNESIS 4+ — MĒROGS

- ☐ Web app ar React UI (AI Sales Architect UI + form + output)
- ☐ Sales simulator ar AI klientu imitāciju
- ☐ API integrācija ar CRM (HubSpot/Salesforce)
- ☐

KONTAKTS: Lawrence Ap · lauris.leitaans@gmail.com

LICENCE: Proprietary · Konfidenciāls · Netiek izplatīts bez autora atļaujas

NEXT VERSION: V26.2 planoēts, kad būs pieejami papildu dati no live-call automatizētas scoring pipeline.