

DOMINO ENGINE

V14.1

Pārdošanas Operatora Karte · D1–D20 · 20 Slaidu Komplekts

Versija: V14.1 V13-compliant · Hope Break (D7.5) load-bearing


Saturs: 4 fāzes · 20 mezgli · Pre-call → Realitāte → Spriedze → Identitāte → Aktivācija

Avots: Apvienots ar 100+ pārdošanas video sintēzi (Belfort · Serhant · Sinek · Voss)

Live deck: <https://app-xufuhcsz.devinapps.com>

Repo: github.com/laurisleitaans-cyber/Pardosana

Overview



📍 Parādīt visu Domino Engine karti vienā skatā.

MOVES

- ▶ Pārscrien cauri 4 fāzēm un 20 mezgliem.
- ▶ Iedod klientam sajūtu, ka process ir strukturēts.
- ▶ Šo izmanto onboardingā vai sākuma orientācijai, nevis katrā live call pilnā garumā.

TAGS

Overview

D1-D20

Operator map

📌 **Cue:** Atver ar: "Kad pirmais krīt — pārējie krīt automātiski."

Pre-call state

PRE-CALL STATE

PRE-CALL – STATE PROTOKOLS

Sagatavo SEVI, ne skriptu

- Box Breathing:**

4s IEELPO

→

4s TURI

→

4s IZELPO

→

4s TURI

(x3 ciklus)

→ Aktivizē parasimpātisko sistēmu. Klusina amigdalū.
- "Vai nāku no pārpilnības vai no trūkuma?"**

→ Pārpilnība: es varu palīdzēt vai ne. Trūkums: man VAJAG pārdot.
- "Es esmu diagnostikšis. Es palīdzu cilvēkiem pieņemt labu lēmumu."**

→ Identitātes iestatījums. Ielaid pirms zvana.

State < 7 no 10 = NEZVANI. Pārplāno.

TRIGGER

→ Jūtos mierīgs, fokusēts → Zvani

BOX BREATHING CYCLE

☐ Energija 7+
 ☐ Pārpilnības stāvoklis
 ☐ Identitāte iestatīta

🎯 Ielikt operatoru pārpilnības un diagnostikas režīmā.

MOVES

- ▶ Box breathing.
- ▶ State check 7/10 minimums.
- ▶ Identitāte: diagnostikšis, ne needy closer.

TAGS

Pre-call

V_∞

State

📌 **Cue:** Šis nav klientam rādāms. Tas ir training / operatora preparation layer.

D1 — Frame

FĀZE 1: REALITĀTE

●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

D1 — FRAME

Rāmis: diagnostiķis, ne pārdevējs

① “Ja redzēšu veidu kā palīdzēt — ieskicēšu. Ja nav fits — atklāti pateikšu. Skan labi?”

→ Godīgs rāmis. Klients atslābst.

② “Tava situācija ir sakārtojama — vai tu to gribi sakārtot?”

→ Tieša apņemšanās. Flows from frame.

KONDIČIONĀLI (tikai vajadzības gadījumā):


③ Ja vilcinās: “Es nejutāju vai tu pirksi — bet vai esi gatavs un gribi to sakārtot?”

→ Reframe only if resistance.

④ Ja prasa cenu: “Vispirms pāris jautājumi, lai saprastu vai vispār varam palīdzēt.”

→ Only for early objections.

TRIGGER → Klients saka “Jā, gribu sakārtot” → [D2]



Rāmis maiņa — pirms jautājums #1

🎯 **Nomainīt telpu no pārdošanas uz diagnostiku.**

MOVES

- ▶ Agenda + fit check.
- ▶ Godīgs rāmis.
- ▶ Trigger uz D2 tikai pēc skaidra “jā”.

TAGS

D1

Frame

Authority

📌 **Cue:** Pasaki īsi. Neaizrunājies. D1 nav pitch.

D2 — Reality lock

FĀZE 1: REALITĀTE

●●○○○○○○○○○○○○○○○○

D2 — REALITY LOCK

Mērķis + Realitāte = Plaisa

Klients tikko teica "gribu sakārtot" — tagad noskaidro KO:

1 "Labi. Kāds ir tavs mērķis tuvākajos 12 mēnešos? Skaitļos."


JA neatbild konkrēti: "Tuvināti — 2k? 4k? 8k mēnesī?"
→ Anchor to a number.

2 "Un kur tu reāli esi šobrīd pret šo ciparu?"

→ Establishes reality baseline.

3 "Tātad plaisa starp to kur esi un kur gribi būt ir €[Y-X] mēnesī."

→ Klients pats redz plaisu. Don't say it — reflect it.



TRIGGER → Konkrēts mērķis + realitāte + plaisa nosaukta → [D3]

Nofiksēt mērķi, tagadni un plaisu skaitļos.

MOVES

- ▶ Mērķis pirmais.
- ▶ Tagadne otra.
- ▶ Plaisu nosauc klients vai tu pārfrāzē no viņa teiktā.

TAGS

D2

Gap

Numbers

Cue: Ja nav skaitļu — neej tālāk.

D8 — Neizbēgamība

FĀZE 2: SPRIEDZE

●●●●●●●●○○○○○○○○ 7-10s

D8 — NEIZBĒGAMĪBA

Vai uzlabosies pats? Spoiler: NĒ.

- ① “Vai šī situācija uzlabosies pati no sevis? Vai tā prasīs konkrētu risinājumu?”


7-10s

→ Client must answer. Do not fill the silence.

KONDITIONĀLI (tikai vajadzības gadījumā):

- ② JA “varbūt...”: “Kas mainīsies nākamēnes ko nebija iepriekšējos [X] mēnešos?”
→ Forces specificity
- ③ JA joprojām vilcinās — Sporta zāles analogija:
“Ja cilvēks 12 mēnešus nav gājis uz sporta zāli — vai 13. mēnesī viņš pats sāks?”
→ Pattern interrupt

🔑 **TRIGGER** → “Nē, pats neuzlabosies. Vajag risinājumu.” → [D9]



🎯 Parādīt, ka situācija pati neuzlabosies.

MOVES

- ▶ Jautājums: vai pats uzlabosies?
- ▶ Klusums 7-10 sekundes.
- ▶ Atņem “varbūt vēlāk” izeju.

TAGS

D8

Inevitability

Silence

📌 **Cue:** Šis strādā tikai pēc svara. Pirms tam jābūt COI / accountability.

D7 — COI

FĀZE 2: SPRIEDZE

●●●●●●○○○○○○○○○○ 7-10s

D7 — COI (Bezdarbības Cena)

Klients pats aprēķina REĀLĀS izmaksas


- ① "Kāds bija tavs mērķis? €[Y] mēnesī." (atkārto no D2)
→ *Re-establishes target*
- ② "Un kur tu reāli esi? €[X]." → *Reality gap*
- ③ "Tātad mēneša plaisa ir €[Y-X]. Reizini ar 12 = €[Z] gadā." → *Math done by CLIENT*
- ④ "Cik ilgi tu jau ar to dzīvo?" → "Tātad kopš [laiks] tu jau esi zaudējis aptuveni €[summa]." → *Temporal anchor — past losses*
- ⑤ "Un katra nākamā diena — tā turpinās. Nenopelnīta nauda IR zaudēta nauda."
- ⑥ "Cik ilgi tu esi gatavs to turpināt?"

7-10s KLUSUMS

⚠ NEKAD neaprēķini pats! Klienta mute, klienta skaitļi. Tu tikai jautā — viņš rēķina.

Mērķis - Tagadne = Plaisa × 12 = COI

🔑 TRIGGER → Klients saprot katra diena = zaudējums → [D8]



Mērķis - Tagadne = Plaisa × 12 = COI

"Nenopelnīta nauda IR zaudēta nauda."

🎯 Klients pats aprēķina bezdarbības cenu.

MOVES

- ▶ Mērķis – tagadne = plaisa.
- ▶ Plaisa × 12 = gada COI.
- ▶ Pēc tam cik ilgi vēl gatavs to nest?

TAGS

D7

COI

Money

📌 **Cue:** NEKAD nerēķini pats viņa vietā, ja vari panākt, ka viņš to nosauc.

D6 — Accountability

FĀZE 2: SPRIEDZE

●●●●●○○○○○○○○○○ 7-10s

D6 — ACCOUNTABILITY

Laiks + Atbildība + Nākotnes projekcija


- ① "Cik ilgi tu jau dzīvo ar šo situāciju?"
→ Temporal anchor
- ② "Un kas līdz šim kavēja to mainīt?"
→ Accountability
- ③ "Ja nekas nemainās nākamās 6 mēnešus — kur tas tevi aizved? Un pēc gada?"
7-10s — Ļauj pašam projicēt.
- ④ "Tie lēmumi tevi šeit atveda... bet tas arī nozīmē — tu vari pieņemt CITU lēmumu."
→ Opens door to change



CIK ILGI TU VĒL ESI GATAVS BŪT ŠAJĀ VERSIJĀ?

7-10s ABSOLŪTS KLUSUMS

🔑 TRIGGER → Atzīst atbildību + projicē sekas + jūt urgency → [D7]



Bez maiņas: trajektorija turpinās uz leju.

🎯 Pārslēgt no ārējiem apstākļiem uz lēmuma atbildību.

MOVES

- ▶ Pagātne → tagadne → nākotnes projekcija.
- ▶ Jautājums par 6 un 12 mēnešiem.
- ▶ Atzīt: citi lēmumi arī ir iespējami.

TAGS

D6

Accountability

Time

📌 Cue: Šis nav vainošana. Šis ir agency activation.


FÄZE 2: SPRIEDZE

Sāpju lokalizācija — no galvas uz ķermeni

- 1 “Kā savam cilvēkam — kā tas tevi ietekmē ikdienā?
Kur tieši nospiež — nauda, laiks, nervi, komanda?”
→ *Lokalizē sāpi*
- 2 “Un kur ķermenī tu to jūti? Galvā, krūtīs vai vēderā?”
🔊 5-7s KLUSUMS. Neaizpildi.
- 3 “Kas pieņēma lēmumus, kas tevi šeit atveda?”
→ Sāk *accountability*

⚠ KLUSUMS OBLIGĀTS pēc ②. Ļauj viņam JUST, ne tikai domāt.

🔑 TRIGGER → Sāpe lokalizēta + viņš to JŪTA fiziski → **[D6]**



 **Nolaist sāpi no galvas ķermenī.**

- ▶ Nauda / laiks / nervi / komanda.
- ▶ Kur ķermenī tu to jūti?
- ▶ Klusums ir obligāts.

D5

Pain

Somatic

 Cue: Ja klients tikai domā, nevis jūt, viņš vēl nav pietiekami svarā.

D4 — Model limits

FĀZE 1: REALITĀTE

●●○○○○○○○○○○○○○○○○


D4 — MODEL LIMITS

Modelim ir iebūvēts griests

Klients nosaucis modeli – tagad parādi ka tam ir LIMITS:

- ❶ “Tu pats teici – [viņa modelis]. Ja tu ieliktu 10x vairāk pūļu tajā pašā modelī – cik tuvu mērķim būtu?”
→ Uses their own words. Hypothetical stress test.
- ❷ Gaidi atbildi. (Parasti: “Tuvāk, bet ne tur.”)
→ Let them say it. Do not answer for them.
- ❸ “Tieši tā. Tā nav motivācijas problēma. Tā ir arhitektūras problēma. Griesti ir iestrādāti modelī.”
→ Reframes: vairāk pūļu ≠ rezultāts. Arhitektūra, ne effort.

🔑 TRIGGER → Klients saprot: vairāk pūļu ≠ rezultāts. Modelim ir limits. → [D5]



🎯 Parādīt, ka modelim ir griesti.

MOVES

- ▶ 10x pūles tests.
- ▶ Vairāk pūļu ≠ vairāk rezultātu.
- ▶ Arhitektūras, ne motivācijas problēma.

TAGS

D4

Model

Architecture

📌 Cue: Vajag klienta paša secinājumu: “tuvāk, bet ne tur”.

D3 — Model ID

FĀZE 1: REALITĀTE

●●○○○○○○○○○○○○○○○○

D3 — MODEL ID

Klients pats diagnosticē savu modeli

Plaša redzama — tagad: KĀPĒC tā eksistē?

1 "No kurienes šobrīd nāk tavi klienti?"

→ Understand the source.

2 "Cik no tiem ir prognozējami — tu kontrolē plūsmu vai tā nāk haotiski?"

→ Exposes the chaos.

3 "Kā tu pats nosauktu šo modeli?"


→ Gaidi. Klients pats nosaka (piem. "haotisks", "neprognozējams").

KONDIČIONĀLI:

4 JA nevar nosaukt: "Ja nav sistēmas kas prognozējami piesaista — kā tu to nosauktu?"

→ Rephrase to get their own word.

TRIGGER → Klients nosaucis savu modeli saviem vārdiem → [D4]



Diagnostika: modelis bez sistēmas

Dot modelim nosaukumu klienta paša vārdos.

MOVES

- ▶ No kurienes nāk klienti?
- ▶ Cik prognozējami?
- ▶ Kā tu pats to nosauktu?

TAGS

D3

Model ID

Naming

Cue: Ja klients nevar nosaukt — iedod kontrastus, ne atbildi.

D9 — Identitāte

FĀZE 3: IDENTITĀTE

●●●●●●●●○○○○○○○ 7-10s

D9 — IDENTITĀTE

Šī versija vs Nākamā versija


- 1 "Vai tu šobrīd virzi savu biznesu — vai gaidi kad kaut kas mainīsies?"
→ Ne kā vēlētos — bet kā patiesībā ir.
- 2 "Ne kā vēlētos — bet kā patiesībā ir." 7-10s
- 3 "Kāds tu GRIBI būt pēc 12 mēnešiem? Apraksti."
→ Future self visualization

★ "Cik ilgi vēl esi gatavs būt ŠAJĀ versijā?"

7-10s ABSOLŪTS KLUSUMS

→ Identity conflict activated

🔑 TRIGGER → Identitātes konflikts aktivizēts → [D9.5 vai D10]



🎯 Pārvērst problēmu par versijas izvēli.

MOVES

- ▶ Šī versija vs nākamā versija.
- ▶ Cik ilgi vēl gatavs būt šajā versijā?
- ▶ Absolūts klusums.

TAGS

D9

Identity

Self-image

📌 Cue: Šeit nav jāglābj no spriedzes.

D9.5 — Bailes

FĀZE 3: IDENTITĀTE


D9.5 — BAILES

Tikai C tipam (cautious). Ja nav — izlaid uz D10.

⚠ IZMANTO TIKAI JA KLIENTS IR C TIPS!

- 1 "Es redzu ka tev ir bažas. Tas ir normāli. Kas tieši rada bažu?"
→ Name the fear specifically
- 2 "Kur tu to jūti — galvā (domāšana) vai vēderā (sajūta)?"
→ Localize: head vs gut distinction
- 3 Spriedzes skala: "No 1 līdz 10 — cik stipri tevi tas ietekmē tagad?"
→ Quantify current pain level
- 4 "Un no 1 līdz 10 — cik ilgi tu ar to esi gatavs dzīvot?"
→ Quantify tolerance for continued pain

TRIGGER → Bailes nosauktas, lokalizētas, izmērītas → [D10]



🎯 Izmantot tikai cautious tipiem, kad bailes ir īstā sakne.

MOVES

- ▶ Nosauc baili.
- ▶ Galva vai vēders?
- ▶ Mēri stresu un toleranci.

TAGS

D9.5

Fear

Special-case

📌 Cue: Ja klients nav C tips — izlaid.

D10 — Risk reframe

FĀZE 3: IDENTITĀTE

●●●●●●●●○○○○○○○○


D10 — RISK REFRAME

Tu JAU spēlē. Jautājums — ar kādiem noteikumiem.

Klients domā investēt = risks. Parādi ka NEinvestēt = lielāks risks:

- 1 "Tu teici ka tava klientu piesaiste ir [viņa vārdi]. Kā tu nosauktu situāciju kur ienākumi nav tavā kontrolē?"
→ Use their own words. Force naming.
- 2 "Tu JAU spēlē šo spēli. Jautājums nav VAI spēlēt — bet ar kādiem noteikumiem."
→ Reframe: inaction IS a choice with consequences
- 3 "Vai tu gribi turpināt ar šiem noteikumiem vai mainīt tos?"
→ Binary choice. Forces decision.

🔑 TRIGGER → Status quo IR risks → [D11]



Tu JAU spēlē — jautājums ir tikai ar kādiem noteikumiem.

🎯 Parādīt, ka neriskēt arī ir risks.

MOVES

- ▶ Tu jau spēlē šo spēli.
- ▶ Jautājums nav vai, bet ar kādiem noteikumiem.
- ▶ Binary choice.

TAGS

D10

Risk

Reframe

📌 Cue: Labs pēc identitātes konflikta.

D13 — Micro pitch v1

FĀZE 4: AKTIVĀCIJA

●●●●●●●●○○○○○

🔊 × 90s MAX


D13 — MICRO PITCH

≤90 sekundes. Precīzija, ne monologs.

⚠️ MAKSIMUMS 90 SEKUNDES!

- 1 **SPOGULIS:** "Tu teici — problēma ir [X], sekas ir [Y], tas tev izmaksā €[Z] gadā. Tieši to mēs risinām."
→ Viņa vārdi atpakaļ = spēcīgākais pitch.
- 2 **MEHĀNISMS:** 1 skaidrs piemērs kā sistēma strādā.
→ "Stāsts → Problēma → Risinājums → Rezultāts."
- 3 **PIESAISTE:** "Tavā situācijā tas nozīmē..." (personalizē)
→ Pēc katra bloka: "Vai tas saskan ar tavu situāciju?"
- 4 **BELIEF LOCK:** "Vai šī sistēma atrisina tavu problēmu?"
→ Vajag TĪRU JĀ. Ja nav — atgriezies.

🔑 **TRIGGER** → Tīrs "Jā, tas atrisina." → [D14]



🎯 Pitch zem 90 sekundēm.

MOVES

- ▶ Spogulis.
- ▶ Mehānisms.
- ▶ Piesaiste.
- ▶ Belief lock.

TAGS

D13

Pitch

Bridge

📌 **Cue:** Neļauj tam pārvērsties monologā.

D14 — Cena v1

FĀZE 4: AKTIVĀCIJA

●●●●●●●●○○○○○ 🔊 5-10s

D14 — CENA


6 soļu cenas prezentācija

- ① **RECAP:** "Tātad tu teici — problēma ir [X], sekas ir [Y], izmaksā €[Z]."
→ Mirror their own words back. They cannot argue with themselves.
- ② **BELIEF LOCK:** "Tu tikko apstiprināji ka šī sistēma to atrisina."
→ Wait for CLEAN YES. If not clean — go back.
- ③ **TRANSITION:** "Lieliski. Lūk kā mēs strādājam kopā..."
→ Smooth bridge to price. "Kopā" = partnership framing.
- ④ **CENA:** "Investīcija ir €[X]."
→ One sentence. Clear. No justification.
- ⑤ **STOP.** 🔊 **ABSOLŪTS KLUSUMS** 5-10s
→ Do NOT explain. Do NOT justify. Whoever speaks first loses.
- ⑥ **GAIDI.** Klients runā pirmais.
→ Whatever they say — THAT tells you what to do next.

⚠️ **NEKAD NESKAIDRO PĒC CENAS!** Ja turpini runāt — tu zaudē.

€[investīcija] vs €[COL×12] — Kurš lielāks?

🔑 **TRIGGER** → Klients reaģē (jebkā). TIKAI TAD turpini. → [D15]



🎯 **6 soļu cenas drops ar klusumu.**

MOVES

- Recap.
- Belief lock.
- Transition.
- Cena.
- Stop.
- Gaidi.

TAGS

D14


Price

Silence

📌 **Cue:** Kas runā pirmais pēc cenas — zaudē.

D16 — Objection engine

FĀZE 4: AKTIVĀCIJA




D16 — OBJECTION ENGINE

6-soļu cilpa jebkuram iebildumam

- 1 **CLARIFY**: "Palīdzi man saprast — ko tieši tu domā ar [iebildums]?"
- 2 **ISOLATE**: "Ja mēs to atrisinātu — vai kaut kas cits tevi aptur?"
- 3 **ROOT**: "Kas ir tas īstais aiz šī jautājuma?"
- 4 **REFRAME**: [Atbild ar viņa paša datiem no D2-D12]
- 5 **PADLOCK**: "Tātad ja [viņa nosacījums] ir izpildīts — tu esi gatavs?"
- 6 **CLOSE**: Atgriez pie *Close* vai atkārti cilpu.

Gatavības tests: "No 1 līdz 10 — cik gatavs sākt?"
Ja <7: "Kas trūkst līdz 10?" → jauna cilpa

TRIGGER → Iebildums atrisināts, padlock nostrādājis → [D17]



🎯 Vienota objection cilpa.

MOVES

- Clarify.
- Isolate.
- Root.
- Reframe.
- Padlock.
- Close.

TAGS

D16

Objections

Loop

📌 **Cue**: Neatbilde uz iebildumu, kamēr neesi nosaucis sakni.

D20 — Post-close

FĀZE 4: AKTIVĀCIJA

..... DONE! 🏆

D20 — POST-CLOSE

Nauda kontā = aizvēršana pabeigtam

- ① "Kā tu jūties?"
→ ļauj izteikt. Nesac nepiemērotu.
- ② "Atceries šo sajūtu — tā ir pareizā.
Tu pieņēmi labu lēmumu."

CHECKLIST (dariat UZREIZ — esoš zvanā):

- ☐ Rēķins nosūtīts UZREIZ (kameras vēl zvanā!)
- ☐ WhatsApp grupa izveidota
- ☐ Onboarding anketa nosūtīta
- ☐ Pirmais PM Zoom iepļānots 1. nedēļā

⚠️ Jo ilgāk gaidi ar rēķinu — jo lielāka atbaiduma iespēja.

🔑 DONE. Nauda kontā. Klients onboardēts. 🏆



MISIJA IZPILDĪTA

🎯 Aizvērt aizvēršanu ar logistiku.

MOVES

- Rēķins uzreiz.
- WhatsApp grupa.
- Anketa.
- Zoom.

TAGS

D20

Post-close

Ops

📌 Cue: Jo ilgāk gaidi ar rēķinu, jo lielāks atbaidums.

D13 — Micro pitch v2

FĀZE 4: AKTIVĀCIJA


D13 — MICRO PITCH

≤90 sekundes. Precīzija, ne monolog.

⚠️ MAKSIMUMS 90 SEKUNDES!

- ① **SPOGULIS:** "Tu teici — problēma ir [X], sekas ir [Y], tas tev izmaksā €[Z] gadā. Tieši to mēs risinām."
→ Viņa vārdi atpakaļ = spēcīgākais pitch.
- ② **MEHĀNISMS:** 1 skaidrs piemērs kā sistēma strādā.
→ "Stāsts → Problēma → Risinājums → Rezultāts."
- ③ **PIESAISTE:** "Tavā situācijā tas nozīmē..." (personalizē)
→ Pēc katra bloka: "Vai tas saskan ar tavu situāciju?"
- ④ **BELIEF LOCK:** "Vai šī sistēma atrisina tavu problēmu?"
→ Vajag TĪRU JĀ. Ja nav — atgriezies.

🔗 **TRIGGER** → Tīrs "Jā, tas atrisina." → [D14]



🎯 Pitch otra versija ar tīrāku grafiku.

MOVES

- ▶ Tas pats 90 sekunžu noteikums.
- ▶ Vairāk vietas vizuālajam tiltam.
- ▶ Stiprāks trigger bloks.

TAGS

D13

Pitch

Variant

📌 **Cue:** Saglabā kā A/B testa deck variantu.

D14 — Cena v2

FĀZE 4: AKTIVĀCIJA

●●●●●●●●○○○○○ 5-10s

D14 — CENA


6 soļu cenas prezentācija

- ① **RECAP:** "Tātad tu teici — problēma ir [X], sekas ir [Y], izmaksā €[Z]."
→ Mirror their words back.
- ② **BELIEF LOCK:** "Tu tikko apstiprināji ka šī sistēma to atrisina."
→ Wait for CLEAN YES.
- ③ **TRANSITION:** "Lieliski. Lūk kā mēs strādājam kopā..."
→ Partnership framing.
- ④ **CENA:** "Investīcija ir €[X]."
→ One sentence. Clear. No justification.
- ⑤ **STOP. 📢 ABSOLŪTS KLUSUMS 5-10s**
→ Do NOT explain. Whoever speaks first loses.
- ⑥ **GAIDI.** Klients runā pirmais.
→ Whatever they say — THAT tells you what to do next.

⚠ **NEKAD NESKAIDRO PĒC CENAS!** Ja tu turpini runāt pēc cenas — tu zaudē.

€[investīcija] vs €[COI×12] — Kurš lielāks?

🔑 **TRIGGER** → Klients reaģē (jebkā). **TIKAI TAD** turpini. → [D15]



🎯 **Tirāka cenas vizualizācija ar OPEN lock mehānismu.**

MOVES

- ▶ Tas pats 6 soļu rāmis.
- ▶ Labāka klusuma vizualizācija.
- ▶ Spēcīgāks "OPEN = klients runā" signāls.

TAGS

D14

Price

Variant

📌 **Cue:** Šo vari izmantot kā finālo cenu slide, ja patīk vizuāli labāk par v1.