

MODIFICACIONES A LA PRÁCTICA 2

La estructura a seguir en las páginas, podría ser la siguiente:

- **screen.css** podría contener (body,header, footer), con la declaración de color de fondo, color de fondo pasando(calculado), y color de título(calculado), e importar las dos secciones del HTML:
 - @import "_menu.scss"; (contendría keyframes, nav, ul , li e importar los:
 - @import "_mixins.scss": todos los mixins con animaciones, transiciones, etc, sin declaraciónn de variables. Así serían independientes de las variables por defecto para todo el protecto dadas en screen.scss -color de fondo, color de fondo pasando(calculado), y color de título(calculado)- . Eso haría el mixin reutilizable
 - @import "_contenido.scss"; (placeholders, sprites, etc. todo lo de contenido)

De esa forma tiene una estructura reusable, menu es independiente de contenido

MODIFICACIONES A LA PRÁCTICA 2 DE SASS (EN ROJO)

Página 1:

- header
 - padding top y bottom 12 pixels y right y left 30 pixels
- Cuando **se pase el ratón por encima** de un elemento li con la clase categoria la etiqueta de enlace (a) que sea hija de ese li :
 - A esa etiqueta a se incrementará el padding a 10px (top y bottom) y 20px (right y left)

Página 3:

- Cuando **se pase el ratón por encima** de un elemento li con la clase categoria la etiqueta de enlace (a) que sea hija de ese li :
 - A esa etiqueta a se incrementará el padding a 10px (top y bottom) y 20px (right y left)