

albertjone的博客

albertjone

Contaction

点击链接加入群【Java/Android/程序员】：http s://jq.qq.com/?_wv=1027&k=488lkfB

个人资料



管晓

原创65

粉丝14

喜欢139

评论15

等级：博客5

访问量：14万+

积分：2284

排名：2万+

文章搜索

文章分类

***操作系统 (5)

-----Linux (13)

-----***Centos (11)

-----***Ubuntu (3)

-----***Kali (4)

-----Windows (6)

-----***Win10 (4)

-----***Win7 (1)

-----Mac OSX (2)

***编程语言 (2)

-----Java (13)

-----Python (3)

-----C# (5)

-----C (4)

***编程工具 (1)

-----Eclipse (10)

-----AndroidStu (3)

-----VisualStu (1)

-----OpenStack (4)

-----***Devstac (1)

使用eclipse创建之前没有创建的web.xml

标签：eclipse web.xml servlet

2017年01月03日 21:35:21

768人阅读 评论(0) 收藏

分类：-----Eclipse (9)

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/albertjone/article/details/53997999

由于在下学习Java的时间不长，所以对于一些工具的使用不太熟悉，特别是eclipse，虽然这是一款强大的J 译工具 汉化版。所以在实际使用的时候难免会遇到各种各样的麻烦。今天就遇到了一个：我在新建一个动态网站的 由于忘 图

的Generate web.xml deployment descriptor勾选框

New Dynamic Web Project

Web Module

Configure web module settings.

Context root: Test1

Content directory: WebContent

☐ Generate web.xml deployment descriptor

http://blog.csdn.net/albertjone

< Back

Next >

Finish

Cancel


导致了，我建完后的web工程的工程浏览窗口没有web.xml文件，这导致我在配置servlet的时候很难操作，后来网上 下，有许多大神说自己从别的地方复制一下就好了，但是我不想这样做，在不懈的努力后，我找到了问题的结局方案。如

-----语言学习	(3)
***设备使用技巧	(2)
-----Ipad	(2)
-----MIUI	(1)
-----VMaven	(2)
-----Spring	(7)
-----Docker	(2)
-----微信公众号开发	(1)
-----网站开发	(2)
-----架构研究	(2)
-----渗透	(7)
***便捷工具	(1)
-----虚拟机	(4)
-----VPN	(3)
-----Firefox	(1)
***网络编程	(1)
-----Apache	(2)
-----Mysql	(2)
-----Pyt	(2)
-----Blockchain	(2)
-----git	(2)
-----Thunder	(1)
-----VSCode	(1)

文章存档	
2018年4月	(3)
2018年3月	(11)
2018年2月	(6)
2018年1月	(6)
2017年11月	(1)
展开	

阅读排行	
如何修改firefox的默认缩放比	(11155)
如何在官网下载Spring各个版...	(8911)
国内关于http://developer.an...	(8681)
分享几个开源的android项目...	(8173)
无线安全之破解WPA/WPA2 ...	(5301)
centos7 安装virtualbox5.1	(4959)
如何为centos7重新设置root...	(4719)
使用Spring框架的12个真实开...	(4420)
在win10平台下快速查找占用...	(4324)
vpn非正常退出后无法连接wif...	(3878)

最新评论	
centos7.3卸载docker	zhugeaming2018 : 老铁,经常看别人的分享,感谢别人的分享,感谢!关注了
如何为centos7重新设置roo...	qq_40421659 : 谢谢你的分享,哈哈!
如何为centos7重新设置roo...	qq_40421659 : 非常好!
如何为centos7重新设置roo...	qq_37414243 : 这个是对的,
解决在Linuxmint18.1环...	管晓 : 可以
使用阿里云的ECS实例创建LAMP...	管晓 : 1c1G,不要装
如何在官网下载Spring各个版本...	Mr_wangjk : 找了半天终于找到了,厉害
如何在官网下载Spring各个版本...	谁占用了昵称lapta : 很有用,感谢
使用阿里云的ECS实例创建LAMP...	KlausV587 : 能否问下你ESC的配置是多少,要装图形化桌面么?



- 上一篇 OpenVAS破绽扫描根底教程之OpenVAS概述及安装及配置OpenVAS服务
- 下一篇 使用MySQL的workbench创建diagram生成的sql script在本地创建数据库

查看更多 >>

为什么说大数据工程师会在2018年越过越滋润？

大数据生态系统在2017年终于实现了火力全开！这次我们总结了，给大家完整呈现下大数据工程师的详情，希望这篇分享可以帮到所有程序员！

13596

查看

您还没有登录,请[\[登录\]](#)或[\[注册\]](#)

用eclipse创建动态web项目手动生成web.xml方法

Weiral 2016年05月10日 20:54

今天在学习JSP时先创建了一个web项目，后来在用到web.xml文件时，才发现项目创建时更本就没有自动创建web.xml，于是我今天第一次接触这个动态web的学习，所以也没有刻意拷贝的资源，于是...

eclipse创建maven工程没有src/main/resources文件夹和web.xml使用3.1的dtd