

PRINCIPALES UTILISATIONS

Système Téléphone

MAIN USES

Telephone system

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide
-----------	-----------	-----------	--------

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers	Military	LNG Tanker	High speed craft
------------	----------	------------	------------------

DOCUMENTS DE REFERENCE

REFERENCE DOCUMENTS

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Boite: ABS

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Box : ABS

CARACTERISTIQUES

Indice de protection : IP44

Auto extingüibilité : UL 94 HB

Toxicité des vapeurs : sans halogene

Couvercle fixé par vis imperdables

CHARACTERISTICS

Protection Classification : IP66

Flammability : UL 94 HB

Toxicity : Halogen-free

Cover secured by captive screws

Repere	Référence Objet
BJ32	SA038255
BJ64	SA038256

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans / No

FOURNISSEURS / TYPE

SUPPLIER / TYPE

- FIBOX

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- Sans / No

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS

- les boites devront être livrées
assemblées.

The boxes have to be delivered
assembled

Resp.Standardisation :

Richard GREGOIRE

Le : 11/05/200716/12/2010

Resp.Fonction Technique :

Richard GREGOIRE

J.Y.DUMAS

Le : 03/05/200716/12/2010

Rév. : 0 - 03/05/2007 – creation (D.LANDAIS) :

Rév. : B – 16/12/2010 – modification BJ64 : M40 remplacé par 2x M3

SA038255


BJ32

poids / weight
. kg

dimension
300x230x110

caractéristiques bornes/ Terminal characteristics

qty	ref	designation	fournisseur /Supplier
1	EURONORM AB 233011	boite/Box	Fibox
1	TM2330	platine de montage / assembly plate	Fibox
	HPUL FQ901504008		
1	lg. 200mm	profilé / frame	Pouyet
4	réf : P45920CE	modules 8 paires / moduls 8 paires	Pouyet
1	réf : 44620AA	porte-étiquette 1/2 pas repéré de 1 à 8	Pouyet
		label-holder 1/2 pas marked 1 to 8	
4	réf : N591217B	porte-étiquettes latéraux repéré de A à D	Pouyet
		label holders lateral marked A to D	
1	réf : P44619AA	ressort de mise à la masse	Pouyet
		spring earthing	
30	réf : FEM 3-5	Membranes M12	Fibox
1	réf : 50132	1 Presse-etoupe/cable gland M32	Delaunay



SA038256

BJ64

poids / weight

dimension

. kg

300x230x110

caractéristiques bornes/ Terminal characteristics

qty	ref	designation	fournisseur /Supplier
1	EURONORM AB 233011	boite/Box	Fibox
1	TM2330	platine de montage / assembly plate	Fibox
1	HPUL PQ901504008		
1	lg. 200mm	profilé / frame	Pouyet
8	réf : P45920CE	modules 8 paires / modules 8 pairs	Pouyet
1	réf : 44620AA	porte-étiquette 1/2 pas repéré de 1 à 8 label-holder 1/2 pas marked 1 to 8	Pouyet
8	réf: N591217B	porte-étiquettes latéraux repéré de A à H label holders lateral marked A to H	Pouyet
1	réf : P44619AA	ressort de mise à la masse spring earthing	Pouyet
50	réf: FEM 3-5	Membranes M12	Fibox
2	réf: 50132	Presse-etoupe/cable gland M32	DeLaunay

