

PRINCIPALES UTILISATIONS

Passage provisoire (ex : conduite d'air, oxygène, crylène, câbles électriques...) au dessus des portes étanches et incendie lors de la construction des navires.

MAIN USES

Provisionally spool pieces (eg : air, oxygen, crylene pipes, electric cables...) above watertight and fire doors aboard ships.

**Repère STX
T 2**

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

- Joint suivant standard B.28.11.E2.12
- Vis H suivant standard B.11.21.A1.03
- Ecrous H suivant standard B.11.31.A1.04
- Bride plate PN 10/16 suivant standards B.52.11.A1.01 et B.52.11.A1.02
- Bride pleine PN 10/16 suivant standards B.52.16.A1.01 et B.52.16.A1.02
- Tube suivant standard A.11.12.A1.10

Peinture extérieures

CARACTERISTIQUES


REFERENCE DOCUMENTS

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

- Joint as per std B.28.11.E2.12
- Screws H as per std B.11.21.A1.03
- Nuts H as per std B.11.31.A1.04
- NP 10/16 flat flange as per std B.52.11.A1.01 and B.52.11.A1.02
- NP 10/16 blind flange as per std B.52.16.A1.01 and B.52.16.A1.02
- Tube as per standard A.11.12.A1.10

Outside paint

CHARACTERISTICS



Nota :

- La bride sera positionnée du côté opposé à l'isolation (Référence plan 100-449)
- Les boulons seront freinés par déformation du filetage

Dimensions en mm

Tube		DEC C	Masse totale (kg)	REFERENCE OBJET
DN	Ø ext. - ép			
125	139,7 – 6,3	142	18,00	SA017698
200	219,1 – 6,3	222	32,00	SA017699
300	323,9 – 7,1	327	60,50	SA017700

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
- Sans / No document

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL
Approbation de type / type approbation
- Sans / No agreement

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE
- Non imposé / No imposed

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS
-

Resp.Standardisation :
Y. LE GALL
Le : 15/01/99

Resp.Fonction Technique :
Le :

Rév.6 : (COUEDEL) Modifié long. Manchette + position + réf. objet suite à remontée d'expérience N° 01293
Rév. B : (CH. LE NUEFF) changement de logo et copyright