

**ELEMENT STANDARD** 

### CHANDELIER DEMONTABLE POUR GARDE-CORPS PARQUETS CAILLEBOTIS MACHINE

**MOST22GJEF** REV. A

REMOVABLE STANCHION FOR ENGINE ROOM GRATING FLOORS GUARD RAILS

1/3

#### PRINCIPALES UTILISATIONS

Chandelier pour garde-corps des parquets caillebotis usuels dans compartiment machine et locaux techniques excepté tambour. Ces chandeliers sont utilisés pour des gardes- corps de parquets situés à une hauteur < à 3 m

#### APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide
-----------	-----------	-----------	--------

#### **VOIR AUTRES DOCUMENTS:**

- Norme de conception : ME 4700 A1
- Standard:
  - Module de garde-corps démontables pour parquet caillebotis machine: MOGU22GJEF

#### MATIFRE

Acier

#### **PROTECTION / TRAITEMENT**

Sablage ou grenaillage PS4 + application de 1 x 75 microns d'éthyl silicate de zinc (code peinture S.1)

#### **CARACTERISTIQUES**

- Ces chandeliers sont ceux des garde-corps fixés sur les cadres de parquet caillebotis machine (standards MOEF21ZZA6)

Ces garde-corps sont conformes à l'instruction Générale de sécurité SEC-94/0852 (CH.33 art.5)]

#### MAIN USES

Stanchions for guard rails of ordinary grating floors in engine room and technical rooms except casing. These stanchions are used for guard rails of floors situated at a heigh < to 3 m

#### POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military Méthanier High speed craft

#### SEE OTHER DOCUMENTS:

- Design Standard: ME 4700 A1
- Element Standard:
  - Removable guard rails module for engine room grating floor: MOGU22GJEF

### **MATERIAL**

Steel

## PROTECTION / TREATEMENT

PS4 sandblasting or shot blasting + 1 x 75 microns of zinc silicate ethyl (S.1 paint code)

#### **CHARACTERISTICS**

- These stanchions are those of guard-rails fixed on the engine room frames grating floor (standards MOEF21ZZA6)

[These guard-rails are consistent with the general instruction of security SEC-94/0852 (CH.33 art.5)]

Désignation	Masse Weight (KG)	Rep. type	Matière <i>Material</i>	Standard STX de référence	Référence objet
Chandelier démontable pour garde-corps parquet caillebotis machine Removable stanchion for engine room grating floor guard rails	4.1	CHM1	Acier/Steel	Plat/ <i>Flat bar</i> 50 x 10 A.42.11.A1.02	5000012134

Principe de lecture des repères types : Principle of reading repères types

CHM1 / CHandelier Machine à 1 filière

#### **DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le**

fournisseur / CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

Sans / No document

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH

**APPROVAL** 

Sans / No agreement

#### FOURNISSEUR / REFERENCE

Non imposé / sans SUPPLIER / REFERENCE No imposed / No reference

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

**ETAT DE LIVRAISON DELIVERY STATUS** 

COLISAGE **PACKAGING** 

**ETAT DE** 

CONDITIONNEMENT CONDITIONNING STATUS

Resp.Standardisation R. GREGOIRE

Resp. Fonction Tech M. HAMON

-Rev A (P.Blanke 14/12/2017) :-Ajout référence chandelier démontable pour permettre fixation plinthe, voir plans de détails pages 2 et 3.

Le 14/12/2017


Le 14/12/2017



# CHANDELIER DEMONTABLE POUR GARDE-

**MOST22GJEF** REV. A

**CORPS PARQUETS CAILLEBOTIS MACHINE** REMOVABLE STANCHION FOR ENGINE ROOM **ELEMENT STANDARD** 2/3 GRATING FLOORS GUARD RAILS 1-CHANDELIER / STANCHION:





# CHANDELIER DEMONTABLE POUR GARDE-

**MOST22GJEF** REV. 🖊

**CORPS PARQUETS CAILLEBOTIS MACHINE** REMOVABLE STANCHION FOR ENGINE ROOM 3/3 GRATING FLOORS GUARD RAILS

