

PRINCIPALES UTILISATIONS

Supportage des bouées de sauvetage + ligne de vie

MAIN USES

Supporting of lifebuoys + life line

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passager Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passenger Military Methanier Speed

DOCUMENTS DE REFERENCE

- IT PA 001 codification peinture à terre des accessoires d'armement

REFERENCE DOCUMENTS


- IT PA 001 paint codification on the ground of arming accessories

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Acier /
Peinture code S1 suivant IT PA 001
+ peinture définitive

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Steel /
Paint code S1 according to IT PA 001
+ permanent paint

CARACTERISTIQUES
CHARACTERISTICS


Repère de type	Désignation	Masse en kg	Référence objet
SBS1	Support de bouée de sauvetage pour cloison bois	5,6	SA029916
SBS2	Support de bouée de sauvetage à souder sur cloison	7,6	SA029913
SBS3	Support de bouée de sauvetage à souder sur garde-corps	6,5	SA029912
CR1	Crochet de ligne de vie sur cloison bois	0,9	SA029915
CR2	Crochet de ligne de vie à souder	0,6	SA029914

DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE FOURNISSEUR

CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE SUPPLIER

- sans

MATERIEL AVEC APPROBATION

MATERIAL WITH APPROVAL

- sans

FOURNISSEURS / REFERENCES

SUPPLIER / REFERENCE

- indifférent

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

- NF EN 14 144
- NF EN 14 145
- SOLAS chap.3 règle 7

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS


- Peinture définitive avant livraison selon le système de peinture préconisé pour le navire

Resp.Standardisation :
J-L LEBEAU
Le : 16/06/05

Resp.Fonction Technique :
S. COATANEA
Le : 16/06/05

Rév. : 2 (J.HERVY) modification des états de peinture suite à la REX 1927.


Rév. B : Modification du logo + copyright

SBS1 :



SOUDURE CONTINUE PARTOUT
 CONTINUOUS WELDING



REP.	Nbr.	Désignation	Matière	Standard CAT
1	1	Plat de 80x5 Lg. 360 _ Flat bar	Acier / steel	A.42.11.A1.02
2	1	Plaque indicatrice - Plat de 150x5 Lg.150 _ Flat bar	Acier / steel	A.42.11.A1.02
3	2	Plat embouti – Plat de 80x5 _ Flat bar	Acier / steel	A.42.11.A1.02
4	1	Crochet de support - Plat de 80x5 _ Flat bar	Acier / steel	A.42.11.A1.02
5	3	Pieds - Tube de 33,7x5 Lg. 200 _ Pipe	Acier / steel	A.11.12.A1.10
6	1	Plat de 30x5 Lg. 250 _ Flat bar	Acier / steel	A.42.11.A1.02
7	2	Plat de 30x5 _ Flat bar	Acier / steel	A.42.11.A1.02

SBS2 :



SBS3 :



CR1 :

CR2 :


REP.	Nbr.	Désignation	Matière	Standard CAT
1	1	Crochet de ligne de vie - Tube rond de 20 _ <i>Round pipe</i>	Acier / steel	A.23.11.A1.03
2	1	Platine support - plat Ø 100x5 _ <i>Flat bar</i>	Acier / steel	A.42.11.A1.02