④ 미디어
4

④-4 즉석 미니게임 기획소

주인공·목표·방해물 카드 3장을 뽑으면 그 조합의 미니게임이 열리고, 속도 슬라이더로 난이도를 바꿔 가며 “가장 재미있는 숫자”를 찾는 게임 기획소

미디어·콘텐츠·디자인 | 중급 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 5분 · 동시 3명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

게임이 “재미있는 난이도”는 어디일까? 속도 숫자 하나가 재미를 바꿀까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 게임 루프(입력→규칙→결과→보상)로 게임을 설명한다
- 난이도 변수(속도·개수·시간)를 바꿔 플레이테스트한다
- 재미 점수 데이터로 적정 난이도를 찾는다

현장의 AI · 진로 연결

게임 기획자와 레벨 디자이너는 플레이테스트 데이터로 난이도 곡선을 조절해요. 너무 쉬우면 지루하고 너무 어려우면 포기하는 “몰입 구간”을 찾는 게 핵심이에요.

👩‍💼 게임 기획자 · 게임공학 | 👩‍💼 레벨 디자이너 · 게임공학·디자인 | 👩‍💼 게임 데이터 분석가 · 통계

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
캠프 게임 강좌	게임 기획(규칙·목표·보상)
바이브 코딩	게임 제작

📒 오늘의 단어장

게임 루프
입력 → 규칙 → 결과 → 보상이 반복되는 구조.

난이도 변수
속도·개수·시간처럼 어려움을 정하는 숫자.

플레이테스트

사람이 직접 해 보고 기록하는 시험.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **게임 루프** — “별 모으기”를 루프로 그려 보기
2. **캔버스로 게임 만들기** — 도구 T1 제미나이 Canvas 완벽 가이드 ↗
3. **몰입 구간** — 실력과 난이도가 비슷할 때 재미있다

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
카드 3세트(주인공·목표·방해물 각 4장) 코팅	1	8,000원
재미 점수 스티커판 A2	1	6,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 22,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 3대 · 노트북 1대(즉석 생성)

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Gemini (캔버스) · 제미나이 Canvas 완벽 가이드

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 ‘다 했어요’에 체크

1 카드 3세트

주인공	목표	방해물
고양이 · 로봇 · 우주비행사 · 꿀벌	별 모으기 · 길 건너기 · 탑 쌓기 · 숨기	떨어지는 우산 · 빗방울 · 운석 · 시계

그림: 4×4×4 = 64조합 중 12개를 미리 만들어요

2 게임 루프 설계




그림: 미니게임 루프 — 프롬프트에 이 4칸을 그대로 써요

3 미니게임 프롬프트 → 12개 생성

게임 프롬프트 틀

```
[역할] 고등학생 박람회 부스용 HTML5 미니게임 개발자
[게임] 주인공: (고양이), 목표: (별 모으기), 방해물: (떨어지는 우산)
[루프] 좌우 터치로 이동 → 별에 닿으면 +1 → 우산에 닿으면 끝 → 점수·최고 기록 표시
[난이도] 화면 위에 '속도' 슬라이더(1~10)를 두고 방해물 속도에 곱하기
[시간] 60초 제한
[제약] HTML 한 파일, 이미지 없이 이모지·도형으로, 한국어, 태블릿 세로
```

그림: ( ) 칸만 바꾸면 조합별 게임이 나와요

4 카드 메뉴 페이지




그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

5 재미 점수판

한 판 끝나면 방문자가 “속도 ◯에서 재미 1~5점” 스티커를 붙여요. 같은 방문자가 속도 2·5·8로 세 판 하게 하면 비교가 쉬워요.

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

```
[역할] 고등학생 박람회 부스용 웹앱 개발자
[목표] 카드 3장을 고르면 해당 미니게임을 여는 메뉴 + 재미 점수 기록
[기능] 1) 주인공 4·목표 4·방해물 4 버튼 2) 조합→게임 파일 표(코드에 넣기, 없으면 '즉석 제작 중' 표시) 3) 게임이 끝나면 속도·점수·재미(1~5) 입력 4) 속도별 평균 재미 꺾은선과 평균 점수 5) 기록 초기화
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 오프라인에서도 열리게(게임은 같은 폴더의 HTML)
```

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

속도가 몇일 때 재미 점수가 가장 높을까?

가설

재미 점수는 속도가 너무 낮거나 높으면 떨어지고 중간(5 근처)에서 가장 높은 뒤집힌 U자 모양일 것이다.

변인

독립변인: 속도(1~10) · 종속변인: 재미 점수(1~5), 생존 시간

실험·데이터 수집

- 방문자마다 속도 2·5·8로 세 판

분석

속도별 평균 재미 꺾은선

결론 쓰는 법

“재미 점수는 속도 ◯에서 최고 — 실력에 맞는 난이도가 몰입을 만든다.”




그림: 결과 예시 — 뒤집힌 U자

7 박람회 날 운영하기

30초
카드
3장 뽑기 → 게임 열기

1분
플레이
속도 2

1분
플레이
속도 5

1분
플레이
속도 8

1분
재미 점수
스티커 → 그래프 보기

30초
진로
게임 기획자 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “게임의 재미는 숫자 하나로 바뀌어요. 기획자는 그 숫자를 데이터로 찾아요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 즉석 생성한 게임은 가끔 방해물이 안 떨어지거나 점수가 안 오르는 버그가 있어요 — 버그 틀로 고치기.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 모든 게임을 HTML로 저장해 오프라인에서 열어요.

🛡 꼭 지킬 것

- 게임 소재에 폭력적인 표현은 넣지 않아요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
카드, 게임 루프, 프롬프트 틀

2주
12개 게임 생성·버그 수정, 메뉴

3주
속도 탐구 리허설

마무리
오프라인 실행 확인

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

주인공·목표·방해물 카드 조합으로 미니게임을 열고 속도 슬라이더로 난이도를 바꿔 가장 재미있는 숫자를 찾는 게임 기획소

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

캠프 게임 강좌의 규칙·목표·보상 기획을 카드로 만들고, 바이브 코딩으로 조합별 미니게임 12개를 제작했습니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 난이도 변수를 바꿔 플레이하고 재미 점수를 기록하며, 생성형 AI로 만든 게임도 사람의 플레이테스트 데이터로 다듬어야 한다는 것을 체험합니다.

맞이 (30초)

카드 3장을 뽑게 하고 "어떤 게임이 나올까요?"로 시작합니다.

체험 (3~4분)

조합 게임을 속도 2·5·8로 한 판씩 하고 재미 점수 스티커를 붙입니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

즉석 생성 게임에서 생긴 버그를 찾아 버그 틀로 AI에게 수정을 요청합니다.

정리·진로 카드 (1분)

속도별 재미 그래프를 보고 게임 기획자·레벨 디자이너 진로 카드를 받습니다.

Plan B

모든 게임을 HTML로 저장해 오프라인 실행합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 방해물 개수 변수를 하나 더 꺼내 2가지 변수의 재미 지도 만들기
- **영상** 제미나이 Canvas 완벽 가이드 (https://www.youtube.com/watch?v=4uNZqdjRb7k)
- **도구** Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)