④ 미디어
10

④-10 UI 리디자인 숍

일부러 불편하게 만든 가상 앱 화면에서 3분 안에 문제 3개를 찾아 디자인 원칙 카드로 이유를 붙이고, 개선 화면과 과제 수행 시간을 비교하는 UI 리디자인 숍

미디어·콘텐츠·디자인 | 중급 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 5분 · 동시 2명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

불편한 앱 화면은 무엇이 불편할까? 디자인 원칙 하나로 얼마나 빨라질까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 대비·정렬·일관성·터치 크기·피드백 원칙으로 화면 문제를 설명한다
- 개선 전후 과제 수행 시간을 재서 비교한다
- 공식 디자인 가이드에서 원칙을 찾아 근거로 쓴다

현장의 AI · 진로 연결

UX 디자이너는 사용성 테스트로 사람들이 어디서 헤매는지 찾고, UI 개발자는 디자인 시스템 원칙에 맞춰 화면을 만들어요. 글자 대비와 버튼 크기는 접근성(누구나 쓸 수 있음)의 기본이에요.

👩‍💼 UX 디자이너 · HCI·산업디자인 | 👩‍💼 UI 개발자 · 컴퓨터공학 | 👩‍💼 접근성 전문가 · 특수교육·HCI

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
히어로 UI/UX 차시	디자인 원칙
캠프 앱 강좌	앱 화면
바이브 코딩	전·후 화면

📒 오늘의 단어장

대비
글자와 배경 밝기 차이 — 낮으면 읽기 힘들어요.

터치 영역

손가락으로 누를 수 있는 크기(가이드에선 약 44~48 포인트 이상).

피드백

눌렀을 때 바뀌는 표시(색·소리·진동).

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **Material Design 3** — m3
2. **Apple HIG** — hig
3. **색 대비 검사** — 글자·배경 색을 넣어 대비 비율 확인 WebAIM 색 대비 검사기 ↗

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
디자인 원칙 카드 8장 코팅	1	5,000원
문제 찾기 미션지	1	4,000원
화이트보드 마커	1	3,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 20,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 2대 | 스톱워치(앱으로 대체 가능) | 화이트보드

🌐 **쓸 사이트·도구**

Material Design 3 | Apple Human Interface Guidelines | WebAIM 색 대비 검사기 | Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 불편한 화면 만들기 (가상 앱)

문제 5개를 심어요: 낮은 대비 · 작은 버튼 · 들쭉날쭉 정렬 · 비슷한 버튼 두 개(신청/취소 같은 색) · 눌러도 반응 없음.




그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

2 원칙 카드 8장

대비
글자와 배경을 충분히 다르게

터치 크기
손가락보다 크게

정렬
왼쪽 선을 맞추기

피드백
눌렀다는 표시

그림: 8장 중 4장 — 나머지: 일관성·위계·여백·되돌리기

3 개선 화면 + 전·후 토글 앱




그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 과제 시간 측정

미션: “코딩 동아리를 신청하세요.” 불편 버전 → 개선 버전 순서로 시간을 재요. 순서 효과를 줄이려고 절반은 개선 → 불편 순서로.

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 UX 실험 앱 개발자
[목표] 같은 기능(동아리 신청)의 불편 화면과 개선 화면을 바꿔 보며 과제 시간을 재는 앱
[기능] 1) 불편 화면: 연회색 작은 글자, 작은 버튼, 들쭉날쭉 정렬, 신청·취소 같은 색, 눌러도 반응 없음 2) 개선 화면: 대비 높은 글자, 큰 버튼, 정렬, 주 버튼 강조, ‘신청되었어요’ 피드백 3) 미션 시작 버튼 → 신청 완료까지 시간 자동 측정 4) 불편 화면에서 문제 위치를 누르면 해당 원칙 카드(대비·터치 크기·정렬·피드백·일관성) 표시 5) 버전별 평균 시간 막대
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 가상 앱(실제 서비스 화면 사용 금지)

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

디자인 원칙을 적용하면 과제 수행 시간이 얼마나 줄어들까?

가설

개선 화면에서 시간이 절반 이하로 줄고 잘못 누르는 횟수도 줄 것이다.

변인
독립변인: 화면 버전 · 종속변인: 완료 시간(초), 잘못 누른 횟수 · 통제변인: 같은 미션, 순서 바꾸기
실험·데이터 수집
• 방문자 기록 누적
분석
버전별 평균 시간·실수
결론 쓰는 법
“개선 화면 평균 ◯초(불편 ◯초) — 원칙 하나하나가 시간을 줄인다.”




그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

1분

미션

불편 화면에서 코딩

동아리 신청(시간 측정)

1분 30초

문제 찾기

3분 안에 문제 3개

1분

원칙

원칙 카드로 이유 붙이기

1분

개선

개선 화면 미션 → 시간 비교

30초

진로

UX 디자이너 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "불편한 건 여러분 탓이 아니라 디자인 탓이에요. 디자이너는 그걸 데이터로 찾아요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — AI에게 "예쁘게 고쳐 줘"라고만 하면 색만 바뀌고 버튼 크기·피드백 문제는 남아요.

역할 나누기

진행

맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미

방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당

앱·센서·충전·Plan B 전환

기록

진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 태블릿이 부족하면 종이 프로토타입(인쇄 화면)에 손가락으로 미션.

🛡 꼭 지킬 것

- 실제 서비스 화면을 베끼지 않고 가상 앱으로만 만들어요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주

불편·개선 화면 생성

2주

원칙 카드, 측정 기능

3주

마무리

시간 탐구, 리허설	종이 프로토타입 출력

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

일부러 불편하게 만든 가상 앱에서 문제 3개를 찾아 디자인 원칙으로 이유를 붙이고 개선 화면과 과제 시간을 비교하는 UI 리디자인 숍

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

히어로 UI/UX 차시의 디자인 원칙과 캠프 앱 강좌의 화면 구성을 활용하고, 바이브 코딩으로 전·후 비교 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 디자인 원칙을 근거로 AI에게 구체적인 수정을 요청하고 과제 시간 변화를 측정하며, AI로 만든 화면도 사람의 사용성 데이터로 개선해야 한다는 것을 체험합니다.

맞이 (30초)

"코딩 동아리를 신청해 보세요" 미션을 불편한 화면에서 시작합니다.

체험 (3~4분)

3분 안에 화면 문제 3개를 찾아 원칙 카드로 이유를 붙이고 개선 화면에서 같은 미션을 합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

"예쁘게 고쳐 줘"라고만 요청하면 핵심 문제가 남는 것을 비교합니다.

정리·진로 카드 (1분)

두 화면의 시간을 비교하고 UX 디자이너·UI 개발자 진로 카드를 받습니다.

Plan B

태블릿 부족 시 종이 프로토타입으로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 색약 시뮬레이션으로 같은 화면을 보고 색에만 의존한 정보 찾기

- 문서 Material Design 3 (https://m3.material.io/)
- 문서 Apple Human Interface Guidelines (https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/)
- 도구 WebAIM 색 대비 검사기 (https://webaim.org/resources/contrastchecker/)

- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)