③ SW
1

③-1 5분 앱 주문소

방문자가 4칸 주문서로 “나에게 필요한 앱”을 주문하면 운영팀이 6대 요소 프롬프트로 바꿔 제미나이 캔버스로 5분 안에 만들고, 버그 하나를 함께 고친 뒤 QR로 건네는 즉석 앱 공방

SW·AI 개발 | 중급 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 8분 · 동시 2명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

주문을 얼마나 자세히 해야 AI가 한 번에 원하는 앱을 만들까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 불편함을 “누가·무엇이·기능 1개”로 좁혀 앱 주문서로 만든다
- 주문서를 6대 요소 프롬프트로 바꾸는 템플릿을 쓴다
- 버그를 “버그 틀” 문장으로 말해 AI에게 고치게 한다

현장의 AI · 진로 연결

서비스 기획자(PM)는 사용자의 불편을 기능 명세로 바꾸고, 개발자·AI가 그 명세로 만들어요. 명세가 흐리면 결과도 흐려요 — 생성형 AI 시대에 더 중요해진 능력이에요.

👩‍💼 서비스 기획자(PM) · 산업공학·경영·컴퓨터공학 | 👩‍💼 QA 엔지니어 · 컴퓨터공학 | 👩‍💼 UX 리서처 · HCI·심리학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
바이브 코딩 입문	6대 요소 프롬프트·버그 틀·6점 체크리스트 → 부스 전체
히어로 UI/UX·IPO 차시	주문서를 입력→처리→출력으로 쪼개기
캠프 앱 강좌	기획자 역할 설명

📒 오늘의 단어장

6대 요소

IPO

역할·목표·기능·화면·제약·예시(입문 교안 기준)를 갖춘 프롬프트.

입력(Input)→처리(Process)→출력(Output). 앱을 쪼개는 가장 쉬운 틀.

MVP

꼭 필요한 기능 하나만 넣은 첫 버전.

버그 틀

"○○를 했더니(상황) △△가 나와야 하는데(기대) □□가 나온다(실제)".

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **제미나이 캔버스 기본** — 도구 T1 · 생성·수정·공유 제미나이 Canvas 완벽 가이드 ↗
2. **좋은 주문 vs 나쁜 주문** — "시험 기간 타이머 앱" vs "무엇이든 되는 앱" — 기능이 1개일수록 성공
3. **생성 대기 시간 설계** — 생성 중 "프롬프트 해부도" 판넬로 설명하며 기다리게 해요
4. **배포** — 캔버스 공유 링크 또는 GitHub Pages GitHub Pages (무료 웹 배포) ↗

▼ 🤔 생각해 보기 · 방문자가 "공부 잘되는 앱"을 주문하면?

"누가·언제·무엇이 불편?"을 되물어 "25분 공부 + 5분 휴식 타이머"처럼 기능 하나로 좁혀요.

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
주문서 용지(A5) 200장 출력	1	6,000원
QR 스티커 라벨지	2	4,000원
프롬프트 해부도 판넬 A2	1	8,000원
진로 카드 출력	1	8,000원
작업대 안내판·번호표	1	6,000원

합계 약 36,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

노트북 2대(운영자, 학교 계정 제미나이) 태블릿 2대(방문자 시험용) 휴대용 와이파이(Plan B)

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Gemini (캔버스) 제미나이 Canvas 완벽 가이드 바이브 코딩 입문 — 프롬프트로 앱 만들기 GitHub Pages (무료 웹 배포)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 4칸 주문서 디자인

① 누구를 위한 앱?
예: 시험 기간 1학년

② 무엇이 불편해요?
예: 공부 시간을 자꾸 잊어요

③ 꼭 필요한 기능 1개
예: 25분 공부·5분 휴식 타이머

④ 분위기·색
예: 파스텔, 귀여운 고양이 그림

그림: 주문서 4칸 — ③이 비면 주문을 받지 않고 같이 좁혀요

2 주문 → 6대 요소 변환 템플릿

메모장에 아래 틀을 두고 [ ]만 바꿔 넣어요. 변환은 1분 안에!

변환 템플릿

```
[역할] 고등학생을 위한 간단한 웹앱 개발자
[목표] (①)이(가) (②)를 해결하는 앱
[기능] (③) 하나만. 버튼은 3개 이하
[화면] (④) 분위기, 큰 글씨, 모바일 세로 화면
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 이름·연락처 입력칸 없음, 외부 서버 없음
[예시] 처음 화면에 사용 방법 한 줄을 보여 줘
```

그림: 주문서 칸 번호가 그대로 들어가요

3 리허설 주문 10개로 "기능 줄이기" 규칙 만들기

주문	첫 생성 시간	6점 체크	줄인 규칙
공부 타이머	48초	6	—
급식 메뉴 룰렛	55초	5	—
반 전체 출석 + 성적	2분 30초	2	개인정보·여러 기능 → 거절·대안 제시
MBTI 궁합 + 채팅	2분 10초	3	기능 하나(궁합 표)만
단어장 퀴즈	1분 05초	5	—

그림: 리허설 기록표 — 2분을 넘는 주문 유형을 미리 찾아 둬요

4 Plan B 완성본 5개 저장

룰렛·타이머·투표·퀴즈·체크리스트 완성본을 HTML로 저장해 USB와 노트북에 둬요. 인터넷이 끊기면 "이 중에서 골라 고쳐 볼까요?"

5 QR로 건네기




그림: 공유 흐름 — 공유 링크는 학교 계정 설정에 따라 열리지 않을 수 있어 리허설에서 꼭 확인

6 주문 현황판 앱 (도구 T1)



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

📋 이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 웹앱 개발자
[목표] 5분 앱 주문소의 주문 번호·앱 이름·상태(접수/생성 중/수정 중/QR 전달)를 보여 주는 현황판
[기능] 1) 운영자가 주문 추가(앱 이름, 종류: 타이머/퀴즈/룰렛/투표/체크리스트/기타) 2) 상태 버튼으로 단계 변경, 단계마다 걸린 시간 자동 기록 3) 대기 번호 크게 4) 오늘 평균 완성 시간, 종류별 막대 5) 개인정보 칸 없음
[화면] TV에 띄울 큰 글씨, 밝은 색
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 데이터는 브라우저에만 저장

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

주문서 4칸을 모두 채운 주문은 한 줄 주문보다 첫 생성 성공률이 높을까?

가설

기능을 1개로 정하고 분위기까지 적은 주문은 6점 체크리스트 점수가 더 높을 것이다.

변인

독립변인: 주문 방식(한 줄 / 4칸) · 종속변인: 첫 생성의 6점 체크 점수, 수정 횟수

실험·데이터 수집

- 같은 앱 주제 10개를 두 방식으로 각각 생성
- 6점 체크리스트로 채점

분석

방식별 평균 점수와 수정 횟수

결론 쓰는 법

“4칸 주문은 평균 ○점, 한 줄 주문은 ○점 — 명세가 구체적일수록 AI가 덜 헤맨다.”




그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

1분 30초
주문
4칸 주문서 쓰기 — ③을 같이 좁히기

1분
변환
템플릿에 넣기(해부도 판넬 설명)

1분 30초
생성
캔버스 생성 지켜보기

2분
버그 잡기
방문자가 써 보고 버그 1개를 버그 틀로 말하기 → 수정

1분
QR
QR 전달

1분
진로
서비스 기획자 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “AI는 여러분 대신 코딩해 주지만, 무엇을 만들지는 여러분이 정해야 해요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — “재밌는 앱”처럼 대충 주문하면 엉뚱한 앱이 나오고, 버그를 “이상해요”라고만 말하면 AI가 다른 곳을 고쳐요.

역할 나누기

접수
주문서 받기·기능 좁히기

변환·생성
템플릿 변환·캔버스 조작(교사 계정 또는 학교 계정)

시험 도우미

기록

방문자와 앱 써 보기·버그 틀	현황판·QR·진로 카드

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 인터넷이 끊기면 완성본 5개 중 골라 방문자가 버그 틀로 고칠 점을 말하게 해요.
- 생성이 2분을 넘으면 기능을 하나 빼고 다시 요청해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 앱에 이름·전화번호·학번 입력칸이 생기면 지우고 다시 만들어요.
- 방문자가 만든 앱 이름·내용에 다른 사람을 놀리는 내용이 있으면 만들지 않아요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주 주문서·템플릿, 리허설 주문 10개	**2주** 완성본 5개·현황판 앱, 공유 링크 확인
3주 주문 방식 탐구, 2팀 동시 리허설	**마무리** QR 라벨, 판넬 출력

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

방문자가 4칸 주문서로 앱을 주문하면 6대 요소 프롬프트로 바꿔 5분 안에 만들고, 버그 하나를 함께 고친 뒤 QR로 건네는 즉석 앱 공방

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

바이브 코딩 입문의 6대 요소 프롬프트·버그 틀·6점 체크리스트로 부스 전체를 운영하고, 히어로 UI/UX·IPO 차시로 주문을 입력→처리→출력으로 쪼갭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 주문서의 구체성을 바꾸고 버그를 직접 말해 보며, 생성형 AI는 지시(명세)가 구체적일수록 의도에 맞게 만든다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

“지금 나에게 필요한 앱 하나를 주문해 보세요” 하고 4칸 주문서를 건넵니다.

체험 (3~4분)

주문서를 프롬프트로 바꿔 생성하는 과정을 지켜본 뒤, 완성된 앱을 직접 써 봅니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

찾은 버그를 버그 틀 문장으로 말해 고치고, 애매하게 말하면 엉뚱하게 고쳐지는 것을 봅니다.

정리·진로 카드 (1분)

완성 앱을 QR로 받고 서비스 기획자·QA 엔지니어 진로 카드를 받습니다.

Plan B

인터넷이 끊기면 미리 만든 완성본 5개 중 골라 고칠 점을 말하는 활동으로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 방문자 주문을 종류별로 모아 “우리 학교 학생이 가장 원하는 앱 TOP 5” 발표

- **도구** Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)
- **문서** 제미나이 캔버스 소개 (구글 코리아 블로그) (https://blog.google/intl/ko-kr/products/gemini-collaboration-features/)
- **영상** 제미나이 Canvas 완벽 가이드 (https://www.youtube.com/watch?v=4uNZqdjRb7k)
- **영상** 바이브 코딩 입문 — 프롬프트로 앱 만들기 (https://www.youtube.com/watch?v=a2tRJLej07o)
- **문서** GitHub Pages (무료 웹 배포) (https://pages.github.com/)