③ SW
6

③-6 버그 헌터

버그 3개를 일부러 심은 급식 앱에서 3분 안에 버그를 찾고, “버그 틀” 문장으로 AI에게 수정을 요청해 애매한 말과 정확한 말의 차이를 겨루는 QA 체험

SW·AI 개발 | 입문 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 4분 · 동시 3명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

버그를 “정확한 문장”으로 말하면 AI가 한 번에 고칠까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 화면·계산·버튼 버그를 구별해 찾는다
- 버그를 상황–기대–실제로 말한다
- 6점 체크리스트로 앱을 테스트한다

현장의 AI · 진로 연결

QA(품질 보증) 엔지니어는 출시 전에 버그를 찾아 재현 방법과 함께 보고해요. 보고가 정확해야 개발자(그리고 AI)가 빨리 고쳐요. 보안 전문가도 같은 방식으로 취약점을 찾아요.

👩‍💼 QA 엔지니어 · 컴퓨터공학 | 👩‍💼 보안 전문가 · 정보보호 | 👩‍💼 소프트웨어 개발자 · 컴퓨터공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
히어로 1차시 급식앱	버그를 심을 원본
입문 교안 버그 틀·6점 체크리스트	미션

📒 오늘의 단어장

버그
프로그램이 의도와 다르게 동작하는 것.

재현
버그가 다시 나타나게 하는 순서.

회귀 테스트

고친 뒤 다른 곳이 망가지지 않았는지 다시 시험.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **버그 종류** — 화면 깨짐 · 계산 오류 · 버튼 무반응 · 날짜/요일 오류
2. **버그 틀 연습** — “금요일을 눌렀더니 금요일 메뉴가 나와야 하는데 목요일 메뉴가 나와요”
3. **캔버스 수정 요청** — 도구 T1 — 고친 뒤 버전 저장 제미나이 Canvas 완벽 가이드 ↗

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
버그 찾기 미션지 200장	1	5,000원
버그 틀·6점 체크 카드 코팅	1	5,000원
순위판 A2	1	6,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 24,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 3대 운영자 노트북 1대

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Gemini (캔버스) 제미나이 Canvas 완벽 가이드

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 ‘다 했어요’에 체크

1 버그 3개 심기

번호	버그	종류	힌트
1	금요일 버튼을 누르면 목요일 메뉴	날짜 오류	요일을 하나씩 눌러 보세요
2	알레르기 표시 버튼이 안 눌림	버튼 무반응	작은 버튼을 모두 눌러 보세요
3	메뉴가 길면 글자가 화면 밖으로	화면 깨짐	화면을 가로로 돌려 보세요

그림: 정답·힌트표 — 버그 없는 원본과 버그 버전을 따로 저장

2 버그 틀 카드

버그 틀

① 상황: ○○을 했더니

② 기대: △△가 나와야 하는데

③ 실제: □□가 나와요

④ 재현: 매번 / 가끔

이 문장 그대로 AI에게 보내요

6점 체크리스트

첫 화면 설명

버튼 모두 작동

계산 정확

글자 잘림 없음

개인정보 칸 없음

새로고침해도 정상

그림: 출력해서 쓸 카드 예시 — 크기는 명함(9×5cm) 또는 A6를 추천해요

3 애매한 말 vs 정확한 말 비교 준비

요청 문장	AI 수정 결과
“금요일이 이상해요”	디자인만 바뀜(버그 그대로)
“금요일 버튼을 누르면 목요일 메뉴가 나와요. 금요일 메뉴가 나와야 해요”	요일 순서 수정 ✓

그림: 리허설에서 미리 확인한 예

4 순위판 앱

버그 헌터 순위판

별명: 디버거

찾은 버그: 3

걸린 시간: 2분 05초

순위	별명	버그	시간
1	디버거	3	2:05
2	코딩냥	3	2:40
3	QA왕	2	1:50

버그 틀 문장 한 번에 수정 성공: 18 / 25

그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 웹앱 개발자
[목표] 버그 헌터 미션의 순위판
[기능] 1) 별명, 찾은 버그 수(0~3), 걸린 시간(초) 입력 2) 버그 수 많은 순, 같으면 시간 짧은 순 순위 TOP 10 3) 'AI 한 번에 수정 성공' 체크 → 성공률 표시 4) 버그별 발견율(1·2·3번) 막대 5) 초기화 (비밀번호)
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 별명 외 개인정보 없음

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

버그 틀로 말한 요청은 애매한 요청보다 한 번에 고쳐지는 비율이 높을까?

가설

상황·기대·실제를 모두 말하면 첫 수정 성공률이 2배 이상 높을 것이다.

변인

독립변인: 요청 방식(애매/버그 틀) · 종속변인: 첫 수정 성공 여부

실험·데이터 수집

• 같은 버그 3개를 두 방식으로 각 10회 요청(매번 버그 버전에서 새로 시작)

분석

방식별 성공률

결론 쓰는 법

"버그 틀 요청 성공률 ○%, 애매한 요청 ○%."




그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

20초
미션
"버그 3개를 3분 안에"

2분 30초
찾기
태블릿에서 탐색, 미션지 기록

40초
말하기
버그 틀 문장 쓰기 → 운영자가 AI에 입력

30초
결과
고쳐졌는지 확인, 순위판

20초
진로
QA 엔지니어 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "버그를 찾는 것만큼 정확하게 말하는 것이 중요해요. AI도 사람도 그래야 고칠 수 있어요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — "이상해요"라고만 하면 AI가 엉뚱한 곳을 고쳐요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 수정 생성이 늦으면 미리 고친 버전을 보여 줘요.

🛡 꼭 지킬 것

- 앱에 이름·전화번호·학번 입력칸이 생기면 지우고 다시 만들어요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
급식 앱 원본, 버그 심기

2주
카드·순위판, 리허설 요청 비교

3주
요청 방식 탐구, 3대 동시 리허설

마무리
원본·버그·수정본 3버전 저장

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

버그 3개를 심은 급식 앱에서 버그를 찾고 버그 틀 문장으로 AI에게 수정을 요청해 정확한 말의 힘을 겨루는 QA 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

히어로 1차시 급식앱을 원본으로 버그를 심고, 입문 교안의 버그 틀·6점 체크리스트를 미션으로 씁니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 버그 설명 문장을 바꿔 AI에게 요청하며, 생성형 AI가 지시의 정확도에 따라 다른 곳을 고친다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

"이 앱에 버그 3개가 숨어 있어요. 3분 안에 찾아볼까요?"로 시작합니다.

체험 (3~4분)

태블릿에서 버그를 찾아 미션지에 적고 버그 틀 문장으로 바꿔 AI 수정을 요청합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

애매하게 말한 요청은 AI가 다른 곳을 고치는 것을 비교해 봅니다.

정리·진로 카드 (1분)

순위판에 기록하고 QA 엔지니어·보안 전문가 진로 카드를 받습니다.

Plan B

수정 생성이 늦으면 미리 고친 버전으로 결과를 보여 줍니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 방문자가 버그를 직접 심어 다음 방문자에게 내는 “버그 릴레이”

- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)
- 영상 제미나이 Canvas 완벽 가이드 (https://www.youtube.com/watch?v=4uNZqdjRb7k)
- 영상 바이브 코딩 입문 — 프롬프트로 앱 만들기 (https://www.youtube.com/watch?v=a2tRJLej07o)