



Gemini 대화내역 추출 가이드

BOB 15기 디지털포렌식트랙 교육생 박정균



목차

1. 소개
2. Google 테이크아웃을 이용하는 방법
3. 본인이 직접 추출하는 방법



1. 소개

본 가이드는 웹 브라우저에서 제미나이 (Gemini)와 나눈 대화 내역을 추출하는 방법을 안내합니다.

구글 테이크아웃을 거치지 않고 커스텀 실행 파일을 통해 직접 데이터를 추출하는 방법을 중점적으로 다룹니다.

- 대상: 웹 버전에 축적된 대화 데이터를 백업하거나 분석하고 싶은 사용자
- 환경: 웹 브라우저 기준 (※ 개발자용 로컬 CLI 프로그램 환경은 다루지 않습니다.)



2. Google 테이크아웃을 이용하는 방법

[단점]

- 구글에서 제공해주기까지 시간이 오래걸립니다.
- 특정 대화만 부분적으로 추출을 할 수가 없습니다.

[장점]

- JSON 형태로 제공하여 2차 가공하기 쉽습니다
- 대부분의 데이터를 제공합니다.

2. Google 테이크아웃을 이용하는 방법

<https://takeout.google.com/> 에 접속하여 구글에 직접 데이터를 요청합니다.

The screenshot displays the Google Takeout web interface. At the top, it says 'Google 계정' (Google Account) with a help icon. Below that is a navigation bar with a back arrow and 'Google 테이크아웃'. The main content area is titled '1 포함할 데이터 선택' (1 Select data to include) with a sub-header '64개 중 1개 선택됨' (1 of 64 selected). There are two data source options, each with a blue star icon and a checkbox:

- Gemini**: 이름 및 요청 사항을 포함한 Gemini Gems 데이터입니다. (Your name and request details are included in the Gemini Gems data.) [Checked]
- Workspace의 Gemini**: Workspace의 Gemini에 저장된 콘텐츠를 노출합니다. (Reveals content stored in Gemini Workspace.) [Checked]

Below each option is a button to select the export format:

- For Gemini: 여러 형식 (Multiple formats)
- For Workspace의 Gemini: JSON 형식 (JSON format)



3. 본인이 직접 추출하는 방법

[단점]


- 전체 대화의 시작 시간은 표시되지만 세부 질문별 시간은 파악할 수 없습니다.
- 마지막 사용 모델만 표시됩니다.
- DOM에 의존적이기 때문에 제공되는 데이터만 추출이 가능합니다.

[장점]

- 비교적 빠르게 추출이 가능합니다.
- 원하는 대화만 추출이 가능합니다.

3. 본인이 직접 추출하는 방법

3-1. 레파지토리에 접속하고 전체 레파지토리를 **zip**으로 다운로드하거나 **clone**을 받습니다.



3. 본인이 직접 추출하는 방법


3-2. 추출하고 싶은 대화들을 '대화 공유'를 통해 공개링크를 생성하고 복사합니다.

The screenshot shows the Gemini chat interface. On the left, a list of chat topics is visible, including '최근 대한민국 정보보호 법률 개정', '2026년 하반기 경찰공무원 경제 안내', 'HTA 스크립트 구문 오류 해결', 'mshta.exe 경고창 테스트 명령어', '카드 텍스처인데 적절한 디자인좀 해주라 절반', and '유영하는 우주 비행사의 이미지를 만들어 줘'. A menu is open next to the first topic, showing options: '대화 공유' (Share Conversation), '고정' (Pin), '이름 변경' (Rename), and '삭제' (Delete). On the right, a modal window titled '인 샘플 명령어들입니다.' (Here are some sample commands.) displays '공유 가능한 공개 링크' (Shareable public link) with the URL 'share.gemini.google/EoS1fqY6xWZL'. A '링크 복사' (Copy link) button is present, along with a disclaimer: '공개 링크는 다시 공유할 수 있습니다. 신중하게 공유하고 언제든지 삭제하세요. 서드 파티와 공유하는 경우, 서드 파티의 정책이 적용됩니다.'

3. 본인이 직접 추출하는 방법

3-3. 링크들을 다운로드 받은 레파지토리 **build** 파일 내에 **urls.csv**에 순차적으로 붙여넣습니다.


(※ 개행 문자('\n')로 구분해 주어야 프로그램이 정상적으로 주소를 인식합니다.)



3. 본인이 직접 추출하는 방법

3-4. 본인의 PC 환경(운영체제)에 맞는 실행 파일을 찾아 실행합니다.

(※ 아래 첨부된 사진은 애플 실리콘(M1/M2/M3 등) Mac 환경을 기준으로 한 실행 화면입니다.)



```
~/Code/kyun/BOB/BOB15_PREQUEL_01/build | on master !2 ./gemini_parser_mac_arm64
총 2개의 URL 파싱을 시작합니다 (동시 처리 적용).

[2/2] URL 처리 시작 : https://share.gemini.google/EoS1fqY6xWZL
[1/2] URL 처리 시작 : https://share.gemini.google/dmkVCzQeuD7s
--- [1] 분석 결과 요약 ---
대화 제목 : 최근 대한민국 정보보호 법률 개정
사용 모델 : 3.1 Pro
대화 시작일 : 2026년 7월 11일 오후 02:43
링크 게시일 : 2026년 7월 12일 오전 01:29
결과 저장 완료 : 1_최근_대한민국_정보보호_법률_개정.csv

--- [2] 분석 결과 요약 ---
대화 제목 : mshta.exe 경고창 테스트 명령어
사용 모델 : 3.5 Flash
대화 시작일 : 2026년 7월 8일 오후 01:35
링크 게시일 : 2026년 7월 12일 오전 01:30
결과 저장 완료 : 2_mshta.exe_경고창_테스트_명령어.csv

모든 URL 파싱 작업이 완료되었습니다.
```

3. 본인이 직접 추출하는 방법

3-5. 프로그램의 작업이 모두 끝나면, urls.csv에 입력했던 각 대화방 URL별로 데이터 추출이 완료됩니다.

