

기준	비교대상	HasSubstructMatch	GetSubstructMatch
C(Smarts)	C(smiles)	True	(0,)
C(smiles)	C(Smarts)	True	(0,)
C(smiles)	[CH4(Smarts)]	True	(0,)
C(Smarts)	[CH4(Smarts)]	Error	Error
[CH4(Smarts)]	C(Smarts)	True	(0,)
C(smarts)	C=C(smiles)	False	()
[CH4(Smarts)]	C=C(smiles)	False	()
CC(smarts)	C=C(smiles)	False	()
C=C(smarts)	C=C(smiles)	True	(0,1)
C=C(smiles)	CC(smarts)	False	()
C=C(smarts)	C(Smarts)	True	(0,)
C=C(smarts)	C(Smiles)	True	(0,)
C=C(smarts)	CC(smarts)	False	()
C=C(smarts)	C=C(smarts)	True	(0,1)
CC(smarts)	CBr(smarts)	False	()
CC(smarts)	C*(smarts)	True	(0,1)
C*(smarts)	CC(smarts)	False	()
C=C(smarts)	C*(smarts)	False	()
CCC(smarts)	CC(smarts)	True	(0,1)
CCC(smarts)	CC*(smarts)	True	(0,1,2)
CC*(smarts)	CCC(smarts)	False	()
CBr(smarts)	C*(smarts)	True	(0,1)
C=C(smarts)	C=*	True	(0,1)
***(smarts)	C(smarts)	False	()
CCC(smarts)	***(smarts)	True	(0,1,2)
[C](smarts)	*(smarts)	True	(0,)
[C](smarts)	C(smarts)	True	(0,)
C(smarts)	[C](smarts)	True	(0,)