

전문상담

성명 : ()

제1차 시험	3 교시 전공 B	8문항 40점	시험 시간 90분
--------	-----------	---------	-----------

- 어머니: 공부는 형이 준수보다 월등하게 잘해요. 틈만 나면 형에게 시비를 걸고 결국 서로 다투게 되지요. 준수 아빠는 가부장적이고 권위적이다 보니 동생이 형에게 덤비는 것을 용납하지 않죠. 그래서 준수를 꾸중하게 되는데, 준수는 꾸중을 들어도 전혀 개의치 않아요.

- 진 수: 저도 화가 나서 그냥 집을 나가려고 했지요. 그랬더니 아빠가 더 화를 내시는 거예요.

3. (가)는 준서(고2, 남)의 집단상담 소감문이고, (나)는 전문상담 교사가 집단상담 슈퍼비전을 받고 나서 작성한 축어록의 일부이다. 알롭(I. Yalom)과 레스츠(M. Leszcz)가 제시한 집단상담의 치료적 요인 중 () 안에 공통으로 해당하는 요인의 명칭을 쓰고, 밑줄 친 ㉠이 드러나는 내용을 (가)에서 찾아 쓰시오. [4점]

(가)

집단따돌림을 당했을 때의 기억들이 끊임없이 나를 괴롭혔다. 그럴 때마다 상담실에 가서 도움을 받았다. 오늘은 집단상담 시간에 ‘생애 곡선’을 그려 보았다. 태어나서 죽을 때까지 나의 모습을 써보고 이야기하면서 많은 생각을 하게 됐다. 우리는 인생에서 고통과 죽음을 피할 길이 없는 것 같다. 부모님이나 선생님이 아무리 도와주신다고 하더라도 살아가는 것에 대한 책임은 나에게 있는 게 아닐까? 나의 가치와 삶의 의미는 어떤 걸까? 조금 더 생각을 해 봐야겠다. 최근에 따돌림을 당해서 힘들어 했던 경호가 집단상담에 열심히 참여하면서 변해 가는 모습을 보며, 나도 어려움을 극복할 수 있을 것 같다고 생각했다. 다음 집단상담 시간이 기다려진다.

(나)

상 담 교 사: 준서의 소감문을 보면 준서에게 긍정적인 변화가 일어나고 있는 것 같아요. 이 변화에 도움을 주는 치료적 요인이 ()(이)라는 생각이 들었어요.
수퍼바이저: 치료적 요인으로 ()을/를 생각한 이유는 무엇인가요?
상 담 교 사: 준서가 집단상담 소감문에 쓴 내용이 기억나요. ‘우리는 인생에서 고통과 죽음을 피할 길이 없는 것 같다.’는 것을 알게 되었다고 했는데 이 과정을 통해서 성장과 변화가 일어나는 것 같아요. 이것이 ()의 효과라고 보여져요.
수퍼바이저: 네, 그렇지요. 그리고 제가 보기에는 ㉠ 희망 고취도 치료적 요인으로 함께 나타나는 것 같습니다.

4. (가)는 렌트(R. Lent), 브라운(S. Brown), 해켓(G. Hackett)의 사회인지진로이론에 관한 설명이고, (나)는 아라(고3, 여)가 상담과정에서 작성한 자기소개서의 일부이다. () 안에 해당하는 명칭을 쓰고, (나)에서 아라의 진로발달에 영향을 미치는 ㉠의 예를 2가지 찾아 서술하시오. [4점]

(가)

- 사회인지진로이론에서는 개인의 진로 발달과 선택에 영향을 미치는 변인으로 개인적 변인뿐만 아니라 환경적 변인을 강조하고 있다.
- 개인적 변인은 개인의 진로 발달과 선택에 영향을 미치는 요인들로 성, 민족, 인종, 신체적 건강 등을 포함한다.
- 환경적 변인은 개인이 속하는 사회문화적 환경을 뜻하며 () 변인과 ㉠ 근접 맥락 변인으로 구분된다.

(나)

저는 초등학교 때부터 할머니와 함께 주민센터에서 나오는 정부지원금으로 생활해 왔습니다.

... (중략) ...

어려운 사람들을 위한 복지제도가 얼마나 중요한지 중학교 때 알게 되었습니다. 그리고 우리 가족을 포함해서 주변에 어렵고 힘든 사람들이 정말 많다는 것을 알게 되었습니다. 할머니는 지원금이 나올 때면 기분이 좋아 보였고, 그런 할머니의 모습을 보고 가난하고 어렵게 사는 사람들도 희망을 가질 수 있다는 것을 알았습니다. 어려운 가정환경 때문인지 저는 사회복지와 경제 분야에 대해 관심이 많아졌습니다.

... (중략) ...

경제적으로 어려운 상황에 처해 있는 저로서는 대학에 진학하는 것이 쉽지 않은 일입니다. 그러나 이런 어려움에도 불구하고 저는 장차 사회복지사가 되어 우리처럼 어려운 상황에 처해 있는 사람들을 돕고 싶습니다.

5. 다음은 전문상담교사가 A 검사를 개발하는 과정에서 타당도를 검토한 자료이다. 수렴타당도(convergent validity)와 변별타당도(discriminant validity)의 정의를 쓰고, A 검사의 수렴타당도와 변별타당도의 근거를 (가)를 참조하여 (나)에서 찾아 각각 1가지씩 제시하시오. [4점]

(가) 검사 정보

검사명	구인	측정방법	신뢰도, 타당도 정보
A 검사	사회적 효능감	자기 보고식	• 내적합치도(Cronbach's α)가 높음
B 검사	사회적 효능감	자기 보고식	• 내적합치도(Cronbach's α)가 높음 • 구인타당도가 확인됨
C 검사	사회적 효능감	교사 평정	• 검사-재검사 신뢰도 높음 • 구인타당도가 확인됨
D 검사	사회적 바람직성	자기 보고식	• 내적합치도(Cronbach's α)가 높음 • 구인타당도가 확인됨

(나) 검사들 간의 상관관계

	B 검사	C 검사	D 검사
A 검사	.76***	.54***	.07

*** $p < .001$

6. 다음은 전문상담교사가 민규(고3, 남)의 진단과 관련하여 민규 어머니와 나눈 대화 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [5점]

어 머 니 : 올해 민규가 ㉠만 18세인데 이번에 ADHD와 함께 품행장애, 반사회성 성격장애 이렇게 3가지 진단을 받았어요.

상담교사 : 아, 그래요? 민규가 그동안 어떤 진단을 받았는지 좀 더 자세히 말씀해 보시겠어요? 진단에 대한 정보가 민규를 상담하는 데 도움이 되거든요.

어 머 니 : 네, 말씀드리죠. 민규가 ㉡만 5세 때 처음 ADHD라는 진단을 받았어요. 너무 놀랐고, 민규 때문에 눈물도 참 많이 흘렸죠.

상담교사 : 많이 힘드셨겠네요.

어 머 니 : 네. 민규는 ㉢만 9세 때 ADHD와 함께 품행장애 진단을 받았어요. ㉣만 15세 이전에 품행장애의 증상을 보이는 경우 아동기 발병형 품행장애라고 하더군요. 그리고 ㉤만 16세 때 처음 반사회성 성격장애 진단을 받았지요.

상담교사 : 네, 그런데 어머니께서 말씀하신 내용 중에 확인이 필요한 부분이 있어요. 좀 더 질문을 드려 볼게요.

<작성 방법>

- 밑줄 친 ㉠~㉤ 중 『정신질환의 진단 및 통계편람 제5판』(DSM-5)의 연령 및 중복진단 기준에 부합하지 않는 내용 3가지를 찾아 그 이유를 각각 설명할 것.
- 장애의 지속성 및 공격성 측면에서 아동기 발병형 품행장애의 발달적 특징을 청소년기 발병형 품행장애와 비교하여 각각 서술할 것.

7. 다음은 전문상담교사가 영수(중3, 남)를 상담하고 나서 작성한
 축어록의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [5점]

(가)

상담교사: 영수야, 안녕. 담임 선생님께서 널 도와주라고 하시
 던데 무슨 일 있었니?
 영 수: 네, 었그제 화장실에서 담배를 피우다가 학생부장
 선생님한테 걸렸어요. 아마 그것 때문이겠죠. 제가
 좋아서 피우는데 왜들 그러는지 모르겠어요.
 상담교사: 담배를 못 피우게 하는 것이 영수 입장에서는
 못마땅한가 보구나. 그런데 담배는 어떻게 피우게
 되었는지 궁금하네.
 영 수: 저도 어렸을 때는 아빠가 담배 피우시는 것을
 무척 싫어했어요. 냄새도 역겨웠고. 그래서, 친구들이
 담배를 피워보라고 해도 전 안 피웠거든요.
 상담교사: 담배에 대해 좋지 않은 생각을 하고 있었는 데도
 결국은 담배를 피우게 되었단 말이지?
 영 수: 네. 실은 중학교 1학년 때 처음으로 친구들이
 담배를 피워보라고 해서 한 번 피워 봤어요. 그 때는
 호기심에 그랬는데 계속 피우다 보니 이런 생각이
 드는 거예요. ‘담배를 피워야 친구 모임에 낄 수
 있고, 짜증날 때 피우면 스트레스도 풀리는 걸!’
 그래서 담배를 계속 피우는 것 같아요.

(나)

영 수: 담배를 피우고 있으면 다른 아이들이 저를 영화 속
 주인공처럼 부러워하면서 쳐다봐요. 멋있어 보여서
 그러겠죠.
 상담교사: 넌 담배를 피우는 것이 멋있다고 생각하는구나.
 그런데 담배는 얼마 정도 피우니?
 영 수: 하루에 1갑 이상은 피워요.
 상담교사: 그래? 너무 많이 피우는 거 같아서 네 건강이
 걱정이 되네.
 영 수: 괜찮아요. 전 담배를 피워도 몸은 안 나빠져요.
 상담교사: 담배 갑에 보면 폐암 경고 문구도 있는데, 네가
 그렇게 될 수도 있지 않을까?
 영 수: (미소를 지으며) 선생님, 너무 염려 마세요. 아무리
 많이 피워도 전 폐암 같은 건 안 걸려요. 전 특별
 하거든요.

—<작성 방법>—

- (가)에 나타난 영수의 태도 변화와 관련하여 사회심리학자인
 페스팅거(L. Festinger)가 제시한 개념을 쓸 것.
- 엘킨드(D. Elkind)의 자아중심성(egocentrism) 개념을 근거로
 (나)에 나타난 영수의 심리상태를 지칭하는 하위 개념 2가지를
 쓰고, 사례와 연결지어 각각 서술할 것.

8. 다음은 전문상담교사가 윤아(중3, 여)의 가족에 대해 파악한 내용이다. 가족상담의 이론적 접근에 따른 사례개념화를 <작성 방법>에 따라 논술하시오. [10점]

<내방 경위>

담임교사는 지각과 결석을 반복하고, 수업 중에도 엎드려 자며, 수행평가 과제도 제대로 하지 않는 윤아가 걱정스러워 상담을 의뢰하였다.

<가족 관계>

- 아버지: 46세. 회사원. 가족들에게 언어적 폭력이 심하며 신경쇠약적인 태도를 보임. 자녀들에게 가정이 우선이어야 한다는 것을 강요함. 가족들이 자신의 권위를 인정해 주지 않는다고 느낄 때 분노폭발을 함. 피해의식이 강하고, 사회적으로 위축되어 있으며, 알코올 의존도와 실직에 대한 불안이 높음.
- 어머니: 45세. 주부. 민호 출산 이후 만성 우울증으로 1년에 2~3회 병원에 입원을 하여 집안일을 거의 하지 못함. 집에서 수차례 자해 행동을 한 적이 있음. 남편의 언어적 폭력에 대해 심한 불안감을 보이며 남편과 대화가 거의 없는 편임. 윤아가 항상 자기 옆에 있어 주기를 요구함.
- 첫째(윤아, 딸): 16세. 중3. 긴장과 불안 수준이 높고 과민한 편임. 아빠에게는 적대감과 공포심이 강한 반면, 엄마는 측은하게 여김. 친구들과 정서적 교류가 거의 없으며, 수업에 집중하지 못함. 화가 날 때는 동생에게 심한 욕설을 퍼붓거나 때리기도 함.
- 둘째(민호, 아들): 12세. 초5. 발달장애가 있고, 산만하고 충동적임. 밤새 게임에 빠져 있음. 매사에 누나에게 자주 부탁하는 등 윤아에게 많이 의지함.

<호소 문제>

윤아는 어려서부터 아빠의 언어적·정서적 폭력에 시달려 왔으며, 아픈 엄마를 돌봐야 한다는 심한 부담감을 가지고 있다. 윤아는 엄마가 병원에 입원해 있는 동안 집안일을 하고, 동생 돌보는 일을 도맡아 왔다. 또한 엄마가 또다시 자해를 할까봐 걱정스러워 학교에서도 수시로 전화를 걸어 엄마의 안부를 확인하곤 하였다. 윤아는 고교 진학을 앞두고 자신의 진로를 고민하면서 자신이 원하는 것이 무엇인지도 모르겠고, 잘하는 것도 없고, 뭘 해도 성공하지 못할 것이라는 생각에 심한 혼란을 겪고 있다. 특히 또래와는 달리, 집안 살림을 하고 발달장애가 있는 동생을 돌보게 했던 부모님에 대해 화가 치밀어 오른다고 한다. 윤아의 무력감과 분노는 갈수록 심해졌고, 학교 가는 것도 귀찮고, 친구들과 어울리지도 않고, 수업 중에도 멍하게 앉아 있는 경우가 잦아졌다고 한다.

<작성 방법>

- 서론, 본론, 결론의 형식을 갖추되, 본론에는 다음 3가지를 포함하여 논술할 것.
- 보웬(M. Bowen)의 다세대가족상담이론에 근거하여, 윤아 가족의 삼각관계 형성 과정에 영향을 미친 요인 3가지를 사례와 연결지어 서술할 것.
- 윤아 가족의 삼각관계가 윤아의 문제 행동 발생에 미친 영향 1가지를 사례와 연결지어 서술할 것.
- 미뉴친(S. Minuchin)의 구조적가족상담이론에서 제시된 경계선 유형 중, 윤아 가족에게 해당하는 유형을 쓰고, 그 유형의 특징 3가지를 사례와 연결지어 서술할 것.

<수고하셨습니다.>