

2020학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험

전문상담

수험 번호 : ( )

성 명 : ( )

|        |           |          |           |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 제1차 시험 | 3 교시 전공 B | 11문항 40점 | 시험 시간 90분 |
|--------|-----------|----------|-----------|

- 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하십시오.
- 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

1. 다음은 전문상담교사를 대상으로 한 ‘생명존중교육’ 내용의 일부이다. 괄호 안의 ㉠에 해당하는 진단명을 쓰시오. [2점]

요즘 학교에 자해하는 학생들이 많지요? 어떤 아이들은 신체에 고통스러운 상해를 반복적으로 가하면서 부정적 감정을 해소 하기도 합니다. 자신에게 상해를 가하는 도중 혹은 후에 즉각적인 안도감을 느끼게 되지요. 실제로 이러한 행동은 정서 조절의 어려움과 밀접한 관련이 있어요. 특히 이런 학생들은 도움을 구하지 않는 특성이 있어서 필요한 도움을 받지 못하는 경우가 많지요. 여기서 유의할 점은 자해행동과 자살시도는 구분 되어야 한다는 것입니다. 이러한 이유로 DSM-5에는 ‘추가 연구가 필요한 진단적 상태’라는 영역에 ( ㉠ )(이)라는 진단을 ‘자살행동장애’라는 진단과는 별도로 수록하고 있어요. 그렇지만 자해행동을 했던 사람들이 이후 자살 완수 확률이 높다는 연구 결과들도 있기에 주의가 필요합니다.

2. 다음은 경희(고2, 만17세 6개월, 여)에 대한 정보를 요약한 내용이다. 이 내용을 주요 특징으로 하는 MMPI-A의 2코드 유형을 쓰시오. [2점]

경희는 일어나지 않은 일에 대해서 미리 걱정하고 염려하는 경향이 있다. 사소한 스트레스에도 쉽게 우울, 불안, 초조함과 같은 부정적인 정서를 자주 드러낸다. 스스로에게 지나치게 엄격하고 완벽주의적인 경향이 있으며, 생각이 많아 결정을 잘 내리지 못하고 우유부단한 행동을 보인다. 자기 자신에 대한 기대 수준과 성취 욕구가 높으며, 자신의 기대에 미치지 못하는 자신의 모습에 대해 죄책감과 좌절감을 느낀다. 실패했던 상황을 지속적이고 반복적으로 생각하며, 자신의 결점과 부족한 점에 대해서 자책하고 자신을 비난하는 행동을 자주 보인다. 타인과 정서적 유대관계를 맺을 수 있는 능력이 있으며, 대인관계에서 온순하고 순응적인 모습을 보이거나, 적당한 정도로 자기의 주장을 내세우는 것조차 매우 힘들어 한다.

3. 다음은 은미(중3, 여)의 통합학급 담임교사와 전문상담교사가 나누는 대화의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

상담교사: 국립특수교육원의 ‘특수교육대상아동 선별 검사’ 결과가 나왔어요. 은미는 그중에서 ‘정서·행동장애 선별 검사’ 결과, ‘대인관계 형성’ 영역과 ‘부적절한 행동이나 감정’ 영역은 괜찮은데, ‘불행감이나 우울감’ 영역과 ‘( ㉠ )’ 영역에서 모두 4점 이상이 나왔네요.

담임교사: 제가 보기에 은미는 늘 기운이 없어 보이고, 수업 시간에도 톱 집중을 못하고 있어요. 자꾸 배가 아프고 머리도 아프다고 조퇴를 하기도 하고요.

상담교사: 얼마나 자주 그런가요?

담임교사: 거의 매일 그러다시피 해서 보건실에 안 가는 날보다 가는 날이 더 많은 것 같아요. 얼마 전 어머니를 면담했더니 은미가 병원에서 ‘범불안장애’라는 진단을 받았다고 하더라고요.

상담교사: 그랬군요. 그럼 최소 ( ㉡ ) 이상은 그런 행동을 보였겠네요. 그런데 은미의 가정환경은 어떤가요?

담임교사: 은미 이야기로는 아버지 회사가 문을 닫는 바람에 부모님이 서로 다투시는 일이 많아서 힘들다고 하더라고요. 그래서 앞으로 부모님이 헤어지시게 되는 건 아닌지, 이런 걸 알면 친구들도 자기를 멀리하게 되는 건 아닌지, 늘 초조해하고 걱정하는 것 같아요.

—<작성 방법>—

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 ‘정서·행동장애 선별 검사’의 영역 명칭을 쓸 것.
- DSM-5의 진단기준에 따라 괄호 안의 ㉡에 해당하는 기간을 쓸 것.
- 브론펜브레너(U. Bronfenbrenner)의 생태체계이론(ecosystemic theory)의 관점에서, 은미의 현재 행동에 영향을 주는 환경 체계 2가지의 명칭을 쓰고, 각각의 환경 체계에 해당하는 내용을 은미의 가정환경에 관한 담임교사의 진술에서 찾아 서술할 것.

4. 다음은 전문상담교사와 선우(고1, 남)의 진로상담 내용의 일부이다. 피터슨과 샘슨(G. Peterson & J. Sampson)이 제안한 인지적 정보처리(Cognitive Information Processing : CIP) 이론의 정보처리 영역 피라미드를 적용하여 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

선 우: 선생님, ㉠ 저는 의자에 앉아서 일하는 것보다 몸을 움직이고 밖에서 일하는 것이 체질에 맞는 것 같아요. 그리고 앞으로는 친환경 농업이 유망직종이라고 하잖아요. 그래서 저는 졸업하고 바로 농장 일을 시작하고 싶어요.

상담교사: 밖에서 일하는 게 너에게 잘 맞고, 앞으로 유망직종이라서 농장 일을 하고 싶다는 말이구나. 혹시 농장 일을 해본 적이 있니?

선 우: 지난 여름에 집 근처 농장에 가서 아르바이트를 해본 적이 있어요.

상담교사: 그랬구나. 어떤 것 같아?

선 우: 너무 더워서 힘이 들었지만 농장 일을 해보기를 잘했다는 생각이 들었어요. 재미있고 보람도 느껴졌어요. 농장 경험을 통해 그동안 미처 생각하지 못했던 것들을 알게 되었어요. ㉡ 저에 대해 모르고 있었던 것들이 많았더라고요. 앞으로 무엇을 더 준비하고 알아보아야 할지, 시간을 어떻게 활용하면 좋을지, 시간을 갖고 계획해보려고 해요. 꿈만 꾸기보다 직접 농장 아르바이트를 시도하다니, 제 스스로가 대견하다는 생각이 들었어요.

—<작성 방법>—

- 밑줄 친 ㉠, ㉡에 해당하는 정보처리 영역의 명칭을 순서대로 쓸 것.
- 선우의 진로 의사결정과 관련된 ‘자기자각(self-awareness)’과 ‘자기대화(self-talk)’ 내용을 밑줄 친 ㉡에서 찾아서 각각 1가지씩 서술할 것.

5. 다음은 고등학생용 ‘직업기초능력 향상 진로지도 프로그램’ 개발 절차 중 프로그램 구성 단계에서 나눈 전문상담교사들의 대화 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

김 교사: 오늘은 프로그램의 세부 목표와 활동 요소를 선정하고 조직하는 과정을 진행하기로 하지요.

이 교사: 먼저 국가직무능력표준(National Competency Standards: NCS)에서 제시하고 있는 10가지 직업기초능력 영역의 의미와 하위 능력, 세부 요소를 확인해 보아야할 것 같아요.

박 교사: 저는 무엇보다 ‘( ㉠ )’ 영역이 중요하다고 생각해요. 자기 능력과 특성을 객관적으로 이해하고, 스스로 목표를 세우고 관리하고 성취해나가는 능력은 어느 시대에도 필요한 능력이 아니겠어요?

최 교사: ‘( ㉡ )’ 영역도 놓쳐서는 안 될 것 같아요. 4차 산업혁명 시대의 직업세계에서도 근면, 정직, 성실과 같은 태도와 올바른 직업관을 갖는 것이 필요하지요.

... (중략) ...

김 교사: 다음 회의에서는 목표 달성을 위한 프로그램 활동 요소의 선정을 위해 서스만(S. Sussman)이 제시한 4가지 선정 기준에 따라, 수집한 자료들을 평가하면서 활동 요소들을 조직해 가기로 하지요.

정 교사: 무엇보다도 ㉢ 프로그램에 참여할 학생들이 잘 이해하고, 실제로 참여할 수 있는 활동 요소를 선정하는 것이 중요하겠지요.

이 교사: 그렇지요. ㉣ 수용성(acceptability)도 선정 기준으로 꼼꼼히 챙겨봐야겠어요.

—<작성 방법>—

- 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 국가직무능력표준의 직업기초능력 영역의 명칭을 순서대로 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉢에 해당하는 서스만이 제시한 활동요소 선정 기준의 명칭을 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉣이 의미하는 내용을 2가지 서술할 것.

6. 다음은 전문상담교사가 수퍼바이저와 나눈 대화의 일부이다. DSM-5의 진단기준에 의거하여 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

상 담 교 사: 수진이는 스트레스를 받으면 피자 2판, 아이스크림 2통, 그리고 라면 5개를 샀은 자리에서 한꺼번에 먹는대요. 한번 먹기 시작하면 통제할 수 없을 만큼 음식에만 몰입하게 되고, 순식간에 엄청난 양을 먹어치운다고 해요. 정신을 차려보면 수많은 라면 봉지와 빈 피자 박스가 널브러져 있고, 그런 자신의 모습이 혐오스럽지만 반복할 수 밖에 없다고 하네요.

수퍼바이저: 일주일에 몇 번이나 그런 행동을 하나요?


상 담 교 사: 지난 학기부터 일주일에 한 번 정도 엄마가 외출한 사이에 그런 행동을 한다고 했어요. 배가 고픈 것과는 상관없이 주로 혼자 있을 때요. 수진이는 어떻게 진단될 수 있을까요?

수퍼바이저: 일주일에 한 번 이상 3개월이 넘는 기간 동안 폭식 행동을 보이고 있기 때문에 신경성 폭식증과 ( ㉠ )(이)라는 진단을 고려할 수 있을 것 같아요. 이 두 가지는 DSM-5의 상위 분류범주 20가지 중 ( ㉡ )에 속하지요.

—<작성 방법>—

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 진단명을 쓸 것.
- 괄호 안의 ㉡에 해당하는 분류범주의 명칭을 쓸 것.
- 신경성 폭식증과 구별되는 괄호 안의 ㉠의 진단적 특징을 2가지 서술할 것.

7. 다음은 전문상담교사가 집단상담의 주요 치료적 요인의 기능을 조하리의 창(Johari's window)을 적용하여 집단원들에게 설명하기 위해 고안한 도식이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<작성 방법>

- 코리(M. Corey) 등이 제시한 집단상담의 치료적 요인 중 ㉠, ㉡에 해당하는 요인의 명칭을 순서대로 쓸 것.
- A~D 중 관련된 영역의 명칭을 사용하여, 위 도식의 빗금친 A 영역을 확장시키기 위한 ㉠, ㉡의 기능을 각각 1가지씩 순서대로 서술할 것.

8. 다음은 연주(중2, 여)가 친구 소희와 나눈 대화 내용의 일부이다. 로터(J. Rotter)의 기대-강화가치 모델에 근거하여 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

연주: 나는 ㉠ 사람들의 주목을 받는게 좋아. 그래서 모델을 꿈꾸기도 했어. 그렇지만 모델이 되면 나보다 옷이 더 주목받을 것 같아.

소희: 그렇긴 하지. 그런데 내 친구들 사이에서 너는 이미 SNS 스타야.

연주: 그래서 나는 인터넷 개인방송을 하고 싶어. 그러면 내 얼굴도 나오고 사람들의 반응도 즉각적으로 확인할 수 있잖아. 그래서 그동안 패션에 대해 공부한 걸 가지고 교복 스타일링을 소재로 인터넷 개인방송을 하고 싶어. ㉡ 인터넷 방송을 시작하면 구독자들이 생길거야. 구독자가 10명만 되어도 기쁠 것 같아. 그리고 구독자들이 주는 반응을 통해서 사람들이 원하는 걸 더 잘 반영할 수 있을 거야. 그 내용을 반영해서 더 좋은 콘텐츠를 개발하면 구독자들이 더 늘어나게 되겠지. 그러면 정말 더 많은 사람들의 주목을 받게 될거야.

<로터의 기대-강화가치 모델>

( ㉢ ) = f [기대(Expectancy), 강화가치(Reinforcement Value)]

<작성 방법>

- 밑줄 친 ㉠에 나타난 강화가치를 1가지 쓸 것.
- 로터가 제시한 3가지 기대의 유형 중에서 밑줄 친 ㉡에 해당하는 유형의 명칭을 쓰고, 그 의미를 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 들어갈 개념의 명칭을 쓸 것.

9. 다음은 민수(고2, 만17세 3개월, 남)의 전반적인 지적 능력을 알아보기 위해 실시한 K-WAIS-IV의 <환산점수표>, <조합점수표>와 <GAI 환산점수표>의 일부이다. 주어진 3가지 표에 근거하여 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<환산점수표>

| 소검사   | 원점수 | 환산점수 |    |    |    |    | 준거집단 환산점수 |
|-------|-----|------|----|----|----|----|-----------|
| 토막짜기  | 55  |      | 10 |    |    | 10 | 11        |
| 공통성   | 13  | 7    |    |    |    | 7  | 5         |
| 숫자    | 31  |      |    | 10 |    | 10 | 10        |
| 행렬추론  | 19  |      | 9  |    |    | 9  | 9         |
| 어휘    | 21  | 6    |    |    |    | 6  | 5         |
| 산수    | 11  |      |    | 7  |    | 7  | 6         |
| 동형찾기  | 57  |      |    |    | 17 | 17 | 16        |
| ( ㉠ ) | 12  |      | 6  |    |    | 6  | 7         |
| 상식    | 14  | 10   |    |    |    | 10 | 10        |
| 기호쓰기  | 114 |      |    |    | 15 | 15 | 14        |
| 순서화   | 21  |      |    | 9  |    | 9  | 9         |
| 무게비교  | 20  |      | 10 |    |    | 10 | 10        |
| 이해    | 12  | 8    |    |    |    | 8  | 6         |
| 지우기   | 58  |      |    |    | 15 | 15 | 14        |
| 빠진곳찾기 | 11  |      | 8  |    |    | 8  | 9         |

<조합점수표>

| 지 수  | 조합점수 | 백분위 | 95% 신뢰구간 |
|------|------|-----|----------|
| VCI  | 88   | 20  | 82-95    |
| PRI  | 90   | 26  | 83-99    |
| WMI  | 93   | 31  | 86-101   |
| PSI  | 133  | 99  | 119-138  |
| FSIQ | 98   | 44  | 93-103   |

<GAI 환산점수표>

| 환산점수합 | GAI | 환산점수합 | GAI | 환산점수합 | GAI |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 26    | 61  | 46    | 84  | 66    | 107 |
| 27    | 63  | 47    | 85  | 67    | 108 |
| 28    | 64  | 48    | 86  | 68    | 110 |
| 29    | 66  | 49    | 87  | 69    | 111 |
| 30    | 67  | 50    | 88  | 70    | 112 |
| 31    | 68  | 51    | 90  | 71    | 113 |
| 32    | 69  | 52    | 91  | 72    | 114 |
| 33    | 69  | 53    | 92  | 73    | 116 |
| 34    | 70  | 54    | 93  | 74    | 117 |
| 35    | 71  | 55    | 95  | 75    | 118 |
| 36    | 73  | 56    | 96  | 76    | 119 |
| 37    | 74  | 57    | 97  | 77    | 120 |
| 38    | 75  | 58    | 98  | 78    | 122 |
| 39    | 76  | 59    | 99  | 79    | 123 |
| 40    | 77  | 60    | 100 | 80    | 124 |
| 41    | 78  | 61    | 101 | 81    | 125 |
| 42    | 80  | 62    | 102 | 82    | 126 |
| 43    | 81  | 63    | 103 | 83    | 127 |
| 44    | 82  | 64    | 105 | 84    | 128 |
| 45    | 83  | 65    | 106 | 85    | 128 |

<작성 방법>

- <환산점수표>의 괄호 안의 ㉠에 들어갈 소검사의 명칭을 쓸 것.
- 민수의 전반적인 지적 능력에 대한 신뢰롭고 타당한 추정치에 해당하는 지수 점수를 산출하여 쓰고, 산출된 지수 점수를 신뢰롭고 타당한 추정치로 판단한 근거를 서술할 것.

10. 다음은 전문상담교사가 교육실습생과 나눈 대화의 일부이다. 밑줄 친 ㉠, ㉡에 해당하는 분류체계의 명칭을 순서대로 쓰고, 밑줄 친 ㉢의 장점과 단점을 1가지씩 서술하시오. [4점]

상 담 교 사: 진단은 심리 증상이나 행동을 분류체계에 따라 특정한 기준에 할당하는 분류작업이라고 할 수 있어요.

교육실습생: 분류체계요?

상 담 교 사: 다양하고 복잡한 심리 증상과 행동을 공통점이나 유사성에 근거해서 좀 더 이해하기 쉬운 형태로 체계화한 표준적인 틀이지요.

교육실습생: 아하! 체계화한 표준적인 틀을 사용하면 심리 증상과 행동의 유형을 쉽게 파악할 수 있겠군요.

상 담 교 사: 그렇지요. 이런 목적으로 만들어진 분류체계에는 개인의 ㉠증상이나 행동이 진단기준에 따라 나누어 놓은 특정 정신장애에 해당하는지 아닌지에 초점을 두는 접근방식과 ㉡증상이나 행동이 정신장애의 심각도의 연속선상에서 어느 범위에 있는지에 초점을 두는 접근방식이 있어요.

11. 다음은 청소년 우울증에 대한 실험연구를 준비하고 있는 전문상담교사가 수퍼바이저와 나눈 대화 내용의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

상 담 교 사: 실험 설계를 할 때 어떤 점을 고려해야 하나요?

수퍼바이저: 실험 설계에서 중요한 것은 독립변인 이외의 다른 조건이나 요인들이 종속변인에 영향을 미치지 못하도록 철저히 통제하여, ㉠오직 독립변인만이 원인이 되어 종속변인이 나타났다고 확신할 수 있는 정도를 최대화하도록 실험을 설계하는 거예요. 또한 ㉡실험 결과를 다른 대상, 다른 시기, 다른 상황에 일반화할 수 있는 정도도 고려해야 해요.

상 담 교 사: 실험과정에서 실험 처치 이외에 다른 변인들이 실험 결과에 영향을 주지 않도록 해야 하는군요.

수퍼바이저: 그렇지요. 이와 관련하여 캠벨과 스탠리(D. Campbell & J. Stanley)가 실험결과에 영향을 주는 혼재(가외) 변인으로 ㉢역사(history), 성숙, 검사측정도구, ㉣검사(testing), 실험참여자 탈락 등을 제시했는데, 이런 변인들이 실험결과에 영향을 주지 않도록 해야 해요.

상 담 교 사: 예를 들어서 설명해주시면 좋겠어요.

수퍼바이저: 예컨대, 주의력 훈련이 우울증 환자의 문제해결 능력 향상에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험을 한다고 가정해 보지요. 이때 주의력 훈련을 받은 집단에는 가벼운 정도의 우울증 환자들이 참여하고, 주의력 훈련을 받지 않은 집단에는 심각한 우울증 환자들이 참여했다면, 우울증 환자의 문제해결 능력 향상이 주의력 훈련으로 인한 결과라고 확실하게 말할 수는 없을 거예요. 왜냐하면 ㉤주의력 훈련 이외에 우울증의 심각도가 문제해결 능력에 영향을 미쳤을 수도 있으니까요.

<작성 방법>

- 밑줄 친 ㉠, ㉡에 해당하는 개념을 캠벨과 스탠리가 제시한 용어로 순서대로 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉢, ㉣에 해당하는 개념의 의미를 순서대로 서술 할 것.
- 밑줄 친 ㉤의 문제를 해결하기 위해서 실험 전에 사용해야 하는 실험집단과 통제집단을 구성하는 방법의 명칭을 쓸 것.

<수고하셨습니다.>