

TITLE 제목

시스템 구조도 프로젝트입.


Continued from page: 오픈SW 개발자대회관련 일정 정리.

POP3: 상태 동기화 불가(원본 메일 삭제),
단일 클라이언트만 접근 가능. iCloud에서 지원X

- POP3, IMAP, SMTP (차이와 장단점)
→ 결론, IMAP 프로토콜로 메일 수신.
SMTP " 송신.

클라이언트에서 메일 보낼 때 사용.

- 구현 (prototype).



Continued to page

RECORDED BY 기록자

최 지 두

DATE 기록일

2026. 07. 01 (수)

SIGNATURE 서명

최 지 두.

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일


SIGNATURE 서명

이제부터 시작함

Continued from page:

퀴즈기반 + 자연어 기반 정확도 평가 (%)

정확도 (%)



□ Gmail
■ Olive

우하향 형태

이메일 개수 (Email Count)

이메일 개수	100	200	500	1,000	1,500
구분					
Gmail					
Olive					

이게 문제 모는 일까? 생각하자



- 질의 20개 리서. ①
- 분석. 평가 같이 명시
- 특정 질의가 영향을 미쳤는지 조사...
- 질의 유형 분류해 시간 측정 등 추가 분석.
- 200개 질의 응답 시간 측정 미쉬... ?!
- LLM 평균 응답 시간 조사. ↔ Olive의 검색 시간은 assistant
- 어떤 시스템 만들어 → 기능 → 기법.



multi-path

여러 LLM으로
각각을 분할해
동시 병렬 처리 가능한지...



분석 ← 메릴이 왜 필요?
대비용 filler point를 찾아라.

이걸 중점으로
서비스를 구축해...

분석 데이터로 what to do?

Continued to page:

RECORDED BY 기록자

최지우

DATE 기록일

2026. 09. 02 (목)

SIGNATURE 서명

최지우

가치 = ??

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

시스템 구조도 프로젝트임.

Continued from page 2
 * 온SW 개발자대리인 관련 일정 정리.


- POP3, IMAP, SMTP (차이와 장단점)
 → 결론, IMAP 프로토콜로 메일 수신.
 SMTP " 송신.

POP3: 상태 동기화 불가(원본 메일 삭제),
 단일 클라이언트만 접근 가능. Cloud에서 지원X.


클라이언트에서 메일 보낼 때 사용.

- 구현 (prototype).


* 외부 서비스



* Olive 구현 ↓ 동기화 (IMAP / TLS)



* Olive 구현



Continued to page

RECORDED BY 기록자

최지혁

DATE 기록일

2026. 07. 01 (수)

SIGNATURE 서명

최지혁

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명


이제부터 시작함.

11-1 13

Continued from page:

키워드 기반 + 자연어 기반 정확도 평가 (%)

정확도 (%)



이메일 개수	100	200	500	1,000	1,500
Gmail					
Olive					

이게 문제 모인가? 생각하자



- 질의 20개 리서. ①
- 생산. 정확도 같이 평가
- 특정 질의가 영향을 미쳤는지 조사...
- 질의 유형 분류해 시간 측정 등 추가 분석.
- 200개 질의 영향 시간 되는 미지... ?
- LLM 평균 응답 시간 조사. ↔ Olive의 검색 시간으로 비교
- 어떤 시스템 만들지 → 기능 → 방법.



multi-path.

여러 LLM으로
각각을 분할해
동시. 병렬 처리 가능한지...



분석 ← 이메일 왜 필요?
대리용 filler point를 찾아라.

이걸 중심으로
서비스를 구축해...

분석 데이터로 what to do?

Continued to page

가치 = ??

RECORDED BY 기록자

최지우

DATE 기록일

2026. 09. 02 (목)

SIGNATURE 서명

최지우

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

check-list (2026.07.14)

Continued from page :

- LightRAG
- LLM 2월 버전 up < 5.4
5.6
- 버전 올렸을 때 GraphRAG도 버전 올릴 예정.

- 인덱싱 시간 1/2

- i) LLM 버전 up

- a) GraphRAG도 버전 올릴 예정

- ii) max_gleanings = 1 → 0 (하향)

- iii) concun ... = 25 (default) → 100 (상향)

- LightRAG

- i) 채택 시 장단점

- ii) 사용 방법

Continued to page

RECORDED BY 기록자

최지우

DATE 기록일

2026.07.14 (하)

SIGNATURE 서명

2026.07.14 최지우.

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

Continued from page :

4) ephemeral : 일시적인.

메일 데이터 분석.

1) 왜? 사용자가 개편적인 자신의 모습을 볼 수 있게 함
by. 이메일Trade Data
(= Log).변화의
재구성.

< 장기적 시계열 데이터 >

SNS, 메신저와 달리, 수년에 걸친 사용자의
행적이 누적됨.
계정을 쉽게 바꾸고,
프렌드가 빠르게 변하는중·고생애를 위한
커리어 등

즉, 한 사람의 장기적인 변화를 추적하기 적함.

< 비교적 정형화된 데이터 >

양적 비정형 데이터 (구조적) 인
SNS와 달리..즉, NLP (주제 모델링, ~~형태론~~
워드 토큰) 이 더 적함.

이전 구조체가 나옴.

이게
목적인가?다차원적
MV?
(자동).분석의
가시화
방법.필요성
(대상)

e.g. 경찰

일상

사건사고

데이터
부족AI형상의
품질 문제
유래

2) 대상? (어떤 이메일 사용자?)

특정 기간 (e.g., 7월달 ~ 2인... ^{상관} 메일).

★ 질의 시 범위를 축소하여. 특정인, 특정사건 등을 중심으로. 2020년 한 해 기록.

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

DATE 기록일 26/7/14

SIGNATURE 서명

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

인덱싱 시간 단축 테스트 - 계획

Continued from page:

< 테스트 대상 >

- max_gleanings. (1 → 0)

→ 인덱싱 시간 단축? 0

→ 결과를 품질 유지? △ 그레프 쿼리 1/2 되나, UNKNOWN 엔터리 급감. 질의 향상.

- concurrent_requests. (25 → ?) (100 → 500...)

→ 인덱싱 시간 단축? X. 안건은 클리닝.

→ LLM 한계 도달? X

- LLM 버전 (gpt-4o-mini → gpt-3.4-mini)

→ GraphRAG의 버전 호환성.

→ tiktoken 문제.

→ 인덱싱 시간 단축?

→ 결과를 품질 향상?

→ 질의 응답 속도 품질 향상?

3차로 1.2차라 뒤시.
역시 클리닝이 문제
클린지 질의 개선함

	기준	1차	2차	3차	4차	5차	6차
동시처리	25	100	50	25			
클리닝	1	0	0	0			

< 결과 분석 >

- 각각 변경 ↔ 같이 변경 차이 원인

- 그레프 쿼리 1/2 → 품질 저하?

- 질의 성능 비교.

메일 커맨드

concurrent_requests = 50

max_gleanings = 0.

인덱싱 시간
동시처리량 100 → 50 ⇒ 약 10% 감소.

가설 동시 LLM에 보내는 요청수가 ★

★ 25 ≤ x ≤ 50 정도.

default(25) 보다는 많으나,
요청 자체가 많지 않아 오히려 느려짐
이 50번부터 차이 있음.

← 아전 형태.

① 요청수 알아내기.

↳ 시간대별로 분석 가능한가?

② 최소, 최대, 평균 중앙값, 분산 등.

③ 왜 동시 요청했을 때 느림?

↳ 각각은 왜?

↳ 시너지의 원인?

④ GraphRAG의 gleanings 목적.
그리고 우리 시스템과의 호환성.

RECORDED BY 기록자

최지우

DATE 기록일

2026.07.14(화)

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

Continued from page:

< 테스트 리징 >

01. 테스트 { max_gleanings = 1
concurrent_requests = 25 (default)
LLM 버전 : gpt-4o-mini
GraphRAG 버전 : 2.1.0

⇒ index-time : 00:14:09.54

02. 동시처리횟수 상향
(25 → 100)

{ max_gleanings = 1
concurrent_requests = 100
LLM 버전 : gpt-4o-mini
GraphRAG 버전 : 2.1.0

index-time
⇒ 3초 단축.
00:14:06.11

03. 동시처리횟수
더 상향
(100 → 200)

{ max_gleanings = 1.
concurrent_requests = 200
"

⇒ 00:15:43.71

04. max_gleanings
하향 (1 → 0)

{ max_gleanings = 0.
concurrent_requests = 25.
"

⇒ 00:12:53

LLM 호출수 1/2, 질의양은,
인덱싱 시간 변화 미미.

★ gleaning 줄이면 "UNKNOWN" 스트 줄어드나? → yes. 원인과 약
인덱싱 시간에 영향 적게 미치나? → 미미
그래프 품질 떨어지나? → 더 나빠 ↑.

05. 동시처리횟수
클리닝 동시조정

{ concurrent_requests = 100
max_gleanings = 0
"

⇒ 00:06:42.70

약 3/11 수준.

06.

{ 동시처리 = 50.
클리닝 = 0.

⇒ 00:06:35.21

07.

{ 동시처리 = 25
클리닝 = 0

⇒ 00:06:39.52

04항 같은 조건에
상이한 결과.

RECORDED BY 기록자

최지규

DATE 기록일

2026. 07. 14(화)

SIGNATURE 서명

최지규

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

- ① max_gleanings ↓
- ② concurrent_requests ↑
- ③ LLM version ↑ (& GraphRAG)
- ④ LLM 호출 횟수 ↓

1. 기존.
2. concurrent ↑ →
3. max ↓. →
4. concurrent ↑ & max ↓. →
5. LLM ↑



TITLE 제목

Continued from page

★ $C=25, G=0$ 실험 필요GraphRAG
네트워크

1) concurrent-requests.

2) max-gleanings.

3) 즉과라미러 시너지 원인.

gleaning의
본 목적과
달성여부gleaning 할 필요가
있는지?

순간증시성

= 실행중, 특정 사항이
몇개의 요청을 보내는지.

C \ G	0	1
25	(i)	(ii)
100	(iii)	(iv)

(i) (25,0)
(ii) (25,1)
(iii) (100,0)
(iv) (100,1)

	0	1
25	A	B
100	C	D

A(25,0)
B(25,1) = 가산
C(50,0) = 2차
D(50,1)

∴ 동시요청수 25~503 이상.

• $G \uparrow \Rightarrow$ 엔터리 추가 단계에 $\Rightarrow$ LLM calls $\uparrow \Rightarrow$ 전체작업량 $\uparrow$
같은 청크에 대한
요청횟수 $\uparrow$

• $C \uparrow \Rightarrow$ 동시에 처리가능한 청크수 $\uparrow \Rightarrow$ 처리시간 $\downarrow \Rightarrow$ RPM (Requests Per Minute) 업백 $\uparrow$
TPM (Tokens Per Minute)

• $G \uparrow$ 호출수 증가• $C \uparrow$ 증가한 청크 LLM에게 보내는 속도 $\uparrow$ - OpenAI API Limit 내라면, $G \uparrow$ & $C \uparrow$ 중점 가능성.

but, 여러 계층 병렬 처리로 인한 API 한도 우려 $\Rightarrow$ 동시 요청이 50회 미만이라
C 증가가 어느 순간부터 무의미할 가능성.

- 즉, 확인해볼 것

1. API Limit

2. 순간증시성

3. 결론적인, 시너지 효과의 원인.

- 문제:

Continued to page

RECORDED BY 기록자

최지우

DATE 기록일

2026.07.16(목)

SIGNATURE 서명

최지우

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

✱ gmail/weaver-venv / Lib / site-packages / graphrag / index /
workflows / factory.py 에서 지식그래프 생성 단계 정의. (e.g., 인덱싱작업)

Continued from page

new issue : ($C=25, G=0$), (메일 30개), (3월 4일) 에서
인덱싱 시간 약 3/7 수준.

test4 ↔ test7 같은 조건으로 다른 결과.

hypothesis : concurrent_requests 가 미치는 영향 <<<< gleaning.

↳ 원인 추측: 한 번에 처리하는 chunk ≤ 25.

↳ 확인 방법: 실시간 처리 요청 수.

GraphRAG
Index

app.py CLI (python -m graphrag index)

↓
graphrag. --main--

↓
graphrag.cli.main._index_cli()

↓
graphrag.cli.index._index_cli()

↓
graphrag.cli.index._run_index()

↓
asyncio.run(api.build_index(...))

↓ 인덱싱 시작 지점

↓
graphrag.api.index.build_index()
↓ pipeline 생성, 실행

↓
PipelineFactory.create_pipeline(...)

↓
index.run.run_pipeline()

↓
index.workflows.factory.workflow_function()

Continued to page

↓ 각 단계 실행

RECORDED BY 기록자

최지우

DATE 기록일

2026.07.17 (금)

SIGNATURE 서명

최지우

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

Continued from page

C = Concurrent requests.

G = Gleaning.

C \ G	0	1
25	A	B
50	C	D

A = (25.0)

B = (25.1)

C = (50.0)

D = (50.1)

Concurrent requests =

job 하나당 보낼수 있는 요청 수.



G=1 → Topic, Label X.

클리닝 시 숨은 관계 파악은?

초기 1회에서는 주제 파악 불가능한가?

Gleaning

0	1
UNKNOWN 아예 존재 X	UNKNOWN 다수 존재.
Email, Person, Organization 타입만 추출됨.	+Label, Topic, Event, ... 함께 추출

Continued to page:

RECORDED BY 기록자

최지수

DATE 기록일

2026.07.19(일)

SIGNATURE 서명

최지수


WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

Continued from page :



Continued to page :

★ 다른 문제. TPM 안정값 3씩 처리 → 50,000 기본값 ⇒ 동시성 25개 미만 결과. (100 chunk → 200번 요청)

RECORDED BY 기록자

최지우

DATE 기록일

2026.07.20(월)

SIGNATURE 서명

최지우

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일


SIGNATURE 서명

Continued from page

동시성(세마포어) & 로트한

검문소

Anllm / openai / factories / utils.py creator li



실험 방법

1. 실제 동시성 테스트를 위해, 시간대별로 LLM에게 보내는 요청 확인

1.1 방법. monitor.py 구현

↓ ?

job.py.py 에서 동시성 실행 방법 변경

subprocess → in-process

왜? 문제! ?

주요! 테스트용, 실행용 시 in-process 2

3000 → 모든 레이어에서 $C \leq 25$

1.2 결과

C	0	1
25	A	B
50	C	D

2. 방향을 TPM으로 전환

방향 TPM = 50,000 → 180,000 C로

∴ txt generator로 변경

결과: 동일 조건에서 시간 □ 감소 LLM 호출 수 & 메모리 사용량 등

크게 1X, 지식 그래프에 크게 영향을 받지 않음

Continued to page



Continued from page

★ C.G. TPM 32만

초기 데이터 → GraphRAG 인덱싱 라이브러리의 성능 확인

① 동시성 테스트

② 지능도 테스트

③ 두 요소의 시너지

→ 매일 20분 지식 그래프 생성 시간 분석 중 어떤 요소가 인덱싱 시간에 영향을 미치는지 불분명. C&G로 선택.

당구 방법

- ① C
- ② G
- ③ C ↔ G

100.25

일대일

전대전

경쟁

50%p

시원함

→ 두 요소가 영향을 미치는 지는 실험에서 확인, but 각각에 대한 영향을? 왜 이런 시너지가? 불분명

④ C = 동시 처리 가능한 횟수 ↑, 큰 영향 X

G = 그래프 품질이 영향 시간 반감시켜나.

⑤ 주로 G가 민첩한데, 시간과 그래프 품질 중 무엇을 우선시할 것인지 결정하는 것

선결론

C (세마포어) = 현재까지 병행이었던 것 X. 그래프

G = X 스레드 개수 비례해서, 이는 품질의 평가 지표 X.

∴ G의 본질 = 재현율 (recall), 즉, 숨겨진 엔티티 다시 보기 (MS 논문 기준) ≠ 정밀도 (precision)

∴ 스레드 개수 많고 그래프 품질 높음 Email-Person 25만, Unknown (리얼 데이터) 리얼 ↑ Topic 10만, Email 10만

즉, 질서도 (Email 메타데이터) & 메일 레이어의 (리얼 데이터) 등

G=0 (1회 호출하고 끝)으로 갈수록

→ 결과: 그래프 112.

★ C가 시간을 거의 2배로 만드는 사실에 대비해, OpenAI가 재현율 (recall)을 높이기 위해 사용하는 기법이 있는가?

RECORDED BY 기록자

최지규

DATE 기록일

2026. 07. 21 (수)

SIGNATURE 서명

최지규

WITNESSED BY 확인자

[Signature]

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

RECORDED BY 기록자

최지규

DATE 기록일

2026. 07. 22 (목)

SIGNATURE 서명

최지규

WITNESSED BY 확인자

[Signature]

DATE 점검일

07. 22

SIGNATURE 서명


[Signature]

TITLE 제목

Continued from page :

중기 X. 배경 O

C&C 영상

상자
C3
배경
배경

Unknown Clear

문제상황: 타입 감지 못하는 "Unknown Type" 코드 발생

Cleaning = 1. 재탐색 시
재탐색

Cleaning = 0. 이미로 생성.

정확성

정확성: "None" 코드 발생.

정확성

max token ↑↑?

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록일

2026.07.28 (화)

SIGNATURE 서명

최지영


WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

Continued from page:



Continued to page:

RECORDED BY 기록자

최지식

DATE 기록일

2026.07.29(수)

SIGNATURE 서명

최지식

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

XML · JSON

mailgrapher-venv
Continued from page

중요 Tailwind CSS 와 React 조합이 9A C-: 세밀한 커스텀.

Bootstrap

(현재 Office에서 사용 중)

- CSS 프레임워크
- 역할: 화면 스타일링
- 도구: CSS + 약간의 JS

React

- JS 라이브러리
- 역할: UI, 구조 상태 관리, 사용자 컨트롤 단위로 화면을 구성

⇒ 회사 선택 X, 조합해 같이 사용.

React →
CSS →

(스키마) — 이메일 데이터에서
지식 그래프 생성시 필요한
단계별 프롬프트용.

이유: LightRAG 들어가면 어떻게?
필요 템플릿 구성 만지?

<Xsd: element name = "EMAIL">

<Xsd: element name = "MAIL">
"PERSON"
"TOPIC"

문돌로지 + 프롬프트 테이블

그림.

XML

• 태그 = 데이터 구조 (학장의 수단?)

• 플랫폼 독립적

(스키마)

XML 파일에 상주하는 항목에 대한 규칙을 포함하는 XML 파일

확장자: .xml (일반적으로 .xsd)

기능: 프로그램에서 데이터의 (구조성 검사) ← 스키마가 제공하는
규칙 준수 시: 무조건 통과

데이터 구조화, 작성자 - 타사용자 적합성 판단하는 F/W 제공

특징

Tag 기반

스키마 통해 엄격한 데이터 검증 가능.

- 속성 요소 등

!


JSON

현재 시스템에 더 적합해 보임

• GraphRAG가 이미 yaml, json 사용 중.

• XML 도입하면 변환(parsing)이
추가로 필요해짐.

prompt



Continued to page

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록일

2026. 07. 29 (수)

SIGNATURE 서명

최지영

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

Template화

여러 가능성
고려해야.
↑
하위
카테고리의
느낌이
드려나?

Continued from page :

Topic Type으로 뭉친 노드의 완전 링크로 → 주제 주면 어떻게?

Skeleton.

- 0. 목표.
- 1. 인터페이스.
- 1.1 인터페이스
- 1.2 쿼리 쿼리 (통합)
- 1.3 각 인터페이스 쿼리
- ...
- 2. 관계 쿼리
- 3. 제한 사항
- 4. 예시
- 4.1 결과
- 5. 실제 데이터 쿼리

```
"entity-types": [ { "name": "Email",  
  "format": " ",  
  "rules": [ , , , ]  
 },  
 { "name": "Person",  
   :  
 },  
 :  
 ]
```

Prompt 구성

- Role
- Goal
- Steps
- Examples
↳ Outputs.
- Real Data
+ Constraints.

★ 여러 Topic - 각각의 지식 그래프.
→ 다 따로 작성하는 것은 힘들. → 템플릿의 필요성 대두.

여기서 default topic은, core schema = 메일 데이터로 지식 그래프 생성.

"base"

- | Entity Type | Edge Type |
|--------------------------|-------------------------------|
| • Email | • Sent-to / sent-by |
| • Person | • CC-to |
| • Organization | • Affiliated-with |
| • Topic | • Discusses |
| • Event | • Labeled As 삭제 예정 |
| • Attachment | • Has-Attachment |
| • Label 삭제 예정 | |



render_prompt.py. → entity-extraction.txt.

feedback : 실속 있는 연구도 다 !!

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

최지희

DATE 기록일

2026. 07. 29 (수)

SIGNATURE 서명

최지희

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

prompt 템플릿화 아이디어.

Continued from page:

★ 주제 ← 동메치-키워드 보고 정해낸 정당성. 양의성 부여하기.

parquet-template

- skeleton.json (버전)

- config.json (가변데이터 주제별) ^{설정} 엔터티-앳지 타입, 키워드 등.

- few-shot.txt (가변 예시)

- render-prompt.py (버전 + 가변데이터 포함) → rendered prompt 생성.

- settings.yaml

생성된 결과물△ 크기, 구조
예상

prompts-template

topics — 주제별로... <my life>

- base
- product
- trip
- ...

parquet-template

render-prompt.txt

skeletons (버전, Topic 순서 상관)

entity-extraction.txt

→ 크기.

Continued to page

RECORDED BY 기록자

최지규

DATE 기록일

2026.07.31 (금)

SIGNATURE 서명

최지규

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목


renderer.py. (클래스 정의, 인스턴스 생성). 클래스화 아이디어

Continued from page:

★ settings도 template.

class PromptTemplate (주제명)

멤버 변수: 주제별 JSON 위치를 저장할 변수



멤버 함수:

- rendering → 저장
- 주제에 맞는 JSON 찾기 함수
- 주제에 맞는 parquet dir 찾기 함수.

객체 생성 (주제별 7개).

settings.py가 참조

parquet-template

경로 확인

GRAPHRAI_SETTINGS


DIR,

PROMPTS

가 단일 경로.

file별로 렌더링될 때

topic을 인자로



11개의 프롬프트 템플릿

(Jinja 과일형식)

Continued to page

RECORDED BY 기록자

최지우

DATE 기록일

2026.07.31 (금)

SIGNATURE 서명

최지우

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

① drift-search
② question-get-system

SIGNATURE 서명

A항목이 많으므로 지우기 → 9개만 사용.

Continued from page :

Jinja = Python용 템플릿 방법.

1. 변수 사용

render.py가 json에서 읽은 채우는 값.
 {{ 변수명 }} ≠ {{ 출력값 }} : graphrag가 읽은 채우는 값.



2. 제어문

{% if 조건 %}

{% for 항목 in 목록 %}

3. 주석

{# 주석내용 #}



RECORDED BY 기록자

2가지
가능성

최지우

DATE 기록일

2026.07.31 (금)

SIGNATURE 서명

최지우

WITNESSED BY 확인자

관계
확인

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

다중주 할일 정리. (필드) 구분과 경로 재설정.

Continued from page :

(107M)

Todo

하나의 주제 JSON) 모든 프롬프트에 삽입될 변수.

1

base.
JSON

entity-extraction 용 필드(생성)

(1 : 10)

∴ 각 주제별 필드 구분이 필요.

하나의 파일 내에서.


but, 프롬프트 기준으로 구분하면, 동일한 값 (entity-types 등) 이 중복 정리됨. (불필요함)

so, 2단 구조 분리.



위상위 (공유 영역).

하위 (특정 영역).



★ renderer.py 에서, 공유 필드와 특정 필드를 미리 합쳐서 넣는다!

2

parquet-template / rendered / ^{주제} base

copy

userdata / user_email / ^{주제} base / parquet / prompts.

렌더링된 프롬프트 복사시, 경로 설정 필요. 주제에 맞게 자동 저장되도록.

★ 이때, settings.py와 user-path.py 참조.

RECORDED BY 기록자

최지우

DATE 기록일

2026.07.31(금)

SIGNATURE 서명

정호영

프롬프트 템플릿 복사.

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

최지우