



# Botones de envío de formularios

## Introducción

Este tipo de input podemos decir que es de los más importantes, ya que si un formulario no lo contiene, el usuario no podrá enviar la información que ha rellenado, a no ser que pulse la tecla **ENTER**.

**SUBMIT**: Para crear un botón que nos envíe los datos del formulario al servidor tenemos el tipo **submit**. Su sintaxis es la siguiente:

```
<input type="submit" value="TextoBotón"/>
```

Una vez que pulsemos sobre el botón se enviarán los datos que el usuario haya insertado en el formulario siempre y cuando esté correctamente relacionado el formulario con nuestro backend a través del atributo **action** que ya vimos en la anterior sección.

Aquí también se puede usar una imagen como botón que enviará la información del formulario, si le añadimos un input de type image:

```
<form name="formulario" method="post"
action="/send.php">
  <!-- Datos del formulario -->
  Usuario: <input type="text" name="usuario" />
  <!-- Botón de envío de formulario con imagen -->
  <input type="image" src="enviar.png" alt="Enviar"
    width="80" height="28" />
</form>
```

**RESET:** El otro tipo de botón con funcionalidad es el que nos permite el borrado de los datos del formulario. Para ello tenemos el tipo **reset**. La sintaxis de este botón será:

```
<input type="reset" value="TextoBotón"/>
```

Cuando el usuario pulse sobre el botón de borrado, todos los valores que el usuario haya insertado en el formulario se eliminarán.

## Botón personalizado

La etiqueta **<button>** nos será muy útil en javascript para desencadenar eventos de, por ejemplo, tipo clic.

**RECORDAD** que, cuando lo usemos para el envío de información, tenemos que añadirle el atributo **type="submit"**

```
<button type="submit">Enviar</button>
```

Como hemos visto hasta ahora, los botones que hemos insertado han sido mediante el elemento input, si bien contamos con otro elemento para poner

botones en el formulario que es el elemento `<button>`. Cuya funcionalidad es la misma que la del elemento `input`. La sintaxis del elemento `<button>` es:

```
<button name="nombre" type="TipoBoton"
value="ValorBoton">Botón</button>
```

Dependiendo del tipo que asignamos al atributo `type` obtendremos un comportamiento u otro:

- **submit**, crea un botón para el envío de formulario.
- **reset**, crea un botón para el borrado de datos del formulario.
- **button**, crea un botón normal.

## Qué hemos aprendido

---

1. Cómo enviar la información recogida de un formulario a través de un botón.
2. Los types que puede recibir con cada una de sus funciones, como reset o submit.
3. La etiqueta `<button>` que será muy útil a la hora de interactuar con los eventos de javascript