

سوالات مرتبط با پایتون		
نام دانش آموز (مخفف)	سوال	پاسخ
م.ا	میشه دوباره در مورد if else elif صحبت کنید	if دستوری است که اگر شرط آن برقرار باشد، کدهای داخلش اجرا می‌شوند؛ elif زمانی بررسی می‌شود که شرط if برقرار نباشد و اگر شرط elif درست باشد، کدهای آن اجرا خواهند شد؛ اما else زمانی استفاده می‌شود که هیچکدام از شرط های if و elif برقرار نباشند و در این صورت، بدون بررسی هیچ شرطی، کدهای else اجرا می‌شوند.
ش.ق	چطور میتونیم بهش دستور بدیم از عدد اول ۳ تا ۳ تا پیش بره؟؟	برای این کار باید گام شمارش، که سومین ورودی در تابع range است، برابر با عدد ۳ قرار داده شود.
آ.و.د	سلام ببخشید دستور while در پایتون چیه	دستور while یک حلقه‌ی شرطی است. تا زمانی که شرط آن برقرار باشد (یعنی مقدارش True باشد)، دستورات داخل بدنه‌ی حلقه اجرا می‌شوند.
ع.م	ایا میشه متغیردما رو بین دو تا دما در نظر گرفت ؟	لطفا سوال خود را شفاف تر بیان کنید؛ اما به صورت کلی با توجه به صورت مسئله میتونید این متغیر را در نظر بگیرید و مقدار دهی های متفاوت از جمله اعداد صحیح و اعشاری داشته باشید.
م.د	ایا else میتونه متعلق به elif باشه؟	به صورت کلی، خیر. در ساختار شرطی ابتدا شرط if بررسی می‌شود. اگر برقرار نباشد، شرطهای elif بررسی می‌شوند. در صورتی که هیچ کدام از شرطها درست نباشند، بخش else اجرا می‌شود.
م.م.د	استاد من نفهمیدیم بحث تو رفتگی ها چیه	این تو رفتگی ها کدبلاک ها را مشخص میکنند. برای مثال در ساختار شرطی if هنگامی که بعد از ":" در خط بعد، تو رفتگی (یک تب یا چهار اسپیس) قرار میدهید یعنی مشخص میکنید که دستورات داخل این تو رفتگی مربوط به دستور if است.
آ.ت	استاد نمی تونیم دو متغیر داشته باشیم که یکیش صفر مساوی بسته باشه و یک مساوی باز باشه داشته باشیم؟	بله، میتونید با توجه به صورت مسئله این متغیر رو در نظر بگیرید.

س.د.م	ببخشید استاد اگر elif رو کلا ننویسیم ولی برای متغیر بزاریم بازم نمیشه؟	وجود elif الزامی نیست و به خواسته شما بستگی دارد. اگر می‌خواهید در صورت نادرست بودن شرط if شرط دیگری بررسی و در صورت درست بودن آن کدی اجرا شود، باید از elif استفاده کنید.
م.ع	میشه نوشتن پرینت اخررو واضح تر بگید	دستور print برای نمایش متن یا مقادیر مورد نظر استفاده می‌شود.
م.خ.ا	برای بخش سرمایشی و گرمایشی میشه به جای ۱ و ۲ از on و off استفاده کنیم	اگر منظور شما مقادیر ۱ و ۲ در متغیر dor_motor است، باید از مقادیر عددی استفاده کنید، زیرا در مسئله مورد نظر این متغیر فقط می‌تواند مقادیر عددی بین ۱ تا ۳ را داشته باشد.
ز.ق	نمیشه بعد if کلا else بذاریم؟	بله، شما میتونید بعد از if از else استفاده کنید و استفاده از elif اجباری نیست؛ اما اگر می‌خواهید در صورت نادرست بودن شرط if شرط دیگری بررسی و در صورت درست بودن آن کدی اجرا شود، باید از elif استفاده کنید.
ز.ز	باید حتما متغیر cooler و daraje_tondy رو بگذاریم؟ اگر نگذاریم چه اتفاقی می‌افتد؟	با توجه به صورت مسئله میتونید متغیر رو در نظر بگیرید. طبق مسئله گفته شده در کلاس، شما باید از این متغیرها برای حل مسئله استفاده کنید، پس نیاز است که این متغیرها تعریف شوند.
آ.ع	قبل دابل کوبیدن چیه؟ F	برای نوشتن f استرینگ استفاده میشود تا بتونید مقادیر متغیرها را داخل متن نمایش بدهید.
م.ع	اگر با if بنویسیم خطا میده ؟	با توجه به صورت سوال میتوانید از ساختار شرطی if استفاده کنید.

د.ه	میتونیم به جای اکولاد علامت کوتیشن رو برداریم ؟	خیر، در برنامه نویسی هر علامت معنی خاص خودش را دارد و نمی توان به جای یکی، از دیگری استفاده کرد. برای مثال کوتیشن در ایجاد رشته به کار می رود، در حالی که آکولاد برای جایگذاری مقادیر در f-string یا ... استفاده می شود.
م.ر.ن.ز	استاد میتونید به چای پرینت در اخر ایف بزارید و اگه کولر خاموش بود بگه خاموش و اگه روشن بود بگه روشن اینجوری کاربر بهتر میفهمه گه چی شده	با توجه به صورت سوال شما میتونید روش هایی که به ذهنتان میرسد را اجرا کنید، اما دقت کنید روشتان بهینه باشد. برای مثال در همین مسئله شما میتوانید به جای شرط هایی که گفتید، در کد بلاکی که شرط بالا بودن دما چک میشود و در صورت درست بودن کولر روشن میشود، از دستور پرینت استفاده کنید و چاپ کنید که کولر روشن است. به همین صورت برای خاموش بودن کولر.
م.ص.ض.ت	yek soal. mage meghdar dama ra 1 nadadim?? chera pas khode code tasmim migire ke kodom ro bezare?	با توجه به شرط های تعریف شده در برنامه، کد اجرا شده و می تواند بسته به مقدار دما، نتیجه را تغییر دهد.
م.ذ.پ	چرا جای آخرین elif از else استفاده نشد	از elif زمانی استفاده می کنیم که هنوز می خواهیم شرط جدیدی بررسی کنیم، اما else زمانی به کار می رود که دیگر شرطی نداریم و فقط می خواهیم در صورت نادرست بودن همه شرط های قبل، یک دستور اجرا شود. در مسئله می خواستیم هنوز شرط بررسی کنیم، به همین خاطر به جای else از elif استفاده کردیم تا بتوانیم شرط جدیدی را مشخص کنیم و در صورت درست بودن آن، کد مربوط اجرا شود.
آ.ج	پایین if چرا print نداشتیم ؟	با توجه به صورت سوال و خواسته مسئله، میتوان مقادیر مورد نظر را print کرد.
ز.ز	متغیر cooler و [i daraje_tondi چه نقشی در این کد دارند؟	این متغیرها به ترتیب وضعیت روشن یا خاموش بودن (با مقدارهای صفر و یک) و همچنین میزان تندی را نشان می دهند. برای حل مسئله، به مقادیر این متغیرها نیاز داریم.

ی.ن	چرا باید leif بزاریم	if دستوری است که اگر شرط آن برقرار باشد، کدهای داخلش اجرا می‌شوند؛ elif زمانی بررسی می‌شود که شرط if برقرار نباشد و اگر شرط elif درست باشد، کدهای آن اجرا خواهند شد؛ اما else زمانی استفاده می‌شود که هیچکدام از شرط های if و elif برقرار نباشند و در این صورت، بدون بررسی هیچ شرطی، کدهای else اجرا می‌شوند.
م.ج.ب	سلام من نفهمیدم که چه فرقی if بنویسیم و یک خط Elif داره که ۲ خط If بنویسیم ولی یک خط	if دستوری است که اگر شرط آن برقرار باشد، کدهای داخلش اجرا می‌شوند؛ elif زمانی بررسی می‌شود که شرط if برقرار نباشد و اگر شرط elif درست باشد، کدهای آن اجرا خواهند شد؛ اما else زمانی استفاده می‌شود که هیچکدام از شرط های if و elif برقرار نباشند و در این صورت، بدون بررسی هیچ شرطی، کدهای else اجرا می‌شوند.
پ.ح	روز بخیر دستورات شرطی اولویت های خاصی نداره ؟! مثل	دستورات شرطی اولویت دارند و به ترتیب از بالا به پایین اجرا می‌شوند. ترتیب بررسی شرطها به این صورت است: ابتدا if، سپس elifها (در صورت وجود)، و در نهایت else (اگر هیچکدام از شرطهای قبل برقرار نبود).
د.م.م	سلام چرا پرینت ها را به صورت فارسی نمی نویسید؟؟ سلام=salam	در بعضی مواقع به علت راست به چپ بودن زبان فارسی، هنگام چاپ کردن متن ها ، متن برعکس چاپ شده و با مشکل مواجه میشود.
ن.ف	وقتی که چند تا if داریم از کجا می فهمیم که else برای کدوم if هست؟	دستور else زمانی اجرا می‌شود که هیچکدام از شرطهای if و elif برقرار نباشند، و اگر چند if داشته باشیم، else مربوط به نزدیکترین if قبل از خود که هنوز else نگرفته، می باشد.

س.ف	فرق elif و else چیه؟	if دستوری است که اگر شرط آن برقرار باشد، کدهای داخلش اجرا می‌شوند؛ elif زمانی بررسی می‌شود که شرط if برقرار نباشد و اگر شرط elif درست باشد، کدهای آن اجرا خواهند شد؛ اما else زمانی استفاده می‌شود که هیچکدام از شرط های if و elif برقرار نباشند و در این صورت، بدون بررسی هیچ شرطی، کدهای else اجرا می‌شوند.
ی.ن	چه مواقعی ۸ تا قطعه کد می‌زاریم	با توجه به صورت سؤال و خواسته‌ی مسئله، شما باید تعداد قطعه کدها را مشخص کنید. نمی‌توان گفت چه تعداد قطعه کد در چه زمانی نیاز است.
م.ص.ک	ببخشید استاد اگر ما if رو نزاریم قطعه کد ها به دست می آیند	با توجه به مسئله اگر نیاز است شرطی چک شود، باید از if استفاده کنید. قطعه کد نیز به مسئله بستگی دارد.
ع.د	الس و اف رو باید تو یک خط بزاریم یا جدا با قطعه کد جدا	به‌طور کلی بهتر است if و else را در خطوط جداگانه، پشت سرهم و در یک سطح از تو رفتگی بنویسید. البته در جلسات آینده یاد خواهید گرفت که در شرایط ساده می‌توان آن‌ها را به‌صورت خلاصه و در یک خط نوشت.
ا.ا	خب اون وسط سینگل کوتیشن چیکار می کنه	کارکرد سینگل کوتیشن تقریباً مانند دابل کوتیشن است و معمولاً برای تعریف رشته‌ها (string) استفاده می‌شود. زمانی که قرار است یک متن یا رشته را به برنامه بدهیم، از این دو استفاده می‌کنیم.
ن.ق	ببخشید and نسبت به or اولویت بالاتری داره یا هردو اولویت برابری دارند ؟	در برنامه نویسی، and نسبت به or اولویت بالاتری دارد. یعنی اگر از هردو استفاده کنید ابتدا شرط های and بررسی می‌شوند.
ش.خ	یه سوال میتونیم بعد پرینت فاصله بزاریم	بله میتونید از print("\n") یا print(" ") استفاده کنید.
س.ر	یکبار دیگه میگین int چیه متوجه نشدم	در برنامه نویسی به نوع داده اعدادی اشاره دارد؛ که برای ذخیره سازی اعداد صحیح می‌باشد int
ح.ب	بجای : اخر if میشه { و } گذاشت	بستگی به زبان برنامه نویسی شما دارد. در پایتون حتماً باید از : استفاده کنید.
ع.ب	کجا باید چهار تا فاصله بذاریم کجا هشت تا	از ۴ فاصله معمولاً برای بلوک های کد استفاده می‌شود. برای مثال داخل توابع، حلقه ها و شرط ها؛ اما از ۸ فاصله کمتر استفاده شده و گاهی هم در کد های عمیق یا زیر مجموعه های تو در تو از فاصله های بیشتر مانند ۸ فاصله استفاده می‌کنیم.

ا.م	توی تمرین نمیکنه بجای if تکرار کردن بیایم از elif و else رو بیاریم؟	بله، می‌توانید از elif و else به جای چندین if جداگانه استفاده کنید. این کار باعث مرتب سازی و جلوگیری از تکرار داخل کد میشود.
ز.ا	نمیشه به جای ۳ تا if نمیشه else استفاده کنیم ؟؟؟؟	بله، می‌توانید از else استفاده کنید، اما باید توجه داشته باشید که else شرط ندارد و فقط زمانی اجرا می‌شود که هیچ‌کدام از شرط‌های قبلی (if یا elif) برقرار نباشند. اگر می‌خواهید چند شرط مختلف را بررسی کنید، باید از if و elif استفاده کنید.
ح.ه	سلام خسته نباشید اگر دو تا شرط داشته باشیم if ها را باید چگونه جای گذاری کنیم	می‌توانید از ifهای تو در تو یا elif استفاده کنید. همچنین، اگر بخواهید چند شرط را با یک عمل مشترک بررسی کنید، می‌توانید از عملگرهای منطقی مثل and نیز استفاده کنید.
ب.ک	سلام چجوری یه کد بنویسیم که در ج.اب اعداد دریافت کرد یعنی قسمت متغیر ها را جای جواب تغییر داد	اگر منظور شما قرار دادن جواب کاربر به عنوان مقدار متغیر است، می‌توانید با استفاده از دستور Input اعداد را از کاربر دریافت کرده و جوابشان را در متغیر مورد نظر ذخیره کنید.
ب.ث	وقتتون بخیر مگر نگفتید که = تنها تعرف نشده است و برای نشون دادن تساوی باید دوتا == کنار هم باشد حالا چرا برای تعریف متغیر با یدونه مساوی هم جواب میده؟ مثلا $a = 1$	بله، از علامت == برای بررسی برابری مقادیر استفاده میشود و علامت = برای انتساب یا مقدار دهی متغیر میباشد.
ب.ب	چطور یک کد بنویسیم که همه اعداد ۱ تا ۲۰ اول رو بهم بده	در جلسات آینده این موارد را به صورت کامل و با جزئیات بیشتر فراخواهید گرفت ولی به صورت کلی، ابتدا یک حلقه می‌گذاریم که با استفاده از if مقسوم علیه های اعداد ۱ تا ۲۰ را محاسبه کرده و در صورتی که تعداد مقسوم علیه ها ی هر عدد دقیقا برابر ۲ بود(عدد یک و خود عدد) چاپ کند که این عدد اول است.
ح.ط	ببخشید یه سوال کوچیک داشتم چرا شما یک کوتیشن گذاشتین مگه نباید دابل کوتیشن بزاریم برای متن؟	هر دو تقریبا یک کاربرد داشته و برای تعریف رشته یا متن استفاده میشوند.
ا.ش	استاد چطور میشه چند تا if رو در یک if قرار بدیم و چه معنی می‌دهد	می‌توانید از ساختار های شرطی تو در تو استفاده کنید. یعنی یک if داخل بلوک کد if دیگری قرار بگیرد در این حالت شرط مربوط به if دوم تنها زمانی بررسی میشود که شرط مربوط به if اول درست باشد.
ف.ت	اگر بنویسیم $a=50+40$ $b=90$ می‌نویسد مساوی؟	بله، این دو مقدار برابری دارند.

۱.ا	توی بعضی سوالات if خیلی زیاده یعنی چند تا if داریم اونجا چطوری باید فاصله بزاریم ؟	پایتون نسبت به تورفتگی‌ها بسیار حساس است. فاصله‌گذاری باید بر اساس جایگاه if ها و ساختار کد انجام شود. دقت داشته باشید که تمام دستورات مربوط به یک بلوک کد، باید در یک سطح تورفتگی قرار گیرند.
د.د	میشه یه برنامه بنویسید که عدد بهش بدیم و ببینیم اول هست یا زوج یا فرد ؟ if elif else	ابتدا عدد را از کاربر با دستور input دریافت کرده و سپس با استفاده از دستور if بررسی میکنیم که آیا باقیمانده تقسیم این عدد بر ۲ برابر صفر است یا خیر (number%2==0). در صورت درستی شرط، چاپ شود "zoz" و در غیر این صورت " fard." if number % 2 == 0: print(")ok (" else: print(")no("
ش.ق	استاد موقعی که input میذاریم چی کار کنیم که هم int رو قبول کنه و هم str رو؟	شما می‌توانید به عنوان ورودی برای تابع input هم داده‌ی عددی (int) و هم متنی (str) وارد کنید. اما توجه داشته باشید که تابع input همیشه مقدار را به صورت رشته (str) برمی‌گرداند، و در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از تابع int () آن را به عدد صحیح تبدیل کنید.
م.ح	آیا گزاره‌ها اولویت بندی دارد؟	بله، گزاره‌ها در پایتون دارای اولویت‌بندی هستند. ابتدا عبارات داخل پرانتز اجرا می‌شوند، سپس عملگرهای مقایسه‌ای (مانند >, == و ...) بررسی می‌شوند، و در نهایت به ترتیب عملگرهای not, سپس and و در آخر or اجرا می‌شوند.
م.ع	تایپ ۰.۰ چیه ؟	عددی که به صورت ۰.۰ نوشته می‌شود، در پایتون دارای نوع داده‌ی float است.
ط.م	اگر توی یک کد یک عدد رو به اعشار نوشتیم بقیه ی اعدادی که توی کد هست رو هم باید به شکل اعشار بنویسیم	خیر، در زبان پایتون الزامی وجود ندارد که تمام اعداد را به صورت یکسان (همه عدد صحیح یا همه اعشاری) بنویسید. اما توجه داشته باشید که عملیات ریاضی بین عدد صحیح (int) و عدد اعشاری (float)، نتیجه را به float تبدیل می‌کند.
م.ر	چطور میشه یه برنامه ساخت که بین چند چیز یکی رو شانسی انتخاب کنه	برای ساخت برنامه‌ای که بتواند به صورت شانسی از بین چند گزینه یک مورد را انتخاب کند، باید از قابلیت‌های تولید عدد تصادفی استفاده کنیم. در پایتون، ماژول random این امکان را به سادگی فراهم می‌کند.

ب.ک	سلام برای if دومی در تشکیل مثلث همیشه از else استفاده کنیم؟	وقتی می‌خواهی بررسی کنی که آیا سه ضلع می‌توانند مثلث بسازند یا نه، معمولاً شرط اصلی این است: اگر شرط تشکیل مثلث برقرار بود (جمع دو ضلع کوچکتر در تمام حالات، بزرگتر از ضلع سوم)، این کار را انجام بده (مثلاً پیام «مثلث تشکیل می‌شود» را چاپ کن). در غیر این صورت (else)، پیام «مثلث تشکیل نمی‌شود» را نمایش بده. اما در این سوال برای مشخص بودن تعریف شرط از if استفاده کرده است.
ک.ن	چرا به جای if دوم else نداشتی	if دوم به معنای این است که یک شرط جدید و مستقل را بررسی می‌کنیم و امکان اجرای هر دو if وجود دارد. اما else به جای if دوم به معنای حالت مقابل شرط اول است و بدون شرط اضافه اجرا می‌شود همچنین بین if و else تنها یکی از آنها اجرا می‌شود. در این مساله برای شفاف بودن تعریف شرط، از if استفاده شده.
ا.ص	چجوری باید کد بنویسیم که به ما بگه مثلاً ۳ عدد برای اندازه مثلث ها وارد کن و بعد خودش کار را انجام دهد.	ابتدا دریافت سه عدد از کاربر با استفاده از دستور Input() سپس بررسی شرط مثلث بودن (جمع هر دو ضلع، بزرگتر از ضلع سوم) برای هر سه ضلع با استفاده از ساختار شرطی if و در نهایت نمایش پیام مناسب بر اساس نتیجه شرط
ل.ف	سلام وقت بخیر یعنی الان در شروط if اگر گزاره ما زیر نظر عملگر and بود نقیض اش or هست	بله، وقتی یک شرط در if با عملگر and نوشته شده، نقیض آن شرط با or نوشته می‌شود.
ح.ن	اگه تو رابطه or ها در تشکیل مثلث همه ترو بود چی	اگر در رابطه‌های OR مربوط به تشکیل مثلث، همه‌ی شرط‌ها True باشند، آنگاه نتیجه کل عبارت True خواهد بود.
ع.ف.م	بودن یا نبودنش رو شرط کنیم راحت تره true اول رو در یک متغیر بزارید بعد if	بله کاملاً درست است و می‌توانید از این روش برای افزایش خوانایی کد یا به اصطلاح تمیز بودن کد استفاده کنید.
ش.خ	یه سوال میتونیم بگیم به پایتون یه متن فارسی رو پیرینت کنه	بله، متن فارسی را بین کوتیشن یا دابل کوتیشن قرار دهید و آن را با استفاده از دستور print چاپ کنید.
ی.ح	% این علامت نشانه ی چیست	این علامت در پایتون نشانه باقیمانده تقسیم است.

پ.ت	با if میتونیم حلقه ایجاد کنیم؟	خیر، دستور if به تنهایی نمی تواند حلقه ایجاد کند. اما میتوانید از دستور for استفاده کنید. در جلسات آینده حلقه های تکرار به صورت کامل آموزش داده خواهند شد.
س.ف	میتونیم به جای elif از چند تا if استفاده کنیم	بله، به شرطی که رفتار کد و نتیجه نهایی تغییر نکند و با خواسته ی مسئله هماهنگ باشد.
ر.ک	elif به چه درد میخوره؟ همیشه به جایش از if هم استفاده کرد؟	در یک ساختار شرطی، وجود if الزامی است و نمی توان آن را با elif جایگزین کرد؛ اما می توان پس از if از یک یا چند elif استفاده کرد. ابتدا شرط if بررسی می شود؛ اگر درست باشد، بلوک مربوط به آن اجرا شده و سایر شرطها نادیده گرفته می شوند. اگر شرط if برقرار نباشد، شرطهای elif (در صورت وجود) به ترتیب بررسی می شوند و به محض یافتن اولین شرط درست، تنها همان بلوک اجرا می شود. اگر هیچ کدام از شرطها برقرار نباشد و else وجود داشته باشد، کد داخل else اجرا خواهد شد.
د.ن	ایا کدی وجود داره که حتی وقتی اعداد اعشاری باشن هم $a=b$ رو نشون نده	در پایتون (و بیشتر زبان های برنامه نویسی)، اعداد اعشاری به دلیل خطای گرد کردن ممکن است دقیقاً برابر با هم نباشند، حتی اگر در ظاهر یکسان به نظر برسند. پس نتیجه فالس میشود.
ر.پ	برای بستن جمله میتونیم از تک کوتیشن استفاده کنیم؟	در صورتی که کوتیشن اول شما در شروع متن با تک کوتیشن بوده با همان تک کوتیشن هم بسته میشود .
س.ظ	چجوری از چند تا if در یه معادله استفاده کرد	میتوانید از if های پشت سر هم یا از ساختار if و elif استفاده کنید. در صورت ترکیبی بودن شرط ها، اگر همه شرطها باید درست باشند از and استفاده می کنیم و اگر کافی است یکی از شرطها درست باشد، از or بهره می بریم. همچنین، می توانیم با پرانتز آن ها را گروه بندی کنیم تا ترتیب بررسی شان مشخص شود.
ر.م	علامت مخالف در پایتون چگونه است ؟؟؟	میتوانید بسته به نیاز از عملگر != یا کلمه کلیدی not استفاده کنید.

م.س	ستاد بجای کوتیشن و دابل کتیشن دیگه از چه چیز هایی میشه استفاده کرد؟	برای رشته های چند خطی میتوان از کوتیشن سه تایی و دابل کوتیشن سه تایی استفاده کرد .
س.ح	اقا چه کار کنیم که شرط else با آخرین if نباشه و با دو تا if های بالا هم باشه	در زبان برنامه نویسی پایتون، زمانی که چندین دستور if به صورت پشت سر هم نوشته شوند، هر یک از این دستورات به صورت مستقل از یکدیگر بررسی و اجرا می شوند. در چنین ساختاری، اگر بخواهیم یک دستور else را به تمامی if های قبلی مرتبط کنیم، امکان پذیر نخواهد بود؛ چرا که دستور else همواره به نزدیک ترین دستور if که فاقد else است متصل می شود و به آن وابسته خواهد بود. برای حل این مسئله و ایجاد یک else که به چندین شرط مرتبط باشد، لازم است از ساختار if-elif-else استفاده کنیم تا ارتباط منطقی میان شرطها برقرار گردد. همچنین می توان با ترکیب کردن شرطها به کمک عملگرهای منطقی and و or، یک شرط کلی ساخت و دستور else را به آن مرتبط نمود. در غیر این صورت، دستور else تنها به آخرین if متصل می شود و نسبت به سایر if ها بی تفاوت باقی خواهد ماند.
م.ح	سلام استاد ، چگونه علامت درصد رو در پایتون نشون بدم (علامت % در پایتون خارج قسست هست نه درصد)	در پایتون برای محاسبه درصد هیچ علامت مخصوصی وجود ندارد؛ اما میتونید ابتدا درصد مورد نظر را به اعشار تبدیلی کرده و سپس از ضرب برای درصدگیری استفاده کنید. به عنوان مثال برای نشان دادن ۲۰ درصد از عدد ۱۰۰ میتونید به این صورت عمل کنید --> ۱۰۰*۰.۲
ح.ب	سلام چطور میشه یک دستور if را زیر مجموعه if دیگر نوشت که اگر if اول بررسی شد و غلط بود و دومی درست بود دومی دیگر چاپ نشود	کافیست از ساختار تو در تو استفاده کنید، یعنی if دوم را داخل بلوک if اول بنویسید؛ در این ساختار فقط وقتی شرط اول درست باشد شرط دوم بررسی می شود و در غیر این صورت شرط دوم اصلاً اجرا نمیشود.
ج.ا	پرانتر برای تمیز نویسی برنامه است درست میگم	پرانتر ها فقط برای تمیز نویسی نیستند و برای کارهایی مانند فراخوانی تابع و متدها ، گروه بندی عبارات و افزایش خوانایی کد مورد استفاده قرار میگیرند.
ا.ا	چرا از vs code استفاده نمیکنید؟	از ابزار های متنوعی برای برنامه نویسی پایتون میشود استفاده کرد که بدلیل آسان بودن کار با tonny از آن استفاده میکنیم.
پ.ج	دستور elif رو توضیح میدید	مخفف else if هست و اگر شرط if برقرار نبود شرط های بعدی بررسی میکند.
م.م	استاد همیشه باید پرانتر بزاریم	بستگی به نیاز ، مورد استفاده قرار میگیرد.

پ.ج	type را می شود بهتر توضیح دهید	در پایتون، تابع type() نوع داده یا متغیر را به ما نشان می دهد.
ع.ع	چجوری طرح برنامه رو گسترده تر بنویسیم که در مثال آخر می گفتیم حتما باید عدد صحیح باشه تا متوجه بشیم	لطفا سوال خود را واضح تر بیان کنید، اما به صورت کلی اگر میخواهید صحیح بودن یک مقدار را بررسی کنید میتوانید با استفاده از دستورات if و str.isdigit() این کار را انجام دهید.
آ.م	آیا می شود در Thonny مسئله نوشت و جواب را گرفت	در Thonny می تونید مستقیماً کد پایتون بنویسید، اجرا کنید و جواب رو در کنسول پایین صفحه مشاهده کنید.
ش.ت	استاد برای تشخیص اعداد اول چطور؟ کدش چیه؟	در جلسات آینده این موارد را به صورت کامل و با جزئیات بیشتر فراخواهید گرفت ولی به صورت کلی، ابتدا یک حلقه for میگذاریم که با استفاده از if مقسوم علیه های عدد مورد نظر را محاسبه کرده و در صورتی که تعداد مقسوم علیه ها دقیقاً برابر ۲ بود (عدد یک و خود عدد) چاپ کند که این عدد اول است.
ا.ا	سلام ببخشید یک سوال داشتم این بودش که زمانی که نوشتید شرط a، و شرط b و شرط c بعدش ننوشتید درسته یا نه	هنگامی که شما برای مثال مینویسید if a: یعنی اگر شرط a درست بود دستورات این کد بلاک اجرا شوند. در واقع شما میتوانید این شرط را به صورت if a==True: نیز بنویسید.
ا.م	آیا توی پایتون اعداد منفی هم وجود دارد	بله وجود دارند. اعداد منفی از نوع int هستند.
ح.ه	سلام خسته نباشید اگه دو تا شرط داشته باشیم ایف ها را چگونه جایگذاری کنیم	روش های متفاوتی برای انجام این کار وجود دارد: دو شرط با and، دو شرط با or، چند شرط با if، elif، else، شرط های تودرتو.
ا.ی	میشه درباره in توضیح بدید	در پایتون، کلمه ی in برای بررسی "عضویت" استفاده می شود. برای مثال "python" in "th" یک عبارت صحیح است.
ک.ر	رو دوباره میگوید else	اگر هیچ کدام از شرط های قبل آن یعنی if و elif برقرار نباشد، دستورات داخل بلاک else اجرا می شوند.
ا.ج	shart و میشه یبارم توضیح بدین ؟	شرط ها قواعدی هستند که بررسی می کنند آیا یک عبارت درست (True) یا نادرست (False) است تا تصمیم گیری انجام شود؛ اگر شرط درست باشد، کد بلاک مربوطه اجرا می شود و در غیر این صورت دستورات دیگر بررسی می شوند. پیشنهاد میکنم جلسات مربوط به ساختار شرطی را مجدداً تماشا کنید تا به تسلط کافی بر این مباحث دست پیدا کنید.
ا.ع	به جای els چی میشه گذاشت	جایگزینی برای دستور else وجود ندارد چون این دستور برای وقتی که هیچ یک از شرایط if، elif درست نباشند، استفاده میشود.

ا.ص	قطعه کد چگونه خوانده میشود؟	کدها بصورت خط به خط اجرا میشوند هر خط هم معنی خاصی دارد خواندن آن یعنی درک ترتیب اجرا و مفهوم هر دستور.
ا.م	استرینگ چیست.	استرینگ (رشته) دنباله‌ای متوالی از کاراکترها شامل حروف، اعداد، علامت‌ها یا فاصله‌ها است که کنار هم قرار گرفته‌اند و در زبان پایتون برای تعریف آن‌ها باید داخل کوتیشن‌های تک (' ') یا دوتایی (" ") قرار گیرند.
م.ی	سلام شرط‌ها برای چه هست	شرط‌ها برای کنترل اجرای برنامه به کار می‌روند؛ یعنی برنامه با توجه به برقرار بودن یا نبودن چند شرط مختلف تصمیم می‌گیرد که چه کاری انجام دهد.
م.خ	سلام و خادقوت در کنار اصلاحاتی که برای کوچک‌تر کردن سوال "کولر هوشمند" انجام دادید. بهتر نیست در ابتدا cooler=1 که خط اول از ۳ شرط اول را حذف کنیم؟ مشکلی که پیش نمی‌آید قاعداً؟	برای استفاده از هر متغیر ابتدا باید آن را تعریف کرد؛ در مثال گفته شده، در خطوط اول برنامه، متغیر تعریف و مقداردهی اولیه شد تا در طول برنامه بتوان از آن استفاده کرد.
ا.ح.ه.ش	سلام استاد میشه نحوه‌ی شمارش کد بلاک رو توضیح بدین	با توجه به تو رفتگی‌های کد باید تعداد کد بلاک‌ها رو بشمارید ، توجه کنید اگر هیچ تو رفتگی هم نداشته باشیم همچنان ما یک کد بلاک داریم.
س.ک	سلام چگونه می‌توانیم کد را صیو کنیم	بر روی تب فایل کلیک کرده و با گزینه save as و انتخاب محل سیو کردن فایل خود را سیو نمایید.
ع.خ	دابل کوتیشن با یک کوتیشن چه فرقی داره	اغلب سینگل کوتیشن (' ') و دابل کوتیشن (" ") تفاوتی نداشته و هر دو برای تعریف رشته در پایتون به کار می‌روند. معمولاً بر اساس محتوای رشته انتخاب می‌شوند؛ مثلاً اگر خود رشته شامل " باشد، بهتر است از ' ' استفاده شود و بالعکس.

د.ر	سلام استاد موقع کد نویسی چطور میتونیم فقط قسمت بعد از ممیز یک عدد مجهول رو پاک کنیم؟ مثلا ۴.۸۹ بشه ۴	از توابع مختلف مانند int یا math.floor میتونیم استفاده بکنیم. در جلسات دوره مجددا به این موارد پرداخته خواهد شد.
ک.ا	آیا else if هم در برنامه THONY وجود دارد؟	بله با عنوان elif وجود دارد.
ا.ا	واینکه اینا روی هم چطوری برنامه میشه	لطفا سوال خود را واضح تر بیان کنید. اگر منظور شما این است که چگونه می توان این کد را به یک برنامه ی قابل استفاده تبدیل کرد، باید گفت که بسته به نوع برنامه، می توان از فریم ورک های مختلف استفاده کرد.
ف.ن	میتونیم هم یه else بنویسیم که اگه کولر * == بود دور موتور یا درجه تندى * == ؟	دستور else خودش هیچ شرطی ندارد و به معنای "در غیر این صورت" است، یعنی اگر تمام شرط های if و elif قبلی نادرست باشند، بدون بررسی هیچ شرطی کد داخل بلوک else اجرا می شود.
ا.ش	استاد میشه قطعه کد رو یک بار برام توضیح بدین متوجه نشدم	آن فقط زمانی اجرا می شوند که شرط مربوط برقرار باشد کد بلاک در پایتون با تورفتگی مشخص می شود و خطوط داخل.
ز.م	ببخشید استاد، اگر یک if داشته باشیم و چندین elif، چطور حل میشه؟	در این ساختار ابتدا شرط if بررسی می شود، اگر درست بود کد داخل آن اجرا می شود و بقیه شرط ها نادیده گرفته می شوند، اما اگر نادرست بود، به سراغ شرط های elif به ترتیب می رود و هر کدام را بررسی می کند تا یکی درست باشد؛ اگر هیچ کدام درست نبود، در صورت وجود، کد داخل else اجرا می شود.
د.ج	میشه if هارا elif نوشت؟	خیر، برای ایجاد ساختار شرطی، if ضروری است و این دستور شرط را به صورت مستقل بررسی می کند؛ اما شرط مربوط به elif فقط در صورتی بررسی می شود که شرط قبلی برقرار نباشد.
پ.ز	نمی تونیم توی c4 10 به جای else دوم از elif استفاده کنیم؟؟؟	میتوانید بسته به خواسته مسئله از elif استفاده کنید. توجه داشته باشید else هنگامی که هیچکدام از شرط های قبلی برقرار نباشند استفاده می شود، ولی elif برای بررسی یک شرط جدید (در صورت نادرست شدن شروط قبل) کاربرد دارد.
ز.د	اگر شرط های a, b و c اشتباه بود سراغ if اول نمیره درست؟ شما می گوئید اگه if اشتباه بود؛ اصلا if اول درست و غلط ندارد	هنگامی که شما برای مثال مینویسید if a: یعنی اگر شرط a درست بود دستورات این کد بلاک اجرا شوند. در واقع شما میتوانید این شرط را به صورت if a==True: نیز بنویسید.

م.س	استاد اگه توی شرطش برانتری نباشه به مشکل می خواریم؟	در پایتون، گذاشتن پرانتز اجباری نیست؛ اما اگر بخواهید اولویت را مشخص کنید، استفاده از پرانتز لازم است.
س.ح	اقا میشه else توضیح بدید	به طور کلی else به معنای "در غیر این صورت" است. یعنی اگر شرط if نادرست شود else اجرا میشود.
ش.ت	استاد ببخشید فرق بین (') و (") برای پرینت کردن متن چیه؟	فرق خاصی وجود نداره و بسته به مکان استفاده فرق میکند.
ر.خ	میشه قطعه کد را توضیح بدین	آن فقط زمانی اجرا می شوند که شرط مربوط برقرار باشد کد بلاک در پایتون با تورفتگی مشخص می شود و خطوط داخل.
س.م.ط.ج	استاد مگه نگفتید به ازای هر دو نقطه دو تا قطعه کد حساب میشه؟	قطعه کدها بر اساس تو رفتگی ها تعیین می شوند؛ توجه داشته باشید که وقتی تازه شروع به کدنویسی می کنیم و هنوز تو رفتگی ای نداریم، کد ما یک قطعه کد محسوب می شود. همچنین، چون اغلب بعد از علامت ':' تو رفتگی ایجاد می کنیم، می توان گفت که این علامت نشانه شروع یک بلوک جدید است.
سوالات مرتبط با ریاضی		
ج.م	ببخشید من دقیقا نفهمیدم چرا باید جمع دو ضلع بیشتر از یکی ضلع باشه مثلث میشه	در هر مثلث، جمع طول هر دو ضلع باید بزرگتر از طول ضلع سوم باشد. این شرط تضمین می کند که سه ضلع بتوانند به گونه ای به هم وصل شوند که شکل مثلث ایجاد شود.
ز.ه	همه اضلاع مثلث میتونن باهم برابر باشن ها	بله و آن را مثلث متساوی الاضلاع مینامیم اما قاعده نامساوی مثلثاتی (جمع طول هر دو ضلع باید بزرگتر از طول ضلع سوم باشد) همچنان برقرار است .
س.ل	این مسئله هندسه اسمش حمار عه؟ در صورتی اعداد میتونن ضلع مثلث باشن که مجموع دوتا ضلع بزرگ تر یک ضلع باشه	بله نامساوی مثلث یا قضیه حمار نام دارد.
سوالات عمومی		
س.ج	پایتون توئیتر رو چطور کد بنویسیم؟	بعد از ورود به سایت pythontutor.com میتوانید کد های خود را نوشته و آنها را مرحله به مرحله اجرا کنید.
ر.م.ش	باید با تونی این تمرین را انجام بدیم	شما میتوانید از هر ادیتوری که برای زبان پایتون مناسب است، استفاده کنید ، پیشنهاد ما برای این دوره ادیتور تونی است.

س.و	ببخشید گفتین این دوره ۳ ساله ایا امکانش هست بتونیم فشرده تر بخونیم وزودتر تموم بشه؟	محتوای دوره به این صورت تنظیم شده است و کلاس ها به صورت پخش زنده برگزار می شوند پس باید طبق زمان بندی پیش رفت، بنابراین فشرده خواندن وجود ندارد.
ا.ع.ا	سلام ببخشید میخواستم بدونم که کد و تکالیف چطوری باید انجام بدی و باهم ترکیب کنی و ذخیر چطوری	در برنامه ی تونی از قسمت فایل میتوانید گزینه save را کلیک کنید و تمرین خود را ذخیره کنید.
ا.آ	چه کتابخانه هایی برای هوش مصنوعی در پایتون وجود داره	کتابخانه های بسیاری مانند PyTorch, TensorFlow و ...
ک.ر	استاد اگر کد هامون رو کمتر بنویسیم داخل کد نویسی تعصیری داره	ملاک کیفیت یک کد، تعداد خطوط آن نیست؛ بلکه بهینه بودن، خوانایی و درستی عملکرد کد اهمیت دارد.
م.ط.ک	سلام استاد ببخشید پایتون را چجوری میشه نصب کرد	برای نصب، از سایت رسمی آن در بخش download میتوانید با توجه به سیستم عامل خود پایتون رو نصب کنید. آموزش نحوه نصب Thonny در کانال های اطلاع رسانی قرار گرفته است.
ز.ا.د	پایان این دوره هم امتحان داریم	بله شما در پایان دوره، یک آزمون پایان دوره میدهید و در صورت قبولی میتوانید در دوره بعد شرکت کنید.
پ.ر	بعد از اینکه کد زدیم قبل از شروع کلاس روز چهارشنبه چجوری بفهمیم که کد هامون درسته ؟؟؟	بعد از انجام تمرین بهترین راه، مرور آن و عیب یابی آن است؛ سپس صبر کنید تا کلاس حل تمرین برگزار شود.
م.خ	سلام برای کسانی که میخوان یکم پیشرفته تر کار کنن و سریع تر به بخش هایی که یاد ندارن برسن چیکار کنن ؟	میتونید در کنار دوره، از منابع معتبر دیگر پایتون را یادگیرید، پیشنهاد ما این است که همراه با دوره و اساتید پیش برید.
آ.ج	چیکار کنیم تو چت جیبی تی امنیتش و بیشتر کنیم ؟ که ذخیره نکنه داده هایی که بهش میدیم مثل عکس یا فیلم	اطلاعات حساس مثل عکس و فیلم شخصی نفرستید زیرا ممکن است این موارد ذخیره یا بررسی شود و سعی کنید از پلتفرم های امن استفاده کنید.
ب.ب	Gemini و Copilot بهتره یا Chat GPT	هرکدام قابلیت های خودشان را دارند. برای مثال GEMINI بیشتر برای گفتگو طراحی شده و COPILOT عمدتاً برای کمک به کدنویسی و برنامه نویسی میباشد.
ر.ر	تمرین رو باید براتون ارسال کنیم ؟	خیر فعلاً نیازی به ارسال تمرین نمی باشد. در صورت لزوم در کانال های اطلاع رسانی اعلام خواهد شد.

ا.ص	با سلام استاد در جلسه شنبه نتوانستند درس را کامل کنند برای همین گفتند تمرین ها را در گروه ها میگذارند که نداشتند بدند در گروه ایتا تمرین را کجا باید مشاهده کنیم؟	اگر نیاز به حل تمرین باشد، تمرین در کانال های اطلاع رسانی قرار می گیرند.
آ.و	سلام ببخشید من به جای تونی اناکاندا دارم و اونجا کد میزنم مشکلی نداره؟	خیر مشکلی نیست.
د.ح	ببخشید از جلسه چندم باید تکالیف رو ارسال کنیم؟	اطلاع رسانی خواهد شد.
س.ج	کاربرد کد نویسی چی هست؟	کدنویسی ابزاری است که به ما امکان می دهد برنامه ها و نرم افزارهایی بسازیم و با نوشتن کد، به کامپیوتر دستور دهیم تا زندگی و کار ها را ساده تر و جذاب تر کند.
د.د	چگونه باید تمرین ها را ارسال کنیم؟	فعلا نیازی به ارسال تمرین نیست، اما پس از اطلاع رسانی، میتوانید از قسمت تمرین، در پنل کاربری خود، تمرین را بارگزاری کنید.
ح.ق	برای تمرین vs code بهتره یا تونی	می توانید از هر محیط برنامه نویسی ای که برای پایتون مناسب است استفاده کنید، اما به طور کلی VS Code پیشرفته تر است و امکانات بیشتری دارد، در حالی که Thonny بیشتر برای تمرین و افراد مبتدی مناسب تر است.
ک.س	سلام، چرا از vscode و pycharm استفاده نمیکنید؟	شما میتوانید از هر محیط برنامه نویسی که مناسب پایتون است استفاده کنید. برای شروع کدنویسی، Thonny آسان تر و قابل فهم تر میباشد.
پ.ر	تکالیفی که انجام میدیم رو چه طوری برلی دانشگاه بفرستیم؟؟؟	فعلا نیازی به ارسال تمرین نیست، اما پس از اطلاع رسانی، میتوانید از قسمت تمرین، در پنل کاربری خود، تمرین را بارگزاری کنید.
س.م	می توانیم در گوشی کد نویسی کنیم ؟	بله میتوانید. اپ هایی برای این موضوع وجود دارند. مانند Pydroid که برای اندروید است. نحوه نصب Pydroid نیز در کانال های اطلاع رسانی قرار گرفته است.
ا.ش	استاد خسته نباشید من به چند جلسه ای غیبت داشتم. الان تمرین هایی که باید انجام بدیم رو ندارم .	تمرین در پایان فایل ارائه دکتر صادق زاده قرار دارند؛ اما فعلا نیازی به ارسال و بارگزاری تمرین نیست تمرین را برای افزایش دانش برنامه نویسی خود حل نمایید . در صورت لزوم ارسال تمرین، در کانال های اطلاع رسانی اعلام خواهد شد.

م.ص	سلام میشه یک برنامه ی برنامه نویسی معرفی کنید .	میتوانید از Thonny یا vs code استفاده کنید .
س.س	بعد جلسه شنبه چون درس رو تا آخر پیش نرفتیم گفته بودید تمرین های جدید رو داخل گروه می فرستید ولی خبری نشد	اگر نیاز به حل تمرین باشد، تمارین در کانال های اطلاع رسانی قرار می گیرند.
ک.ت	سلام من یه بار دیگه هم گفتم ولی پاسخی دریافت نکردم توی فایل هم اسمم نبود من از مشهد همراهی میکنم و خب راهمون دوره کاش میشد همین قرعه کشی ای که برای کلاس حضوری میکنین برای یه ماه یا چند هفته باشه البته یه هزینه ای هر چقد برای خودتون درمیاذ بگیرین و بچه ها برن خوابگاه اونطوری خیلی بهتره چون ماهم دوست داریم بیایم کلاس حضوری اما خب رله دوره و برای یه ساعت نمیتونیم بیایم تهران	متأسفانه در حال حاضر امکان انجام این کار وجود ندارد.
پ.م	سلام استاد خسته نباشید، ببخشید چجوری چت جی پی تی رو روی لپ تاپ رایگان نصب کنیم؟	وارد سایت چت جی پی تی شوید و ثبت نام کنید. اگر ارور مربوط به کشور دریافت کردید، از فیلترشکن استفاده کنید .
م.ت	سلام استاد میشه تمرینها ی جلسه قبل رو حل کنید که ما بفهمیم ایراد کارمون چی هست	تمارین هر جلسه در کلاس های حل تمرین حل می شوند.
ر.ن	استاد، می توانیم تکالیف مربوط به جلسه اول و دوم را باهم حل کنیم؟ 	از آنجایی که فعلا نیازی به ارسال تمارین نیست میتوانید هر موقع که بخواهید انها را انجام دهید؛ اما پیشنهاد میکنم برای تثبیت مطالب، تا قبل از کلاس حل تمرین انها را انجام داده و در کلاس با استاد چک کنید.
ز.م	استاد به نظرتون DeepSeek بهتر نیست؟	تقریباً همه مدل های هوش مصنوعی عملکرد خوبی دارند، از دیپ سیک هم میتوانید استفاده کنید .
م.ف	من که کامپیوتر ندارم اشکال نداره که اینا رو یاد نگیرم	اپ هایی برای این موضوع وجود دارند. مانند Pydroid که برای اندروید است. نحوه نصب Pydroid نیز در کانال های اطلاع رسانی قرار گرفته است. توصیه میکنم نداشتن سیستم را محدودیت قرار نداده و کلاس ها را با جدیت دنبال کنید. برای انجام تمارین هم میتوانید از گوشی استفاده کنید.
م.ز	استاد خارج از درس هم میتونیم سوال بپرسیم؟	سوالات شما باید مربوط به درس و دوره باشند.

م.ش	شیوه کار پایتون با تونی یکسان هست	بله یکسان است .
ط.ع	ببخشید من نمی تونم کد ها را بزنم چون نامه ای که برای گوشی گفته بودین کار نم کند	مشکل و چرایی کار نکردن برنامه را ارسال کنید تا بهتر بتوانیم شما را راهنمایی کنیم. یا اینکه میتونید برنامه های دیگه ای را هم امتحان کنید.
ر.ر	تمرین هارو باید بفرستیم ؟؟؟؟	فعلا نیازی به ارسال تمرین نیست. در صورت لزوم در کانال های اطلاع رسانی اعلام خواهد شد.
ز.م	استاد نظرتون درمورد برنامه DeepSeek چیه؟	در برخی وظایف فنی عملکرد خوبی داشته اما در زمینه هایی مانند اطلاعات عمیق و پاسخ به موضوعات حساس ممکن است محدودیت داشته باشد.
ت.ح	من یک کلاس دیگه دارم کی کلاس تمام میشود	کلاسها هر هفته در روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۱۵ برگزار می گردد.
ه.ک	استاد لطفا تمرین هارو حل کنید	تمرین هر هفته در جلسه حل تمرین(روز های چهارشنبه)، بررسی می شوند.
ا.ن	خسته نباشید استاد چند روزی سیستم دسترسی ندارم ایا کدها فرقی داره تو گوشی یا کامپیوتر ممکنه بعضی کدها اجرا نشه؟؟	خیر دراصل کدها در گوشی و کامپیوتر تفاوتی ندارد. زبان پایتون همان است.
ا.پ	سلام خسته نباشید تونی پورتابل فرکش با تونی معمولی چی هست؟	فرق اصلی آنها به نیاز یا عدم نیاز به نصب است.
س.م	توی گوشی می شود کد نوشت؟	سلام ، بله این امکان وجود داره شما میتونید اپ های مخصوص برنامه نویسی پایتون روی گوشی نصب کنید . نحوه نصب pydroid که مخصوص اندروید است در کانال های اطلاع رسانی قرار گرفته است.
ع.ف	سلام خسته نباسید ببخشید مایی که همه اینا رو قبلا کلاس رفتیم بلدیم تکلیفمون چیه و اینکه کی وارد بحث کتاب خانه ها میشیم	توصیه میکنم با استاد همراهی کامل را داشته باشید، به زودی به مباحث پیشرفته تر خواهیم رسید.
ا.ا	سلام وقت بخیر کلاس فوق برنامه ریاضی از کی شروع می شود؟	در کانال های اطلاع رسانی اعلام خواهد شد.
ن.ف	سلام می خواستم بپرسم چطور مدرک دوره ی قبل رو تهیه کنیم؟	شما میتوانید به پنل کاربری خود مراجعه کنید و از قسمت "گواهینامه دوره" گواهینامه خود را دریافت کنید.

ن.ح	سلام ..آیا تو این دوره از pygame هم قراره استفاده کنی یا فقط از thonny استفاده می کنی ؟	در جلسات، استاد از thonny استفاده میکنند. شما میتونید بر حسب علاقه از هر محیط برنامه نویسی که مناسب پایتون است استفاده کنید.
آ.ا	سلام استاد ببخشید من این تمرین های که ارسال می کنید رو حل نمی تونم کنم چه کاری انجام بدم	تمرین را بر اساس آموخته های خود از جلسات و دوره حل کنید. پیشنهاد میکنم جلسات را با دقت دنبال کنید و مسائل آموزشی که توسط استاد در کلاس حل میشوند را خودتان نیز انجام دهید تا به تسلط بهتری نسبت به مباحث برسید و بتوانید تمرین را حل کنید. دقت داشته باشید فعلاً نیازی به ارسال تمرین برای ما نیست.
م.ک	سلام استاد ببخشید چجوری میشه پایتون را نصب کرد	نحوه نصب Thonny در کانال های اطلاع رسانی قرار گرفته است.
مشکلات دانش آموزان		
م.ک	با سلام ببخشید یک کدی می نویسم تو تونی جواب نمی ده مشکل از چیه؟	احتمالاً در کد شما خطایی وجود دارد. به منظور بررسی بیشتر میتونید برای پشتیبانی ارسال کنید.
پ.ش	سلام فایل ها برای من سیو نمیشه توی تونی	برای سیو کردن فایل ها در نوار بالا فایل را انتخاب کنید و گزینه save as را انتخاب کنید و در محل مناسب فایل را سیو کنید .
ع.ع	استاد سلام خسته نباشید استاد من سعی میکنم که خیلی با دقت کلاس رو دنبال کنم و ویدئو ها رو ۲ یا ۳ بار میبینم تمرین ها رو هم حل میکنم و بعد سعی میکنم که با استفاده از chat gpt پاسخ هام رو چک کنم اما برای اینکه این مباحث رو یادم نره چه پیشنهادی دارین چون دو جلسه اول دوره با فاصله یک ماه و خورده ای قبل تر از شروع دوره پخش شد من وقتی شما در جلسه اول که در تیر ماه برگزار شد به مباحث یک ماه قبل اشاره میکردین اما من متأسفانه به طور کامل همه ی مباحث رو یادم نبود میخاستم که یک راهکاری برای این مشکل ارائه بدین.	راهکار این مسئله، تنها تمرین و تکرار زیاد است. نگران نباشید، این یک مشکل کاملاً طبیعی ست و با تمرین برطرف می شود. ما در کلاس نیز سعی می کنیم همیشه مرور مطالب قبلی را در برنامه داشته باشیم.



این کد دارای ایراداتی ست. در ابتدا اینکه باید تو رفتگی ها را به درستی رعایت کنید. زیرا پایتون بر آنها بسیار حساس است. مورد دوم اینکه بعد <code>else</code> باید از ":" استفاده کنید. در مورد سوال دومتان نیز باید گفت، هنگامی که دو شرط مرتبط دارید و می‌خواهید وقتی هر دو شرط برقرار نبودند دستور <code>else</code> اجرا شود، بهتر است از ترکیب شرطها با <code>and</code> در <code>if</code> به همراه یک <code>else</code> استفاده کنید. در این صورت به طور منطقی در صورت <code>false</code> شدن هر دو شرط، دستورات مربوط به <code>else</code> اجرا خواهند شد.	سلام استاد خسته نباشید استاد این کد چرا اجرا نمیشه؟ <pre> sen =19 ghad=120 if sen>=18: if ghad>=140: print("shoma mojaz be sabtenam hastid") else= print("shoma mojaz be sabtenam nistid") </pre> جای <code>else</code> باید کجا باشه وقتی دو شرط مرتبط به هم داریم و می‌خواهیم وقتی که جفت شرط ها <code>false</code> شد ساختار <code>else</code> عمل کنه.	ع.ع
قطعه کدهای شما دارای ایرادات زیادی هستند و سینتکس ساختار شرطی به این شکل نیست. پیشنهاد می‌کنم ویدیوهای آفلاین مربوط به این مبحث را دوباره مشاهده کنید و سپس دوباره برای نوشتن کد تلاش کنید.	سلام استاد خسته نباشید استاد این کد چرا اجرا نمیشه <pre> sen =10ghad=120if sen>=18:if ghad>=140:print("shoma mojaz be sabtenam hastid") else=print("shoma mojaz be sabtenam nistid") </pre> جای <code>else</code> باید کجا باشه وقتی دو شرط مرتبط به هم داریم و می‌خواهیم وقتی که جفت شرط ها <code>false</code> شد ساختار <code>else</code> عمل کنه	ع.ع

پ.ن	من نمیتونم چت جی پی تی رو دانلود کنم میزنه توی کشور شما موجود نیست چیکار کنم که بشه	از نرم افزار های تغییر ip یا فیلتر شکن استفاده کنید .
ی.م	سلام خسته نباشید میخوام بگم که من وقتی با تونی کار کنم اصلا این گزاره ها کار نمیکنه حتی از شما کپی کردم	لطفا ارور خود را ارسال کنید.
ا.م	استاد من داخل تونی همین کد برای تشکیل مثلث رو میزنم وقتی که کد رو ران میکنم اون پایین فقط یه پیام خالی میاد	حتما کد خود را با کد استاد مطابقت دهید و در صورت بروز مشکل، برای پشتیبانی ارسال کنید.
س.س	سلام من برنامه پایتون ۳ رو دانلود کردم و هر چی کد های شما رو میزنم یا خطا میده یا همونو میاره من چیکار کنم؟	لطفا خطا را ارسال کنید.

