

Main.java



Run

Output

Clear

```
1 import java.util.Scanner;
2 public class RemoveVowels {
3     public static void main(String[] args) {
4         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
5         System.out.print("Enter a string: ");
6         String inputString = scanner.nextLine();
7         String stringWithoutVowels = removeVowels(inputString);
8         System.out.println("The string without vowels is: " +
9             stringWithoutVowels);
10        scanner.close();
11    }
12    public static String removeVowels(String input) {
13        String vowels = "AEIOUaeiou";
14        StringBuilder result = new StringBuilder();
15        for (int i = 0; i < input.length(); i++) {
16            char currentChar = input.charAt(i);
17            if (vowels.indexOf(currentChar) == -1) {
18                result.append(currentChar);
19            }
20        }
21        return result.toString();
22    }
23 }
```

```
java -cp /tmp/k3NcqE3CMp RemoveVowels
Enter a string: we can play the game
The string without vowels is: w cn ply th gm
```

Main.java



Run

Output

Clear

```
3 public static void main(String[] args) {
4     Scanner scanner = new Scanner(System.in);
5     System.out.print("Enter a string: ");
6     String inputString = scanner.nextLine();
7     String stringWithoutVowels = removeVowels(inputString);
8     System.out.println("The string without vowels is: " +
9         stringWithoutVowels);
10    scanner.close();
11 }
12 public static String removeVowels(String input) {
13     String vowels = "AEIOUaeiou";
14     StringBuilder result = new StringBuilder();
15     for (int i = 0; i < input.length(); i++) {
16         char currentChar = input.charAt(i);
17         if (vowels.indexOf(currentChar) == -1) {
18             result.append(currentChar);
19         }
20     }
21     return result.toString();
22 }
23 }
```

```
java -cp /tmp/k3NcqE3CMp RemoveVowels
Enter a string: we can play the game
The string without vowels is: w cn ply th gm
```