

# heptarchia

Launcher és frissítés – hogyan legyen minden gépen a legfrissebb változat



A játék mellé készült egy **launcher** (indító program). Ez minden induláskor megnézi a GitHubot, és ha új változat van, letölti, majd elindítja a játékot. Neked csak annyi a dolgod, hogy a kész munkát **feltöltsd a GitHubra** – a többi gép magától frissül.



## 1. Egyszeri teendők a saját gépeden

- 1. GitHub-fiók:** `github.com` → Sign up (ha még nincs).
- 2. Git telepítése:** `git-scm.com/download/win` → telepítés minden beállítás maradhat alapértelmezett.
- 3. Új tároló (repository) a GitHubon:** jobb felül + → *New repository*. Neve legyen `heptarchia`, és **Public** (nyilvános) – így tudja a launcher letölteni. Ne pipálgass be semmit (README, .gitignore), üres tároló kell.
- 4. A játék feltöltése:** nyiss egy parancssort a játék mappájában (a mappában Shift + jobb klikk → „PowerShell-ablak megnyitása itt”), és futtasd:

```
git init
git branch -M main
git add -A
git commit -m "Heptarchia"
git remote add origin https://github.com/Parthenon2-boop/heptarchia.git
git push -u origin main
```

Az első feltöltéskor a Git egyszer bejelentkezést kér (böngészőben megnyílik a GitHub) – ezután már emlékszik rá. **A játékosoknak és a launchernek soha nem kell bejelentkezniük**, mert a tároló nyilvános.

**Ha nincs Git a gépen:** két egyszerűbb út is van. **GitHub Desktop** (`desktop.github.com`): telepítés, bejelentkezés, *Add local repository* → a játék mappája → *Publish*. Vagy **webes feltöltés:** a tároló oldalán *Add file* → *Upload files*, és húzd rá a játék mappájának tartalmát (a böngésző a mappát is elfogadja). Ez utóbbi nagy mappáknál lassabb, de működik.

## 2. Frissítés feltöltése (ezt csinálod mindig)

A legegyszerűbb: kattints duplán a játék mappájában a „**Feltoltes GitHubra.bat**” fájlra, írd be egy sorban, mi változott, és kész. Ugyanez parancssorból:

```
git add -A
git commit -m "Mi változott (pl. új események)"
git push
```

Ennyi. A többi gépen a launcher a következő indításkor már ezt fogja letölteni.

**FORRÁS módban:** az első letöltés után a launcher egyszer magától előkészíti az erőforrásokat (importálás, kb. fél perc) – erre azért van szükség, mert a Godot ideiglenes mappája nincs a tárolóban. Neked ezzel nincs teendő, csak várd meg a „kész” feliratot.

### 3. Két mód – melyiket válaszd?

| Mód                              | Mikor jó?                                                                                                                                                                   | Mit kell tenni?                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Forrás mód</b><br>(egyszerű)  | Ha a többi gépen <b>van Godot</b> (mint az iskolai gépeken). A launcher a legfrissebb feltöltést tölti le, és a Godottal indítja a játékot. Nem kell semmilyen külön lépés. | Semmi extra: elég a <code>git push</code> . |
| <b>Kiadás mód</b><br>(kész .exe) | Ha a többi gépre <b>nem akarsz Godotot</b> telepíteni. A GitHub maga elkészíti a Windows .exe-t, a launcher pedig azt tölti le.                                             | Egy <b>címke</b> (tag) küldése – lásd lent. |

A launcher magától felismeri, melyik elérhető: ha van kiadás, azt tölti le; ha nincs, a forrást.

#### Kiadás készítése (csak a kész .exe-hez)

A projektben már ott van a `.github/workflows/kiadas.yml` fájl. Amikor kész egy verzió:

```
git tag v1.0
git push origin v1.0
```

A GitHub ekkor magától exportálja a játékot és a launchert Windowsra, és közzéteszi a *Releases* oldalon (`Heptarchia-windows.zip` és `Heptarchia-Launcher-windows.zip`). A folyamatot a tároló **Actions** fülén követheted; az első alkalommal engedélyezni kell („I understand my workflows, go ahead and enable them”). A következő verzió: `v1.1`, `v1.2`...

**Tipp:** a mentések nem vesznek el frissítéskor! A játék a mentést a Windows felhasználói mappájába teszi (`%APPDATA%\Godot\app_userdata\Heptarchia`), a launcher pedig csak a telepítési mappát frissíti.

## 4. A launcher beállítása a többi gépen

### Ha kész .exe van (kiadás mód)

1. Töltsd le a `Heptarchia-Launcher-windows.zip`-et a tároló **Releases** oldaláról.
2. Csomagold ki egy tetszőleges mappába (pl. `C:\Heptarchia`).
3. Indítsd el a **Heptarchia-Launcher.exe**-t.

### Ha Godot van a gépen (forrás mód)

1. Másold át a `launcher` mappát (vagy töltsd le a tárolóból).
2. Indítsd: `Godot_v4.7.2-stable_win64.exe --path launcher`, vagy nyisd meg a Godotban a `launcher` projektet és nyomj F5-öt.

**Semmi nem kell beállítani:** a tároló címe (`Parthenon2-boop/heptarchia`) bele van építve a launcherbe, és **bejelentkezni sem kell sehol** – a nyilvános tárolóból névtelenül tölt le. Indításkor magától megnézi, van-e újabb változat, és le is tölti (ez a „Frissítés indításkor, magától” jelölőnégyzettel kapcsolható). Ha a „Frissítés után indítsa a játékot” is be van pipálva, a launcher a frissítés végén magától elindítja a játékot.

Ha mégis másik tárolóra kellene állítani (pl. átnevezted), két mód van: tegyél a launcher mellé egy `repo.txt` fájlt egyetlen sorral – `felhasznalonev/tarolonev` vagy `felhasznalonev/tarolonev@ag` –, vagy írd át a **Beállítások** ablakban:

| Mező                    | Mit írj bele                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| GitHub tulajdonos       | a GitHub felhasználóneved (pl. <code>kovacspeti</code> )                           |
| Tároló neve             | <code>heptarchia</code>                                                            |
| Ág (branch)             | <code>main</code>                                                                  |
| Telepítési mappa        | ahova a játék kerüljön (alapból a launcher mellé, <code>Heptarchia</code> almappa) |
| Godot szerkesztő (.exe) | csak <b>forrás módhoz</b> kell; a launcher magától megkeresi a Letöltések mappában |

## 5. A mindennapi használat

1. Elindítod a **launchert**. Magától megnézi, van-e újabb változat, és le is tölti.
2. **„Játék indítása”** – a launcher elindítja a játékot, és bezárja magát. (Ha bepipálad a „Frissítés után indítsa a játékot” négyzetet, ez a lépés is elmarad.)

A launcher kiírja a telepített és a legfrissebb változat azonosítóját, és megmutatja, mi változott (a commit üzenete vagy a kiadás leírása).

## 6. Ha valami nem megy

| Üzenet / tünet                                               | Megoldás                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „A tároló még üres: töltsd fel a játékot (git push)”         | A GitHub-tároló elkészült, de még nincs benne fájl. Végezd el a 2. pont szerinti első feltöltést.                                                                                  |
| „Nem találom a tárolót vagy az ágot (HTTP 404)”              | Elgépelted a nevet, vagy a tároló <b>privát</b> . Tedd nyilvánossá: Settings → General → Danger Zone → <i>Change visibility</i> → Public. Az ág neve általában <code>main</code> . |
| „Nincs internetkapcsolat vagy nem érhető el a GitHub”        | Iskolai hálózat gyakran szűr. Ilyenkor mobilnetről frissíts, vagy másold át kézzel a mappát. A launcher offline is el tudja indítani a már letöltött változatot.                   |
| „A telepítési mappa nem üres, és nem a launcher hozta létre” | Biztonsági fék, hogy ne töröljön ki véletlenül semmit. Válassz üres mappát a Beállításokban.                                                                                       |
| „Ehhez a változathoz Godot kell”                             | Forrás módban vagy: add meg a Godot .exe útvonalát, vagy készíts kiadást (v1.0 címke).                                                                                             |

Az Actions pirosat mutat

Nyisd meg a hibás lépést; leggyakrabban a Godot verziószáma nem stimmel a `kiadas.yml` elején (`GODOT_VERSION`).

Többjátékos: „A szerver a játék másik verzióját futtatja”

Valamelyik gépen régi a játék: indítsd a launchert, és frissíts.

## 7. Gyorslista

### Egyszer, a saját gépeden

- ☐ GitHub-fiók és Git telepítve
- ☐ Nyilvános `heptarchia` tároló
- ☐ Első feltöltés (`git push -u origin main`)

### Minden változtatás után

- ☐ `git add -A`
- ☐ `git commit -m "..."`
- ☐ `git push`
- ☐ ha kész .exe kell: `git tag v1.1` + `git push origin v1.1`

**Fontos:** a launcher a telepítési mappát frissítéskor **kiüríti** (csak azt, amit ő hozott létre – ezt egy `heptarchia_launcher.marker` fájl jelzi). Ne tarts benne saját fájlokat.

HMCTFRKHIF

Heptarchia – launcher és frissítési útmutató