LORENZETTI®

CATÁLOGO | CATALOGUE





Acqua Duo

Dos duchas en un único producto

Two showers in one product



TECNOLOGÍA PRESS PLUS*

Chorros de alta performance, mismo con baja presión de agua* **PRESS PLUS TECHNOLOGY***

High performance jets, even under low water pressure*







COMPATIBLE CON OTROS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

COMPATIBLE WITH OTHER HEATING SYSTEMS





CONTROL

COMANDO ELECTRÓNICO:

Selección gradual y precisa de la temperatura

ELECTRONIC CONTROL:

Gradual and precise temperature setting.



Disponible en / Available in:

127V~ / 5500W 220V~/6800W 220V~7800W

ASTA DE CONTROL:

Ajuste de temperatura y tipo de ducha al alcance de sus manos

CONTROL ROD:

Temperature setting and shower selection at your fingertips

Blanco



DUCHA DIRIGIBLE:

Agua en la dirección deseada **DIRIGIBLE SHOWER:**

Water in the desired direction



SELECTOR DEL TIPO DE DUCHA SHOWER TYPE SELECTOR

ENGANCHE RÁPIDO: Fácil de instalar **QUICK COUPLING:**


Easy to install





Nearo con Cromo

















TECNOLOGÍA PRESS PLUS:

Chorros de alta performance, mismo con baja presión de agua*.

PRESS PLUS TECHNOLOGY:

High performance jets, even under low water pressure*.



RESISTENCIA LOREN ULTRA EN CARTUCHO

Performance, durabilidad y de fácil reemplazo.

LOREN ULTRA HEATING ELEMENT IN CARTRIDGE

Performance, durability and easy replacement.



ASTA DE CONTROL:

Ajuste de temperatura y tipo de ducha al alcance de sus manos.

CONTROL ROD:

Temperature setting and shower selection at your fingertips.







COMANDO ELECTRÓNICO:

Selección gradual y precisa de la temperatura.

ELECTRONIC CONTROL:

Gradual and precise temperature setting.



ENGANCHE RÁPIDO:

Fácil de instalar.

OUICK COUPLING:

Easy to install.



COMPATIBLE CON OTROS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

COMPATIBLE WITH OTHER HEATING SYSTEMS

Disponible en / Available in: 127V~ / 5500W 220V~/6800W 220V~7800W





















LINEA / LINE DUO SHOWER ULTRA

2 opciones de duchas en un solo producto 2 options of jet streams in one product



ELIJA SU OPCIÓN:

Gran esparcidor o ducha dirigible **CHOOSE YOUR OPTION:**

Big spreader or dirigible shower



PARA MODELOS ELECTRÓNICOS:

Asta de control de temperaturas **FOR ELECTRONIC MODELS:**

Temperature setting rod





ESPARCIDOR CON ORIFICIOS DE GOMA

RUBBER HOLES SPREADER



DISPONIBLE TAMBIÉN EN VERSIÓN TURBO:

ideal para instalaciones con baja presión de agua

ALSO AVAILABLE IN TURBO VERSION:

indicated for low water pressure installations










Electrónica y Electrónica Turbo / Electronic and Electronic Turbo 127V~/5500W, 220V~/ 7500W Multitemperaturas y Multi Turbo / Multitemperatures and Multi Turbo 127V~/5500W, 220V~/ 6800W, 220V~/ 7500W



LOREN SHOWER ULTRA

RESISTENCIA FÁCIL DE CAMBIAR

EASY HEATING ELEMENT REPLACEMENT

COMPATIBLE CON OTROS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

COMPATIBLE WITH OTHER HEATING SYSTEMS

ASTA DE CONTROL:

Ajuste de temperaturas al alcance de sus manos.

CONTROL ROD:

Temperature setting at your fingertips

GRAN ESPARCIDOR:

Más confort en su baño

BIG SPREADER:

More comfort in your shower.
















Multitemperaturas/ *Multitemperature* 127V~/5500W, 220V~/5500W, 220V~/6800W, 220V~/7500W

ADVANCED



Also available in: TURBO Version Indicated for low water pressure installations

presión de agua

TURBO PRESURIZADOR

TURBO PRESSURIZER

Fácil Instalación Easy Installation

Resistencia de Cambio Rápido
Heating Element with Fast Replacement



En la opción Electrónica Electronic Control option









Electrónica y Electrónica Turbo disponible en / Electronic and Turbo Electronic available in 127V~/5500W, 220V~/ 7500W Multitemperaturas y Multitemperaturas Turbo disponible en / Multitemperature and Turbo Multitemperature available in 127V~/5500W, 220V~/ 6000W, 220V~/ 7500W

TOP JET





Asta de Control con 30 cm 30 cm Control Pin











Electrónica disponible en /
Electronic available in
127V~/5500W, 220V~/ 7500W
Multitemperaturas disponible en /
Multitemperatura available in
127V~/5500W, 220V~/ 6000W, 220V~/ 7500W

BELLA DUCHA 4T ULTRA





Disponible en / *Available in:* 127V~/4400W,127V~/5400W, 220V~/4400W, 220V~/6400W

MAXI DUCHA ULTRA









Disponible en / Available in: 127V~/4600W, 127V~/5500W, 220V~/3200W, 220V~/4600W, 220V~/5500W

RELAX ULTRA



ChorroMultidireccional: Agua en la dirección deseada

Multidirectional Jet: Water at the desired direction

Opciones de Colores / Color Options

White

Blanco con Cromo

White with Chrome





Disponible en / *Available in:* 127V~/4500W,127V~/5500W, 220V ~/4500W, 220V~/5500W

LOREN BELLO ULTRA













Disponible en / Available in: 127V~/4600W,127V~/5500W, 220V ~/4600W, 220V~/5500W

BRAZO / SHOWER ARM

El brazo para la ducha eléctrica Lorenzetti proporciona belleza y funcionalidad en su cuarto de baño. Es un par perfecto con las Duchas Lorenzetti y también se adapta a las demás duchas del mercado.

The shower arm for Lorenzetti shower head provides beauty and practicality in your bathroom. It matches perfectly with the Lorenzetti showers and other brand showers.

MONOCANO

Capa fija con compartimiento para los cables

Single body with cover for cables

Disponible en / Available in



cromo / chrome



ALOJAMIENTO INTERNO

Esconde el cableado de su ducha hasta la pared

COVER FOR CABLES

Hides the cables along the extension shower arm with safety and style

RESISTENCIAS / HEATING ELEMENTS

RESISTENCIAS

blanco / white

Disponible para todas las duchas

HEATING ELEMENTS

Available for all Lorenzetti's shower head models




RESISTENCIA LOREN ULTRA Linea Acqua Ultra HEATING ELEMENT LOREN ULTRA Acqua Ultra Line



Tecnología moderna e innovadora, patentada por Lorenzetti, resultado de un desarrollo de más de cinco años de estudios

Modern and innovative technology, patented by Lorenzetti after more than five years of research and development



Es la primera resistencia plana del mercado para duchas eléctricas, que revoluciona el concepto de durabilidad y rendimiento en comparación con las resistencias comunes, mismo en lugares con agua salobre y calcárea

First flat electric heating element of the electric shower head market, with a revolutionary concept of durability and performance compared to ordinary electric heating element, even in places with salty and hard water.



PRÁCTICA Y SEGURA

Resistencia con exclusivo cartucho, que garantiza el cambio rápido y seguro

PRACTICAL AND SAFE

Electric heating element with exclusive cartridge for a safe and fast replacement



Índice / Íconos

Index/Icons



Comando Electrónico

Permite la selección gradual de la temperatura **Electronic Control**

Allows the gradual selection of temperature



Resistencia Tipo Refil

Cambio rápido y fácil acceso

Refill Type Heating Element

Fast replacement and easy access



Comando Multitemperaturas

4 temperaturas

Multitemperatures Control

4 temperatures



DF

Compatible con el Dispositivo Diferencial Residual

RCCB

Residual Current Circuit Breaker



Asta de Control

Cambio de temperaturas al alcance de sus

Control Rod

Change of temperature at your fingertips



Calentamiento Solar

Producto desarrollado para ser utilizado con calentamiento Solar

Solar Heating

Product developed to be used with solar heating

TABLA DE POTENCIAS /

POWER SHEET

VOLTAJE VOLTAGE (V)	POTENCIA POWER (W)	DISYUNTOR CIRCUIT BREAKER (A)	CABLE WIRE (mm²)	CABLE WIRE (AWG)
127	3850 - 4000	35	6	8
127	4400 - 4700	40	6	8
127	5000 - 5500	50	10	6
220	4400 - 4700	25	4	10
220	5400 - 6400	30	4	10
220	6800	35	4	10
220	7500	40	6	8







Estos productos son distribuidos por Lorenzetti que tiene su Sistema de Gestión de Calidad certificado en conformidad con la normativa **NBR ISO 9001 - 2008.**

These products are distributed by Lorenzetti which has a certified quality management system in accordance to **ISO 9001 - 2008.**





Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas

Av. Presidente Wilson, 1230 CEP 03107-901 São Paulo-SP Tel.: 55 11 2065 7396 export@lorenzetti.com.br

MADE IN BRAZIL