



ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocu	Observaciones
RRSch04	xContRUC	Contenedor del RUC	RRSch01	XML	-	0-1	Existe solamente si dCodRes = 0502 Definido en el Schema XML 17

Schema XML 17: ContenedorRUC_v150.xsd (Contenedor de RUC)

ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocu	Observaciones
ContRUC01	rContRUC	Raíz	RRSch01	-	-	-	Elemento raíz
ContRUC02	dRUCCons	RUC Consultado	ContRUC01	A	5-8	1-1	
ContRUC03	dRazCons	Razón social del RUC Consultado	ContRUC01	A	1-250	1-1	
ContRUC04	dCodEstCons	Código del Estado del RUC Consultado	ContRUC01	A	3	1-1	ACT=Activo SUS=Suspensión Temporal SAD=Suspensión Administrativa BLQ=Bloqueado CAN=Cancelado CDE=Cancelado Definitivo
ContRUC05	dDesEstCons	Descripción Código del Estado del RUC Consultado	ContRUC01	A	6-25	1-1	ACT=Activo SUS=Suspensión Temporal SAD=Suspensión Administrativa BLQ=Bloqueado CAN=Cancelado CDE=Cancelado Definitivo
ContRUC06	dRUCFactElec	RUC consultado es facturador electrónico	ContRUC01	A	1	1-1	S = Es facturador electrónico N = No es facturador electrónico

9.7. WS consulta DE de entidades u organismos externos autorizados – siConsDEST (a futuro)

Función:	Web service que tiene por objetivo entregar los DE y sus eventos para las entidades que tiene derecho legal de recibir determinadas facturas (Ej: DNA, con respecto a operaciones de comercio exterior, DNCP con respecto a operaciones de venta al Estado)
Proceso:	Síncrono
Método:	siConsDEST
Observación:	A futuro





10. Formato de los Documentos Electrónicos

10.1. Estructura del código de control (CDC) de los DE

A fin de mantener una única identificación para cada documento electrónico, implementamos el código de control o CDC¹⁴.

Este CDC debe ser generado por el sistema de facturación del emisor conforme a los delineamientos contenidos en el presente Manual Técnico.

Conformación del CDC

Descripción	Campos	ID	Longitud	Observación
Tipo de Documento	C002	iTiDE	2	Tipo de Documento Electrónico, completar con cero a la izquierda hasta alcanzar 2 dígitos
RUC del Emisor	D101	dRucEm	8	RUC del contribuyente emisor, si no es de longitud 8 se debe completar con ceros a la izquierda
DV del Emisor	D102	dDVEmi	1	Dígito Verificador del RUC del emisor
Establecimiento	C005	dEst	3	Establecimiento
Punto de Expedición	C006	dPunExp	3	Punto de Expedición en donde es emitido el DE
Número de Documento	C007	dNumDoc	7	Número de DE, completar con ceros a la izquierda hasta alcanzar 7 dígitos
Tipo de Contribuyente	D103	iTipCont	1	Tipo de contribuyente, código correspondiente
Fecha de Emisión	D002	dFeEmiDE	8	Tomar el campo correspondiente pero solo considerar el formato AAAAMMDD
Tipo de Emisión	B002	iTipEmi	1	Tipo de emisión según lo establecido en el campo correspondiente
Código de Seguridad	B004	dCodSeg	9	Número aleatorio generado conforme a lo dispuesto en este MT
Dígito Verificador	A003	dDVId	1	Resultado de aplicar el algoritmo Módulo 11
Longitud del CDC			44	

Para lograr una mayor comprensión se describe a continuación un ejemplo de cómo generar un **CDC**:

Consideraremos:

1	Factura electrónica	01
2	RUC	44444401
3	Dígito Verificador	7
4	Establecimiento	001
5	Punto de Expedición	001
6	Número de Documento	0014528
7	Tipo de Contribuyente	2
8	Fecha de Emisión	20170125
9	Tipo de Emisión	1
10	Código de Seguridad	587326098
11	Dígito Verificador del CDC	8

Por lo tanto, el CDC estará conformado como sigue:

¹⁴ CDC Código de Control, único en cada DE, se referencia de forma unívoca en el SIFEN





CDC										DV
01	44444401	7	001	001	0014528	2	20170125	1	587326098	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Cabe destacar que este código de control es incluido dentro del Schema XML, en el campo **A002** como **atributo** para la firma del DE.

En la representación gráfica (KuDE) deberá ser visible, por lo tanto, debe ser expuesto en grupos de cuatro caracteres, tal como sigue:

Representación Gráfica											
0144	4444	0170	0100	1001	4528	2201	7012	5158	7326	0988	

10.2. Dígito verificador del CDC

Para el cálculo del dígito verificador del código de control se debe utilizar el módulo 11, con el cual se determina su validez.

La documentación acerca de cómo generar este dígito, la cual se basa en la conformación antes descrita, se encuentra en la siguiente dirección:

<https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/documents/herramientas/digito-verificador.pdf>

10.3. Generación del código de seguridad

El código de seguridad de los documentos electrónicos (campo **dCodSeg**) tiene como objetivo asegurar la privacidad de los documentos emitidos, debe ser generado por el contribuyente emisor, conforme a las siguientes condiciones:

- Debe ser un número positivo de 9 dígitos.
- Aleatorio.
- Debe ser distinto para cada DE y generado por un algoritmo de complejidad suficiente para evitar la reproducción del valor.
- Rango NO SECUENCIAL entre 000000001 y 999999999.
- No tener relación con ninguna información específica o directa del DE o del emisor de manera a garantizar su seguridad.
- No debe ser igual al número de documento campo **dNumDoc**.
- En caso de ser un número de menos de 9 dígitos completar con 0 a la izquierda.





10.4. Datos que se deben informar en los documentos electrónicos (DE)

A fin de facilitar la comprensión de la estructura de información de los documentos electrónicos, a continuación, se referencian los campos contenidos en los mismos, los cuales se han organizado, definido y agrupado conforme a la Tabla I:

Tabla I – Grupos de campos del Archivo XML

- AA.** Campos que identifican el formato electrónico XML (AA001-AA009)
- A.** Campos firmados del Documento Electrónico (A001-A099)
- B.** Campos inherentes a la operación de Documentos Electrónicos (B001-B099)
- C.** Campos de datos del Timbrado (C001-C099)
- D.** Campos Generales del Documento Electrónico DE (D001-D299)
 - D1.** Campos inherentes a la operación comercial (D010-D099)
 - D2.** Campos que identifican al emisor del Documento Electrónico DE (D100-D129)
 - D2.1** Campos que describen la actividad económica del emisor (D130-D139)
 - D3.** Campos que identifican al receptor del Documento Electrónico DE (D200 al D299)
- E.** Campos específicos por tipo de Documento Electrónico (E001-E009)
 - E1.** Campos que componen la Factura Electrónica FE (E010-E099)
 - E1.1.** Campos de informaciones de Compras Públicas (E020-E029)
 - E2.** Campos que componen la Factura Electrónica de Exportación FEE (E100-E199)
 - E3.** Campos que componen la Factura Electrónica de Importación FEI (E200-E299)
 - E4.** Campos que componen la Autofactura Electrónica AFE (E300-E399)
 - E5.** Campos que componen la Nota de Crédito/Débito Electrónica NCE-NDE (E400-E499)
 - E6.** Campos que componen la Nota de Remisión Electrónica (E500-E599)
 - E7.** Campos que describen la condición de la operación (E600-E699)
 - E7.1.** Campos que describen la forma de pago de la operación al contado o del monto de la entrega inicial (E605-E619)
 - E7.1.1.** Campos que describen el pago o entrega inicial de la operación con tarjeta de crédito/débito (E620-E629)
 - E7.1.2.** Campos que describen el pago o entrega inicial de la operación con cheque (E630-E639)
 - E7.2.** Campos que describen la operación a crédito (E640-E649)
 - E7.2.1.** Campos que describen las cuotas (E650-E659)
 - E8.** Campos que describen los ítems de la operación (E700-E899)
 - E8.1.** Campos que describen el precio, tipo de cambio y valor total de la operación por ítem (E720-E729)
 - E8.1.1** Campos que describen los descuentos, anticipos y valor total por ítem (EA001-EA050)
 - E8.2.** Campos que describen el IVA de la operación por ítem (E730-E739)
 - E8.3.** Campos que describen el ISC de la operación por ítem (futuro)
 - E8.4.** Grupo de rastreo de la mercadería (E750-E760)
 - E8.5.** Sector de automotores nuevos y usados (E770-E789)
 - E9.** Campos complementarios comerciales de uso específico (E790-E899)
 - E9.2.** Sector Energía Eléctrica (E791-E799)
 - E9.3.** Sector de Seguros (E800-E809)
 - E9.3.1.** Póliza de seguros (EA790-EA799)
 - E9.4.** Sector de Supermercados (E810-E819)
 - E9.5.** Grupo de datos adicionales de uso comercial (E820-E829)
 - E10.** Campos que describen el transporte de las mercaderías (E900-E999)





- E10.1.** Campos que identifican el local de salida de las mercaderías (E920-E939)
- E10.2.** Campos que identifican el local de entrega de las mercaderías (E940-E959)
- E10.3.** Campos que identifican el vehículo de traslado de mercaderías (E960-E979)
- E10.4.** Campos que identifican al transportista (persona física o jurídica) (E980-E999)
- F.** Campos que describen los subtotales y totales de la transacción documentada (F001-F099)
- G.** Campos complementarios comerciales de uso general (G001-G049)
 - G1. Campos generales de la carga (G050 - G099)**
- H.** Campos que identifican al documento asociado (H001-H049)
- I.** Información de la Firma Digital del DTE (I001-I049)
- J.** Campos fuera de la Firma Digital (J001-J049)

10.5. Manejo del timbrado y Numeración

Se maneja la siguiente secuencia de campos que identifican a cada DE:

- Número de timbrado
- Establecimiento
- Punto de expedición
- Tipo de documento
- Número de documento
- Serie

Se ha incluido el uso de la serie (todas las combinaciones de a dos que se puedan realizar entre 2 letras mayúsculas, excepto la Ñ) ya que el timbrado no manejará una fecha de fin de vigencia.

Ejemplo de uso:

Situación inicial

- Número de timbrado: 12345678
- Establecimiento: 001
- Punto de expedición: 001
- Tipo de documento: 01
- Número de documento: 0000001 al 9999999

Inicio de la serie

- Número de timbrado: 12345678
- Establecimiento: 001
- Punto de expedición: 001
- Tipo de documento: 01
- Número de documento: 0000001 al 9999999
- Serie: AA

Uso de la siguiente serie

- Número de timbrado: 12345678





- Establecimiento: 001
- Punto de expedición: 001
- Tipo de documento: 01
- Número de documento: 0000001 al 9999999
- Serie: AB

Inicialmente no se utilizará serie hasta consumir toda la numeración que va desde 0000001 al 9999999 para cada tipo de documento, luego la se tendrá que hacer uso de la serie según el siguiente orden.

- Orden de Serie: AA, AB, AC, ... , AZ ...BA, BB, ..., BZ, ... ZA, ZB, ... , ZZ

El sistema validará la secuencialidad del uso de la serie. Esta secuencialidad se dará según el orden mencionado en el ejemplo anterior.

Una vez que el SIFEN reciba un DE con serie, se tomará la fecha y hora de firma digital del DE como fecha inicial de inicio de la serie.

El sistema aprobará solo aquellos DE en las siguientes condiciones:

(*) Serie inmediatamente anterior: DE con serie anterior a la mayor serie enviada al SIFEN, cuya fecha y hora de firma digital es anterior a la fecha de inicio de vigencia de la serie actual en el sistema.

(*) Serie igual: DE con serie igual a la mayor serie enviada al SIFEN

(*) Serie inmediatamente posterior: DE con serie posterior a la mayor serie enviada al SIFEN, cuya fecha y hora de firma digital es posterior a la fecha de inicio de vigencia de la serie actual en el sistema.

Ejemplo:

Serie actual: AC

Fecha de inicio de vigencia de la serie: 07/06/2019 08:30:00

Ejemplo de DE con Series aprobadas:

AB con fecha de firma anterior a 07/06/2019 08:30:00

Todos los DE con serie AC

AD con fecha de firma posterior a 07/06/2019 08:30:00



Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
H	H007	dPExpDocAso	Punto de expedición	H001	A	3	0-1	Obligatorio si H002=2 Completar con 0 (cero) a la izquierda No informar si H002 = 1 o 3
H	H008	dNumDocAso	Número del documento	H001	A	7	0-1	Obligatorio si H002=2 Completar con 0 (cero) a la izquierda hasta alcanzar 7 (siete) cifras No informar si H002 = 1 o 3
H	H009	iTipoDocAso	Tipo de documento impreso	H001	N	1	0-1	Obligatorio si H002=2 No informar si H002 = 1 o 3 1= Factura 2= Nota de crédito 3= Nota de débito 4= Nota de remisión 5= Comprobante de retención
H	H010	dDTipoDocAso	Descripción del tipo de documento impreso	H001	A	7-16	0-1	Obligatorio si existe el campo H009 1= "Factura" 2= "Nota de crédito" 3= "Nota de débito" 4= "Nota de remisión" 5= "Comprobante de retención"
H	H011	dFecEmiDI	Fecha de emisión del documento impreso de referencia	H001	F	10	0-1	Obligatorio si existe el campo H005 Formato AAAA-MM-DD No Informar si campo H005 no existe
H	H012	dNumComRet	Número de comprobante de retención	H001	A	15	0-1	Si E606 = 10, es opcional informar número de comprobante de retención (Cambio temporal). No informar si E606 ≠ 10
H	H013	dNumResCF	Número de resolución de crédito fiscal	H001	A	15	0-1	Si D011 = 12 obligatorio informar número de resolución de crédito fiscal No informar si D011 ≠ 12





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
H	H014	iTipCons	Tipo de constancia	H001	N	1	0-1	Obligatorio cuando H002 = 3 No informar cuando H002 ≠ 3 1= Constancia de no ser contribuyente 2= Constancia de microproductores
H	H015	dDesTipCons	Descripción del tipo de constancia	H001	A	30-34	0-1	Obligatorio si se informa H014 Referente al campo H014 1= "Constancia de no ser contribuyente" 2= "Constancia de microproductores"
H	H016	dNumCons	Número de constancia	H001	N	11	0-1	Obligatorio cuando H002 = 3 y H014 = 2 No informar cuando H002 ≠ 3
H	H017	dNumControl	Número de control de la constancia	H001	A	8	0-1	Obligatorio cuando H002 = 3 y H014 = 2 No informar cuando H002 ≠ 3

I. Información de la Firma Digital del DTE (I001-I049)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
I	I001	Signature	Firma Digital del DTE	AA001	G		1-1	Según el estándar XML signature Debe ser firmado el grupo A (campo A001) que contiene los grupos de información del A hasta H

J. Campos fuera de la Firma Digital (J001-J049)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
J	J001	gCamFuFD	Campos fuera de la firma digital	AA001	G		1-1	
J	J002	dCarQR	Caracteres correspondientes al código QR	J001	A	100-600	1-1	Debe ser validado contra la información incluida en el XML del DE, de acuerdo con lo especificado en el capítulo del QR del MT





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
J	J003	dInfAdic	Información adicional de interés para el emisor	J001	A	1-5000	0-1	Campo de información de interés exclusivo del emisor para aclaraciones a sus clientes. Este campo NO debe ser enviado para al SIFEN. Puede formar parte del DE o KuDE enviado al receptor, pero NO formará parte del DTE



11. Gestión de eventos

Entiéndase por evento toda ocurrencia o suceso registrado en SIFEN por el cual se asigna una marca, se modifica o afecta el estado de un Documento Electrónico o Documento Tributario Electrónico y puede darse a lo largo del ciclo de vida de este. Puede darse de manera previa o posterior a la aprobación del DTE, dependiendo de su naturaleza.

A manera de ejemplo de eventos se tiene los siguientes:

- Cancelación
- Devolución y Ajuste de precios (evento automático por la emisión notas de crédito o débito electrónicas)
- Disconformidad de un DE o DTE por parte del receptor

Los eventos pueden ser de dos tipos:

- De registro **AUTOMÁTICO** generados por SIFEN: Ejemplo: evento de ajuste de una FE por la aprobación de una Nota de Crédito Electrónica asociada a la FE.
- De registro **REQUERIDO** por el consumo de los Servicios Web dispuestos por SIFEN para los actores intervinientes: Ejemplo: Manifestaciones del receptor (disconformidad y desconocimiento de la operación).

Dependiendo de quién lo solicite, los eventos se clasifican de la siguiente manera:

11.1. Eventos realizados por el emisor

Son aquellos eventos originados por el emisor, cuando surge alguna situación que modifica la secuencia numérica o el contenido del DE. El emisor cuenta con la facultad para efectuar los eventos que se citan a continuación:

11.1.1. Inutilización de número de DE

Es un evento solicitado por el emisor electrónico. Pueden darse tres situaciones:

- **Salto en la numeración:** Por algún error en el sistema de facturación del emisor, se produce un salto en la numeración. Dicha situación debe ser comunicada, reportando el tipo de DE y saltos en el rango de numeración, de manera a no alterar la correlatividad numérica.
- **Detección de errores técnicos (de llenado)** en la emisión del DE.
- **Por rechazo del SIFEN:** Cuando un DE ha sido rechazado por el SIFEN y su ajuste implique la modificación del CDC, indefectiblemente esa numeración no utilizada debe ser inutilizada

Sugerencia: Para poder inutilizar un documento, se sugiere que dicho evento se realice antes de la entrega del comprobante, envío o salida de la mercadería y de la transmisión del DE al SIFEN.