

Buckaroo Magento (BPE 3.0)

Installatiehandleiding V 4.0.1

TOTAL  **INTERNET GROUP**



1. Instellingen van het Buckaroo Payment Plaza

Voor de installatie van de Buckaroo module dient u enkele onderdelen in te stellen in het Buckaroo Payment Plaza.

Instellingen voor uw website

Voer daartoe de volgende stappen uit:

1. Log in op het [payment plaza](#) van Buckaroo
2. Ga naar Profiel > Websites > Uw website
3. Hier vindt u het volgende formulier (zie figuur 1.):

MerchantKeys **Annuleren** **Opslaan** Wijzig Koppeling

Key: BKrPY7dsmw

Naam koppeling: Buckaroo

URL koppeling: <http://www.uwwebsite.nl>

URI succes: <http://>

URI reject: <http://>

URI cancel: <http://>

URI failure: <http://>

Vertraagde en Push responses.

☒ Activeer Vertraagde Response.

☒ Activeer Push Response. ☐ Deactiveer auto-redirect via browser (indien Push Response geactiveerd).

☒ Activeer Push van Refunds.

☐ Activeer Push van administratiekosten.

URI succes: <http://www.uwwebsite.nl/buckaroo3extended/notify/push/>

URI failure: <http://www.uwwebsite.nl/buckaroo3extended/notify/push/>

Gebruik HTTP-Method: POST

Push type: BPE3.0 (Alleen indien beschikbaar)

☐ Activeer push in soap-formaat.

Soap push: ☐ Stuur 'soapaction' http-header mee.

☐ Verifieer response (signature en transactiekey).

Soapaction waarde:

Mailsadres alerts:

figuur 1. Instellingen in de Payment Plaza van Buckaroo

4. De checkboxes 'Activeer Vertraagde Response', 'Activeer Push Response' en 'Activeer Push van Refunds' dienen aangevinkt te zijn
5. De velden 'URI succes' en 'URI failure' moeten beiden gevuld worden met een URL naar uw website. Het gaat hier om <http://<basis URL van uw website>/buckaroo3extended/notify/push>
De basis URL van uw website zal in de meeste gevallen de vorm van 'www.uwwebsite.nl' volgen. Er zijn hier echter ook uitzonderingen op. De meest voorkomende uitzonderingen zijn 'www.uwwebsite.nl/index.php' en 'www.uwwebsite.nl/NL' of een combinatie van beide. Om erachter te komen welke basis URL uw website gebruikt gaat u naar de voorpagina van uw website en klikt u op enkele links. Telkens kijkt u naar de URL van de pagina waar u zich bevindt. Het deel aan het begin van de URL dat telkens gelijk is, is uw basis URL.
6. Test of u de juiste URL heeft ingevuld door deze te kopiëren naar uw webbrowser. Als u nu het bericht krijgt 'Only Buckaroo can call this page properly' heeft u de juiste URL ingevuld



7. Bij 'Push type' dient u 'BPE 3.0' of 'BPE 3.0 (Alleen indien beschikbaar)' selecteren. Wanneer u al een account bij Buckaroo heeft, dan adviseren wij om het op 'BPE 3.0 (Alleen indien beschikbaar)' te zetten. Heeft u net een nieuwe account, zet het dan op 'BPE 3.0'.

Aanmaken van keys en certificaat

Voor de verificatie van de module wordt er gebruik gemaakt van een aantal keys en een certificate. Deze zijn later nodig bij het instellen van de module in uw Magento webwinkel.

Merchant key:

De 'Merchant key' kan u vinden in de Payment Plaza onder: Profiel > Websites > Uw website (zie figuur 2.).



figuur 2. Merchant key

Secret key:

De 'Secret key' kan u vinden in de Payment Plaza onder: Configuratie > Secret Key voor Digitale Handtekening (zie figuur 3.).



figuur 3. Secret key

Aanmaken certificaat

De certificaten kan u vinden in de Payment Plaza onder: Configuratie > Beheer certificaten (BPE 3.0). Klik hier op de optie 'Make certificate' (zie figuur 4.).



	Active	Original file name	Purpose	Valid from
+	<input checked="" type="checkbox"/>		General	6/5/2012 12:16:03 PM
+	<input checked="" type="checkbox"/>		General	6/5/2012 4:55:43 PM
+	<input checked="" type="checkbox"/>		General	7/2/2012 1:25:57 PM
+	<input checked="" type="checkbox"/>		General	7/2/2012 1:40:55 PM

figuur 4. Certificaten in de Payment Plaza

Zorg ervoor dat in de vervolg stap de 'Export key as:' op 'PEM' staat, 'Purpose' op 'General' en 'Active' aangevinkt is (zie figuur 5.).



Make certificate

Generates a new certificate signed by Buckaroo with a validity of 10 years. The private key for this certificate is offered as a download in three possible file formats. Make sure to store this private key in a secure location. Please note that Buckaroo does not store your private key, only the public key/certificate, therefore it is not possible to redownload previously generated private keys.

Export key as: PEM

Purpose: General

Active ☒

Make certificate

figuur 5. Instellingen voor het certificaat

Klik nu op “Make certificate” en download het bestand. Het is hierbij van belang dat de naam ongewijzigd blijft. Dit bestand is je nieuwe privésleutel die door de module gebruikt zal worden om de authenticiteit van binnenkomende en uitgaande betalingsverzoeken te bevestigen. Bewaar dit bestand zorgvuldig en op een veilige locatie. Je zult niet in staat zijn dit bestand nogmaals te downloaden. Als je het bestand verliest zul je een nieuwe moeten aanmaken.

Na het downloaden van het certificaat kan het venster worden gesloten. Het certificaat ziet u nu terug in het overzicht gesorteerd op datum. Achter elk certificaat staan een Thumbprint (zie figuur 6.), deze heeft u later nog nodig bij het instellen van de module in Magento.

Upload certificate		Make certificate				
	Active	Original file name	Purpose	Valid from	Valid thru	Thumbprint
+	<input checked="" type="checkbox"/>		General	6/5/2012 12:16:03 PM	6/5/2022 12:16:03 PM	705C92AB55831B03DE1320994A83F148A08C3682
+	<input checked="" type="checkbox"/>		General	6/5/2012 4:55:43 PM	6/5/2022 4:55:43 PM	637583757DAA9FA164CF86D0F59C8C5046E1A80B
+	<input checked="" type="checkbox"/>		General	7/2/2012 1:25:57 PM	7/2/2022 1:25:57 PM	E170F0ABCACF96FDBA157EE667FF6CF9CC117116
+	<input checked="" type="checkbox"/>		General	7/2/2012 1:40:55 PM	7/2/2022 1:40:55 PM	E2FF107A4FE1AC214526C65F2676BC9C63756DC2
+	<input checked="" type="checkbox"/>		General	7/2/2012 1:41:06 PM	7/2/2022 1:41:06 PM	BD3257CFA2DD1C91E9FF610E44F58FDEB0019CAD
+	<input checked="" type="checkbox"/>		General	7/10/2012 1:16:24 PM	7/10/2022 1:16:24 PM	056B3EA1D5EF61714D24DA5D7BDA7C27F1536171
+	<input checked="" type="checkbox"/>		General	7/13/2012 9:37:20 AM	7/13/2022 9:37:20 AM	4B3B0EB4C458D5334B82D50534430656113CBDC6
+	<input checked="" type="checkbox"/>		General	7/13/2012 4:22:11 PM	7/13/2022 4:22:11 PM	458BDFB799A5D59C40B1BCD5BCF7FF8727A5B08D
+	<input checked="" type="checkbox"/>		General	7/30/2012 10:28:52 AM	7/30/2022 10:28:52 AM	90D62A7C7CEA585CB602EF7ED8BDA8398244B150
+	<input checked="" type="checkbox"/>		General	7/30/2012 10:30:17 AM	7/30/2022 10:30:17 AM	94A1A5452022782118622A89BFB5477810E9C212
+	<input checked="" type="checkbox"/>		General	8/3/2012 2:45:56 PM	8/3/2022 2:45:56 PM	ABEFC9ED3E137CE9EDCC2D42E4DFFBE876AD3EF2
+	<input checked="" type="checkbox"/>		General	8/3/2012 2:46:18 PM	8/3/2022 2:46:18 PM	889649CF1B9DE0B7B6229CA73724B4AD5510AEC4
+	<input checked="" type="checkbox"/>		General	8/7/2012 2:50:12 PM	8/7/2022 2:50:12 PM	327E6809DD945C530698EC907976BF83332A9F46

figuur 6. Thumbprint van uw certificaat



2. Installatie van de Betaal module via FTP

1. De Buckaroo Magento (BPE 3.0) kan naast de Buckaroo Magento (BPE 2.0) worden geïnstalleerd. Mocht u een oudere of andere versie hebben, dan raden wij aan om deze eerst te verwijderen.
2. Login op uw FTP server met uw favoriete FTP-browser.
3. Open de Betaalmodule zoals u deze heeft gedownload.
4. Open 1 voor 1 alle individuele modules die u in deze map aantreft. Verplaats alle bestanden die hierin staan naar de corresponderende mappen op de FTP server. De map 'app' in de module gaat naar de map 'app' op de server etc. Er worden geen bestanden overgeschreven.
5. Log in op de backend van uw Magento webwinkel. Ga nu naar Systeem > Cache Beheer, selecteer alles en klik op 'refresh'.
6. Log nu uit de backend van uw Magento webwinkel en log opnieuw in. Als u dit niet doet, zal de module niet werken.
7. Ga naar Systeem > Configuratie. U ziet in de linker navigatiebalk onder het kopje 'verkoop' het kopje 'Buckaroo' (zie figuur 7.).



figuur 7. Buckaroo in Magento

Opmerking: Als dit kopje niet verschijnt, bent u wellicht vergeten om de cache te legen en opnieuw in te loggen. Als dat niet werkt, hebt u waarschijnlijk niet alle bestanden correct verplaatst

3. Instellingen van de module

Opmerking: de volgende instellingen hebben enkel betrekking op de algemene installatie. Instellingen voor de individuele betaalmethodes zijn grotendeels automatisch correct ingesteld. In het volgende hoofdstuk kunt u meer lezen over de individuele betaalmethodes en hun instellingen.

1. Ga in de beheeromgeving naar Systeem > Configuratie > Buckaroo. Selecteer hier het kopje Buckaroo 3 Extended Basic Configuration
2. De velden die u hier ziet dienen allen ingevuld te worden.



Buckaroo 3 Extended Basic Configuration

You are using Buckaroo 3 Extended Payment Module version 4.0.0

Ingeschakeld	<input type="text" value="Ja"/>	[STORE VIEW]	1
<small>▲ Enable or disable Buckaroo</small>			
Digital signature	<input type="text" value="s0d7fsd9078"/>	[STORE VIEW]	2
<small>▲ Enter you Buckaroo digital signature.</small>			
Merchant key	<input type="text" value="jlbkUMBFE5"/>	[STORE VIEW]	3
<small>▲ Enter you Buckaroo merchant key.</small>			
Thumbprint	<input type="text" value="056B3EA1D5EF61714D24DA5D7BDA7C27F15361"/>	[STORE VIEW]	4
Upload your Buckaroo private key certificate	<input type="text"/> <input type="button" value="Browse..."/>	[GLOBAAL]	5
Mode	<input type="text" value="Test"/>	[STORE VIEW]	6
<small>▲ Beware that test orders will still appear in Buckaroo Plaza as regular orders</small>			
Display Buckaroo payment methods only for selected IP's?	<input type="text" value="Nee"/>	[STORE VIEW]	7
<small>▲ This is useful to test Buckaroo before customers have a chance to use it.</small>			
Payment description	<input type="text" value="Betaling aan de webwinkel"/>	[STORE VIEW]	8
<small>▲ This description will appear with orders in Buckaroo Plaza</small>			
Order status 'pending payment'	<input type="text" value="Buckaroo (waiting for payment)"/>	[STORE VIEW]	9
<small>▲ Orders which are awaiting payment will have this status when viewed in the back-end.</small>			
Order status 'success'	<input type="text" value="Bezig met verwerken"/>	[STORE VIEW]	10
<small>▲ Successful orders will have this status in the back-end.</small>			
Order status 'failed'	<input type="text" value="Geannuleerd"/>	[STORE VIEW]	11
<small>▲ Unsuccessful orders will have this status when viewed in the back-end.</small>			
Success redirect	<input type="text" value="checkout/onepage/success"/>	[STORE VIEW]	12
Failure redirect	<input type="text" value="checkout/onepage"/>	[STORE VIEW]	13
Should the module manually empty the shopping cart after a successful payment?	<input type="text" value="Nee"/>	[STORE VIEW]	14
<small>▲ Some modules and Magento settings can cause the cart to stay filled after checkout. Setting this option to 'yes' will tell the module to manually empty the cart when an order has been places successfully.</small>			



3. De velden dienen als volgt ingevuld te worden:

1. Zet dit veld op 'ja' om de module te activeren
 2. Vul hier uw 'secret key' in. U kunt deze vinden door in te loggen op Buckaroo Payment Plaza. Ga vervolgens naar Configuratie > Secret Key voor Digitale Handtekening
 3. Vul hier uw 'Merchant key' in. U kunt deze vinden door in te loggen op Buckaroo Payment Plaza. Ga vervolgens naar profiel > websites en selecteer uw website. Bovenaan het getoonde forumliet kunt u uw Merchant key vinden
 4. Vul hier uw 'Thumbprint' in welke bij het aangemaakte certificaat hoort.
 5. Upload hier uw eerder gemaakt certificaat.
 6. Zolang dit veld op 'ja' staat kunt u enkel testbetalingen verrichten. Vergeet dit niet op 'nee' te zetten voordat u uw website in gebruik neemt
 7. Zet dit veld op 'ja' om Buckaroo betaalmethodes enkel te activeren voor mensen met een bepaald IP-adres. Deze IP-adressen kunt u toevoegen in Configuratie > Systeem > Ontwikkelaar
 8. Vul hier een omschrijving in van de betaling. Deze beschrijving zal getoond worden bij betalingen in Buckaroo payment Plaza
 9. Selecteer hier de status die bestellingen krijgen die in afwachting van betaling zijn.
 10. Selecteer hier de status die bestellingen krijgen na een succesvolle betaling. Deze status zult u te zien krijgen als u een bestelling bekijkt in de beheeromgeving
 11. Selecteer hier de status die bestellingen krijgen na een onsuccesvolle betaling. Deze status zult u te zien krijgen als u een bestelling bekijkt in de beheeromgeving
 12. Vul hier de pagina in waar de gebruiker naar wordt verwezen na een succesvolle betaling. Pas dit alleen aan wanneer u hiervoor een alternatieve pagina gebruikt.
 13. Vul hier de pagina in waar de gebruiker naar wordt verwezen na een onsuccesvolle betaling. Pas dit alleen aan wanneer u hiervoor een alternatieve pagina gebruikt.
 14. Bij sommige modules of Magento instellingen is het mogelijk dat de winkelwagen gevuld blijft na de checkout. Met deze instelling kan u de winkelwagen automatisch altén legen.
4. Doorloop nu de instellingen van de geïnstalleerde betaalmethodes door 1 voor 1 op hun 'kopjes' te klikken in het menu. Pas deze naar wens aan
5. Wanneer u klaar bent, klikt u rechts bovenin op de knop 'bewaars instellingen'. U bent nu klaar om de Buckaroo 3 extended te gebruiken!

Opmerking: verschijnen de betaalmethodes niet in de webwinkel? Controleer dan of u de betaalmethodes wel geactiveerd heeft en of alle velden onder configuratie ingevuld zijn.

Advanced options

Wij adviseren gebruikers om hier alleen gebruik van te maken wanneer een ervaren gebruiker bent, deze instellingen kunnen namelijk de workflow van uw webwinkel negatief beïnvloeden.

1. **Staus nieuwe betaling:** dit is de status die de nieuw aangemaakte orders krijgen.
2. **Cancel on failed:** hier kun u instellen of mislukte orders automatisch geannuleerd moeten worden.
3. **Auto invoice:** hier kan u instellen of de orders direct gefactureerd moeten worden na een succesvolle betaling.



4. **Send and invoice e-mail?:** moet er automatisch een factuur e-mail verzonden worden
5. **Display order updates after order has been processed:** u kunt deze functie aanzetten om een notificatie te ontvangen wanneer Buckaroo meer dan 1 keer een PUSH bericht verstuurt. Dit kan u helpen bij het debuggen.
6. **Debug e-mail:** hier kunt u instellen waar u de debug e-mailtjes naar toe wil laten sturen. Voor elke wordt er een debug e-mail verzonden.



4. Beschrijving individuele betaalmethodes

De Buckaroo betaalmodule voor Magento kent vele betaalmethodes. U kunt altijd zelf bepalen welke van deze u aan uw klanten wilt aanbieden. Hier volgt een korte beschrijving van alle mogelijkheden om u te helpen in het kiezen van welke betaalmethodes u wilt activeren. Houd er wel rekening mee dat betaalmethodes waarop u geen abonnement heeft bij Buckaroo, niet zullen werken.

Achteraf betalen

Achteraf betalen is een vorm van betalen waarbij u verzekerd bent van betaling. Wanneer een klant voor deze betaalmethode kiest zal hij enkele gegevens moeten invullen zoals naam en bankrekening nummer. Op basis van deze gegevens en de gegevens die hij al eerder in het betaalproces heeft opgegeven wordt er een verzoek verstuurd naar Buckaroo om de betaalgarant aanvraag goed te keuren. Indien Buckaroo dit verzoek goedkeurt is de betaling voor de webshop onmiddellijk verricht. Gedurende deze goedkeuringsaanvraag zal de klant nooit uw webwinkel verlaten en zal hij meteen bericht krijgen of de aanvraag succesvol is geweest.

De klant zal na het goedkeuren van het verzoek een mail van Buckaroo ontvangen met verdere instructies om de betaling te verrichten. Indien de klant niet tijdig betaalt, zal u alsnog de betaling ontvangen van Buckaroo.

Instellingen van deze betaalmethode:

1. **Ingeschakeld:** bepaalt of de betaalmethode beschikbaar is voor klanten
2. **Modus:** bepaalt of deze betaalmethodes test-betalingen of 'live'-betalingen verricht
3. **Display Buckaroo payment methods only for selected IP's?:** indien dit veld op 'ja' staat, wordt deze betaalmethode enkel getoond voor mensen wiens IP-adres overeenkomt met IP-adressen die zijn opgegeven bij Systeem > Configuratie > Gevorderd > Ontwikkelaar > Ontwerper klant restricties
4. **Label (Alt-tag):** bepaalt de titel van de betaalmethode zoals deze getoond wordt aan klanten
5. **Max amount (in euro):** indien het totaalbedrag van de bestelling boven dit bedrag ligt, zal de betaalmethode niet beschikbaar zijn
6. **Payments from Applicable Countries:** is deze betaalmethode beschikbaar voor klanten vanuit alle landen, of enkel voor klanten vanuit specifieke landen?
7. **Payment from Specific Country:** Indien de bovenstaande optie is ingesteld op specifieke landen, kunt u hier de landen selecteren waarvoor de betaalmethode beschikbaar is
8. **Sorteer volgorde:** bepaalt de volgorde waarin betaalmethoden getoond worden aan klanten
9. **Number of days before invoice:** het aantal dagen voordat Buckaroo de order factureert. Het aantal dagen mag maximaal 30 zijn.
10. **Verstuur e-mail:** hier kan worden ingesteld of Buckaroo een e-mail moet versturen naar uw klant over hoe en wanneer er betaald moet worden.
11. **Allowed payment methods:** hier kunt u instellen welke via welke betaalmethodes beschikbaar zijn voor het 'Achteraf betalen'.
12. **Toegestane valuta:** hier kunt u instellen welke valuta deze betaalmethode moet ondersteunen. N.B. uw abonnement dient de gekozen valuta te ondersteunen. Euro wordt altijd ondersteund.
13. **Order status 'success':** hier kunt u de status opgeven voor succesvolle betalingen. Indien u dit veld leeglaat, dan wordt de instelling onder de basis configuratie gebruikt.
14. **Order status 'failed':** hier kunt u de status opgeven voor onsuccesvolle betalingen



Eenmalige machtiging

Machtiging is een andere naam voor automatische incasso. Wanneer een klant kiest voor deze betaalmethode geeft hij zijn bankrekening gegevens op. Daarna wordt er een verzoek gedaan naar Buckaroo om de eenmalige machtiging uit te voeren. Wanneer Buckaroo hierop 'ok' terugstuurt, krijgt de klant het bericht dat de bestelling succesvol voldaan is. Zo spoedig mogelijk daarna voert Buckaroo de eenmalige machtiging uit en voldoet de betaling. Gedurende dit gehele proces verlaat de klant nooit uw webshop.

Instellingen van deze betaalmethode:

1. **Ingeschakeld:** bepaalt of de betaalmethode beschikbaar is voor klanten
2. **Modus:** bepaalt of deze betaalmethodes test-betalingen of 'live'-betalingen verricht
3. **Display Buckaroo payment methods only for selected IP's?:** indien dit veld op 'ja' staat, wordt deze betaalmethode enkel getoond voor mensen wqier IP-adres overeenkomt met IP-adressen die zijn op gegeven bij Systeem > Configuratie > Gevorderd > Ontwikkelaar > Ontwerper klant restricties
4. **Label (Alt-tag):** bepaalt de titel van de betaalmethode zoals deze getoond wordt aan klanten
5. **Payments from Applicable Countries:** is deze betaalmethode beschikbaar voor klanten vanuit alle landen, of enkel voor klanten vanuit specifieke landen?
6. **Payment from Specific Country:** Indien de bovenstaande optie is ingesteld op specifieke landen, kunt u hier de landen selecteren waarvoor de betaalmethode beschikbaar is
7. **Sorteer volgorde:** bepaalt de volgorde waarin betaalmethoden getoond worden aan klanten
8. **Order status 'pending payment':** hier kunt u de status opgeven voor orders die nog wachten op de betaling.
9. **Order status 'success':** hier kunt u de status opgeven voor succesvolle betalingen. Indien u dit veld leeglaat, dan wordt de instelling onder de basis configuratie gebruikt.
10. **Toegestane valuta:** hier kunt u instellen welke valuta deze betaalmethode moet ondersteunen. N.B. uw abonnement dient de gekozen valuta te ondersteunen. Euro wordt altijd ondersteund.
11. **Order status 'failed':** hier kunt u de status opgeven voor onsuccesvolle betalingen

Giropay

Wanneer een klant kiest voor de Giropay betaalmethode dient hij een bankleitzahl op te geven. Hierna wordt het betaalverzoek gestuurd naar Buckaroo. Gedurende dit proces verlaat de klant de webshop niet.

Instellingen van deze betaalmethode:

1. **Ingeschakeld:** bepaalt of de betaalmethode beschikbaar is voor klanten
2. **Modus:** bepaalt of deze betaalmethodes test-betalingen of 'live'-betalingen verricht
3. **Display Buckaroo payment methods only for selected IP's?:** indien dit veld op 'ja' staat, wordt deze betaalmethode enkel getoond voor mensen wqier IP-adres overeenkomt met IP-adressen die zijn op gegeven bij Systeem > Configuratie > Gevorderd > Ontwikkelaar > Ontwerper klant restricties
4. **Label (Alt-tag):** bepaalt de titel van de betaalmethode zoals deze getoond wordt aan klanten
5. **Payments from Applicable Countries:** is deze betaalmethode beschikbaar voor klanten vanuit alle landen, of enkel voor klanten vanuit specifieke landen?
6. **Payment from Specific Country:** Indien de bovenstaande optie is ingesteld op specifieke landen, kunt u hier de landen selecteren waarvoor de betaalmethode beschikbaar is
7. **Sorteer volgorde:** bepaalt de volgorde waarin betaalmethoden getoond worden aan klanten



8. **Order status 'success':** hier kunt u de status opgeven voor succesvolle betalingen. Indien u dit veld leeglaat, dan wordt de instelling onder de basis configuratie gebruikt.
9. **Order status 'failed':** hier kunt u de status opgeven voor onsuccesvolle betalingen
10. **Toegestane valuta:** hier kunt u instellen welke valuta deze betaalmethode moet ondersteunen. N.B. uw abonnement dient de gekozen valuta te ondersteunen. Euro wordt altijd ondersteund.

iDEAL

Wanneer een klant kiest voor iDEAL als betaalmethode zal hij een lijst gepresenteerd krijgen van banken die van iDEAL gebruik maken. Dit zijn enkel Nederlandse banken. De klant selecteert hier zijn bank en wordt vervolgens na het plaatsen van de bestelling, doorgestuurd naar de website van Buckaroo. Indien de klant op uw webshop geen bank geselecteerd heeft, kan hij dat hier alsnog doen. Op de website van Buckaroo verricht de klant zijn betaling en keert vervolgens terug naar uw webshop. De betaling is vrijwel meteen verricht.

Instellingen van deze betaalmethode:

1. **Ingeschakeld:** bepaalt of de betaalmethode beschikbaar is voor klanten
2. **Modus:** bepaalt of deze betaalmethodes test-betalingen of 'live'-betalingen verricht
3. **Display Buckaroo payment methods only for selected IP's?:** indien dit veld op 'ja' staat, wordt deze betaalmethode enkel getoond voor mensen wiens IP-adres overeenkomt met IP-adressen die zijn opgegeven bij Systeem > Configuratie > Gevorderd > Ontwikkelaar > Ontwerper klant restricties
4. **Label (Alt-tag):** bepaalt de titel van de betaalmethode zoals deze getoond wordt aan klanten
5. **Payments from Applicable Countries:** is deze betaalmethode beschikbaar voor klanten vanuit alle landen, of enkel voor klanten vanuit specifieke landen?
6. **Payment from Specific Country:** Indien de bovenstaande optie is ingesteld op specifieke landen, kunt u hier de landen selecteren waarvoor de betaalmethode beschikbaar is
7. **Sorteer volgorde:** bepaalt de volgorde waarin betaalmethoden getoond worden aan klanten
8. **Order status 'success':** hier kunt u de status opgeven voor succesvolle betalingen. Indien u dit veld leeglaat, dan wordt de instelling onder de basis configuratie gebruikt.
9. **Order status 'failed':** hier kunt u de status opgeven voor onsuccesvolle betalingen
10. **Toegestane valuta:** hier kunt u instellen welke valuta deze betaalmethode moet ondersteunen. N.B. uw abonnement dient de gekozen valuta te ondersteunen. Euro wordt altijd ondersteund.

Mastercard

Bij deze creditcard betaalmethode zal de klant, wanneer hij voor deze betaalmethode heeft gekozen, doorgestuurd worden naar de website van Buckaroo. Hier vult de klant zijn creditcard gegevens in en verricht hij de betaling. Na de betaling keert de klant terug naar uw webwinkel. Buckaroo ondersteunt het door Visa ontwikkelde 3-D Secure systeem dat voor extra veiligheid zorgt bij creditcardbetalingen.

Instellingen van deze betaalmethode:

1. **Ingeschakeld:** bepaalt of de betaalmethode beschikbaar is voor klanten
2. **Modus:** bepaalt of deze betaalmethodes test-betalingen of 'live'-betalingen verricht



3. **Display Buckaroo payment methods only for selected IP's?:** indien dit veld op 'ja' staat, wordt deze betaalmethode enkel getoond voor mensen wiens IP-adres overeenkomt met IP-adressen die zijn opgegeven bij Systeem > Configuratie > Gevorderd > Ontwikkelaar > Ontwerper klant restricties
4. **Label (Alt-tag):** bepaalt de titel van de betaalmethode zoals deze getoond wordt aan klanten
5. **Payments from Applicable Countries:** is deze betaalmethode beschikbaar voor klanten vanuit alle landen, of enkel voor klanten vanuit specifieke landen?
6. **Payment from Specific Country:** Indien de bovenstaande optie is ingesteld op specifieke landen, kunt u hier de landen selecteren waarvoor de betaalmethode beschikbaar is
7. **Sorteer volgorde:** bepaalt de volgorde waarin betaalmethoden getoond worden aan klanten
8. **Order status 'success':** hier kunt u de status opgeven voor succesvolle betalingen. Indien u dit veld leeglaat, dan wordt de instelling onder de basis configuratie gebruikt.
9. **Order status 'failed':** hier kunt u de status opgeven voor onsuccesvolle betalingen
10. **Toegestane valuta:** hier kunt u instellen welke valuta deze betaalmethode moet ondersteunen. N.B. uw abonnement dient de gekozen valuta te ondersteunen. Euro wordt altijd ondersteund.

online giro

De online giro is de digitale vervanger van de bekende papieren acceptgiro. Met online giro kunnen bedrijven hun klanten een digitale factuur sturen met daarin de online giro. Hierdoor verloopt zowel de facturatie als de betalingsafhandeling geheel digitaal.

De werking van online giro is eenvoudig. In de online giro kan uw klant met één muisklik zijn bank selecteren, waarna hij direct terecht komt in de bekende schermen van zijn bank. De betaalgegevens staan al automatisch in het scherm ingevuld. Dit voorkomt dat uw klant bijvoorbeeld per ongeluk een verkeerd transactiebedrag of betaalkenmerk invoert. Dit helpt uw klant veilig en snel zijn factuur te voldoen. Bij betaling ontvangt u direct bericht, zodat uw systemen en medewerkers op de hoogte zijn van de betaalstatus van de factuur.

Instellingen van deze betaalmethode:

1. **Ingeschakeld:** bepaalt of de betaalmethode beschikbaar is voor klanten
2. **Modus:** bepaalt of deze betaalmethodes test-betalingen of 'live'-betalingen verricht
3. **Display Buckaroo payment methods only for selected IP's?:** indien dit veld op 'ja' staat, wordt deze betaalmethode enkel getoond voor mensen wiens IP-adres overeenkomt met IP-adressen die zijn opgegeven bij Systeem > Configuratie > Gevorderd > Ontwikkelaar > Ontwerper klant restricties
4. **Label (Alt-tag):** bepaalt de titel van de betaalmethode zoals deze getoond wordt aan klanten
5. **Payments from Applicable Countries:** is deze betaalmethode beschikbaar voor klanten vanuit alle landen, of enkel voor klanten vanuit specifieke landen?
6. **Payment from Specific Country:** Indien de bovenstaande optie is ingesteld op specifieke landen, kunt u hier de landen selecteren waarvoor de betaalmethode beschikbaar is
7. **Sorteer volgorde:** bepaalt de volgorde waarin betaalmethoden getoond worden aan klanten
8. **Order status 'success':** hier kunt u de status opgeven voor succesvolle betalingen. Indien u dit veld leeglaat, dan wordt de instelling onder de basis configuratie gebruikt.
9. **Order status 'failed':** hier kunt u de status opgeven voor onsuccesvolle betalingen
10. **Order status 'pending payment':** hier kunt u de status opgeven voor orders die nog wachten op de betaling.



- 11. Toegestane valuta:** hier kunt u instellen welke valuta deze betaalmethode moet ondersteunen. N.B. uw abonnement dient de gekozen valuta te ondersteunen. Euro wordt altijd ondersteund.

Handmatige overschrijving

Met behulp van deze betaalmethode kan een klant een bestelling doen waarvoor hij later het geld overmaakt naar de bankrekening van Buckaroo. Wanneer de klant de bestelling plaatst, wordt er een verzoek gestuurd naar Buckaroo om de bestelling te accepteren. Wanneer de klant betaald heeft, wordt er een bericht gestuurd naar uw website dat de betaling voldaan is. Gedurende het hele bestel proces verlaat de klant geen moment uw webwinkel.

Instellingen van deze betaalmethode:

- 1. Ingeschakeld:** bepaalt of de betaalmethode beschikbaar is voor klanten
- 2. Modus:** bepaalt of deze betaalmethodes test-betalingen of 'live'-betalingen verricht
- 3. Use creditmanagement:**
- 4. Display Buckaroo payment methods only for selected IP's?:** indien dit veld op 'ja' staat, wordt deze betaalmethode enkel getoond voor mensen wiens IP-adres overeenkomt met IP-adressen die zijn opgegeven bij Systeem > Configuratie > Gevorderd > Ontwikkelaar > Ontwerper klant restricties
- 5. Label (Alt-tag):** bepaalt de titel van de betaalmethode zoals deze getoond wordt aan klanten
- 6. E-mail language:** hier kunt u de taal opgeven voor de e-mail die Buckaroo verstuurt met de betaal instructies.
- 7. Payments from Applicable Countries:** is deze betaalmethode beschikbaar voor klanten vanuit alle landen, of enkel voor klanten vanuit specifieke landen?
- 8. Payment from Specific Country:** Indien de bovenstaande optie is ingesteld op specifieke landen, kunt u hier de landen selecteren waarvoor de betaalmethode beschikbaar is
- 9. Sorteervolgorde:** bepaalt de volgorde waarin betaalmethoden getoond worden aan klanten
- 10. Invoice Date (in days):** hier kunt u het aantal dagen instellen voordat Buckaroo de order factureert en de overschrijving e-mail verstuurd..
- 11. Due Date (in days):** hier kunt u instellen na hoeveel dagen Buckaroo de eerste herinnering moet sturen
- 12. Should Buckaroo send an email with details regarding the transfer?:** Dit veld bepaalt of Buckaroo een e-mail naar de klant stuurt met verdere betaal instructies. Indien u dit veld op nee zet, zult u deze e-mail zelf moeten versturen.
- 13. Toegestane valuta:** hier kunt u instellen welke valuta deze betaalmethode moet ondersteunen. N.B. uw abonnement dient de gekozen valuta te ondersteunen. Euro wordt altijd ondersteund.
- 14. Order status 'pending payment':** hier kunt u de status opgeven voor orders die nog wachten op de betaling.
- 15. Order status 'success':** hier kunt u de status opgeven voor succesvolle betalingen. Indien u dit veld leeglaat, dan wordt de instelling onder de basis configuratie gebruikt.
- 16. Order status 'failed':** hier kunt u de status opgeven voor onsuccesvolle betalingen

PayPal

Deze betaalmethode maakt het mogelijk voor klanten om via PayPal te betalen. Na het plaatsen van een bestelling, wordt de klant doorgestuurd naar de website van PayPal, waar de klant zijn betaling verricht.



Na een succesvolle betaling, keert de klant terug op uw webwinkel. Uw webwinkel krijgt vrijwel onmiddellijk bericht, of de betaling geslaagd is.

Instellingen van deze betaalmethode:

1. **Ingeschakeld:** bepaalt of de betaalmethode beschikbaar is voor klanten
2. **Modus:** bepaalt of deze betaalmethodes test-betalingen of 'live'-betalingen verricht
3. **Display Buckaroo payment methods only for selected IP's?:** indien dit veld op 'ja' staat, wordt deze betaalmethode enkel getoond voor mensen wqier IP-adres overeenkomt met IP-adressen die zijn op gegeven bij Systeem > Configuratie > Gevorderd > Ontwikkelaar > Ontwerper klant restricties
4. **Label (Alt-tag):** bepaalt de titel van de betaalmethode zoals deze getoond wordt aan klanten
5. **Payments from Applicable Countries:** is deze betaalmethode beschikbaar voor klanten vanuit alle landen, of enkel voor klanten vanuit specifieke landen?
6. **Payment from Specific Country:** Indien de bovenstaande optie is ingesteld op specifieke landen, kunt u hier de landen selecteren waarvoor de betaalmethode beschikbaar is
7. **Sorteer volgorde:** bepaalt de volgorde waarin betaalmethoden getoond worden aan klanten
8. **Order status 'success':** hier kunt u de status opgeven voor succesvolle betalingen. Indien u dit veld leeglaat, dan wordt de instelling onder de basis configuratie gebruikt.
9. **Order status 'failed':** hier kunt u de status opgeven voor onsuccesvolle betalingen
10. **Toegestane valuta:** hier kunt u instellen welke valuta deze betaalmethode moet ondersteunen. N.B. uw abonnement dient de gekozen valuta te ondersteunen. Euro wordt altijd ondersteund.

PayperEmail

Deze betaalmethode maakt het mogelijk voor een klant om een bestelling te plaatsen, zonder ter plekke te hoeven betalen. Na het plaatsen van een bestelling, krijgt de klant een email met daarin verdere betaal instructies. Vanuit deze email kan de klant direct betalen via iDeal, creditcard, machtiging of overschrijving.

Instellingen van deze betaalmethode:

1. **Ingeschakeld:** bepaalt of de betaalmethode beschikbaar is voor klanten
2. **Modus:** bepaalt of deze betaalmethodes test-betalingen of 'live'-betalingen verricht
3. **Display Buckaroo payment methods only for selected IP's?:** indien dit veld op 'ja' staat, wordt deze betaalmethode enkel getoond voor mensen wqier IP-adres overeenkomt met IP-adressen die zijn op gegeven bij Systeem > Configuratie > Gevorderd > Ontwikkelaar > Ontwerper klant restricties
4. **Label (Alt-tag):** bepaalt de titel van de betaalmethode zoals deze getoond wordt aan klanten
5. **Payments from Applicable Countries:** is deze betaalmethode beschikbaar voor klanten vanuit alle landen, of enkel voor klanten vanuit specifieke landen?
6. **Payment from Specific Country:** Indien de bovenstaande optie is ingesteld op specifieke landen, kunt u hier de landen selecteren waarvoor de betaalmethode beschikbaar is
7. **Sorteer volgorde:** bepaalt de volgorde waarin betaalmethoden getoond worden aan klanten
8. **Verstuur e-mail:** hier kan worden ingesteld of Buckaroo een e-mail moet versturen naar uw klant over hoe en wanneer er betaald moet worden.
9. **Allowed payment methods:** hier kunt u instellen welke via welke betaalmethodes beschikbaar zijn voor 'PayperEmail'.
10. **Toegestane valuta:** hier kunt u instellen welke valuta deze betaalmethode moet ondersteunen. N.B. uw abonnement dient de gekozen valuta te ondersteunen. Euro wordt altijd ondersteund.



11. **Order status 'pending payment':** hier kunt u de status opgeven voor orders die nog wachten op de betaling.
12. **Order status 'success':** hier kunt u de status opgeven voor succesvolle betalingen. Indien u dit veld leeglaat, dan wordt de instelling onder de basis configuratie gebruikt.
13. **Order status 'failed':** hier kunt u de status opgeven voor onsuccesvolle betalingen

paysafecard

Deze betaalmethode is te vergelijken met contant geld. De consument hoeft geen bankrekening of creditcard te hebben, het is een prepaid card waarmee de consument veilig op het internet kan betalen. De paysafecards zijn verkrijgbaar bij meer dan 230.000 verkooppunten in Europa. Na betaling ontvangt de consument van het verkooppunt een paysafecard als reçu van een kassa of betaalkaartautomaat. Dit is vergelijkbaar met de aanschaf van prepaid beltegoed in de supermarkt.

Instellingen van deze betaalmethode:

1. **Ingeschakeld:** bepaalt of de betaalmethode beschikbaar is voor klanten
2. **Modus:** bepaalt of deze betaalmethodes test-betalingen of 'live'-betalingen verricht
3. **Display Buckaroo payment methods only for selected IP's?:** indien dit veld op 'ja' staat, wordt deze betaalmethode enkel getoond voor mensen wiens IP-adres overeenkomt met IP-adressen die zijn opgegeven bij Systeem > Configuratie > Gevorderd > Ontwikkelaar > Ontwerper klant restricties
4. **Label (Alt-tag):** bepaalt de titel van de betaalmethode zoals deze getoond wordt aan klanten
5. **Max amount (in euro):**
6. **Payments from Applicable Countries:** is deze betaalmethode beschikbaar voor klanten vanuit alle landen, of enkel voor klanten vanuit specifieke landen?
7. **Payment from Specific Country:** Indien de bovenstaande optie is ingesteld op specifieke landen, kunt u hier de landen selecteren waarvoor de betaalmethode beschikbaar is
8. **Sorteer volgorde:** bepaalt de volgorde waarin betaalmethoden getoond worden aan klanten
9. **Order status 'success':** hier kunt u de status opgeven voor succesvolle betalingen. Indien u dit veld leeglaat, dan wordt de instelling onder de basis configuratie gebruikt.
10. **Toegestane valuta:** hier kunt u instellen welke valuta deze betaalmethode moet ondersteunen. N.B. uw abonnement dient de gekozen valuta te ondersteunen. Euro wordt altijd ondersteund.
11. **Order status 'failed':** hier kunt u de status opgeven voor onsuccesvolle betalingen

sofortbanking

Deze betaalmethode is eenvoudig en kan internationaal gebruikt worden. Met sofortbanking kunnen klanten in binnen- en buitenland hun bestelling makkelijk betalen middels een overschrijving via hun online banking systeem. Met sofortbanking wordt direct een overboeking in gang gezet. Hoewel de gebruikelijke ontvangstermijnen voor overboeking ook hier van toepassing zijn, kan wel direct bevestiging worden gegeven dat de overboeking in gang is gezet door de bank van de consument. Een bevestigde overboeking is daarmee ook meteen gegarandeerd.

Instellingen van deze betaalmethode:



1. **Ingeschakeld:** bepaalt of de betaalmethode beschikbaar is voor klanten
2. **Modus:** bepaalt of deze betaalmethodes test-betalingen of 'live'-betalingen verricht
3. **Display Buckaroo payment methods only for selected IP's?:** indien dit veld op 'ja' staat, wordt deze betaalmethode enkel getoond voor mensen wiens IP-adres overeenkomt met IP-adressen die zijn opgegeven bij Systeem > Configuratie > Gevorderd > Ontwikkelaar > Ontwerper klant restricties
4. **Label (Alt-tag):** bepaalt de titel van de betaalmethode zoals deze getoond wordt aan klanten
5. **Payments from Applicable Countries:** is deze betaalmethode beschikbaar voor klanten vanuit alle landen, of enkel voor klanten vanuit specifieke landen?
6. **Payment from Specific Country:** Indien de bovenstaande optie is ingesteld op specifieke landen, kunt u hier de landen selecteren waarvoor de betaalmethode beschikbaar is
7. **Sorteer volgorde:** bepaalt de volgorde waarin betaalmethoden getoond worden aan klanten
8. **Order status 'success':** hier kunt u de status opgeven voor succesvolle betalingen. Indien u dit veld leeglaat, dan wordt de instelling onder de basis configuratie gebruikt.
9. **Order status 'failed':** hier kunt u de status opgeven voor onsuccesvolle betalingen
10. **Toegestane valuta:** hier kunt u instellen welke valuta deze betaalmethode moet ondersteunen. N.B. uw abonnement dient de gekozen valuta te ondersteunen. Euro wordt altijd ondersteund.

Visa

Bij deze creditcard betaalmethode zal de klant, wanneer hij voor deze betaalmethode heeft gekozen, doorgestuurd worden naar de website van Buckaroo. Hier vult de klant zijn creditcard gegevens in en verricht hij de betaling. Na de betaling keert de klant terug naar uw webwinkel. Buckaroo ondersteunt het door Visa ontwikkelde 3-D Secure systeem dat voor extra veiligheid zorgt bij creditcardbetalingen.

Instellingen van deze betaalmethode:

1. **Ingeschakeld:** bepaalt of de betaalmethode beschikbaar is voor klanten
2. **Modus:** bepaalt of deze betaalmethodes test-betalingen of 'live'-betalingen verricht
3. **Display Buckaroo payment methods only for selected IP's?:** indien dit veld op 'ja' staat, wordt deze betaalmethode enkel getoond voor mensen wiens IP-adres overeenkomt met IP-adressen die zijn opgegeven bij Systeem > Configuratie > Gevorderd > Ontwikkelaar > Ontwerper klant restricties
4. **Label (Alt-tag):** bepaalt de titel van de betaalmethode zoals deze getoond wordt aan klanten
5. **Payments from Applicable Countries:** is deze betaalmethode beschikbaar voor klanten vanuit alle landen, of enkel voor klanten vanuit specifieke landen?
6. **Payment from Specific Country:** Indien de bovenstaande optie is ingesteld op specifieke landen, kunt u hier de landen selecteren waarvoor de betaalmethode beschikbaar is
7. **Sorteer volgorde:** bepaalt de volgorde waarin betaalmethoden getoond worden aan klanten
8. **Order status 'success':** hier kunt u de status opgeven voor succesvolle betalingen. Indien u dit veld leeglaat, dan wordt de instelling onder de basis configuratie gebruikt.
9. **Order status 'failed':** hier kunt u de status opgeven voor onsuccesvolle betalingen
10. **Toegestane valuta:** hier kunt u instellen welke valuta deze betaalmethode moet ondersteunen. N.B. uw abonnement dient de gekozen valuta te ondersteunen. Euro wordt altijd ondersteund.



5. Veel gestelde vragen

1. Voor welke versies van Magento is de module geschikt?

De module is geschikt voor Magento Community Edition versie 1.5, 1.6 en 1.7, en Magento Enterprise Edition 1.11 en 1.12

2. Werkt de module in samenwerking met de OneStepCheckout?

De module werkt op OneStepCheckout versie 4

3. Verdere vragen of hulp nodig?

Voor vragen over de plugin of eventuele bugs kunt u contact met ons opnemen via

modules@totalinternetgroup.nl. Buckaroo is verantwoordelijk voor de features in de koppeling, voor vragen over de werking kunt u contact opnemen met Buckaroo via support@buckaroo.nl.



6. Technische gegevens

1. CSS bestanden
 - a. `skin/adminhtml/default/default/buckaroo/css/`
2. Javascript
 - a. `skin/adminhtml/default/default/buckaroo/js/`
 - b. `skin/frontend/base/default/buckaroo/js/`
3. Taalbestanden
 - a. `app/locale/en_US/`
 - b. `app/locale/nl_NL/`



7. Versie geschiedenis

4.0.0	<ul style="list-style-type: none">• Initiële release van de module.
4.0.1	<ul style="list-style-type: none">• Stabiliteitsupdate: kleine aanpassing waardoor de module minder gevoelig is voor time-outs wanneer het verbinding zoekt met de Buckaroo betaal service.
4.0.2	<ul style="list-style-type: none">• Probleem met PHP versie 5.2 opgelost.• Veel kleine problemen verholpen.
4.0.3	<ul style="list-style-type: none">• Additionele stabiliteitsupdate. De WSDL van de Buckaroo Payment Engine wordt nu ook met de module meegeleverd.

