


```
C:\Users\dwaldvog\Dropbox\M307_FR13\Stoff\Datenbank_File_PHP\Grob\db_connect.php - Notepad++
                                                                                                               Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Makro Ausführen Erweiterungen Fenster ?
index.php 🗵 😑 alter.php 🗵 😑 index.php 🗵 🗎 index.php 🗵 🖹 index.php 🗵 🗎 index.php 🗵 🗎 index.php 🗵 🗎 db_connect.php 🗵 🗎 steiner.inc.php 🗵 🗎 index.php 🗵
     ₽<?php
         $db host = "localhost";
        $db user = "root";
         $db passwort = "";
        $db name = "adressbuch";
        mysql_connect("$db_host","$db_user","$db_passwort") or die
        ("Keine Verbindung moeglich");
        mysql_select_db("$db_name") or die ("Die Datenbank existiert nicht.");
   9
PHP Hypertext Preprocessor file
                                                                 length: 272 lines: 9
                                                                               Ln:1 Col:1 Sel:0|0
                                                                                                  Dos\Windows
```







```
*F:\xampp\htdocs\DB_PHP\Grob\adressbuch.sql - Notepad++
                                                                                                                              - E X
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Makro Ausführen Erweiterungen Fenster ?
index.php 🗵 📙 index.html 🗵 📙 register.php 🗵 🗒 daten.bt 🗵 🗒 eintragen.php 🗵 🗒 daten.bt 🗵 🗒 screen.css 🗵 🗎 home.inc.php 🗵 🗎 adressbuch.html 🗵 🗎 adressbuch.html 🗵 🗎 eintragen.php 🗵 🗎 index.php 🗵 🗎 index.php 🗷 🗎 eintragen.php 🗷 🗎 adressbuch.html 🗷
 24 --
 25
      -- Tabellenstruktur für Tabelle `adressbuch`
 26
 27
     CREATE TABLE IF NOT EXISTS `adressbuch` (
 28
 29
         `PersonID` int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
         'vorname' varchar (255) DEFAULT NULL,
 30
         `nachname` varchar(255) DEFAULT NULL,
 31
         `strasse` varchar(255) DEFAULT NULL,
 32
         `email` varchar(255) DEFAULT NULL,
 33
         `plz` int(11) DEFAULT NULL,
 34
         `ort` varchar(255) DEFAULT NULL,
 35
 36
         `gruppe` varchar(11) DEFAULT NULL,
        PRIMARY KEY ('PersonID')
 37
      ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO INCREMENT=6 ;
 38
 39
      -- Daten für Tabelle `adressbuch`
 40
 41
      INSERT INTO `adressbuch` (`PersonID`, `vorname`, `nachname`, `strasse`, `email`, `plz`, `ort`, `gruppe`) VA
 42
      (1, 'ttt', 'ttt', 'ttttt', 'dddd@vvv,ch', 8733, 'dddd', 'Gruppe 2'),
 43
      (2, 'vor', 'nach', 'Strasse', 'dddd@bluew.ch', 8733, 'eee', 'Gruppe2'),
 44
      (3, 'Rene', 'Grob', 'Sochon', 'dadfa@bue.ch', 8733, 'Eschen', 'Gruppe 3'),
 45
      (4, 'vvv', 'vvvv', 'vvvvv', 'vvvvvvv', 8766, 'fdsdqsfq', 'Gruppe 2'),
 46
      (5, 'hacker', 'ddd', 'ddd666666', 'dddd', 0, '873', 'Gruppe 2');
 47
 48
Structured Query Language file
                                                                        length: 1534 lines: 48
                                                                                         Ln:42 Col:1 Sel:0|0
                                                                                                               UNIX
                                                                                                                        ANSI as UTF-8
```