M1 · Projektstart und Fundament

Web-Applikationen WS 2026/27 · Prof. Dr. Pascal Laube · HTWG Konstanz Abgabe: Mittwoch, 21.10.2026, 23:59 · **VL-Bezug:** VL 2 und 3 (Recap HTML und CSS, Das Web und seine Protokolle)

Was ihr abgebt

- **README.md** aus eurem Repository als Textabgabe direkt in Moodle (Copy-and-paste oder Upload)
- Die README enthält den Repository-Link und die Zuordnung der Kriterien (siehe Checkliste)
- Der abgegebene Stand ist im Repository mit dem **Git-Tag** `Meilenstein 1` markiert

---

Zugriff auf euer Repository

Ladet meinen GitHub-Account `PascalLaube` (https://github.com/PascalLaube) als **Collaborator** in euer Repository ein, mindestens mit Lesezugriff. Ohne Zugriff kann ich M1 nicht prüfen.

GitHub-Einladungen verfallen nach **7 Tagen**. Ladet mich deshalb erst ein, wenn ihr kurz vor der Abgabe steht, oder schickt die Einladung bei Bedarf erneut.

Kriterien

Repository

- Eigenes Git-Repo angelegt, regelmäßige Commits
- README enthält Projektidee (2–3 Sätze), euren Namen und eure Matrikelnummer (Name und Matrikelnummer nur, wenn euer Repository privat ist. Bei einem öffentlichen Repository gehören sie nicht ins README im Repo, sondern nur in eure Textabgabe in Moodle.)
- README enthält den Repository-Link und eine Zuordnungstabelle: welches Kriterium ist in welcher Datei und Zeile erfüllt

HTML (VL 2)

- Semantische Struktur vorhanden: `<header>`, `<main>`, `<nav>`, `<article>`, `<section>`, `<footer>`
- Mindestens ein sinnvolles Formular mit `<label for="...">` und `name`-Attributen

CSS (VL 2)

- Responsives Layout mit **Flexbox oder Grid**
- Konsistente Typografie und Farbgebung
- Mindestens **eine Media Query** (z. B. für die mobile Ansicht)

HTTP-Bewusstsein (VL 3)

- Klare URL-Struktur für die Seiten und Ressourcen
- Optional im README: kurzer Satz, welche Ressource über welchen Pfad erreichbar ist

---

Ergebnis

Ein HTML/CSS-Prototyp eurer App-Idee. Statisch, aber mit durchdachter Struktur und ansprechendem Layout. **Kein JavaScript nötig.**

Abgabe-Checkliste

- ☐ README in Moodle abgegeben
- ☐ README enthält den Repository-Link
- ☐ README enthält Projektidee (2–3 Sätze), Name und Matrikelnummer (bei öffentlichem Repository nur in der Textabgabe in Moodle)
- ☐ README enthält Zuordnungstabelle: Kriterium → Datei/Zeile im Code
- ☐ `PascalLaube` ist als Collaborator eingeladen
- ☐ Abgabe-Commit mit Git-Tag `Meilenstein 1` markiert und gepusht
- ☐ Semantische HTML-Elemente vorhanden
- ☐ Formular mit Labels
- ☐ Responsives Layout mit Flexbox oder Grid
- ☐ Mindestens eine Media Query
- ☐ App öffnet sich im Browser ohne Fehler

Git-Tag setzen

Der Tag hält genau den Commit fest, der zur Abgabe gehört, nicht nur den letzten Stand auf `main`.

Kommandozeile, wenn der richtige Commit der aktuelle ist:

```
git tag "Meilenstein 1"
git push origin "Meilenstein 1"
```

Wenn der Abgabe-Commit ein älterer ist, zuerst den Hash suchen (`git log --oneline`), dann:

```
git tag "Meilenstein 1" <Commit-Hash>
git push origin "Meilenstein 1"
```

Auf GitHub: Repository öffnen → *Releases* → *Create a new release* → bei *Choose a tag* den neuen Tag `Meilenstein 1` anlegen und den Ziel-Commit wählen → veröffentlichen. Danach prüfen, dass der Tag unter *Tags* auftaucht.

README-Vorlage

```
# Projektname

**Name:** Vorname Nachname (Matrikelnummer)   <!-- nur bei privatem Repository -->
**Repository:** https://github.com/...

## Projektidee

2–3 Sätze: Was ist eure App? Für wen ist sie gedacht?

## Kriterien-Zuordnung M1

| Kriterium | Datei | Zeile / Hinweis |
|---|---|---|
| Semantische HTML-Struktur | index.html | Z. 10–45 |
| Formular mit Labels | index.html | Z. 60–80 |
| Responsives Layout (Flexbox/Grid) | styles.css | Z. 20–50 |
| Media Query | styles.css | Z. 90 |
| URL-Struktur | index.html, about.html | Pfade: /, /about |
```

Tipps

- Fangt mit der HTML-Struktur an, bevor ihr CSS schreibt.
- Nutzt die Browser-DevTools (F12), um euer Layout zu prüfen. Die Device Toolbar zeigt euch die mobile Ansicht.
- Das Skript zu VL 2 zeigt an der Campus-Hackathon-Seite genau die Schritte, die M1 verlangt.
- Keine Secrets (API-Keys, Passwörter) im Repository.