




บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด
ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

| | | |
|---|---|---|
| อนุมัติโดย | ตรวจสอบโดย | จัดทำโดย |
|  |  |  |
| ประธานบริหาร | EMR | ทีมงานสิ่งแวดล้อม |

1/2

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| วันที่ออกเอกสาร : 01/10/2559 | หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-61 |
| วันที่มีผลบังคับใช้ : 10/10/2559 | ฉบับที่ : 9 |

แผนก อาคารสถานที่

สาขา รัตนานิเบศร์

| กิจกรรม (1) | สถาน การณ์ N/A/E (2) | ลักษณะ ปัญหา สิ่งแวดล้อม (3) | ความถี่ ของการเกิด ผลกระทบ (4) | ความสามารถ ในการควบคุม มลพิษ (5) | ระดับความ รุนแรงของ (6) | มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7) | (8) | ผลรวม ('(4+5)*6) +7+8 (9) | Signi- ficant (S/U) (10) | การควบคุม กระบวนการ / การจัดการ | ระเบียบ ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง |
|---|-------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| งานว่าจ้างผู้รับเหมาซ่อมสร้างต่อเติม ปรับปรุงอาคาร | | | | | | | | | | | |
| 1. งานทาสี สก๊าด เจาะ | N | 1.1 เสี่ยงรบกวนจากการทาสี สก๊าด เจาะ | 3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 70 | U | | EP-B/P-18,EP-G/S-20 |
| 1. งานทาสี สก๊าด เจาะ | N | 1.2 การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการทาสี สก๊าด เจาะ | 3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 70 | U | | EP-B/P-19,EP-G/S-20 |
| 1. งานทาสี สก๊าด เจาะ | N | 1.3 ขยะจากการทาสี สก๊าด เจาะ | 3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 70 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-07 |
| 3. งานก่อฉาบ,เมปูน | N | 3.1 การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากขั้นตอนการผสมปูน | 3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 70 | U | | EP-B/P-19,EP-G/S-20 |
| 4. งานทาสี | E | 4.3 เพลิงไหม้จากการประมาทเลินเล่อของผู้รับเหมาที่ทำงานใกล้เคียง | 1 | 1 | 10 | 50 | 0 | 70 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-12 |
| | | งานเชื่อม | | | | | | | | | |
| 5. งานเชื่อม | E | 5.1 ประกายไฟจากงานเชื่อมทำให้เกิดเพลิงไหม้ | 1 | 1 | 10 | 50 | 0 | 70 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-12 |
| 5. งานเชื่อม | N | 5.2 ควันขณะทำการเชื่อม | 3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 70 | U | | EP-G/S-20 |
| 5. งานเชื่อม | N | 5.3 แสงขณะทำการเชื่อม | 3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 70 | U | | EP-G/S-20 |
| 9. การใช้ทรัพยากรในการทำงาน | E | 9.2 เพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากใช้ไฟฟ้าเกินขนาด | 1 | 1 | 10 | 50 | 0 | 70 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-12 |
| 9. การใช้ทรัพยากรในการทำงาน | E | 9.4 น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับเหมาลืมนิมนต์น้ำ | 1 | 1 | 10 | 50 | 0 | 70 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-10,EP-OFF-12 |
| 11. การทำงานในสำนักงานของพนักงาน | E | 11.5 เพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร | 1 | 1 | 10 | 50 | 0 | 70 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-12 |
| 7. งานปุ๋ยกระเบื้อง,แกรนิต, | N | 7.1 เสี่ยงรบกวนจากการใช้ไฟฟ้าบอร์ดกระเบื้อง,แกรนิต | 3 | 1 | 4 | 50 | 0 | 66 | U | | EP-B/P-18,EP-G/S-20 |
| กระเบื้องยาง | N | 7.2 การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการตัดกระเบื้อง,แกรนิต | 3 | 1 | 4 | 50 | 0 | 66 | U | คุมค่าพลาสติกหุ้มบริเวณ | EP-B/P-19,EP-G/S-20 |
| กระเบื้องยาง | N | 7.3 กลิ่นจากกาที่ใช้ตัดกระเบื้องยาง | 3 | 1 | 4 | 50 | 0 | 66 | U | CM-Admin08-1 | EP-B/P-09,EP-G/S-20 |
| กระเบื้องยาง | N | 7.4 ขยะจากเศษกระเบื้อง,แกรนิต ระหว่างปฏิบัติงาน | 3 | 1 | 4 | 50 | 0 | 66 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-07 |
| 11. การทำงานในสำนักงานของพนักงาน | A | 11.4 การทกรั่วไหลของหมึก Printer (การเปลี่ยนถ่าย) | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 66 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-12 |
| 6. งานเทคนิคกริด | N | 6.1 เศษคอนกรีตตกลงสู่พื้น | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 62 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-07 |
| กระเบื้องยาง | A | 7.5 ไฟเบอร์หลุดกระเด็น โดนคนงานทำให้ได้รับบาดเจ็บ | 1 | 1 | 6 | 50 | 0 | 62 | U | ตรวจสอบเครื่องมือก่อนใช้งาน | EP-G/S-20 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด
ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

2/2

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| วันที่ออกเอกสาร : 01/10/2559 | หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-61 |
| วันที่มีผลบังคับใช้ : 10/10/2559 | ฉบับที่ : 9 |

แผนก อาคารสถานที่

สาขา รัตนานิเบศร์

| กิจกรรม (1) | สถาน การณ์ N/A/E (2) | ลักษณะ ปัญหา สิ่งแวดล้อม (3) | ความถี่ ของการเกิด ผลกระทบ (4) | ความสามารถ ในการควบคุม มลพิษ (5) | ระดับความ รุนแรงของ (6) | มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7) | (8) | ผลรวม ('(4+5)*6 +7+8 (9) | Signi- ficant (S/U) (10) | การควบคุม กระบวนการ / การจัดการ | ระเบียบ ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง |
|--|-------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 11. การทำงานในสำนักงานของพนักงาน | N | 11.3 การคัดแยกขยะอันตรายจากการทำงาน | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 62 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-07 |
| 2. งานสัปดาห์ | N | 2.1 เสียบบานจากเครื่องสัปดาห์ | 3 | 2 | 2 | 50 | 0 | 60 | U | | EP-B/P-18,EP-G/S-20 |
| 2. งานสัปดาห์ | N | 2.2 การทิ้งกระดาษของฝุ่นละอองจากการสัปดาห์ | 3 | 2 | 2 | 50 | 0 | 60 | U | | EP-B/P-19,EP-G/S-20 |
| 2. งานสัปดาห์ | N | 2.3 ขยะจากการสัปดาห์ | 3 | 2 | 2 | 50 | 0 | 60 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-07 |
| 1. งานทพพื้น สก๊าด เจาะ | A | 1.4 ขยะ เศษปูน ที่อาจไปอุดตันในน้ำทิ้งหรือระบายน้ำ | 1 | 1 | 4 | 50 | 0 | 58 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-07 |
| 4. งานทาสี | A | 4.2 สารปนเปื้อนจากการล้างแปรงอาจไหลลงสู่รางระบายน้ำ | 1 | 1 | 4 | 50 | 0 | 58 | U | | EP-G/S-17 |
| 3. งานก่อสร้าง,เมปูน | A | 3.2 เศษน้ำปูนที่อาจไหลลงสู่รางระบายน้ำ | 1 | 2 | 2 | 50 | 0 | 56 | U | CM-Admin08-1 | EP-G/S-17 |
| 10. การใช้ทรัพยากรในการทำงานในสำนักงาน | N | 10.1 การใช้ไฟฟ้าในการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ , Printer | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 56 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-10 |
| 10. การใช้ทรัพยากรในการทำงานในสำนักงาน | N | 10.2 การใช้กระดาษในการพิมพ์งาน,ถ่ายเอกสาร | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 56 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-10 |
| 11. การทำงานในสำนักงานของพนักงาน | N | 11.1 การคัดแยกขยะทั่วไปจากการทำงาน | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 56 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-07 |
| 11. การทำงานในสำนักงานของพนักงาน | N | 11.2 การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากการทำงาน | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 56 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-07 |
| 2. งานสัปดาห์ | A | 2.4 ขยะ เศษปูน ที่อาจไปอุดตันในน้ำทิ้งหรือระบายน้ำ | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 54 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-07 |
| 4. งานทาสี | N | 4.1 กลิ่นจากไอระเหยของสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของสี | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 54 | U | | EP-B/P-19,EP-G/S-20 |
| 8. งานขุดดิน | N | 8.1 ขยะที่เกิดจากการนำดินที่ขุดขึ้นมาถมกลั่นตามพื้นที่ระหว่างการขนส่ง | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 54 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-07 |
| 9. การใช้ทรัพยากรในการทำงาน | N | 9.1 การใช้ไฟฟ้าในการเปิด ตู้เชื่อม,เครื่องสัปดาห์,เครื่องเจาะ ฯลฯ | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 54 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-10 |
| 9. การใช้ทรัพยากรในการทำงาน | N | 9.3 การใช้น้ำในการผสมปูนเพื่อก่อสร้าง,เมปูน | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 54 | U | CM-Admin08-1 | EP-OFF-10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |