

บริษัท ไทโยดำนทบุรี ผู้จำหน่ายไต้ยต้า จำกัด
แผนงานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้อนุมัติ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ออกเอกสาร
		
ประธานบริหาร	EMR	จนท.สิ่งแวดล้อม

1/1

หน่วยงาน : โครงการ 800 ดวงใจ ผลิตไฟฟ้าพลังงาน

หมายเลขเอกสาร : ED-TNB-28

เอกสารฉบับที่ : 13

วันที่ออกเอกสาร : 20/05/2561

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/06/2561

หมายเลข/รายละเอียดผลกระทบ	รายละเอียดวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อลดหรือจัดผลกระทบ	รายละเอียดการปรับปรุงแผนงานการลดหรือจัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินแผนงาน												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.		
1. การใช้ไฟฟ้าไม่มีการควบคุมการใช้งาน	1. ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่เพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าไม่ให้เกินค่าประมาณที่กำหนด 2. ควบคุมการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องควบคุมเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้านอกเวลาทำการ หรือ กรณีลิมิต เครื่องใช้ไฟฟ้า	- ประชุมทีมงาน 800 ดวงใจ	←												ทีมงาน 800 ดวงใจ	
		- ส่งข้อมูลค่าไฟฟ้าให้หน่วยงานซ่อมบำรุง เพื่อระบุข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแยกตามมิเตอร์/สาขา (บิลค่าไฟ , แจ้งใช้ไฟฟ้านอกเวลา)	▽4	▽1	▽1	▽2	▽2	▽1	▽2	▽1	▽1	▽1	▽1	▽1	บริหารคุณภาพ	
		- หน่วยงานซ่อมบำรุงดำเนินการคำนวณการใช้ไฟฟ้า เทียบจากบิลค่าไฟฟ้า และ รายละเอียดการใช้ไฟฟ้าในส่วนของบริษัท	▽5	▽2-3	▽2-3	▽3-4	▽3-4	▽2-4	▽3-4	▽2-3	▽3-4	▽2-3	▽2-3	▽3-4	คุณสุนทร	
		- หน่วยงานซ่อมบำรุงส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าให้แผนกบริหารคุณภาพ	▽6	▽5	▽5	▽5	▽5	▽5	▽5	▽4	▽5	▽4	▽5	▽4	คุณสุนทร	
		- หาแนวทางการแก้ไขกรณีพบการใช้ไฟฟ้าเกินจากประมาณการ	▽8	▽5	▽5	▽6-8	▽5-7	▽6-9	▽6-9	▽5-6	▽6-8	▽5-8	▽6	▽6-8	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
		- นำข้อมูลจากหน่วยงานซ่อมบำรุงมาจัดทำข้อมูลสนับสนุนเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารประจำเดือน	▽9	▽6	▽6	▽8	▽8	▽11	▽10	▽7	▽10	▽9	▽6	▽10	บริหารคุณภาพ	
		- จัดทำข้อมูลนำเสนอที่ประชุมการใช้ไฟฟ้า	▽9	▽6	▽6	▽9	▽8	▽12	▽10	▽7	▽11	▽9	▽6	▽11	บริหารคุณภาพ	
		- ส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าให้พื้นที่ (แยกตามมิเตอร์/สาขา+เอกสารติดบอร์ด)	▽9	▽6	▽6	▽9	▽8	▽12	▽10	▽7	▽11	▽9	▽6	▽11	บริหารคุณภาพ	
		- ดำเนินการตามมาตรการควบคุมประเด็นปัญหาและข้อบกพร่อง กรณีไม่มีการควบคุมการใช้ไฟฟ้า	▽1-31	▽1-28	▽1-31	▽1-30	▽1-31	▽1-30	▽1-31	▽1-31	▽1-30	▽1-31	▽1-30	▽1-31	บริหารคุณภาพ	
		- รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ	▽1-31			▽1-30			▽1-31			▽1-31			บริหารคุณภาพ	

รายงานความคืบหน้าของโครงการตามวัตถุประสงค์

วันที่ออกเอกสาร 11/04/2561

ผู้อนุมัติ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ออกเอกสาร
		
ประธานบริหาร	EMR	จนท.สิ่งแวดล้อม

1/1

หมายเลข/รายละเอียดผลกระทบ	รายละเอียดวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อลดหรือขจัดผลกระทบ	รายละเอียดการปรับปรุงแผนงานการลดหรือขจัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
1. การใช้ไฟฟ้าไม่มีการควบคุมการใช้งาน	1. ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่เพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าไม่ให้เกินค่าประมาณการที่กำหนด 2. ควบคุมการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องควบคุมเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้านอกเวลาทำการ หรือ กรณีลิมิต เครื่องใช้ไฟฟ้า	- ประชุมทีมงาน 800 ดวงใจ - ส่งข้อมูลค่าไฟฟ้าให้หน่วยงานซ่อมบำรุง เพื่อระบุข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแยกตามมิเตอร์ / สาขา (บิลค่าไฟ , ใช้แฉ่งใช้ไฟฟ้านอกเวลา) - หน่วยงานซ่อมบำรุงดำเนินการคำนวณการใช้ไฟฟ้า เทียบจากบิลค่าไฟฟ้าและรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าในส่วนของบริษัท - หน่วยงานซ่อมบำรุงส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าให้แผนกบริหารคุณภาพ - หาแนวทางการแก้ไขกรณีพบการใช้ไฟฟ้าเกินจากประมาณการ ดังนี้ 1.ทบทวนประมาณการค่าไฟฟ้าทุกสาขา - สำนักงานใหญ่ รัตนวิเบศร์ , แจ้งวัฒนะ , ราชพฤกษ์ , บางบัวทอง อำเภอเมือง , บางใหญ่ , ไทรน้อย,ยูสคาร์ แจ้งวัฒนะ , ปากเกร็ด , ยูสคาร์ รัตนวิเบศร์ 1.1 จัดทำรายการเครื่องจักร/เครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ ทุกสาขา 1.2 นำค่าประมาณการที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าประมาณการอนุมัติปี 2557 1.3 ทบทวนและจัดทำประมาณการใหม่ปี 2561 พร้อมปรับปรุงตารางสรุปการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ส่งให้สาขา 1.4 ขออนุมัติประมาณการไฟฟ้าทุกสาขา 1.5 แจ้งทุกสาขาทราบถึงค่าประมาณการไฟฟ้าใหม่ 1.6 ตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบประมาณการใหม่	- ประชุมคณะกรรมการโครงการ 800 ดวงใจลดใช้พลังงานในวันที่ 7 พ.ย..2560 เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำแผนงานโครงการ 800 ดวงใจลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561 - ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ม.ค. - มี.ค. 61 - ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ม.ค. - มี.ค. 61 - ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ม.ค. - มี.ค. 61 - อยู่ระหว่างดำเนินการระบุข้อมูลการใช้ไฟฟ้าประจำปี 2560 เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับหน่วยการใช้ ไฟฟ้าจากการคำนวณ เพื่อหาข้อสรุปในการกำหนดประมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี 2561 สำหรับนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติประมาณการการใช้ไฟฟ้าในลำดับต่อไป (แผน ม.ค. -ก.พ. 61) - เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการนำส่งเอกสารขออนุมัติประมาณการการใช้ไฟฟ้าประจำปี 2561 ให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ จึงยังไม่สามารถดำเนินการแจ้งค่าประมาณการไฟฟ้าใหม่ให้สาขาทราบได้ (แผน มี.ค. 61) - เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการนำส่งเอกสารขออนุมัติประมาณการการใช้ไฟฟ้าประจำปี 2561 ให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ จึงยังไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบประมาณการใหม่ได้ (แผน มี.ค. 61)	คุณสุนทร บริหารคุณภาพ คุณสุนทร คุณสุนทร ซ่อมบำรุง	

รายงานความคืบหน้าของโครงการตามวัตถุประสงค์

วันที่ออกเอกสาร 11/04/2561

หมายเลข/รายละเอียดผลกระทบ	รายละเอียดวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อลดหรือขจัดผลกระทบ	รายละเอียดการปรับปรุงแผนงานการลดหรือขจัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินแผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
1. การใช้ไฟฟ้าไม่มีการควบคุมการใช้งาน (ต่อ)	1. ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่เพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าไม่ให้เกินค่าประมาณการที่กำหนด 2. ควบคุมการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องควบคุมเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้านอกเวลาทำการ หรือ กรณีลืมนปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า	2.ควบคุมการเปิด-ปิด ไฟแสงสว่างในเวลากลางวันและกลางคืน - ยูสคาร์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด - ยูสคาร์ รัตนวิเบศร์ - สำนักงานใหญ่ รัตนวิเบศร์ 2.1 จัดทำแผนงานของ สาขา TK ต่อ (เลื่อนจากปี 2560) 2.1.1 นำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 2.1.2 ส่งบันทึกภายในแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องมาตรการในการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างในเวลากลางวันและกลางคืน - ตรวจสอบการเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง โดยทีมตรวจ 5ส. - เวลากลางวัน (ช่วงวันหยุด) โดยเจ้าหน้าที่ รปภ. - เวลากลางคืน โดยเจ้าหน้าที่ รปภ. 2.2 จัดทำแผนผังสวิทช์ไฟฟ้าพร้อมทั้งกำหนดเวลาในการเปิด-ปิด TNU-CW 2.2.1 พื้นที่โชว์รูมขายภายนอก TNU-CW 2.2.2 พื้นที่ต้อนรับลูกค้า TNU-CW 2.2.3 พื้นที่สำนักงาน ชั้น 1 TNU-CW 2.2.4 พื้นที่สำนักงาน ชั้น 2 TNU-CW 2.2.5 พื้นที่ปรับสภาพ TNU-CW 2.2.6 พื้นที่บ้านพักคนงาน TNU-CW 2.2.7 พื้นที่โดยรอบ ที่จอดรถ TNU-CW 2.4 จัดทำแผนผังสวิทช์ไฟฟ้าพร้อมทั้งกำหนดเวลาในการเปิด-ปิด สาขา HO 2.4.1 พื้นที่โชว์รูม ชั้น 1 อาคารสุวรรณพงษ์ HO 2.4.2 พื้นที่สำนักงาน ชั้น 2 อาคารสุวรรณพงษ์ HO 2.4.3 พื้นที่สำนักงาน ชั้น 3 อาคารสุวรรณพงษ์ HO	- ติดตั้งผังสวิทช์ไฟฟ้าในพื้นที่ สาขา TK แล้วเสร็จเมื่อ 23 ก.ย.60 - แผนกซ่อมบำรุงอยู่ระหว่างสรุปประมาณการการใช้ไฟฟ้าประจำปี 2561 เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและดำเนินการหัวข้ออื่นๆในลำดับต่อไป (แผน ก.พ. 61) - ทางแผนกซ่อมบำรุงดำเนินการส่งไฟล์ข้อมูลให้กับแผนกธุรการแล้วเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 60 แต่ทางแผนกธุรการแจ้งว่าไม่มีโปรแกรม AutoCAD จึงไม่สามารถเปิดข้อมูลเพื่อตรวจสอบและแก้ไขได้ (แผน มี.ค. 61) - ทางแผนกซ่อมบำรุงดำเนินการส่งไฟล์ข้อมูลให้กับแผนกธุรการแล้วเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 60 แต่ทางแผนกธุรการแจ้งว่าไม่มีโปรแกรม AutoCAD จึงไม่สามารถเปิดข้อมูลเพื่อตรวจสอบและแก้ไขได้ (แผน มี.ค. 61)		

รายงานความคืบหน้าของโครงการตามวัตถุประสงค์

วันที่ออกเอกสาร 11/04/2561

หมายเลข/รายละเอียดผลกระทบ	รายละเอียดวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อลดหรือขจัดผลกระทบ	รายละเอียดการปรับปรุงแผนงานการลดหรือขจัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินแผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
1. การใช้ไฟฟ้าไม่มีการควบคุมการใช้งาน (ต่อ)	1. ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่เพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าไม่ให้เกินค่าประมาณการที่กำหนด 2. ควบคุมการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องควบคุมเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้านอกเวลาทำการ หรือ กรณีลืมนิด เครื่องใช้ไฟฟ้า	- ส่งข้อมูลค่าไฟฟ้าให้หน่วยงานซ่อมบำรุง เพื่อระบุข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแยกตามมิเตอร์ / สาขา (บิลค่าไฟ , ใช้แจ้งใช้ไฟฟ้านอกเวลา)	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ม.ค. - มี.ค. 61	บริหารคุณภาพ	
		- หน่วยงานซ่อมบำรุงดำเนินการคำนวณการใช้ไฟฟ้า เทียบจากบิลค่าไฟฟ้าและรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าในส่วนของบริษัท	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ม.ค. - มี.ค. 61	ซ่อมบำรุง	
		- หน่วยงานซ่อมบำรุงส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าให้แผนกบริหารคุณภาพ	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ม.ค. - มี.ค. 61	ซ่อมบำรุง	
		- หาแนวทางการแก้ไขกรณีพบการใช้ไฟฟ้าเกินจากประมาณการ ดังนี้	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ม.ค. - มี.ค. 61	ซ่อมบำรุง	
		- นำข้อมูลจากหน่วยงานซ่อมบำรุงมาจัดทำข้อมูลสนับสนุนเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารประจำเดือน	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ม.ค. - มี.ค. 61	บริหารคุณภาพ	
		- จัดทำข้อมูลนำเสนอที่ประชุมการใช้ไฟฟ้า	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ม.ค. - มี.ค. 61	บริหารคุณภาพ	
		- ส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าให้พื้นที่(แยกตามมิเตอร์/สาขา+เอกสารติดบอร์ด)	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ม.ค. - มี.ค. 61	บริหารคุณภาพ	
		- ดำเนินการตามมาตรการควบคุมประเด็นปัญหาและข้อบกพร่องกรณีไม่มีการควบคุมการใช้ไฟฟ้า	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ม.ค. - มี.ค. 61		
		- รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ม.ค. - มี.ค. 61	บริหารคุณภาพ	