

ทะเบียนที่ตั้งถังดับเพลิง (สำนักงานใหญ่รัตนนิเบศร์)

ผู้อนุมัติ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้จัดทำ
		
ประธานบริหาร	EMR	DCO

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-33

วันที่ออกเอกสาร : 20/05/2561

เอกสารฉบับที่ : 18

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/06/2561

พื้นที่	ลำดับ	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง		ทีมฉุกเฉิน	ซ่อมบำรุง	ขนาดถัง	ชนิดของถัง
			NO.	สี				
ซ่อมบำรุง	1	ในตู้ดับเพลิง ชั้น 1 ตึกใหญ่	HO/1-01/R/MTS	แดง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	2	ห้องพักเซลล์ชั้น 1 ตึกใหญ่	HO/1-02/G/MTS	เขียว	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
	3	ในตู้ดับเพลิง ชั้น 2 ตึกใหญ่	HO/2-04/G/MTS	เขียว	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
	4	หน้าประตูทางเข้าชั้น 2 ตึกใหญ่	HO/2-03/G/MTS	เขียว	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
	5	ในตู้ดับเพลิง ชั้น 3 ตึกใหญ่	HO/3-06/R/MTS	แดง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	6	ห้องระบบข้อมูล	HO/3-05/G/MTS	เขียว	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
	7	ในตู้ดับเพลิง ชั้น 4 ตึกใหญ่	HO/4-08/R/MTS	แดง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	8	หน้าประตูทางเข้าชั้น 4 ตึกใหญ่	HO/4-07/G/MTS	เขียว	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	BF-2000
	9	ในตู้ดับเพลิง ชั้น 5 ตึกใหญ่	HO/5-09/R/MTS	แดง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	10	ในตู้ดับเพลิง ชั้น 6 ตึกใหญ่	HO/6-10/R/MTS	แดง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	11	ชั้น 1 ตึกเล็ก	HO/1-11/G/MTS	เขียว	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
	12	ชั้น 2 ตึกเล็ก	HO/2-12/G/MTS	เขียว	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
	13	ชั้น 3 ตึกเล็ก	HO/3-13/G/MTS	เขียว	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
	14	ชั้น 4 ตึกเล็ก	HO/4-14/G/MTS	เขียว	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
	15	เคาน์เตอร์รับรถบริการ (บริเวณพื้นที่ EM)	HO/1-15/R/MTS	แดง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	16	โรงอาหาร	HO/1-16/R/MTS	แดง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	17	ที่จอดรถผู้บริหาร	HO/1-17/R/MTS	แดง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	18	ในตู้ดับเพลิงพื้นที่จอดรถบริษัท ลานจอนชั้น 2 (ตรงข้ามโต๊ะ ปรก.)	HO/2-21/R/MTS	แดง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	19	หน้าห้องซ่อมบำรุงลานจอดรถชั้น 2	HO/2-19/G/MTS	เขียว	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
	20	หน้าห้องซักล้างบ้านพักคนงาน (ชั้นลอย)	HO/2-18/R/MTS	แดง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	21	ในตู้ดับเพลิงลานจอนชั้น 3 (เสา K7)	HO/3-22/R/MTS	แดง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	22	หน้าห้อง MDB1 (บริเวณแผนกอะไหล่ชั้น 1)	HO/1-79/G/MTS	เขียว	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
	23	หน้าประตูทางเข้าชั้น 5 ตึกใหญ่	HO/5-81/G/MTS	เขียว	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
	24	หน้าประตูทางเข้าชั้น 6 ตึกใหญ่	HO/6-82/G/MTS	เขียว	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
พัฒนาบุคลากร	25	ในห้องสำนักงานแผนกพัฒนาบุคลากร	HO/2-80/G/HRD	เขียว	ธนารักษ์ ดันสุรัตน์	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
	26	ห้องอบรม 3302 (ชั้นลอย)	HO/2-20/G/HRD	เขียว	ธนารักษ์ ดันสุรัตน์	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
	27	ห้องอบรม 3304 (ชั้นลอย)	HO/2-37/G/HRD	เขียว	ธนารักษ์ ดันสุรัตน์	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
บริการ	28	พื้นที่จอดรถซ่อม EM 6	HO/1-23/R/SVS	แดง	อนุชา กาสุลงค์	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	29	พื้นที่จอดรถซ่อม EM 2	HO/1-24/R/SVS	แดง	อนุชา กาสุลงค์	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	30	หน้าห้องหม้อแปลง(ข้าง EM รับผิดชอบ)	HO/1-25/R/SVS	แดง	อนุชา กาสุลงค์	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical

หมายเหตุ : การตั้งรหัสถังดับเพลิง = (สาขา / ชั้น-อาคาร - เลขที่ถัง / สีถัง / แผนก)

(X/X-XX/X/XXX)

เอกสารฉบับที่ / วันที่ออกเอกสาร / วันที่มีผลบังคับใช้ : 2 / 01/11/2554 / 01/11/2554

EF-OFF-119

ทะเบียนที่ตั้งถังดับเพลิง (สำนักงานใหญ่รัตนานิเบศร์)

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-33 วันที่ออกเอกสาร : 20/05/2561

เอกสารฉบับที่ : 18 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/06/2561

พื้นที่	ลำดับ	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง		ทีมฉุกเฉิน	ซ่อมบำรุง	ขนาดถัง	ชนิดของถัง
			NO.	สี				
บริการ	31	ตู้ดับเพลิงตรงEM	HO/1-26/R/SVS	แดง	อนุชา กาสุลงค์	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	32	หน้าห้องซ่อมพิเศษ	HO/1-28/R/SVS	แดง	อนุชา กาสุลงค์	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	33	ห้องเทคนิค	HO/1-29/G/SVS	เขียว	อนุชา กาสุลงค์	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	BF-2000
	34	ในห้องเครื่องมือพิเศษ	HO/1-30/W/SVS	แดง	อนุชา กาสุลงค์	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	35	ช่องจอดที่ 32-33 บริการ	HO/1-31/R/SVS	แดง	อนุชา กาสุลงค์	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	36	เสา LAM ศูนย์บริการชั้น 1 (ทางขึ้นลานชั้น 2)	HO/1-32/R/SVS	แดง	อนุชา กาสุลงค์	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	37	พื้นที่ซ่อมหนัก (มุมห้องใต้ LAM)	HO/1-33/R/SVS	แดง	อนุชา กาสุลงค์	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	38	ช่องจอดที่ 24-25 บริการ	HO/1-34/R/SVS	แดง	อนุชา กาสุลงค์	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	39	พื้นที่ล้างรถ	HO/1-35/R/SVS	แดง	อนุชา กาสุลงค์	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	40	ในตู้ดับเพลิงตรงช่องจอดรถรถซ่อมช่องที่ 61	HO/1-81/R/SVS	แดง	อนุชา กาสุลงค์	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	41	เสาช่องจอดที่ G4ลานจอดชั้น 2	HO/2-36/R/SVS	แดง	อนุชา กาสุลงค์	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
อะไหล่	42	พื้นที่รับอะไหล่หน้าห้องสโตร์	HO/1-38/R/PTS	แดง	สุรเชษฐ์ บัวเผื่อน	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	43	หน้าลิฟท์ขนอะไหล่ (ชั้น 1)	HO/1-27/R/PTS	แดง	สุรเชษฐ์ บัวเผื่อน	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	44	ห้องสโตร์อะไหล่ชั้นลอย (เสาที่ 27)	HO/2-39/R/PTS	แดง	สุรเชษฐ์ บัวเผื่อน	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	45	ออฟฟิตอะไหล่ลานจอดชั้น 2 (ชั้นลอย)	HO/2-40/G/PTS	เขียว	ชัยวิวัฒน์ สามารถกุล	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
ควบคุมคุณภาพใหม่	46	ออฟฟิตควบคุมคุณภาพรถใหม่	HO/2-41/G/VDI	เขียว	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
	47	พื้นที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสงลานจอดชั้น 2	HO/2-42/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	48	พื้นที่ติดตั้งเบาะหนังลานจอดชั้น 2	HO/2-43/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	49	เสาช่องจอดที่ D3 ลานจอดชั้น 2	HO/2-44/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	50	เสาช่องจอดที่ B3 ลานจอดชั้น 2	HO/2-45/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	51	เสาช่องจอดที่ B6 ลานจอดชั้น 2	HO/2-46/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	52	พื้นที่จอดรถบริษัท ลานจอดชั้น 2 (เสาถัดจาก B7)	HO/2-47/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	53	เสา LAM ทางขึ้นลานจอดชั้น 3	HO/3-48/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	54	เสาช่องจอดที่ I1 ลานจอดชั้น 3	HO/3-49/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	55	เสาช่องจอดที่ M1 ลานจอดชั้น 3	HO/3-50/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	56	เสาช่องจอดที่ K1 ลานจอดชั้น 3	HO/3-51/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	57	เสาช่องจอดที่ I4 ลานจอดชั้น 3	HO/3-52/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	58	เสาช่องจอดที่ M5 ลานจอดชั้น 3	HO/3-53/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	59	หน้าห้องน้ำช่องจอดที่ I8 ลานจอดชั้น 3	HO/3-54/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	60	เสาช่องจอดที่ K8 ลานจอดชั้น 3	HO/3-55/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	61	เสาช่องจอดที่ Q1ลานจอดชั้น 3	HO/3-56/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	62	เสาช่องจอดที่ L5ลานจอดชั้น 3	HO/3-57/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	63	เสาช่องจอดที่Q5 ลานจอดชั้น 3	HO/3-58/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical

หมายเหตุ : การตั้งรหัสถังดับเพลิง = (สาขา / ชั้น-อาคาร - เลขที่ถัง / สีถัง / แผนก) (X/X-XX/X/XXX)

ทะเบียนที่ตั้งถังดับเพลิง (สำนักงานใหญ่รัตนานิเบศร์)

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-33

วันที่ออกเอกสาร : 20/05/2561

เอกสารฉบับที่ : 18

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/06/2561

พื้นที่	ลำดับ	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง		ทีมฉุกเฉิน	ซ่อมบำรุง	ขนาดถัง	ชนิดของถัง
			NO.	สี				
บริการทั่วถึงและ	64	เสาห้องจุดที่ N4 ลานจอดรถชั้น 3	HO/3-59/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	65	เสาห้องจุดที่ L9ลานจอดรถชั้น 3	HO/3-60/R/VDI	แดง	อำพล คำโสภา	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	66	ในตู้ดับเพลิงหน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2 (หน้าห้องน้ำข้างอุสึ)	HO/1-61/R/BPS	แดง	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	67	ออฟฟิศอุสึ	HO/1-62/G/BPS	เขียว	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	BF-2000
	68	ห้องสโตร์อุสึ	HO/1-63/G/BPS	เขียว	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
	69	ห้องจุดที่ 4-5 อุสึ	HO/1-64/R/BPS	แดง	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	70	ห้องจุดที่ 14-15 อุสึ	HO/1-65/R/BPS	แดง	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	71	ห้องเก็บอะไหล่อุสึ ถังที่ 1	HO/1-66/R/BPS	แดง	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	72	ห้องเก็บอะไหล่อุสึ ถังที่ 2	HO/1-67/R/BPS	แดง	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	73	ห้องจุดที่ 6-7 อุสึ	HO/1-68/R/BPS	แดง	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	74	ตู้ดับเพลิงตรงด้านหลังอุสึ (หน้าห้องปั๊มลม)	HO/1-69/R/BPS	แดง	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	75	ข้างห้องพนัสสารอง (ห้องจุด 30-31)	HO/1-70/R/BPS	แดง	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	76	หน้าระบบบำบัดน้ำเสีย(อุสึรับผิดชอบ)	HO/1-71/R/BPS	แดง	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	77	หน้าห้องผสมสี (เสาห้องเก็บอะไหล่ 1-2)	HO/1-72/R/BPS	แดง	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	78	ชานพักบันไดชั้น 1 อุสึ	HO/1-73/R/BPS	แดง	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	79	สำนักงานผู้รับเหมา	HO/1-74/G/BPS	เขียว	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	BF-2000
	80	ชานพักบันไดชั้น 2 อุสึ	HO/2-75/R/BPS	แดง	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	10 lbs	Dry-chemical
	81	เสาห้องจุดที่ E1ลานจอดรถชั้น 2	HO/2-76/R/BPS	แดง	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	82	เสาห้องจุดที่ E4ลานจอดรถชั้น 2	HO/2-77/R/BPS	แดง	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical
	83	เสาห้องจุดที่ F4ลานจอดรถชั้น 2	HO/2-78/R/BPS	แดง	สมศักดิ์ ดังกลาง	เกรียงศักดิ์ ศรีเมือง	15 lbs	Dry-chemical

หมายเหตุ : การตั้งรหัสถังดับเพลิง = (สาขา / ชั้น-อาคาร - เลขที่ถัง / สีถัง / แผนก) (X/X-XX/X/XXX)