

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 2564

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ก.พ.64 (ผลลัพธ์ของ ผลต่าง และ % กรณีผลที่ได้ = บวก หมายถึง ไม่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน , ผลลัพธ์ของ ผลต่าง และ % กรณีผลที่ได้ = ลบ หมายถึง ใช้ไฟฟ้าเกิน)

Peak-BT	แผนขาย	สนง.บริการ	ไฟฟ้าเดิน	ค่าบริการเก่า	ค่าบริการใหม่	ดูสี	ห้องพันสีไฟฟ้า	ป้ายเสาสูง	ระบบบำบัด	สนง.ดูสี	
ใช้จริง	10	8	2	10	7	30	42	3	2	8	122
เป้าหมาย	12	8	2	10	10	32	41	3	2	8	128
ผลต่าง	2	-	-	-	3	2	-1	-	-	-	6
%	16.67	-	-	-	30.00	6.25	-2.44	-	-	-	4.69

Meter-BT	แผนขาย	สนง.บริการ	ไฟฟ้าเดิน	ค่าบริการเก่า	ค่าบริการใหม่	ดูสี	ห้องพันสีไฟฟ้า	ป้ายเสาสูง	ระบบบำบัด	สนง.ดูสี	
ใช้จริง	4,892	4,068	546	1,950	1,738	4,694	4,488	300	466	1,520	24,662
เป้าหมาย	7,500	3,000	500	1,800	2,800	6,450	2,000	300	675	1,550	26,575
ผลต่าง	2,608	-1,068	-46	-150	1,062	1,756	-2,488	-	209	30	1,913
%	34.77	-35.60	-9.20	-8.33	37.93	27.22	-124.40	-	30.96	1.94	7.20

จำนวนเงิน	แผนขาย	สนง.บริการ	ไฟฟ้าเดิน	ค่าบริการเก่า	ค่าบริการใหม่	ดูสี	ห้องพันสีไฟฟ้า	ป้ายเสาสูง	ระบบบำบัด	สนง.ดูสี	
ใช้จริง	17,851	14,804	2,133	7,930	6,817	19,841	20,742	1,436	1,864	6,215	99,632
เป้าหมาย	27,304	11,364	2,006	7,521	10,945	26,367	12,327	1,454	2,605	6,399	108,292
ผลต่าง	9,452	-3,441	-127	-409	4,128	6,526	-8,415	18	742	185	8,660
%	34.62	-30.28	-6.31	-5.44	37.72	24.75	-68.27	1.24	28.47	2.88	8.00

รายละเอียด	ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า		จำนวนเงิน (บาท)	
	ประมาณการ	ใช้จริง	ประมาณการ	ใช้จริง
Peak (Kw.)	128.00	122.00	17,015.04	16,217.46
Meter (หน่วย)	26,575.00	24,662.00	93,675.73	86,932.49
ค่า FT. (บาท)			-4,071.29	-3,778.22
รวม (+pf และค่าบริการ = 260.20)			106,879.68	99,631.93

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 2564 (ผลลัพธ์ของ ผลต่าง และ % กรณีผลที่ได้ = บวก หมายถึง ไม่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน , ผลลัพธ์ของ ผลต่าง และ % กรณีผลที่ได้ = ลบ หมายถึง ใช้ไฟฟ้าเกิน)

BT	เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสมทั้งปี	เพิ่ม/ลด
ขาย	PEAK	ใช้จริง	8	10										สรุปทั้งปี Peak เป็น 0 ครั้ง	
		เป้าหมาย	12	12											
		ผลต่าง	4	2											
		%	33.33	16.67											
	METER	ใช้จริง	3,624	4,892										8,516	ลด
		เป้าหมาย	7,500	7,500										15,000	
		ผลต่าง	3,876	2,608										6,484	
		%	51.68	34.77										43.23	
	จำนวนเงิน	ใช้จริง	13,455	17,851										31,306	ลด
		เป้าหมาย	27,304	27,304										54,607	
		ผลต่าง	13,849	9,452										23,301	
		%	50.72	34.62										42.67	

BT	เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสมทั้งปี	เพิ่ม/ลด
สนง.บริการ	PEAK	ใช้จริง	7	8										สรุปทั้งปี Peak เป็น 0 ครั้ง	
		เป้าหมาย	8	8											
		ผลต่าง	1	-											
		%	12.50	-											
	METER	ใช้จริง	2,876	4,068										6,944	เพิ่ม
		เป้าหมาย	3,000	3,000										6,000	
		ผลต่าง	124	-1,068										-944	
		%	4.13	-35.60										-15.73	
	จำนวนเงิน	ใช้จริง	10,770	14,804										25,574	เพิ่ม
		เป้าหมาย	11,364	11,364										22,728	
		ผลต่าง	594	-3,441										-2,847	
		%	5.23	-30.28										-12.53	

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 2564

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 2564 (ผลลัพธ์ของ ผลต่าง และ % กรณีผลที่ได้ = บวก หมายถึง ไม่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน , ผลลัพธ์ของ ผลต่าง และ % กรณีผลที่ได้ = ลบ หมายถึง ใช้ไฟฟ้าเกิน)

BT		เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสมทั้งปี	เพิ่ม/ลด
ไฟ ทางเดิน	PEAK	ใช้จริง	2	2											สรุปทั้งปี Peak เกิน 0 ครั้ง	
		เป้าหมาย	2	2												
		ผลต่าง	-	-												
		%	-	-												
	METER	ใช้จริง	576	546											1,122	เพิ่ม
		เป้าหมาย	500	500											1,000	
		ผลต่าง	-76	-46											-122	
		%	-15.20	-9.20											-12.20	
	จำนวนเงิน	ใช้จริง	2,257	2,133											4,390	เพิ่ม
		เป้าหมาย	2,006	2,006											4,013	
		ผลต่าง	-251	-127											-378	
		%	-12.52	-6.31											-9.41	
BT		เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสมทั้งปี	เพิ่ม/ลด
อ. บริการ (เก่า)	PEAK	ใช้จริง	9	10											สรุปทั้งปี Peak เกิน 0 ครั้ง	
		เป้าหมาย	10	10												
		ผลต่าง	1	-												
		%	10.00	-												
	METER	ใช้จริง	1,663	1,950											3,613	เพิ่ม
		เป้าหมาย	1,800	1,800											3,600	
		ผลต่าง	137	-150											-13	
		%	7.61	-8.33											-0.36	
	จำนวนเงิน	ใช้จริง	6,897	7,930											14,827	ลด
		เป้าหมาย	7,521	7,521											15,042	
		ผลต่าง	624	-409											214	
		%	8.29	-5.44											1.43	
BT		เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสมทั้งปี	เพิ่ม/ลด
อ. บริการ (ใหม่)	PEAK	ใช้จริง	6	7											สรุปทั้งปี Peak เกิน 0 ครั้ง	
		เป้าหมาย	10	10												
		ผลต่าง	4	3												
		%	40.00	30.00												
	METER	ใช้จริง	2,124	1,738											3,862	ลด
		เป้าหมาย	2,800	2,800											5,600	
		ผลต่าง	676	1,062											1,738	
		%	24.14	37.93											31.04	
	จำนวนเงิน	ใช้จริง	8,071	6,817											14,888	ลด
		เป้าหมาย	10,945	10,945											21,890	
		ผลต่าง	2,873	4,128											7,002	
		%	26.25	37.72											31.99	
BT		เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสมทั้งปี	เพิ่ม/ลด
อ. อื่น	PEAK	ใช้จริง	25	30											สรุปทั้งปี Peak เกิน 0 ครั้ง	
		เป้าหมาย	32	32												
		ผลต่าง	7	2												
		%	21.88	6.25												
	METER	ใช้จริง	5,667	4,694											10,361	ลด
		เป้าหมาย	6,450	6,450											12,900	
		ผลต่าง	783	1,756											2,539	
		%	12.14	27.22											19.68	
	จำนวนเงิน	ใช้จริง	22,685	19,841											42,526	ลด
		เป้าหมาย	26,367	26,367											52,734	
		ผลต่าง	3,682	6,526											10,208	
		%	13.96	24.75											19.36	

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 2564

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 2564 (ผลลัพธ์ของ ผลต่าง และ % กรณีผลที่ได้ = บวก หมายถึง ไม่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน , ผลลัพธ์ของ ผลต่าง และ % กรณีผลที่ได้ = ลบ หมายถึง ใช้ไฟฟ้าเกิน)

BT		เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสมทั้งปี	เพิ่ม/ลด
ห้อง พนสี ไฟฟ้า	PEAK	ใช้จริง	42	42											สรุปทั้งปี Peak เกิน 2 ครั้ง	
		เป้าหมาย	41	41												
		ผลต่าง	-1	-1												
		%	-2.44	-2.44												
	METER	ใช้จริง	3,534	4,488											8,022	เพิ่ม
		เป้าหมาย	2,000	2,000											4,000	
		ผลต่าง	-1,534	-2,488											-4,022	
		%	-76.70	-124.40											-100.55	
	จำนวนเงิน	ใช้จริง	17,668	20,742											38,410	เพิ่ม
		เป้าหมาย	12,327	12,327											24,653	
		ผลต่าง	-5,342	-8,415											-13,757	
		%	-43.34	-68.27											-55.80	

BT		เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสมทั้งปี	เพิ่ม/ลด
ป้าย เสาสูง	PEAK	ใช้จริง	3	3											สรุปทั้งปี Peak เกิน 0 ครั้ง	
		เป้าหมาย	3	3												
		ผลต่าง	-	-												
		%	-	-												
	METER	ใช้จริง	300	300											600	ลด
		เป้าหมาย	300	300											600	
		ผลต่าง	-	-											-	
		%	-	-											-	
	จำนวนเงิน	ใช้จริง	1,449	1,436											2,885	ลด
		เป้าหมาย	1,454	1,454											2,909	
		ผลต่าง	6	18											24	
		%	0.40	1.24											0.82	

BT		เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสมทั้งปี	เพิ่ม/ลด
ระบบ บำบัด น้ำเสีย	PEAK	ใช้จริง	2	2											สรุปทั้งปี Peak เกิน 0 ครั้ง	
		เป้าหมาย	2	2												
		ผลต่าง	-	-												
		%	-	-												
	METER	ใช้จริง	518	466											984	ลด
		เป้าหมาย	675	675											1,350	
		ผลต่าง	157	209											366	
		%	23.26	30.96											27.11	
	จำนวนเงิน	ใช้จริง	2,060	1,863											3,923	ลด
		เป้าหมาย	2,605	2,605											5,211	
		ผลต่าง	546	742											1,288	
		%	20.95	28.48											24.72	

BT		เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสมทั้งปี	เพิ่ม/ลด
สนง. อุ้ม	PEAK	ใช้จริง	6	8											สรุปทั้งปี Peak เกิน 0 ครั้ง	
		เป้าหมาย	8	8												
		ผลต่าง	2	-												
		%	25.00	-												
	METER	ใช้จริง	1,169	1,520											2,689	ลด
		เป้าหมาย	1,550	1,550											3,100	
		ผลต่าง	381	30											411	
		%	24.58	1.94											13.26	
	จำนวนเงิน	ใช้จริง	4,813	6,215											11,027	ลด
		เป้าหมาย	6,399	6,399											12,798	
		ผลต่าง	1,586	185											1,771	
		%	24.79	2.88											13.84	