

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ใบระบุชนิดหรือประเภทการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในแต่ละแผนก

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
		
ประธานบริหาร	EMR	DCO

หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-09

วันที่ออกเอกสาร : 05/03/2562

เอกสารฉบับที่ : 4

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/03/2562

แผนก	เครื่องมือ/ กิจกรรม	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่ขณะทำงาน														หมายเหตุ	
		แว่นตา นิรภัย	ถุงมือ			Apron (เอียน)	หน้ากาก	ผ้าปิดจมูก	รองเท้านิรภัย		Ear Plug (ปลั๊กอุดหู)	Ear Muff (ที่ครอบหู)	เข็มขัด นิรภัย	การ์ด อุปกรณ์	ชุดป้องกัน สารเคมี		หมวก
			ผ้า	ยาง	หนัง				หัวเหล็ก	บุพื้นยาง							
B/P	เครื่องขัดเงาสี (ลม ,ไฟฟ้า)					✖		✖	✖		✖					✖	
B/P	เครื่องล้างกาฬสี	✖		✖		✖	✖		✖							✖	แว่นตาแบบใส
B/P	เครื่องทวนสี			✖		✖	✖		✖		✖					✖	
B/P	เครื่องพ่นแผ่นเทียบสี			✖		✖	✖		✖		✖					✖	
B/P	เครื่องขัดสี			✖		✖	✖		✖							✖	
B/P	การใช้ตู้เชื่อม CO ₂				✖	✖		✖	✖		✖					✖	แว่นแบบกรองแสง
B/P	ปั๊มไฮดรอลิก				✖	✖		✖	✖		✖					✖	
B/P	สก็ดลม	✖			✖	✖		✖	✖			✖				✖	
B/P	เครื่องเชื่อม Spot Welder	✖	✖			✖		✖	✖		✖					✖	
B/P	งานขัดยา					✖		✖	✖		✖					✖	
B/P	งานถอด-ประกอบ		✖			✖		✖	✖		✖					✖	
B/P	งานเคาะตัวถัง		✖			✖		✖	✖		✖	✖				✖	
B/P	งานเตรียมพื้นผิว	✖				✖		✖	✖		✖					✖	
B/P	การใช้ลูกขัดสนิม	✖	✖			✖		✖	✖		✖					✖	
B/P	การทำงานในห้องผสมสี					✖	✖		✖						✖	✖	
B/P	การพ่นสีในห้องพ่นสี					✖	✖		✖						✖	✖	
B/P	Single/ Double Action	✖	✖			✖		✖	✖		✖					✖	
B/P	การใช้เครื่องออบิทัล	✖	✖			✖		✖	✖		✖					✖	
B/P	การใช้เครื่องกระตุกตัวถัง	✖	✖			✖		✖	✖		✖					✖	
B/P	เครื่องขัดขนแกะ					✖		✖	✖		✖					✖	
B/P	การใช้ไม้ขัดสีไป้ว					✖		✖	✖							✖	
B/P, G/S	การทำงานในห้องปั๊มลม		✖			✖			✖		✖					✖	
B/P, G/S	การใช้ลิฟต์ยกรถ		✖			✖			✖							✖	
B/P, G/S	แม่แรง (จระเข้)		✖			✖			✖							✖	
B/P, G/S	การขารัทเบดเตอร์	✖		✖		✖		✖	✖							✖	
B/P, G/S	การใช้ปืนลม		✖			✖			✖		✖					✖	
B/P, G/S	การล้างรถด้วยปั๊มน้ำ					✖			✖	✖							
B/P, G/S	การใช้หินเจียร์แทน	✖	✖			✖		✖	✖		✖			✖		✖	
B/P, G/S	การถอด-เปลี่ยนกระจกรถยนต์	✖	✖		✖	✖			✖								ถุงมือผ้าทอด้วยเสตนเลส
G/S	เครื่องเจียร์จานเบรค	✖			✖	✖		✖	✖		✖						
G/S	เครื่องถ่วงล้อ		✖			✖		✖	✖								
G/S	เครื่องเก็บกักพื้นสภาพ R134A	✖		✖		✖		✖	✖								แว่นตาแบบใส
G/S	เครื่องตั้งศูนย์ล้อ		✖			✖		✖	✖							✖	
G/S	เครื่องเปลี่ยนยางรถยนต์		✖			✖		✖	✖								
G/S	การทำความสะอาดไส้กรอง		✖			✖	✖	✖	✖		✖						Carbon Mask
G/S	การเติมน้ำยาแอร์ R12			✖		✖	✖	✖	✖								
G/S	การใช้แท่นยกเกียร์		✖			✖		✖	✖								
PRT	การแบ่ง-ถ่าย-เติมน้ำกรด	✖		✖			✖										
B/P	เครื่องปั๊มลม OSD.		✖						✖		✖					✖	
B/P	เครื่องปั๊มลมแบบลูกสูบ		✖						✖		✖					✖	
B/P	แผงอบอินฟราเรด		✖						✖							✖	
B/P	เครื่องดูดฝุ่นทอนาโด	✖	✖					✖	✖							✖	
B/P	นาฬิกาเคาเตอร์ TPS LINE								✖								

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ใบระบุชนิดหรือประเภทการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในแต่ละแผนก

หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-09

วันที่ออกเอกสาร : 05/03/2562

เอกสารฉบับที่ : 4

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/03/2562

แผนก	เครื่องมือ/ กิจกรรม	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่ขณะทำงาน													หมายเหตุ		
		แว่นตา นิรภัย	ถุงมือ		Apron (เอี๊ยม)	หน้ากาก	ผ้าปิดจมูก	รองเท้านิรภัย		Ear Plug (ปลั๊กอุดหู)	Ear Muff (ที่ครอบหู)	เข็มขัด นิรภัย	การ์ด อุปกรณ์	ชุดป้องกัน สารเคมี		หมวก	
			ผ้า	ยาง หนัง				หัวเหล็ก	บู๊ตยาง								
B/P	ชุดคิงตัวถัง		×					×	×		×					×	
B/P	เครื่องตัดพลาสติก	×			×			×	×		×						
B/P	เครื่องเชื่อมแก๊ส	×			×			×	×		×					×	
B/P	เครื่องวางเซอร์เวลเดอร์		×					×	×		×					×	
B/P	ตู้อบแผ่นเทียบสี			×			×		×							×	
B/P	ไฟส่องแผ่นเทียบสี			×			×		×							×	
G/S	ถังเติมน้ำมันเกียร์เคลื่อนที่		×			×		×	×								
G/S	เครื่องเป่ากรองอากาศ		×			×		×	×								
G/S	เครื่องดูดควันดำ		×			×		×	×								
G/S	เครื่องพ่นน้ำยากันสนิม		×			×		×	×	×							
G/S	เครื่องวัดค่า CO (เบนซิน)		×			×		×	×								
G/S	เครื่องวัดค่าควันดำ (ดีเซล)		×			×		×	×								
G/S	เครื่องล้าง AIR 4		×	×				×	×								
G/S	การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง		×			×		×	×								
G/S	การถ่ายน้ำมันเบนซินล้างชิ้นส่วน		×			×		×	×								
G/S	การเติมน้ำยาหม้อน้ำ LLC		×			×		×	×								
G/S	การจับเก็บน้ำมันเครื่องเก่า		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก		×			×		×	×								
G/S	อุปกรณ์เป่าฝุ่นเบรก		×			×		×	×								
G/S	เครื่องเจียจานแบบประชิด	×	×			×		×	×								
G/S	เครื่องล้างตู้แอร์ Air Care		×			×		×	×								
G/S	เครื่องทำความสะอาดหัวฉีด NGV/CNG		×			×		×	×		×						
G/S	การเปลี่ยนยางหุ้มเพลาลับ		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนหลอดไฟใหญ่หน้า		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนสายพานเครื่อง		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนกล่องอากาศ		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนกรองแอร์		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนประเก็นฝาหัวแล้ว		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนยางปิดน้ำฝน		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน Power		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนหัวเทียน		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนกรองโซล่า		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนลูกปืนล้อ		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนผ้าเบาะหนัง		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนมอเตอร์พัดลม		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนปีกนกหน้า		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนท่อไอเสีย		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนหม้อน้ำ		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนสายพานไทมิ่ง		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนท่อร่วมไอดี		×			×		×	×								
G/S	การเปลี่ยนเบคเตอร์		×			×		×	×								

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ใบระบุนิเทศหรือประเภทการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในแต่ละแผนก

หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-09

วันที่ออกเอกสาร : 05/03/2562

เอกสารฉบับที่ : 4

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/03/2562

แผนก	เครื่องมือ/ กิจกรรม	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่ขณะทำงาน														หมายเหตุ	
		แว่นตา นิรภัย	ถุงมือ			Apron (เอพอน)	หน้ากาก	ผ้าปิดจมูก	รองเท้านิรภัย		Ear Plug (ปลั๊กอุดหู)	Ear Muff (ที่ครอบหู)	เข็มขัด นิรภัย	การ์ด อุปกรณ์	ชุดป้องกัน สารเคมี		หมวก
			ผ้า	ยาง	หนัง				หัวเหล็ก	บุ้ทยาง							
G/S	การเปลี่ยนผ้าเบรก		✖			✖		✖	✖								
G/S	การเปลี่ยนชุดคลัทช์		✖			✖		✖	✖								
G/S	การเปลี่ยนปั้มน้ำ		✖			✖		✖	✖								
G/S	การเปลี่ยนโช้คอัพ		✖			✖		✖	✖								
G/S	การเปลี่ยนไดซารจ์		✖			✖		✖	✖								
G/S	การเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดจ์		✖		✖	✖		✖	✖								
G/S	การเปลี่ยนลูกหมากแร็ค		✖			✖		✖	✖								
G/S	การป้ี่ยนท่อฉีดน้ำกระจก		✖			✖		✖	✖								
G/S	การเปลี่ยนยางแท่นเครื่อง		✖			✖		✖	✖								
G/S	การเปลี่ยนล้างลิ้นเร่ง		✖			✖		✖	✖								