ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ราชพฤกษ์ แผนก: ซ่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-32 วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

เอกสารฉบับที่: 2 วันที่มีผลบังกับใช้: 20/10/2561

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
1	What	OHO	BNOSER
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส				
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส	
1	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวคล้อม	R	ทีมงานสิ่งแวคล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวคล้อมไม่มีการ	1	2	6	ต่ำ	
			กำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในกำสั่งประกาศแต่งตั้ง					
			ทีมงานสิ่งแวคล้อมประจำบริษัท ฯ					
2	ผู้รับเหมาใหม่ไม่ทราบข้อตกลงค้านสิ่งแวคล้อมจึงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	R	2.1 ไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาในบัญชีรายชื่อผู้รับเหมา /	1	2	2	ต่ำ	
			ผู้มาส่งของ					
		R	2.2 ไม่มีการสื่อสารข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับเหมาใหม่	1	2	2	ต่ำ	
		R	2.3 ไม่มีการทบทวนเอกสารข้อตกลงให้แก่ผู้รับเหมาตามกำหนด	1	2	2	ต่ำ	
			ในระเบียบปฏิบัติ EP-OFF-11 Rev 7 การควบคุมการจัดซื้อและ					
			จัดจ้าง					
3	การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	R	3.1 ไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่พนักงาน	1	2	2	ต่ำ	
		R	3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่เพียงพอ	1	2	2	ต่ำ	
		R	3.3 พนักงานขาดความใส่ใจและความตระหนักในการสวมใส่	1	2	2	ต่ำ	
			อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล					
4	ผู้กวบกุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตรวจวัดสิ่งแวดล้อมชี้จุดเก็บ	R	4.1 มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่แผนกซ่อมบำรุงประจำสาขา	1	2	2	ต่ำ	
	ตัวอย่างน้ำทิ้งผิดจุด ทำให้ผลวิเคราะห์กุณภาพน้ำทิ้งไม่ถูกต้องตามจุด	R	4.2 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสาขา)	2	3	6	ปานกลาง	
	ที่กำหนด		ละเลยในการตรวจสอบข้อมูลจุคเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของสาขา					
			ที่รับผิดชอบ					

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ราชพฤกษ์ แผนก: ซ่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-32 วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

เอกสารฉบับที่: 2 วันที่มีผลบังกับใช้: 20/10/2561

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส				
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส	
4	ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตรวจวัดสิ่งแวดล้อมชื้จุดเก็บ	R	4.3 ผู้รับเหมา ขาดการพิจารณาและทักทวงถึงจุดเกี่บตัวอย่างน้ำ	1	2	2	ต่ำ	
	ตัวอย่างน้ำทิ้งผิดจุด ทำให้ผลวิเคราะห์กุณภาพน้ำทิ้งไม่ถูกต้องตามจุด		ตัวอย่างน้ำให้ชัดเจนก่อนการเก็บตัวอย่างจริง					
	ที่กำหนด		4.4 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และผู้รับเหมา ไม่มีการตรวจสอบ	1	2	2	ต่ำ	
			สรุปจุดเก็บตัวอย่างน้ำให้ชัดเจนก่อนการเก็บตัวอย่างจริง					

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป