
สาขา : อำเภอเมือง แผนก : ซ่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-20 วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

เอกสารฉบับที่ : 1 วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560


อนุมัติโดย	ตรวจสอบโคย	จัดทำโดย
1	Was	BNYÁRIS.
ประธานบริหาร	EMR	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

# วงจรชีวิต (Life Cycle) <u>งานช่อม/สร้าง แผนกช่อมบำรุงเป็นผู้ดำเนินการ</u> ได้แก่ งานช่อมเครื่องมือเครื่องจักร, งานเจาะปูน, ตัดเหล็ก เป็นต้น การกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว /




### <u>งานซ่อม/สร้าง โดยให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการ</u>

ได้แก่ งานสูบตะกอน (สูขาภิบาล/ระบบบำบัดน้ำเสีย), ล้างระบบเครื่องปรับอากาศ, ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น



สาขา : อำเภอเมือง แผนก : ซ่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-20 วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560 เอกสารฉบับที่ : 1 วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560



Input	กระบวนการ	Output
	1. งานซ่อม/สร้าง แผนกซ่อมบำรุงดำเนินการเอง	
	1.1 ห้องปฏิบัติงาน	
ไฟฟ้า		เศษผ้าปนเปื้อนจากการปฏิบัติงาน
น้ำ		น้ำเสียจากการทำความสะอาด
เครื่องมือ/อุปกรณ์		เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ชำรุค
เศษผ้า		เสียงจากการปฏิบัติงาน
วัสคุที่ใช้ซ่อม		เศษซากวัสคุ/ขยะบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์ทำความสะอาด		ฝุ่นละออกจากการทำความสะอาด
	1.2 การซ่อมบำรุงภายในสำนักงาน	
การใช้ไฟฟ้า		แสงสว่าง, ความร้อน, เสียง
เศษผ้า		เศษผ้าปนเปื้อน
อุปกรณ์/อะใหล่		อุปกรณ์/อะไหล่
	1.3 การซ่อมบำรุงเครื่องมือ/เครื่องจักรภายใน	
การใช้ไฟฟ้า	ศูนย์บริการ	แสงสว่าง, ความร้อน, เสียง
เศษผ้า		เศษผ้าปนเปื้อน
ขึ้เลื่อย		ขี้เลื่อยที่ซับน้ำมัน
อุปกรณ์ / อะใหล่เครื่องจักร		อุปกรณ์/อะไหล่เก่าที่ชำรุด
	- การใช้เครื่องอัดไฮโดรลิค	
การใช้ไฟฟ้า		แสงสว่าง, ความร้อน, เสียง
การใช้น้ำมันไฮโครลิค		น้ำมันไฮโครลิกเก่า,ละอองน้ำมัน

สาขา : อำเภอเมือง แผนก : ช่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-20 วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

Input	กระบวนการ	Output
	1. งานซ่อม/สร้าง แผนกซ่อมบำรุงดำเนินการเอง	
ชิ้นงาน	- การใช้เครื่องอัดไฮโดรถิค (ต่อ)	ชิ้นงานปนเปื้อนคราบสนิม
เศษผ้า/ขี้เลื่อย		เศษผ้า/ขี้เลื่อยปนเปื้อน
	- การเจียร	
การใช้ไฟฟ้า		แสงสว่าง, ความร้อน, เสียง
เครื่องมือ/อุปกรณ์ (ใบเจียร)		เศษใบเจียร, ฝุ่นละออง
ชิ้นงาน		เศษชิ้นงานชำรุค
	- การเชื่อม	
การไฟฟ้า		แสงสว่าง, ความร้อน, ควันเชื่อม, เสียง
อุปกรณ์ / เครื่องมือในงานเชื่อม		อุปกรณ์ /เครื่องมือที่ชำรุค
ชิ้นงาน		เศษชิ้นงาน
	- การตัดเหล็ก	
การใช้ไฟฟ้า		ฝุ่น เศษเหล็ก
อุปกรณ์/เครื่องมือในการตัด		เสียงดัง ขณะตัด
ชิ้นงาน (เหล็ก)		กลิ่น/ควันที่เกิดจากการตัด
	1.5 ห้องปั้มลม	
การใช้ไฟฟ้า		แสงสว่าง, ความร้อน, เสียง
เครื่องมือ/อุปกรณ์		เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ชำรุค
อุปกรณ์ทำความสะอาด		ฝุ่นละอองจากการทำความสะอาด
ปั้มลม		เสียงจากการปั้มลม
เศษผ้า /ขี้เลื่อย		เศษผ้า/ขี้เลื่อยจากการซับน้ำมัน
	1.6 ห้องปั้มน้ำประปา	
การใช้ไฟฟ้า		แสงสว่าง, ความร้อน, เสียง
อุปกรณ์ทำความสะอาด		อุปกรณ์ทำความสะอาคชำรุค/คราบสนิม
น้ำ		น้ำเสีย
	1.7 การสตาร์ทเครื่องปั้มน้ำดับเพลิง	
การใช้ไฟฟ้า		แสงสว่าง, ความร้อน, เสียง,ไอเสีย
เครื่องมือ/อุปกรณ์		เครื่องมือ/อุปกรณ์ชำรุด
น้ำมัน		ละอองน้ำมัน/น้ำมันเก่า

สาขา : อำเภอเมือง แผนก : ช่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-20 วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

Input	กระบวนการ	Output
	- การทำความสะอาดพื้นที่ห้องปั้มน้ำดับเพลิง	
การใช้ไฟฟ้า		แสงสว่าง, ความร้อน, เสียง
อุปกรณ์ทำความสะอาด		ฝุ่น เศษขยะภายในห้อง
การใช้น้ำ		น้ำปนเปื้อนฝุ่น
	1.8 การทำความสะอาดห้องลิฟท์โดยสาร	
การใช้ไฟฟ้า/การใช้น้ำ		แสงสว่าง/น้ำเสีย
อุปกรณ์ทำความสะอาด/เศษผ้า		ฝุ่น เศษขยะ/ เศษผ้าปนเปื้อน
	1.9 ใจมันในบ่อดักใจมันโรงอาหาร	
ใขมัน		กากใขมันที่มาจากโรงอาหาร
น้ำ		น้ำปนเปื้อนไขมัน/กลิ่นไขมัน
เครื่องมือ/อุปกรณ์		เครื่องมือ/อุปกรณ์
	1.10. การล้างบ่อพักน้ำใต้ดิน (บ่อน้ำประปา)	
การใช้ไฟฟ้า		แสงสว่าง
น้ำ		น้ำเสีย/กากตะกอนดิน
อุปกรณ์ทำความสะอาด		อุปกรณ์ทำความสะอาคชำรุค
	1.11 งานเจาะปูนเพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ	
การใช้ไฟฟ้า		แสงสว่าง, ความร้อน, เสียง
เครื่องมือ/อุปกรณ์		เครื่องมือ/อุปกรณ์ชำรุค
กำแพง/พื้นปูนซิเมนต์		เศษซากปูนซิเมนต์/ฝุ่นละออง
	2. งานซ่อม/สร้าง ผู้รับเหมาดำเนินการ	
	2.1. การเข้าพื้นที่ของผู้รับเหมา	
การใช้เชื้อเพลิง		ใอเสียรถยนต์/เสียงเครื่องยนต์
การใช้น้ำ		น้ำเสีย
เอกสาร/วัสคุตัวอย่าง		เศษกระดาษใช้แล้ว/วัสคุตัวอย่าง
	2.2 การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา	
การใช้ไฟฟ้า		แสงสว่าง, ความร้อน
การใช้น้ำ		น้ำเสีย/กากตะกอนดิน
เครื่องมือ/อุปกรณ์		เครื่องมือ/อุปกรณ์ชำรุค
การใช้เชื้อเพลิง		ใอเสียรถยนต์/เสียงเครื่องยนต์
วัสคุที่ใช้ในการซ่อม/สร้าง		เศษซากวัสคุ/ฝุ่นละออง

สาขา : อำเภอเมือง แผนก : ซ่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-20 วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

Input	กระบวนการ	Output
	2.2 การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา	
สารเคมี		ใอระเหยสารเกมี/บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน
การใช้กระดาษ		เศษกระคาษใช้แล้ว
กิจกรรมของผู้รับเหมา		บยะทั่วไป
	2. งานซ่อม/สร้าง ผู้รับเหมาดำเนินการ (ต่อ)	
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	
ไฟฟ้า		เสียงจากเครื่องจักร
น้ำทิ้ง		น้ำเสีย/กลิ่นจากน้ำเสีย/สลัคจ์
เสษผ้า		เศษผ้าปนเปื้อนจากการปฏิบัติงาน
อุปกรณ์ / อะใหล่ เครื่องจักร		อุปกรณ์ / อะไหล่เก่าที่ชำรุค
	- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลง	
การใช้ไฟฟ้า		แสงสว่าง, ความร้อน, เสียง
น้ำมัน		น้ำมันเก่า, ละอองน้ำมัน
เครื่องมือ/อุปกรณ์		เครื่องมือ/อุปกรณ์ชำรุค
เศษผ้า/ขี้เลื่อย		เศษผ้า/ขี้เลื่อยปนเปื้อน
	- งานเครื่องปรับอากาศ	
การใช้ไฟฟ้า		แสงสว่าง,ความร้อน,ความเย็น, เสียง
สารทำความเย็น (น้ำยาแอร์)		ใอระเหย/บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน
เครื่องมือ/อุปกรณ์		เครื่องมือ/อุปกรณ์ชำรุดและปนเปื้อน
แก๊ส LPG ชุมเชื่อมแก๊ส		กลิ่น/ควันจากการเชื่อม
ศษผ้า		เศษผ้าปนเปื้อน
การใช้น้ำ		น้ำเสีย
	3. การใช้ทรัพยากรภายในสำนักงาน	
วัสคุอุปกรณ์สำนักงาน	- การปฏิบัติงานในสำนักงาน/การทำลายเอกสาร	วัสคุอุปกรณ์ที่หมดแล้ว
การใช้ไฟฟ้า		แสงสว่าง, ความร้อน
การใช้น้ำ		น้ำเสีย
การใช้คอมพิวเตอร์		แสงสว่าง,ความร้อน
การใช้กระดาษ		เศษกระคาษใช้แล้ว
การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร		แสงสว่าง, ความร้อน/ตลับหมึกที่หมดแล้ว
การใช้เครื่องปริ้นเตอร์		เสียง/ตลับหมึกที่หมดแล้ว

สาขา : อำเภอเมือง แผนก : ช่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-20 วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

Input	กระบวนการ	Output
	3. การใช้ทรัพยากรภายในสำนักงาน (ต่อ)	
	- การปฏิบัติงานในสำนักงาน/การทำลายเอกสาร	
าระคาษ/ผ้า สำหรับเช็คหมึก		กระดาษ/ผ้าปนเปื้อนน้ำหมึก
	- การตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์	
 การใช้ไฟฟ้า	ในสำนักงาน	แสงสว่าง
ครื่องมือ/อุปกรณ์		เครื่องมือ/อุปกรณ์ชำรุค
<u>`</u>		
	+	+