ทะเบียนกฎหมายและข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อม (กฎหมายท้องถิ่น)

เลขที่เอกสาร : ED-CWB-22 เอกสารฉบับที่ : 1 วันที่ออกเอกสาร : 06/12/2548 วันที่มีผลบังคับใช้ : 12/12/2548



ลำดับ	ประเภท	ชื่อกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เรื่อง/สาระสำคัญของข้อกำหนด/กฎหมาย	ความสอดคล้อง	ผลการดำเนินงาน	วันที่ประเมิน
1	สิ่งปฏิกูล	1.1 เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล	ข้อ 6 ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในที่ หรือทางสาธารณะ	✓	- บันทึกการจัดเก็บขยะทั่วไปของเทบาล	25/11/2548
		หรือมูลฝอย พ.ศ.2548	นอกจากที่ที่เทศบาลนครปากเกร็ดจัดทิ้งไว้		- ระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดการขยะ	
			ข้อ 7 เจ้าของพื้นที่ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล		- ระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมผู้รับเหมา	
			หรือมูลฝอยในอาคารที่นั้นอย่างเพียงพอ และถูกสุขลักษณะ		ช่วง	
			ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือนำสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยไปฝัง หรือถมในที่ดินใด		- โรงขยะชั่วคราว	
			เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น			
			ข้อ11 ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคารหรือสถานที่ประเภทใดในบริเวณใด ควรให้เอกชน			
			ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเก็บ ขน และหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็น			
			ธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนเทศบาลนครปากเกร็ด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น			
			มีหนังสือแจ้งเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่นั้น ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน			
			หรือปิดประกาศในที่เปิดเผยบริเวณที่อาคารนั้น หรือสถานที่นั้นตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และเมื่อครบกำหนด 30 วันแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่			
			30 วน และเมอครบกาหนด 30 วนแลว เจาของหรอผูครอบครองอาคาร หรอลถานท ต้องให้เอกชนรายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการรับทำการเก้บ			
			พยงเหเขกขนรายเตรายหนง หรอหลายรายทเตรบอนุญาตเเนนสูตาเนนการรบทาการถาบ ขน และหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร หรือสถานที่นั้นโดยเสียค่าบริการ			
			ขามอัตราที่กำหนดในเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ดว่าด้วยการควบคุมกิจการรับ			
			ทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้ประโยชน์			
			ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ			
2	อื่น ๆ	2.1 เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ข้อ 7 อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ดำเนินงานกิจการที่ต้องควบคุมในลักษณะที่เป้นการค้า ต้องมี	✓	- ระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมมลพิษ	25/11/2548
		พ.ศ.2540	หลักฐานแสดงว่า สามารถใช้ดำเนินการนั้นได้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ว่าด้วยการ		ทางเสียง	
			ควบคุมอาคารล		- ระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมมลพิษ	
			ข้อ 8 ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการที่ต้องควบคุม ต้องยื่นเรื่องตามแบบที่ได้กำหนดไว้ต่อ		ทางอากาศ	
			เจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องปฏิบัติจัดสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ และเงื่อนไข ดังนี้		- ระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมการใช้	
			(1) สถานที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ		อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
			(2) ต้องจัดให้มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยให้สามารถลดอุณหภูมิ		- ระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมการใช้	
			ระบายความชื้น กลิ่น ควัน ไอระเหย และแก๊สต่างๆ โดยพื้นที่ปฏิบัติงานต้องมีพื้นที่เปิด		สารเคมี	
			ไม่น้อยกว่า 20 ตร.ฟุต และให้สามารถเกิดการถ่ายเทของอากาศได้ 200 ลบ.ฟุต/คน		- ระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดการขยะ	
			(3) ต้องจัดให้มีระบบแสงสว่างที่ดี เหมาะสม และเพียงพอแก่การปฏิบัติงานโดยต้องมี		- - ระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดการน้ำเสีย	
			- ความเข้มของแสงสว่างที่เหมาะสม		- โรงขยะชั่วคราว	
			(4) ต้องจัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น		- โครงการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	
			(5) ต้องมีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอแก่กิจการนั้น		* ค่าตรวจวัดน้ำมีบางพารามิเตอร์ยังไม่ผ่านเ	กณฑ์มาตรฐาน
		1	l ·			0.7

ทะเบียนกฎหมายและข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อม (กฎหมายท้องถิ่น) เลขที่เอกสาร : ED-CWB-22 เอกสารฉบับที่ : 1 วันที่ออกเอกสาร : 06/12/2548 วันที่มีผลบังคับใช้ : 12/12/2548

ลำดับ	ประเภท	ชื่อกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เรื่อง/สาระสำคัญของข้อกำหนด/กฎหมาย	ความสอดคล้อง	ผลการดำเนินงาน	วันที่ประเมิน
			(6) โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องจัดให้มีที่พักขยะที่ปกปิดมิดชิด ถูกสุขลักษณะ			
			(7) ห้ามมิให้โรงงานอุตสาหกรรมนำขยะที่เป็นวัตถุมีพิษ เช่น เศษผงของโลหะหนัก			
			ประเภทปรอท ตะกั่ว สารเคมีมีพิษ เศษวัสดุที่มีการปนเปื้อนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ หรือกัมมัน			
			ตภาพรังสี ทิ้งรวมปนกับขยะโดยทั่วๆ ไป ให้กำจัดโดยกรณีพิเศษตามคำแนะนำ			
			้ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข			
			(9) การติดตั้งระบบรองรับสิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบ Septic Tank ต่อกับ Anaerobic Filter			
			หรือตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนำ			
			(11) ต้องจัดให้มีรางระบายน้ำรับน้ำโสโครก ซึ่งเป็นวัตถุถาวร เรียบไม่ซึม ไม่รั่ว น้ำไหล			
			ได้สะดวก			
			(12) โรงงานอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามคุณลักษณะ			
			ของน้ำเสีย โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข			
			(13) มาตรฐานเฉพาะของน้ำทิ้งจากกิจการที่จะระบายลงสู่แม่น้ำ หรือท่อสาธารณะ			
			ของเทศบาล			
			1.ค่าของความเป็นกรด ด่าง (PH) ระหว่าง 5 ถึง 9			
			2.Sulfide ไม่มากกว่า 1 ม.ก/ลิตร (คิดเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์)			
			3. ไซยาไนด์ คิดเทียบเป็น HCN ไม่มากกว่า 0.2 ม.ก./ลิตร			
			4. โลหะหนักต้องไม่เกินมาตรฐาน			
			5.น้ำมัน และไขมัน (Oil & Grease) ไม่มีเลย			
			6.คลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) ไม่มากกว่า 1 ม.ก./ลิตร			
			7.ปริมาณสารที่ลอย (Suspended Solid) ต้องไม่เกิน 40 ม.ก./ลิตร			
			8.BOD (20 C , 5 วัน) ไม่มากกว่า 20 ม.ก./ลิตร			
			9.อุณหภูมิของน้ำทิ้งที่จะระบายลงสู่ลำน้ำสาธารณะ ไม่มากกว่า 40 C			
			10.สี หรือกลิ่นของน้ำทิ้ง เมื่อระบายลงสู่ลำน้ำสาธารณะแล้วไม่เป็นที่รังเกียจ			
			(14) ภายในสถานประกอบการที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงาน ดังต่อไปนี้			
			1.ไม่เกินวันละ 7 ชม. ต้องมีระดับเสียงที่ลูกจังได้รับติดต่อกันไม่เกิน 91 เดชิเบล (DB)			
			2.เกินวันละ 7ชม. แต่ไม่เกิน 8ชม.ต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน			
			90 เคชีเบล (DB)			
			3.เกินวันละ 8ชม. จะต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน 80 เดซิเบล (DB)			
			(15) สถานประกอบการต้องจัดให้มีการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของฝุนละออง ไอ ควัน เขม่า			

ทะเบียนกฎหมายและข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อม (กฎหมายท้องถิ่น) เลขที่เอกสาร : ED-CWB-22 เอกสารฉบับที่ : 1 วันที่ออกเอกสาร : 06/12/2548 วันที่มีผลบังคับใช้ : 12/12/2548

จำดับ	ประเภท	ชื่อกฎหมาย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เรื่อง/สาระสำคัญของข้อกำหนด/กฎหมาย	ความสอดคล้อง	ผลการดำเนินงาน	วันที่ประเมิน
十			ตลอดจนแก๊สต่างๆ มิให้เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพของประชาชน			
			ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข			
			(16) มาตรฐานการควบคุมฝุ่นละออง ไอ ควัน เขม่า ตลอดจนแก๊สต่างๆ เป็นต้นว่า			
			มาตรฐานความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อม และในสภาพการทำงาน และให้ปฏิบัติ			
			ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข			