

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จัดการใหญ่โตโยต้า จำกัด

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
ประยูร บริหาร	Ulau	ธ.กฤษต์

1/4

วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

หมายเลขอเอกสาร : ED-TNU-04

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560

ฉบับที่ : 5

แผนก ช่องบารุง

สาขา ยุศการ์-รัตนาริบเบอร์

กิจกรรม (1)	สถาน การณ์ N/A/E (2)	ลักษณะ ปัญหา สิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ ของการเกิด ผลกระทบ (4)	ความสามารถ ในการควบ คุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ (6)	มีภัยหมาย เดียวข้าง (ถ้ามี = 50) (7)	ผลรวม ((4+5)*6) +7+8 (8)	Signifi- cant (S/U) (9)	การควบคุม กระบวนการ การจัดการ (10)	ประเมิน ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง
4. งานเครื่องปรับอากาศ	A	4.3 การปล่อยน้ำยาทำความเย็นออกจากระบบก่อนทำการเปลี่ยน คอมเพลสเซอร์	2	4	4	50	0	74	U	
5. งานเจาะปูนเพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ	N	5.2 เสียงดังของเจาะปูน	3	3	4	50	0	74	U	EP-B/P-18,EP-G/S-20
6. การสาธารณูปโภคที่เครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง	N	6.1 ໄไอเสียงของสาธารณูปโภคที่เครื่องยนต์	3	3	4	50	0	74	U	EP-B/P-19,EP-G/S-20
6. การสาธารณูปโภคที่เครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง	N	6.2 เสียงดังของสาธารณูปโภคที่เครื่องยนต์	3	3	4	50	0	74	U	EP-B/P-18,EP-G/S-20
8. การตัดเหล็ก	N	8.1 ฝุ่นหรือเศษเหล็กที่ละอียดขณะตัดเหล็ก	4	2	4	50	0	74	U	สวมใส่ PPE
8. การตัดเหล็ก	N	8.2 เสียงดังขณะการตัดเหล็ก	3	3	4	50	0	74	U	EP-B/P-18,EP-G/S-20
13. การซ่อมบำรุงเครื่องน้ำ / เครื่องจักร	N	13.2 วัสดุปืนเปื้อนและเตาย่างผ้าปันเปื้อนน้ำมัน	4	2	4	50	0	74	U	EP-OFF-07
14. การซ่อมบำรุงภายในสำนักงาน	N	14.1 ไขข้อตัวที่ไม่สามารถทำงาน	4	2	4	50	0	74	U	EP-OFF-07
18. การเชี่ยว	N	18.2 เสียงดังขณะการตัดเหล็ก	3	3	4	50	0	74	U	EP-B/P-18,EP-G/S-20
21. ระบบบำบัดน้ำเสีย	N	21.8 ภาคตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย	2	2	6	50	0	74	U	EP-OFF-07
21. ระบบบำบัดน้ำเสีย	A	21.4 ท่อส่งน้ำเสียแตกชำรุด	1	2	8	50	0	74	U	EPG/S-17
22. การเชื่อม	N	22.2 ควันขณะทำการเชื่อม	3	3	4	50	0	74	U	EP-G/S-20
22. การเชื่อม	E	22.3 ไฟฟ้าลัดวงจรจากการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	3	3	4	50	0	74	U	EP-OFF-12
18. การเชี่ยว	N	18.1 เศษโลหะ และ ประกายไฟจากการเชี่ยว	3	2	4	50	0	70	U	EP-OFF-07,EP-G/S-20
4. งานเครื่องปรับอากาศ	N	4.5 ควันขณะทำการเชื่อม	2	3	4	50	0	70	U	EP-B/P-19,EP-G/S-20
4. งานเครื่องปรับอากาศ	N	4.6 แสงขณะทำการเชื่อม	2	3	4	50	0	70	U	EP-G/S-20
4. งานเครื่องปรับอากาศ	E	4.8 ไฟไหม้จากสารเก็ตไฟจากการเชื่อมกระเด็นโคนเชือกเหล็ก	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
21. ระบบบำบัดน้ำเสีย	E	21.3 เกิดเพลิงไหม้จากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
22. การเชื่อม	N	22.1 เศษโลหะ และ ประกายไฟจากการเชื่อม	3	2	4	50	0	70	U	EP-OFF-07,EP-G/S-20
4. งานเครื่องปรับอากาศ	E	4.4 แก๊สที่ใช้ในการเชื่อมอาจมีการรั่วซึมติดไฟ	1	1	8	50	0	66	U	EP-B/P-09,EP-OFF-12
15. การทำงานของผู้รับเหมา	A	15.2 การสูญเสียของทรัพยากรถและหากหล่นของน้ำเสีย	2	2	4	50	0	66	U	EP-B/P-09,EP-B/P-19

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ้างหน่วยโตโยต้า จำกัด

2/4

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560	หมายเลขอเอกสาร : ED-TNU-04
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560	ฉบับที่ : 5

แผนก ช่องบารุง

สาขา ยูสคาร์-รัตนนาธิเบศร์

กิจกรรม (1)	สถาน การณ์ (2)	ลักษณะ ปัญหา สิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ ของการเกิด ผลกระทบ (4)	ความสามารถ ในการควบ คุมลดพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ภัยคุกคาม (6)	มีเกี่ยวข้อง กับวิชาชอง (ถ้ามี = 50) (7)	ผลรวม ('(4+5)*6) +7+8 (8)	Signi- fificant (S/U) (9)	การควบคุม กระบวนการ การจัดการ (10)	ประเมิน ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง
5. งานเจาะปูนเพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ	A	5.3 ไฟฟ้าลัดวงจรจากการใช้เครื่องเจาะปูน	1	1	8	50	0	66	U	
8. การตัดเหล็ก	E	8.3 ไฟฟ้าลัดวงจรจากการใช้เครื่องตัดเหล็ก	1	1	8	50	0	66	U	
18. การเชิร์ร	E	18.3 ไฟฟ้าลัดวงจรจากการใช้เครื่องเจียร์	1	1	8	50	0	66	U	
4. งานเครื่องปรับอากาศ	N	4.7 ผู้คนละของขณะทำงาน	4	3	2	50	0	64	U	EP-B/P-19,EP-G/S-20
5. งานเจาะปูนเพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ	N	5.1 ผู้คนละของขณะทำการเจาะ	4	3	2	50	0	64	U	EP-B/P-19,EP-G/S-20
20. ห้องปฏิบัติงาน	N	20.1 เสียงดังขณะทำงาน	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-18,EP-G/S-20
20. ห้องปฏิบัติงาน	N	20.2 ผู้คนละของขณะทำงาน	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-19,EP-G/S-20
21. ระบบบำบัดน้ำเสีย	N	21.1 เสียงเครื่องจักรจากระบบบำบัด	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-18,EP-G/S-20
21. ระบบบำบัดน้ำเสีย	N	21.2 กลิ่นของเสียงจากการบำบัดน้ำเสีย	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-19,EP-G/S-20
24. การใช้ทรัพยากรถภายในสำนักงาน	N	24.1 การใช้ไฟฟ้าในกระบวนการทำงาน	5	2	2	50	0	64	U	EP-OFF-10
7. การทำความสะอาดห้องปั้มน้ำดับเพลิง	N	7.1 ผู้คนละของจากการทำความสะอาดจากเครื่องจักร	3	3	2	50	0	62	U	EP-B/P-19,EP-G/S-20
13. การซ่อมบำรุงเครื่องมือ / เครื่องจักร	N	13.1 ขยายตัวไปจากการทำงาน	4	2	2	50	0	62	U	EP-OFF-07
16. การใช้ทรัพยากร	N	16.1 การใช้น้ำในกระบวนการทำงาน	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
16. การใช้ทรัพยากร	N	16.2 การใช้ไฟฟ้าในกระบวนการทำงาน	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
16. การใช้ทรัพยากร	N	16.3 การใช้กระดาษในกระบวนการทำงาน	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
21. ระบบบำบัดน้ำเสีย	E	21.6 จลนISM ความเร็ว 500 ลิตร์ แแทร็คต์ไวลด์	1	1	6	50	0	62	U	EP-OFF-12
21. ระบบบำบัดน้ำเสีย	A	21.7 เครื่องเติมอากาศด้วย SBR ชาร์ด	1	1	6	50	0	62	U	EP-OFF-21
21. ระบบบำบัดน้ำเสีย	A	21.9 ปั้มน้ำเสียชาร์ด	1	1	6	50	0	62	U	EP-G/S-17,EP-OFF-21
10. ห้องปั้มน้ำประปา	N	10.2 ผู้คนละของพื้นที่ในห้องปั้มน้ำ	3	2	2	50	0	60	U	EP-B/P-19,EP-G/S-20
11. ไขมันในน้ำอุดตันไขมันโรงอาหาร	N	11.1 กลิ่นของไขมันที่อุดตัน	3	2	2	50	0	60	U	EP-B/P-19,EP-G/S-20
19. ห้องปั้มน้ำ	N	19.1 ผู้คนละของจากการทำความสะอาดจากเครื่องจักร	3	2	2	50	0	60	U	EP-B/P-19,EP-G/S-20
21. ระบบบำบัดน้ำเสีย	N	21.5 การดักไขมันจากน้ำอุดตันไขมันโรงอาหาร	3	2	2	50	0	60	U	EP-OFF-07

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ้างหน่วยโตโยต้า จำกัด

3/4

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560	หมายเลขอเอกสาร : ED-TNU-04
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560	ฉบับที่ : 5

แผนก ช่องบารุง

สาขา ยุสคาร์-รัตนชาติเบร์

กิจกรรม (1)	สถาน การณ์ N/A/E (2)	ลักษณะ ปัญหา สิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ ของการเกิด ผลกระทบ (4)	ความสามารถ ในการควบ คุมผลกระทบ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ภัยคุกคาม (6)	ภัยคุกคาม เดี่ยวข้อ [*] (ตัวมี = 50) (7)	ผลรวม ('(4+5)*6) (8)	ผลรวม +7+8 (9)	Signifi- cant (S/U) (10)	กระบวนการ การจัดการ (11)	การควบคุม [*] (12)	ประเมิน ปฏิบัติ ที่เดียวข้อ [*] (13)
1. ประเมินวิธีการซ่อน	N	1.1 เศษกระดาษใช้แล้ว	2	2	2	50	0	58	U			EP-B/P-07
1. ประเมินวิธีการซ่อน	N	1.2 ไอเสียจากyanพาหนะในการออกสำรวจพื้นที่	2	2	2	50	0	58	U			EP-B/P-19
2. สรุประวิติดำเนินการซ่อน	N	2.1 เศษกระดาษใช้แล้ว	2	2	2	50	0	58	U			EP-B/P-07
3. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหน้าแปลง	A	3.1 น้ำมันหล่อลื่นรั่วไหล	2	2	2	50	0	58	U			EP-B/P-09
3. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหน้าแปลง	N	3.2 กลิ่นของน้ำมันของครองน้ำมัน	2	2	2	50	0	58	U			EP-B/P-19,EP-OFF-21
4. งานเครื่องปรับอากาศ	A	4.1 การตรวจสอบน้ำยาทำความเย็นอาจมีน้ำยารั่วออกมายานอก	2	2	2	50	0	58	U			EP-B/P-09,EP-G/S-20
4. งานเครื่องปรับอากาศ	N	4.2 น้ำยาใช้ล้างเครื่องปรับอากาศที่สึ่งปั๊มน้ำ	2	2	2	50	0	58	U			EP-G/S-17,EP-OFF-10
		ของเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง, การดูดฝุ่นภายในตู้คอนโทรลและการภาดพื้น										
9. การทำความสะอาดห้องลิฟท์โดยสาร	N	9.1 ฝุ่นละอองปั๊กความห้องลิฟท์โดยสาร	3	1	2	50	0	58	U			EP-B/P-19,EP-G/S-20
10. ห้องปั๊มน้ำประปา	N	10.1 ฝุ่นละอองทำความสะอาดตู้คอนโทรล	2	2	2	50	0	58	U			EP-B/P-19,EP-G/S-20
14. การซ่อมบำรุงภายในสำนักงาน	N	14.2 หลอดไฟจากการเปลี่ยนหลอดไฟ	2	2	2	50	0	58	U			EP-OFF-07
15. การทำงานของผู้รับเหมา	N	15.1 ขยายตัวไปจากการทำงานของผู้รับเหมา	2	2	2	50	0	58	U			EP-OFF-07
19. ห้องปั๊มน้ำ	N	19.2 การดูดฝุ่นภายในตู้คอนโทรล	2	2	2	50	0	58	U			EP-B/P-19,EP-G/S-20
19. ห้องปั๊มน้ำ	A	19.3 ขยายปั๊มน้ำน้ำมันจากการซ่อมปั๊มน้ำ	2	2	2	50	0	58	U			EP-OFF-07
24. การใช้ทรัพยากรากในสำนักงาน	N	24.2 การใช้กระดาษในกระบวนการทำงาน	5	2	1	50	0	57	U			EP-OFF-10
24. การใช้ทรัพยากรากในสำนักงาน	N	24.5 วัสดุอุปกรณ์ที่หมดแล้ว	5	1	1	50	0	56	U			EP-OFF-07
25. การตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์	N	25.1 เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ชำรุด	5	1	1	50	0	56	U			EP-OFF-07,EP-OFF-21
23. การทำความสะอาด	N	23.1 เอกสารที่ถึงรอบการทำลาย	2	1	2	50	0	56	U			EP-OFF-07
11. ไขมันในน้ำอัดลมในโรงอาหาร	N	11.3 กากตะกอนไขมันจากการทำความสะอาด	3	1	1	50	0	54	U			EP-OFF-08
12. การล้างบ่อพักน้ำไดคิน (บ่อน้ำประปา)	N	12.1 น้ำที่เกิดจากการขัดถูผนังและพื้นของบ่อพักน้ำไดคิน	2	2	1	50	0	54	U			EP-G/S-17

บริษัท โตโยต้านกบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

4/4

วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560	หมายเลขเอกสาร : ED-TNU-04
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560	ฉบับที่ : 5

แผนก ช่องบารุง

ภาษา ปูสคาร์-รัตนานิเบศร์